guir mastectomia ou silicone etc. Julian disse que é a favor de patologizar isto, porque tem uma interpretação de saúde integral, não é doença, mas querem mudar o corpo, é uma polêmica infinita. No universo acadêmico tem diversas abordagens teóricas e no movimento social, em algum momento surge a palavra transgênero, ai as travestis se organizaram e tem um movimento nacional de transexuais e travestis. A academia tem outros estudos, depende da linha teórica. O pessoal da "teoria Clear" acha que a questão das identidades é um atraso, por que só reproduz as caixinhas, em que se tem que trabalhar com a idéia de que o ser humano é complexo e múltiplo. Por outro lado, se não tiver identidade como é que você localiza qual é a população alvo, que está demandando o serviço, então isto é uma longa discussão. Por exemplo, o LGBT é um T só. No Rio Grande do Sul convencionou -se usar para travestis e transexuais, em São Paulo se usava muito o transgênero. Isso está sendo padronizado pela convenção da conferência LGBT de 2008, inclusive o G, porque o G não esta mais na frente, porque as mulheres lésbicas se reuniram fizeram um debate e foi aprovado, por uma questão afirmativa de gênero o L passou para frente, e porque também no mundo inteiro é LGBT, só no Brasil que era GLBT, agora padronizou. Conselheiro Nilton Padredi perguntou ainda, sobre a diferença entre Transexual e Travestis. Julian respondeu que "você é o que você diz ser, não é o acadêmico ou o médico, nem eu ou você que vai definir quem é travesti ou transexual, ela é o que se auto denomina, do ponto de vista rígido, não tem diferença" Antigamente se dizia que as transexuais eram as que queriam fazer a cirurgia de readequação genital, mas não é verdade, você tem uma quantidade razoável de homens e mulheres que querem fazer operação, colocar seio, tirar seio, por silicone, tirar o gogó, tomar hormônio, mas esta questão da cirurgia é muito complicada, o HC faz dez cirurgias por ano. Só tem três lugares no Brasil que fazem além do HC em Goiás, Rio, Belo Horizonte, e Porto Alegre, então a fila demora dez anos. Tem uma coisa meio antropológica, as travestis têm uma identidade vinculada a classe social, elas são mais pobres, ligadas a prostituição, mas não é tranquilo, isto é transexual, isto é travesti, não isto vai mudando e tem a ver com a mudanca histórica e social. As mulheres transexuais se vinculam mais aquele modelo tradicional de gênero, tanto é que elas têm que passar pelo psicólogo, às vezes, justamente por ela ser tão certinha. As travestis, por sua vez, têm outro modelo, é mais assertiva, fala alto. Dentro desse contexto, o Conselheiro Daniel Silva fez uma pergunta sobre o que são as Drags Queens. Julian disse que não é uma categoria de identidade sexual, é mais artística. A presidente Alice Oliveira colocou em regime de votação, a Resolução COMAS –SP nº 746/2013, sendo que foram 6 (seis) votos favoráveis para manter o serviço na Proteção Básica (Nadir Cristelli, Regina Hein, Nilton Padredi, Mariana Abreu, Nazareth Cupertino e Daniel Silva): 8 (oito)) votos para transferir para a Proteção Especial (Laurinda Araujo, Marlene Velardo, Mariana Uchida, Wander Martins, Alexandre Zacari, Alice Oliveira, Ana Camila Miguel e Walter Morato, A Conselheira Nazareth Cupertino fez a leitura da minuta de Resolução que dispõe sobre o Reordenamento do Servico de Referência da Diversidade. que consta na Portaria 46/2010/SMADS como serviço complementar da rede Socioassistencial da Proteção Básica, para ser transferida para a Proteção Especial de alta complexidade. Em regime de votação, foram 10 (dez) votos favoráveis; 4(quatro) contrários, uma das quais é da Conselheira Nazareth Cupertino que disse que é contrária pela lógica da votação anterior e sem nenhuma abstenção. Foi aprovada a Resolução COMAS-SP nº 746/2013. Como eram 17:10 horas, a presidente Alice O. de Oliveira perguntou ao pleno se era possível ampliar um pouco mais o horário para se discutir a Família em Foco e aprovar os encaminhamentos da Comissão de Monitoramento, em virtude da necessidade de fazer encaminhamentos pós conferências. Em votação às propostas apresentadas pela presidente, foram os seguintes resultados: 1. Quem aprova que se dê continuidade aos assuntos de CPP que ainda faltam ou se encerra a plenária; 2. Interromper a pauta da CPP e passar para o Comissão de Monitoramento das deliberações das Conferências, estendendo por mais 30 minutos. Como a coordenação da CPP abriu mão da primeira proposta, face à urgência da Comissão de Monitoramento, somente foi votada a segunda, sendo que foram 8 (oito) votos favoráveis: 3 (três) contrários e sem nenhuma abstenção. 3.2. Apresentação da Comissão de Monitoramento. O Conselheiro Demilson Santos fez a leitura da ata da Comissão de Monitoramento e comunicou que será necessário realizar mais 4 (quatro) reuniões extraordinárias, meta de preparação de material para a próxima audiência pública, para a empresa que fará a Audiência no mês de março de 2014. Em seguida, o conselheiro Demilson apresentou cronograma da Comissão de Monitoramento, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida a presidente Alice de Oliveira informou que não há tempo hábil para contratar Assessoria, para a primeira audiência, sendo que o COMAS terá que assumir e será a metodologia de trabalho da próxima audiência. Em seguida, apresentou tabela com encaminhamento das mocões durante reunião conjunta entre as Comissões: CPP e Monitoramento. Como alguns dos Conselheiros da mesa de deliberação que votaram pela continuidade da plenária, mas foram embora, o Conselheiro Wanderley Turine colocou que essa situação tem que ser discutida no Regimento Interno, uma vez que estão presentes 4 (quatro) conselheiros suplentes na plenária e não podem ocupar seu espaço na mesa. Isso é vergonhoso. Complementa que possui experiência do terceiro mandato, sendo que o Conselho está no sétimo e sua proposta é que assim que o Conselheiro titular se retirar do plenário, que o suplente presente possa assumir imediatamente. A conselheira Nazareth Cupertino ressaltou que essa questão já foi levantada diversas vezes pelo Allan Carvalho e que isso iá poderia ter sido resolvida, sem necessidade de revisar o Regimento Interno, no entanto, o conselho deliberou que esse assunto seja tratado na revisão do Regimento Interno. Conselheiro Wanderley Turine sugeriu ainda que se faça uma reunião egimento. A p disse que isso será discutido como um todo e vai demorar um pouco, porque precisa de alguém para se debruçar sobre essa questão. A Conselheira Nazareth Cupertino colocou outra questão que já foi discutida no Conselho Diretor e que é necessário fazer encaminhamento sobre as plenárias de meio período, cuja carga horária não é suficiente para esgotar a pauta do dia, sendo que nesta sessão a CPP não terminou a sua pauta e nem se pode tocar no assunto sobre Audiência Pública que vai acontecer. Em relação à Comissão de Finanças e Orçamento, a Presidente Alice O. de Oliveira informou que a prestação de contas do repasse federal foi adiada pelo MDS para 30 de novembro/2013. Nada mais havendo a tratar, a presidente Alice O.de Oliveira, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h30m, cuja ata foi elaborada pela Secretaria Executiva, com referendo do Primeiro Secretário Sr. Leônidas de Araujo Luz e

COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

COMUNICADO - SMADS - COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SETOR TÉCNICO DE SUPRIMENTOS

que após aprovação, será publicada no Diário Oficial da Cidade.

2013 0 345 262 2 – Registro de Preço para aquisição de colchões de espuma em courvim, travesseiro e cobertor.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Preços para aquisição de colchões de espuma em courvim, travesseiro e cobertor conforme descrição abaixo:

Colchões de Espuma de Poliuretano - em bloco inteiriço, sem emendas, densidade 26, revestido com capa de courvim

na cor azul Royal, espessura 0,8 mm, costurado na sua totalidade de maneira a impedir penetração de líquidos sendo que na costura não poderá ter fitilho ou debrum, de maneira que fique com a costura diretamente no courvim pela parte interna, sendo que a parte externa figue LISA, e ou soldado (prensado a quente), devendo conter 02 (dois) ilhós de cada lado do colchão. Anti-chama. Suas medidas deverão ser de 1.88 m de comprimento x 0,78 m de largura x 0,12 m de espessura, com tratamento antiácaro, devendo estar embalado individualmente em saco plástico. Garantia mínima do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Diário Oficial da Cidade de São Paulo

Colchões de Espuma para Berço – 100% poliuretano, em bloco inteiriço, sem emendas, revestido com capa de courvim na cor azul Royal, espessura de 0,8 mm, densidade 14, com tratamento antiácaro, nas medidas compreendidas aproximadas entre 1.30m a 1.32m de comprimento X 0.60m a 0.62m na largura X 0,9m a 0,10m de espessura, embalados individualmente em sacos plásticos. Anti-chama. Garantia mínima do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Travesseiro em Courvim – azul Royal, espessura do courvim 0,8 mm, medidas aproximadas: 40cm X 60cm X 10cm, em flocos de espuma com ilhós costurado/soldado, densidade de 14kg/m³. Garantia mínima do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Cobertor para desabrigado, dupla face única, tecido em 85% poliéster, 10% acrílico, 5% polipropileno, pesando no mínimo 350 g/m2, medindo (LxC) (1,50 x 2,00), nas cores azul índigo, marrom e verde, liso, costura reforçada, resistente a lavagem industrial e resistente a tração, com acabamento em tira TNT. Etiqueta de acordo com a resolução da CONMETRO Nº 02, LEGISLAÇÃO REFERENTE ABNT NBR Nº 13734/96.

Solicitamos aos órgãos públicos que, caso haja interesse na aquisição dos itens acima, seia fornecida a estimativa de consumo, endereço do almoxarifado, pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e número da dotação ao Setor Técnico de Compras da Coordenadoria de Gestão Administrativa da SMADS, telefone 3291-9689/9702/9741, email: claudiacruz@ prefeitura.sp.gov.br, fcosta@prefeitura.sp.gov.br e michelferreira@prefitura.sp.gov.br, localizado na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 2° andar - Centro, nos termos previstos no artigo 30 parágrafo único, do decreto nº 41.772 de 08 de março de 2002, no prazo máximo de 03 dias.

2013 0 231 122 7 - Registro de Preço para aquisição de móveis de aço.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Preço para aquisição de móveis de aco conforme descrição abaixo:

Armário de aço 2 portas com chave - fechadura cilíndrica; medidas aproximadas: altura 1,98 mts x largura 1,20 mts e profundidade de 50 mts. Espessura mínima das chapas de 0,95 mm, com tratamento antiferruginoso e pintura feita através do sistema eletrostático com tinta epóxi-pó ou sintética, na co casca de ovo.

Armário de aço tipo roupeiro 4 vãos confeccionados com chapa de aço de no mínimo 24, com 4 (quatro) portas grandes sobrepostas com dobradiças, com fechaduras tipo pitão para cadeado (dispositivo para cadeado), corpo e portas em chapa de aço tratada por processo anticorrosivo por fosfatização (tratamento anti-ferruginoso) e pintura a pó epóxi ou esmalte sintético na cor bege, 02 (duas) venezianas para ventilação, com pés chapa #18, medidas mínimas: largura 0,63 mts x altura 1,95 mts x profundidade 0,42 mts.

Armário de aço tipo roupeiro 06 vãos, roupeiro em aço com 6 portas grandes sobrepostas, com fechaduras tipo pitão (dispositivo para cadeado), 02 (duas) dobradiças, 02 (duas) venezianas para ventilação, com pés chapa #18. Confeccionada em chapa de aco de no mínimo 24. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização (tratamento antiferruginoso), pintura a pó epóxi ou esmalte sintético, na cor bege. Medidas mínimas: largura 0,93 mts x altura 1,95 mts x profundidade 0,42 mts.

Armário de aço-tipo roupeiro 08 vãos, roupeiro em aço com 8 portas grandes sobrepostas. Com fechaduras tipo pitão (dispositivo para cadeado), 02 (duas) dobradicas, 02 (duas) venezianas para ventilação, pés em chapa #18. Confeccionada em chapa de aço de no mínimo 24. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização (tratamento antiferruginoso), processo de pintura a pó epóxi ou em esmalte sintético, na cor bege. Medidas mínimas: largura 1,23 mts x altura 1,95 mts x profundidade de 0.40 mts.

Armário vitrine portas - vitrine para medicamentos com duas portas chaveada - estrutura metálica em cantoneiras de chapas de aço de 2 mm, fechados com chapas de aço esmaltado no fundo/base/teto, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC, vidro incolor 3mm nas 4 prateleiras, laterais e nas portas, fechadura cilíndrica. Quatro prateleiras. Pintura eletrostática na cor branca. Medidas aproximadas: 1650x650x400mm (axlxp). Garantia mínima de 12 meses

Árquivo de aço com 4 gavetas - com 04 gavetas para pasta suspensa com estrutura chapa 18 corpo chapa 26, com sistema de deslizamento das gavetas com 04 roldanas de aco por gaveta, sistema de travamento simultâneo das gavetas com fechadura, pintura por meio de fosfatização e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa a 200 graus, cor ovo ou cinza texturizado, medidas aproximadas: altura 1335 x largura 470 x profundidade 715 (cm). Garantia mínima de 12 meses.

Estante de aço com 6 prateleiras - estante de aço, com 04 colunas, com 6 prateleiras, medidas mínimas: largura 0,92 mts x altura de 1,90 mts x 0,30 mts de profundidade, tratada por processo anticorrosivo por fosfatização (tratamento antiferrugionoso), pintura a pó epóxi ou esmalte sintético, na cor bege. Acompanha parafusos, arruelas e porcas. Confeccionado em chapa de aço de no mínimo Nº 20. Peso mínimo suportado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Com reforço em "x" no fundo e lateral.

Kit cozinha com seis portas e duas gavetas internas. Possui a sua estrutura em aço, revestimento em pintura eletrostática com tratamento anticorrosão prateleiras fixas puxadores abs com metalização a vácuo e corrediças em polipropileno. Com o sistema de fixação tipo de armário kit sendo:

• Estrutura em aço com revestimento em pintura eletrostática, com 06 portas e 02 gavetas internas em aço com especificação fina frio sae 1012, tampo de aglomerado e fórmica com 02 prateleiras fixas e puxadores abs com metalização a vácuo;

- Dobradiças mistas de aço e nylon; Corrediças de polipropileno;
- Tratado em banho guímico contra corrosão;
- 04 pés:
- Montagem com parafusos e dobradiças;
- Peso aproximado do produto: 41,592 kg com dimensões aproximadas (l x a x p):105 x 182 x 41 cm:

 Dimensões aproximadas do tampo (l x p):105 x 41 cm. Solicitamos aos órgãos públicos que, caso haja interesse na aquisição dos itens acima, seja fornecida a estimativa de consumo, endereco do almoxarifado, pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e número da dotação ao Setor Técnico de Compras da Coordenadoria de Gestão Administrativa da SMADS telefone 3291-9689/9702/9741 email: claudiacruz@ prefeitura.sp.gov.br, fcosta@prefeitura.sp.gov.br e michelferreira@prefitura.sp.gov.br, localizado na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 2° andar - Centro, nos termos previstos no artigo 30. parágrafo único, do decreto nº 41.772 de 08 de marco de 2002. no prazo máximo de 03 dias.

2013 0 356 534 6 – Registro de Preço para aquisição de camas e bercos.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Preço para aquisição de camas e berços conforme descrição abaixo:

Berço confeccionado em aço industrial, com 4 colunas de 2", laterais 7/8", gradil em 5/8", sendo que o vão do gradil não poderá ser superior a 80mm entre tubos, com estrado confeccionado em tubo de aço quadrado 15mm x 15mm x 1,2 mm, medindo 600mm de largura x 1.260mm de comprimento, sendo 02 tubos de 600mm nas extremidades e 10 tubos de 1.260mm, todos soldados formando um retângulo, sendo que o vão entre tubos não poderá ser superior a 55mm, fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% injetada: solda através do sistema MIG de alta resistência, eliminação de rebarbas e respingos de solda; tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó enóxi, com polimerização em estufa, todos os cantos arredondados e sem pontas para evitar colisão brusca ou ferimento; totalmente desmontável; Medidas mínimas de 1,30 x 0,60m na cor bege, acompanhado de mosqueteiro. Garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fabricação

Camas de campanha; estrado em lona especial, resistente e reforco em aco 3/16 em toda sua volta, com 32 molas em aco galvanizado nas laterais e parte dianteira. Estrutura em tudo de aço 7/8 com 1,5 mm de espessura, com ponteiras plásticas nos pés, com pintura em epóxi. Medidas aproximadas 1.90 x 0,80 mts. Faz parte integrante da cama colchão em espuma de no mínimo 6cm, nas medidas aproximadas de 1,88 x 0,78 mts. Garantia mínima de 12 meses

Cama de solteiro, em aço tubular na cor bege, sendo: Estrutura confeccionada em aço retangular, medindo 40 x 20mm com espessura 1,5mm;

Estrutura base de cabeceira e pés, medindo 50 x 20mm m espessura de 1,5mm nos varões de estrado;

Nos vãos da cabeceira e pés, ¾ ou 20mm x 20mm x

1,2mm, de modo de impedir que o colchão se desloque;

Estrado confeccionado em aço tubular, sendo, 04 tubos de aço quadrado 20mm x 20mm x 1,2mm, com 800mm de comprimento, devendo os mesmos estarem soldados nos varões do estrado, dividido proporcionalmente no seu comprimento (Aproximadamente 470 mm de vão) e 07 tubos de aço re tangular 25mm x 10mm x 0.9mm ou similar com 1.89mm de comprimento, devendo estes estarem soldados sobre os tubos 20mm x 20mm x 1,2mm, divididos proporcionalmente na sua largura (Aproximadamente 85 mm de vão), fazendo com que os varões e o estrado sejam uma única peca;

Acabamento da estrutura com solda eletrônica MIG de alta resistência, com tratamento antiferruginoso, pintura a pó epóxi, com polimerização em estufa, eliminação de rebarbas e respingos de solda, fechamento de topos e sapatas em polipropileno 100% injetado:

Cor da estrutura em bege, fixação do estrado e cabeceira através de parafusos porca e arruelas;

Medidas da cama: comprimento 1,90m x largura 0,80m x altura 0.80m:

Garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fabri-

Cama hospitalar com colchão.

Tipo Fowler adulto com cabeceira e peseira removíveis em

Estrutura do estrado construído em tubos de aco com acabamento em pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Leito articulado em chapa de aço perfurado de mínimo 1,5mm.

Movimentos de: flexão de pernas, semi Fawler, Trendelemburg, sentado e vascular. Acionado por manivelas escamoteáveis em aço inox com manoplas. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Dois pares de grades laterais tubulares em aço inox, mó veis pelo sistema de semigiro com trava de segurança.

Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção. Rodízios de 3" de diâmetro com freios de dupla ação em

Capacidade de suportar 150 KG.

Dimensões aproximadas do leito: 0,90 x 2,00 x 0,60 de

Acompanha:

Colchão revestido em PVC ou courvin, na cor azul, densidaaproximada de 28 ou 26 kg/m³, altura de 12 cm, com zíper e ilhoses pra respiro nas laterais.

Solicitamos aos órgãos públicos que, caso haja interesse na aquisição dos itens acima, seja fornecida a estimativa de consumo, endereço do almoxarifado, pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e número da dotação ao Setor Técnico de Compras da Coordenadoria de Gestão Administrativa da SMADS, telefone 3291-9689/9702/9741, email: claudiacruz@ prefeitura.sp.gov.br. fcosta@prefeitura.sp.gov.br e michelferreira@prefitura.sp.gov.br, localizado na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 2° andar - Centro, nos termos previstos no artigo 30 parágrafo único, do decreto nº 41.772 de 08 de marco de 2002 no prazo máximo de 03 dias.

2013 0 356 543 5 - Registro de Preço para aquisição de andador e muleta.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Pre ço para aquisição de andador e muleta, conforme descrição

Andador de alumínio polido adulto articulado, sem rodas, com regulagem de altura com haste 7/8, com no mínimo 7 níveis de regulagem, altura mínima de 77 cm, altura máxima de 97 cm, profundidade 37cm, largura de 51cm, com ponteira de borracha antiderrapante

Muleta Axilar Tamanho Adulto Grande, em alumínio de alta resistência ou material compatível, com apoio axilar e empunhadura ou manopla de altura regulável com pino de fácil engate, revestidas de material macio e resistente. Com duas hastes que se unem a outra haste de altura regulável com pino de fácil engate e ponteira em borracha antiderrapante.

Tamanho Adulto Grande: Indicada para pessoas com altura entre 1,78 m a 1,98 m – Par.

Muleta Axilar Tamanho Adulto Médio, em alumínio de alta resistência ou material compatível, com apoio axilar e empunhadura ou manopla de altura regulável com pino de fácil engate, revestidas de material macio e resistente. Com duas hastes que se unem a outra haste de altura regulável com pino de fácil engate e ponteira em borracha antiderrapante.

Tamanho Adulto Médio – Indicada para pessoas com altura entre 1.57 m a 1.78 m - Par.

Muleta Axilar Tamanho Adulto Pequeno, em alumínio de alta resistência ou material compatível, com apoio axilar e empunhadura ou manopla de altura regulável com pino de fácil engate, revestidas de material macio e resistente. Com duas hastes que se unem a outra haste de altura regulável com pino de fácil engate e ponteira em borracha antiderrapante.

Tamanho Adulto Pequeno – Indicada para pessoas com altura entre 1,28 m a 1,50 m – Par.

Solicitamos aos órgãos públicos que, caso haja interesse na aquisição dos itens acima, seja fornecida a estimativa de consumo, endereco do almoxarifado, pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e número da dotação ao Setor Téc nico de Compras da Coordenadoria de Gestão Administrativa da SMADS, telefone 3291-9689/9702/9741, email: claudiacruz@ prefeitura.sp.gov.br, fcosta@prefeitura.sp.gov.br e michelferreira@prefitura.sp.gov.br, localizado na Rua Líbero Badaró, 561/569 - 2° andar - Centro, nos termos previstos no artigo 30 parágrafo único, do decreto nº 41.772 de 08 de março de 2002, no prazo máximo de 03 dias.

2013 0 356 526 5 - Registro de Preco para aquisição de materiais de aço.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Preço para aquisição de materiais de aço, conforme descrição abaixo:

Escada de alumínio com 06 degraus - material antider rapante, estrutura reforçada, pés antiderrapantes, com as se

guintes características: fabricada em alumínio, dobrável, com 6 degraus, com altura total mínima de 172 cm.

Guilhotina de mesa de 36 cm - guilhotina de mesa para papel e plástico, com corte mínimo de 36 cm, capacidade mínima de corte de 20 folhas de uma só vez, com base de aco, com régua, faca de aço com regulagem, dimensão mínima da mesa de 395 x 270 mm. Na cor bege.

Suporte de DVD portátil (padrão universal): medidas aproximadas de 9.8cm x 40.7cm x 26.4 cm (a x l x p); confeccionado em aco carbono; com pintura eletrostática com acabamento para esconder os parafusos; na cor preta; com capacidade de peso mínima de 9 kg; permite regular a abertura que suportam o aparelho de DVD; fornecido com parafusos e buchas para fixação em parede e apoios emborrachados para maior aderência; manual de instrução em português.

Suporte para microondas - suporte de uso em cozinha; em aco carbono; com acabamento de pintura eletrostática; na cor branca: para forno microondas de 30 litros: de parede, sem pés ou rodízios; braços reguláveis; largura min/max:40/65cm, profundidade min/max:30/40cm; com capacidade mínima para 40kg.

Suporte para tv - suporte para televisor; de 32" a 40" para tv de lcd; para fixar na parede; em aço carbono; com pintura eletrotastica; na cor prata ou preto; com capacidade de peso mínima de 40kg; dimensões máximas padrão universal para lcd; padrão universal para lcd; mínima 15°; fornecido com parafusos e buchas para fixação, articulável.

Solicitamos aos órgãos públicos que, caso haja interesse na aquisição dos itens acima, seja fornecida a estimativa de consumo, endereço do almoxarifado, pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e número da dotação ao Setor Técnico de Compras da Coordenadoria de Gestão Administrativa da SMADS, telefone 3291-9689/9702/9741, email: claudiacruz@ prefeitura.sp.gov.br, fcosta@prefeitura.sp.gov.br e michelferreira@prefitura.sp.gov.br, localizado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – 2° andar - Centro, nos termos previstos no artigo 30, parágrafo único, do decreto nº 41.772 de 08 de março de 2002, no prazo máximo de 03 dias.

2013 0 356 557 5 – Registro de Preço para aquisição de aparelhos eletroeletrônicos

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Preço para aquisição de eletroeletrônicos, conforme descrição abaixo

Circulador de ar- circulador de ar, guadrado, com base/ apoio para o solo, com diâmetro de no mínimo 40 cm, com no mínimo 03 pás, 150w, 110v,3 velocidades. Branco ou preto. Garantia mínima de 12 meses e acompanha manual de instruções em português.

Esterilizador para desinfecção de mamadeira e chupetas, elétrico, 120v, com capacidade mínima de até 04 mamadeiras. Com tampa. Garantia mínima de 12 meses e acompanha manual de instruções em português.

Estufa esterilizadora manicure — capacidade aproximada de 3,6 litros, potência: 200w, temperatura: 50-200°c, fabricado em aço, pintura epóxi, vedação da porta em silicone, termôme tro de precisão, termostato com regulagem, bivolt. Garantia mínima de 12 meses e acompanha manual de instruções em

Inalador/nebulizador - inalador de ar comprimido - certificado pelo Inmetro - com máscara adulta e infantil, bivolt, consumo mínimo de 50w, débito de líquido de 0,20 a 0,25 ml/min, micronebulizador com capacidade para 6 ml, divisão de 2ml, precisão de +/-5%, acompanha 2 máscaras adulto e infantil, micronebulizador, 1 mangueira, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.

Máguina fotográfica digital - com a seguinte configuração mínima: 7.2 mega pixels, com cartão de memória sd 1 gb, flash: ligado, desligado ou automático. Monitor de LCD colorido de 2,7", alimentação câmera: 2 ou 4 pilhas AA ou AAA recarregáveis ou bateria recarregável. Conteúdo da embalagem: câmera digital com 2 ou 4 pilhas AA ou AAA recarregáveis ou bateria recarregável, cabo usb, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses.

Plastificadora plm - máquina plastificadora para crachás, ofícios, documentos, com as seguintes especificações, dimensões mínimas: 195 x 70 x 135 mm, voltagem: bivolt, temperatura mínima: 150°. Manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses.

Ventilador de mesa medida mínima de 30 cm de plástico funções: oscilação horizontal e inclinação ajustável. Velocidades 3, alimentação 110 volts, produto 30 cm (ventilador). Dimensões aproximadas da embalagem (l x a x p): 40 x 44.5 x 26 cm. Branco ou preto. . Manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses.

Ventilador; de parede, oscilante, grade protetora metálica com pintura epóxi na cor preta, protetor térmico; 3 pás de plástico, diâmetro de 50 cm, com regulagem vertical; com velocidade gradual regulável, potência entre 150w a 200w; 110v ou bivolt. . Manual de instruções em português e garantia mínima

Solicitamos aos órgãos públicos que, caso haja interesse na aquisição dos itens acima, seja fornecida a estimativa de consumo, endereço do almoxarifado, pessoa responsável pelo recebimento dos produtos e número da dotação ao Setor Técnico de Compras da Coordenadoria de Gestão Administrativa da SMADS, telefone 3291-9689/9702/9741, email: claudiacruz@ prefeitura.sp.gov.br, fcosta@prefeitura.sp.gov.br e michelferreira@prefitura.sp.gov.br, localizado na Rua Líbero Badaró, 561/569 – 2° andar - Centro, nos termos previstos no artigo 30, parágrafo único, do decreto nº 41.772 de 08 de março de 2002, no prazo máximo de 03 dias.

2013 0 231 135 9 - Registro de Preço para aquisição de aparelhos eletroeletrônicos.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS – processará licitação para Registro de Preço para aquisição de aparelhos eletroeletrônicos, conforme descrição abaixo:

Antena digital para ty - antena digital externa amplificada, mínimo de 18db, adaptador de energia, fonte de alimentação de 100 a 240 volts, suporte para instalação em parede ou suporte/poste de cano, porcas e parafusos, cavilha em u, braçadeiras para instalação em poste de cano, porcas com arruelas de travamento, parafuso para madeira e hexagonal de 40 mm, cabo coaxial de no mínimo 6 metros com conectores, injetor de energia, buchas, poste de cano. Garantia mínima de 12 meses. Acompanha manual de instruções em português.

Aparelho de cd/microsystem - micro system, com potência rms mínima de 50w até 70w, com gaveta para 1cd, bivolt. Garantia mínima de 12 meses e acompanha manual de instruções em português.

Aparelho de dvd -: dvd player, com controle remoto, bivolt, compativel com as mídias: dvd, dvd-rw/-r/-r dl/+rw/+r/+r dl, dvd-rw (vr), cd, cd-r/rw, vcd, mp3, jpeg e svcd. Garantia mínima de 12 meses e acompanha manual de instruções em português.

Aparelho de fax - aparelho de fax - com cortador automático de papel, alimentador automático para aproximadamente 10 paginas, discagem automática com 25 posições de memória, capacidade para rolos de papel de 50 mts ou 70 mts, sistema antienrolamento de papel com diâmetro de 2,76 polegadas. Comutação automática fax tel permite que você receba chamada de fax e de vox em uma única linha telefônica, outros recursos, escala de cinza 64 tons, display de cristal liquido de 16 dígitos, utilizar rolo de papel de 30 metros. Garantia mínima de 12 meses e acompanha manual de instruções em português.

Aparelho de tv 32 pol led - 32 polegadas, a cores; com conversor digital;, plana, widescreen 16:9; de 32"; com resolução mínima de imagem de 1365 x 768 pixel; menu português; closed caption; relógio; hdmi mínimo 2, usb 1, rgb (pc), vídeo componente; rca, vídeo, componente digital ou óptico; com