

## 15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALEIXO, A. and VIELLIARD, J. 1993. Descaracterização da avifauna em fragmentos florestais do sudeste do Brasil: a avifauna da MSG, Campinas, SP, como exemplo. *Resumos III Congr. Bras. Ornit.*, Pelotas, p. 10.
- ALMEIDA, F. F. M. de. - O Planalto paulistano. In: AZEVEDO, A. de. A cidade de São Paulo. São Paulo: AGB, 1958. p. 113-167.
- ANDRADE-LIMA, D. 1966. *Atlas geográfico do Brasil*. Rio de Janeiro; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- ARACRUZ, 1997. Projeto Monitoramento de Microbacia. Relatório das atividades realizadas em 1996.
- ARAGAKI, S. & MANTOVANI, W. 1998. Caracterização do clima e da vegetação de remanescente florestal no Planalto Paulistano (SP). *In* Anais do IV Simpósio de Ecossistemas Brasileiros (S. Watanabe, coord.). Academia de Ciências do Estado de São Paulo. v.2, p.25-36.
- AXTELL, R.C. 1986. Fly management in poultry production cultural, biological and chemical. *Poultry Sci.* 65: 657-667.
- BLANES, L. - Análise dos Biótopos na Bacia Hidrográfica do Córrego Águas Espraiadas – São Paulo, USP – Universidade de São Paulo, 2006. (Dissertação de Mestrado).
- BIBBY, C. J.; BURGESS, N. D. and HILL, D. A. 1992. *Bird Census Techniques*. Academic Press, London.
- CAMPBELL, B. 1974 *The Dictionary of Birds in colour*. Michael Joseph Limited, London.
- CAMPBELL, H. W. & CHRISTMAN, S. P. 1982. Field techniques for herpetofaunal community analyses. *In*: *Herpetological Communities: A Symposium of the Society for the study of amphibians and reptiles and the herpetologist's League*. N.J. Scott (Ed.). U.S Fish Wild Serv. Res. Rep. 13: 193-200.
- CANHOLI, A. P., *Drenagem Urbana e Controle de Enchentes*, Oficina de Textos, São Paulo, 2005.
- CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Relação de Áreas Contaminadas – Novembro, 2008. Disponível em: <[http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas\\_contaminadas/relacao\\_areas.asp](http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/relacao_areas.asp)>. (acesso 03/2009).

CHOW, C.Y. 1940. The common blue bottle fly *Chrysomya megacephala* as a carrier of pathogenic bacteria in Peiping, China. *Chin. Med.* 57:145-153.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO – CET. Programa de Modernização Semafórica – SEMIN. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/internew/informativo/tecnico/semin/index.html>> (acesso em 03/2009)

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A – DERSA. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/>> (acesso em 03/2009)

DISLICH, RICARDO; CERSOSIMO, LUCIANA; MANTOVANI, WALDIR. 2001 Análise da estrutura de fragmentos florestais no Planalto Paulistano - SP. *Rev. bras. Bot.*, São Paulo, v.24, n.3.

EITEN, G. 1970. A vegetação do Estado de São Paulo. *Bolm. Inst. Bot.*, 7.

EMMONS, L.H. 1997 Neotropical Rainforest Mammals - The University Chicago Press, Chicago.

EMURB Empresa Municipal de Urbanização – Estudo de Impacto Ambiental do Projeto da Via Expressa e Operação Urbana Água Espreada. – JNS- Engenharia Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda, 1996

EMURB Empresa Municipal de Urbanização - Prospecto de Registro da Operação Urbana Água Espreada. Disponível em: <[http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/empresas\\_autarquias/emurb/operacoes\\_urbanas/agua\\_espreiada/0013/Prospecto\\_OUCAE.pdf](http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/empresas_autarquias/emurb/operacoes_urbanas/agua_espreiada/0013/Prospecto_OUCAE.pdf)>. (acesso em 12/2008).

FRISCH, J.D. & FRISCH C.D. 2005. Aves Brasileiras e plantas que as atraem. Dalgas Ecoltec, SP.

FRUGOLI JR, Heitor. Centralidades em São Paulo: Trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São Paulo: Edusp, 2000.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>> (acesso em 05/2008).

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br>> (acesso em 04/2008).

GANDOLFI, S. 1991. *Estudo florístico e fitossociológico de uma floresta residual na área do Aeroporto Internacional de São Paulo, município de Guarulhos, SP*. Dissertação (Mestrado). Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

GARCIA, R.J.F. 1995. *Composição florística dos estratos arbóreos e arbustivo da Mata do Parque Santo Dias (São Paulo - SP, Brasil)*. Dissertação (Mestrado). Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.

GUIMARÃES, J.H, Papavero, N. & A.P. Prado. 1983 As miíases na região Neotropical: identificação, biologia e bibliografia. *Rev. Bras. Zool.* 1: 239-416.

GUIMARÃES, J.H. & N. Papavero. 1999. Myiasis in man and animals in the neotropical region: bibliographic database. Editora Plêide/FAPESP, 123 figs., 308 p.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO / EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. Carta de Classes de Declividade da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000. 1980.

HASUI, Y. - Evolução polifásica do Pré-Cambriano a oeste de São Paulo. *Boletim Ig, São Paulo*, v. 6, p. 95-103, 1975b.

HASUI, Y. & SADOWSKI, G. R. - Evolução Geológica do Pré-Cambriano na Região Sudeste do Estado de São Paulo in *Revista Brasileira de Geologia*, vol.6, 1976.

HÖFLING, E. & CAMARGO, H.F.A. 1999. *Aves no Campus - Edusp. São Paulo* (3ª Edição).

HÖFLING, E. & Lencioni, F. 1992. Avifauna da floresta atlântica, região de Salesópolis, Estado de São Paulo. *Ver. Brasil. Biol.*, 52(3): 361 - 378.

IBAMA, 2003. Instrução Normativa nº 3 de 27 de maio de 2003, Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Ministério do Meio Ambiente.

INFANTI JUNIOR, N. & FORNASARI FILHO, N. - Processos de Dinâmica Superficial. In: OLIVEIRA, A.M.S. & BRITO, S.N.A. (Eds.). *Geologia de Engenharia*. São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE), 1998. cap. 9, p.131-152.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT (1981b) Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, 1:1.000.000. São Paulo, IPT. v.2. (IPT, Monografia 5).

IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 1981. Mapa Geológico do Estado de São Paulo. (Escala 1:500.000). *IPT (Monografias)*, 6:1-126.

- KÖPPEN, W. 1948. *Climatologia*. Fondo de cultura economica. Mexico - Buenos Aires.
- KNOBEL, M. 1995. *Aspectos da regeneração natural dos componentes arbóreo-arbustivo, de trecho da floresta da Reserva Biológica do Instituto de Botânica, São Paulo, SP*. Dissertação (Mestrado). Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- LEGNER, E.F. & Jr.J.H Poorbaugh. 1972. Biological control of vector and noxious synantropic flies: a review. Calif. Vector Views 19:81-100.
- MANTOVANI, W. 1990. A dinâmica da floresta na encosta atlântica. Anais do II simpósio de ecossistemas da costa sul e sudeste brasileira: estrutura, função e manejo. ACIESP, São Paulo, v.1:304-313.
- MANTOVANI, W. 1993. *Estrutura e dinâmica da Floresta Atlântica na Juréia, Iguape - SP*. Tese (Livre-docência). Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- MORI, S.A., BOOM, B.M. & PRANCE, G.T. 1981. Distribution patterns and conservation of eastern Brazilian coastal forest species. Brittonia 33:233-245.
- MINISTÉRIO DA CULTURA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Disponível em: <<http://www.iphan.gov.br>> (acesso em 03/2009).
- MONTEIRO, R.M. 1995. Microhimenópteros (Insecta: Hymenoptera) parasitóides e insetos predadores de moscas sinantrópicas (Insecta: Diptera) na Granja Capuavinha, Monte-Mor, SP. Dissertação de Mestrado, UNICAMP, Campinas, 99p.
- NASCIMENTO, O. 2008. O Guia Mapograf São Paulo e Municípios 2009. Ed. Mapograf.
- NOWAK, R.M., 1991. Walker's Mammals of the world, vols I e II. Fifth edition, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- NOWAK, R.M. 1994. Walker's bats of the world. Chicago, The Johns Hopkins University Press, 863p.
- PMSP (SVMA) – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Atlas Ambiental do Município de São Paulo (2202), disponível na Internet: [www.atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br](http://www.atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br). São Paulo, 2008.
- \_\_\_\_\_. *ATLAS AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO*, 2002. Disponível em: <<http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/?id=11>>.

\_\_\_\_\_. *PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA* Ampliação e Re-qualificação da Cobertura Vegetal do Município de São Paulo Março de 2005. Disponível em: <[http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/meioambiente/Programa\\_Arborizacao2005.pdf](http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/meioambiente/Programa_Arborizacao2005.pdf)>.

\_\_\_\_\_. . Guia dos Parques Municipais. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Site Oficial da Prefeitura de São Paulo [online]. Disponível em: <[http://www.prefeitura.sp.gov.br/mapa\\_verde/asp/pq\\_luz.asp](http://www.prefeitura.sp.gov.br/mapa_verde/asp/pq_luz.asp)>. (acesso em 03/2009).

\_\_\_\_\_. CADASTRO DE IMÓVEIS TOMBADOS – CIT. Disponível em: <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/cit/index.php?p=1160>> (acesso em 03/2009)

\_\_\_\_\_. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP. Disponível em: <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp>> (acesso em 03/2009)

\_\_\_\_\_. Departamento do Patrimônio Histórico – DPH. Disponível em: <[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio\\_historico](http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico)> (acesso em 03/2009).

\_\_\_\_\_. SUBPREFEITURA JABAQUARA. Disponível em: <<http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spja>> (acesso em 03/2009).

\_\_\_\_\_. SUBPREFEITURA SANTO AMARO. Disponível em: <<http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/spsa>> (acesso em 03/2009).

RICCOMINI, C. - 1989. O Rift continental do Sudeste do Brasil. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 256p.

\_\_\_\_\_. 1992. Geologia da Bacia Sedimentar. In: NEGRO Jr, A.; FERREIRA, A.A.; ALONSO, U.R.; LUZ, P.A.C. (eds) Solos da Cidade de São Paulo. São Paulo, ABMS/ABEF. p.37-94.

RIDGELY, R.S. & TUDOR, G. 1994 The Birds of South America, Oxford University Press, London.Vols I e II.

RIZZINI, C. T. 1963. Nota prévia sobre a divisão fitogeográfica (florístico-fitosociológica) do Brasil. *Revta. Bras. de Geogr.*, 25:3-64.

SÃO PAULO (Estado), Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. Disponível em: <<http://www.metro.sp.gov.br>> (acesso em 02/2009).

\_\_\_\_\_. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. Plano de Expansão 2007 – 2010. Disponível em: <<http://www.metro.sp.gov.br/expansao/teexpansao.shtml>> (acesso em 03/2009).

\_\_\_\_\_. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. Rede Essencial – Trechos Prioritários. São Paulo, 2006.

\_\_\_\_\_. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. Disponível em: <<http://www.cptm.sp.gov.br/>> (acesso em 02/2009)

\_\_\_\_\_. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT. Disponível em: <<http://www.condephaat.sp.gov.br>> (acesso em 03/2009)

\_\_\_\_\_. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU. Disponível em: <<http://www.emtu.sp.gov.br>> (acesso em 02/2009)

\_\_\_\_\_. Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos. Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020 – PITU. São Paulo, 2005. 3.ed.

\_\_\_\_\_. Secretaria do Meio Ambiente. Fauna ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, SMA/CED, 1998

SÃO PAULO TRANSPORTES S/A – SPTRANS. Disponível em: <<http://www.sptrans.com.br/>> (acesso em 03/2009)

SBAU - Sociedade Brasileira de arborização Urbana, encontro Paulista sobre arborização urbana. Disponível em: <<http://www.sbau.org.br/img-sbau/EPAU1.pdf>>.

SCHUBART, O., AGUIRRE, A.C., SICK, H. 1965. Contribuição para o conhecimento da alimentação das aves brasileiras. *Arq. Zool.*, SP, v. 12, pp 95 - 249.

SCOTT, N. J. 1994. Complete species inventories pp78- 84. In *Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard Methods for Amphibians*. Eds. Heyer, R.W; Donnelly, M. A.; Mcdiarmid, R. W.; Hayek, L. C. & Foster, M. S. Smithsonian Institution Press. 364pp.

SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados. 2008. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br>>. (Acesso em 04/2008).

SICK, H. 1997 Ornitologia Brasileira, uma introdução. Ed Nova Fronteira.

SIGRIST, T. 2006. Aves do Brasil; uma visão artística. 2ª Ed. Editora Avis Brasilis, São Paulo. 672 pp.

SOUZA, D. 2002 All The Birds of Brazil, an identification guide. Editora DALL, Salvador, BA.

STOTZ, D.F.; FITZPATRICK, T.A.; PARKER III, T.A.; MOSKOVITS, D.K. 1996. Neotropical Birds: Ecology and Conservation. Chicago & London, University of Chicago Press. 478p.

TABARELLI, M.; BAIDER, C. & MANTOVANI, W. 1998 Efeitos da fragmentação na floresta Atlântica da bacia de São Paulo. *Hoehnea* 25 (2): 169-186

TAIPE-LAGOS, Carmen Beatriz and NATAL, Delsio. Abundância de culicídeos em área metropolitana preservada e suas implicações epidemiológicas. *Rev. Saúde Pública* [online]. 2003, v. 37, n. 3, pp. 275-279. ISSN 0034-8910.

VIANA, V. M. & TABANEZ, A. A. J., 1996, Biology and conservation of forest fragments in the brazilian atlantic moist forest. *In: J. Schellas & R. Greenberg (eds.), Forest patches in tropical landscapes*, Island Press, Washington D.C., pp. 151-167.

VIELLIARD, J.M.E. e W.R. SILVA. 1990. Nova metodologia de levantamento quantitativo de avifauna e primeiros resultados no interior do Estado de São Paulo. *Anais IV ENAV*: 117-151.

WILLIS, E.O. 1979. The composition of avian communities in remanescent woodlots in Southern Brazil. *Papéis Avulsos Zool, SP*, 33 (1) : 1 - 25.

WILLIS, E.O. & Oniki, Y. 1981 Levantamento Preliminar de aves em treze áreas do Estado de São Paulo. *Rev. Bras. de Biol.*, 41(1):121-135.

ZILLER, S. R. 2001 Os processos de degradação ambiental originados por plantas exóticas invasoras *Ciência Hoje*. Disponível em: <<http://www.institutohorus.org.br/download/artigos/Ciencia%20Hoje.pdf>>