


# HEPATITE A



- 216 casos notificados desde 01/01/2017
- 83% sexo masculino; 70% entre 18 e 39 anos
- 65 casos adquiridos por contato sexual desprotegido (HSH)
- 17 casos adquiridos por água/alimentos
- 134 (66%) casos ainda em investigação
- 03 casos de hepatite fulminante, 02 óbitos


## 1. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo a semana de notificação, Município de São Paulo, 2016 e 2017\*(até 08/07/2017).




Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 27, sujeitos à revisão

## 2. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo a faixa etária e categoria de exposição, Município de São Paulo, 2017\*(até 08/07/2017).

Faixa etária (N=216)




Categoria de exposição (N=216)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 27, sujeitos à revisão

### 3. Hepatite A - Casos confirmados notificados segundo sexo biológico e semana de primeiros sintomas, Município de São Paulo, 2017 (até 08/07/2017)



Fonte: SINANNET/COVISA/FormSUS \*DADOS ATÉ SE 27, sujeitos à revisão

#### Medidas recomendadas:

##### ■ Notificação e investigação dos casos:

Todos os casos confirmados laboratorialmente devem ser notificados exclusivamente por meio da Ficha SINAN de Hepatites Virais e complementada pelo Questionário FormSUS durante o atendimento ou na investigação pela SUVIS de Residência. Inclusive, o link pode ser enviado para preenchimento pelo próprio paciente. **Não esquecer de informar nas observações da Ficha SINAN as complicações como hepatite fulminante, necessidade de transplante hepático e evolução para óbito.**

Questionário complementar:

[http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id\\_aplicacao=31939](http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31939)

**A investigação epidemiológica dos casos está em andamento e a informação será atualizada semanalmente.**

##### ■ Medidas de Prevenção:

###### — Sexual

Evitar a exposição fecal-oral durante a atividade sexual:

- uso de barreiras de látex durante o sexo oral e anal (camisinha adaptada, "dental dam", filme PVC, uso de luvas);
- lavagem de mãos, da região genital e anal antes e depois do sexo.

###### — Água e alimentos

Consumir água potável; Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar ou comer alimentos; Higienizar os alimentos crus antes do consumo; Evitar o consumo de alimentos produzidos em condições insatisfatórias ou de origem duvidosa.

###### — Vacinação

A vacina está recomendada para pessoas vivendo com HIV/ aids, portadores crônicos de VHB e VHC e outras hepatopatias crônicas. Reforçar a vacinação contra Hepatite A em pacientes com critérios já definidos. Reforçar a prática de higiene pessoal e sexual, uma vez que os HSH imunocompetentes não estão contemplados na vacinação pelo SUS.

**Os Boletins serão publicados no site da COVISA: [www.prefeitura.sp.gov.br/covisa](http://www.prefeitura.sp.gov.br/covisa)**

**■ Outros informes com acesso disponível:**

1. Informe Técnico. Aumento de casos de Hepatite A no Estado de São Paulo. CVE  
[http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-transmitidas-por-agua-e-alimentos/doc/2017/if17\\_hepatitea.pdf](http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-transmitidas-por-agua-e-alimentos/doc/2017/if17_hepatitea.pdf)
2. ECDC. Rapid risk assessment: Hepatitis A outbreak in the EU/EEA mostly affecting men who have sex with men, 3rd update, 28 June 2017  
[https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA%20hep%20A%20outbreak%20EU%20EEA%20in%20MSM%20third%20update%2028%20June%202017\\_0.pdf](https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA%20hep%20A%20outbreak%20EU%20EEA%20in%20MSM%20third%20update%2028%20June%202017_0.pdf)
3. Hepatite A em Portugal. Boletim Epidemiológico 23 de junho de 2017  
<https://www.dgs.pt/em-destaque/hepatite-a-atualizacao-a-26-de-junho-2017-pdf.aspx>

Vigilância de Doenças de Transmissão Alimentar/VEDTA/CCD/COVISA  
CIEVS/CCD/COVISA