

ROTEIRO BÁSICO PARA VISTORIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES E PROJETOS

DADOS DA VISITA

- ☐ Denúncia
- ☐ Análise de projeto

Subprefeitura:		
Data da visita:	Hora visita:	
Resp. pela visita técnica:	C.R.E.A:	
Grupos:	Ambiente:	
Identificação da Edificação:		
Numero do Contribuinte:	Numero CCM:	
Endereço da Edificação:		
	Numero:	Complemento
Cidade:	UF:	CEP:
Latitude:	Longitude:	
O imóvel é bem tombado ou situa-se em área próxima a bem tombado?		
Qual órgão?		
CONPRESP (Municipal) ☐	CONDEPHAAT (Estadual) ☐	IPHAN (União) ☐
Representante da Edificação:		Função:
RG do representante:	Telefone:	
Descrição:		

PASSEIO PÚBLICO

 Não se aplica

[illegible]

INTERFERÊNCIAS

GRELHA	Identifique:
Observações:	

CAIXA DE INSPEÇÃO	Identifique:
Quanto a superfície da tampa:	
Estável? ☐	
regular? ☐	
antiderrapante? ☐	
Observações:	

INTERFERÊNCIAS

PONTO DE ÔNIBUS	Identifique:
Tipo:	
poste	
abrigo	
Observações:	

TELEFONE PÚBLICO	Identifique:
Observações:	

INTERFERÊNCIAS

CAIXA DE CORREIO	Identifique:
Observações:	


LIXEIRA	Identifique:
Observações:	


INTERFERÊNCIAS

BANCO	Identifique:
Observações:	Diagrama de uma sala com uma guia no topo, um módulo de referência no centro e duas áreas marcadas com 'm'.


BANCA	Identifique:
Observações:	Diagrama de uma sala com uma guia no topo, um módulo de referência no centro e duas áreas marcadas com 'm'.



INTERFERÊNCIAS

BANCA DE MERCADORIAS	Identifique:
	Guia 
Observações:	


FLOREIRA	Identifique:
	Guia 
Observações:	


INTERFERÊNCIAS

PONTO DE TÁXI	Identifique:
☐ Poste ☐ Abrigo	
Observações:	

POSTE DE LUZ	Identifique:	SEMÁFORO	Identifique:
			
		Observações:	Observações:

INTERFERÊNCIAS

POSTE DE SINALIZAÇÃO	Identifique:
Observações:	

BAIA DE VEÍCULO	Identifique:
Observações:	

INTERFERÊNCIAS

VEGETAÇÃO	Identifique:
Elementos que obstruam a circulação ou vegetação inadequada	
☐ Troncos ou obstáculos aéreos ☐ Plantas dotadas de espinhos ☐ Planta produtora de substâncias tóxicas ☐ Plantas com frutos ou folhas que tornem o piso escorregadio ☐ Raízes ☐ Não há	Guia □ m □ m
Observações:	

CAIXA DE FORÇA OU TELEFONIA	Identifique:
Observações:	Guia □ m □ m


INTERFERÊNCIAS

OUTRA INTERFERÊNCIA	Identifique:
	Guia
Observações:	

OUTRA INTERFERÊNCIA	Identifique:
	Guia
Observações:	

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS


0,5 A 1,5 CM	Identifique:	DEGRAU	Identifique:
☐ com chamfro ☐ sem chamfro		Possui faixa de cor contrastante?	
		altura do degrau? m	
ESCALA	Identifique:	Condições do Piso: ☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável	
☐ Possui espelho vazado		☐ Degraus em leque (profundidade mais desfavorável) m	
☐ A escada não possui sinalização contrastante		☐ o corrimão não possui sinalização em Braille	
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares		☐ não possui corrimão em ambos os lados	
☐ o corrimão não possui acabamento curvado		☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)	
☐ Há barreira suspensa na escada		☐ Há sinalização na barreira suspensa	
☐ Não há necessidade de patamar		☐ O corrimão não é contínuo nos patamares	
☐ Não há necessidade de prolongamento no corrimão			
☐ O corrimão não possui seção em forma adequada			



Observações:

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

RAMPA	Identifique:	Condições do Piso:	☐ Antiderrapante	☐ Regular	☐ Estável
Altura do desnível vencido:		m	Rampa em curva	☐	Raio interno:
		m			
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares		☐ não há necessidade de patamar			
☐ o corrimão não possui acabamento curvado		☐ não há necessidade de guia de balizamento			
☐ o corrimão não possui sinalização em Braille		☐ não há necessidade de prolongamento do corrimão			
☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)		☐ não há parede ao lado do corrimão			
☐ não possui corrimão em ambos os lados		☐ O corrimão não possui seção em forma adequada			



Observações:

REVESTIMENTO


Qual o tipo de revestimento do piso da área de fluxo de pedestres?			
☐ Cimento, concreto pré-moldado ou moldado in loco			
☐ Bloco de concreto intertravado			
☐ Ladrilho hidráulico			
☐ Casos especiais:	☐ Projeto piloto	☐ Plano de bairro	☐ Passeio próximo a imóvel tombado
☐ Outros	Especifique:		
Características físicas do piso da área de fluxo de pedestres			
☐ estável?	☐ antiderrapante?	☐ regular?	
Faixa de travessia de pedestres			
Existe faixa de travessia de pedestres? ☐ não há ☐ em frente a edificação ☐ não é o caso			
A faixa está uniforme, regular e visível?		☐ Sim	☐ Não
Existe rebaixamento associado a travessia?		☐ Sim	☐ Não
Qual a largura da rampa do rebaixamento? m		Qual a altura do desnível da rampa? m	
Comprimento da rampa? m		Há piso tátil de alerta?	Qual a largura? m
No rebaixamento de calçada há abas laterais ou qualquer outro elemento arquitetônico de transição?			
Observações:			

ACESSO

Qual o acesso a ser analisado?	
Esta entrada é acessível a pessoa em cadeira de rodas?	
Qual a largura livre (vão luz) no acesso a ser analisado?	m

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS


ESCALADA	Identifique:	Condições do Piso:	☐ Antiderrapante	☐ Regular	☐ Estável
☐ Possui espelho vazado		☐ Degraus em leque (profundidade mais desfavorável)	m		
☐ A escada não possui sinalização contrastante		☐ o corrimão não possui sinalização em Braille			
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares		☐ não possui corrimão em ambos os lados			
☐ o corrimão não possui acabamento curvado		☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)			
☐ Há barreira suspensa na escada		☐ Há sinalização na barreira suspensa			
☐ Não há necessidade de patamar		☐ O corrimão não é contínuo nos patamares			
☐ Não há necessidade de prolongamento no corrimão					
☐ O corrimão não possui seção em forma adequada					



Observações:

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

RAMPA	Identifique:	Condições do Piso:	☐ Antiderrapante	☐ Regular	☐ Estável
Altura do desnível vencido:		m	Rampa em curva	☐ Raio interno:	m
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares		☐ não há necessidade de patamar			
☐ o corrimão não possui acabamento curvado		☐ não há necessidade de guia de balizamento			
☐ o corrimão não possui sinalização em Braille		☐ não há necessidade de prolongamento do corrimão			
☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)		☐ não há parede ao lado do corrimão			
☐ não possui corrimão em ambos os lados		☐ O corrimão não possui seção em forma adequada			





Observações:

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS



0,5 A 1,5 CM	Identifique:	DEGRAU	Identifique:
☐ com chamfro	☐ sem chamfro	Possui faixa de cor contrastante?	
		altura do degrau? m	
PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL		Identifique:	
Desnível vencido: m			
☐ Possui caixa enclausurada			
☐ Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos			
☐ Possui pessoal treinado para auxílio			
☐ Possui Símbolo Internacional de Acesso			
PLATAFORMA DE PERCURSO INCLINADO		Identifique:	
☐ Há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de altura			
☐ Possui assento escamoteável			
☐ Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio			
☐ Possui sinalização visual da área de embarque e do percurso			
☐ Possui pessoal treinado para auxílio			
☐ Possui Símbolo Internacional de Acesso			
Observações:			

ELEMENTOS DE ACESSO

PORTA		Identifique:	
☐ Automática	☐ De correr	☐ De abrir	
Qual o tipo de puxador?	Qual a altura do puxador? m		
☐ Maçaneta tipo alavanca	☐ Puxador horizontal		
☐ Puxador vertical	☐ Outros	Especifique:	
  Planta			
CATRACA OU PORTA GIRATÓRIA		Identifique:	
Há passagem acessível alternativa à catraca ou porta giratória?		☐ Sim	☐ Não
Possui SIA informando a entrada acessível?		☐ Sim	☐ Não
CAPACHO		Identifique:	
Qual a altura? m			
TAPETE		Identifique:	
Qual a altura? m			

ELEMENTOS DE ACESSO


CAMPAINHA	Identifique:	INTERFONE	Identifique:
------------------	--------------	------------------	--------------



GRELHA

Identifique:

☐ Grelha no sentido transversal ao fluxo de pedestres




SINALIZAÇÃO

Possui SIA indicando entrada acessível?

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

Qual o local a ser analisado?

ELEMENTOS

CORREDOR	Especifique o corredor:		
Qual a menor largura do corredor analisado?		m	
Qual o comprimento do corredor analisado?		m	
PISO	Especifique o local:		
Condições do piso: ☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável			
Qual é o de revestimento do piso?			
CAPACHO	Identifique:	TAPETE	Identifique:
Qual a altura?	cm	Qual a altura?	cm
GRELHA			
Identifique:			
☐ Grelha no sentido transversal ao fluxo de pedestres			
			
Observações:			

ELEMENTOS


BARREIRA SUSPensa	Identifique:
Observações:	

DESNÍVEIS

0,5 A 1,5 CM	Identifique:	DEGRAU	Identifique:
☐ com chamfro	☐ sem chamfro	Possui faixa de cor contrastante?	
		altura do degrau? m	
Observações:			


DESNÍVEIS

RAMPA	Identifique:	Condições do Piso:	☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável
Altura do desnível vencido: _____ m		Rampa em curva ☐	Raio interno: _____ m
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares		☐ não há necessidade de patamar	
☐ o corrimão não possui acabamento curvado		☐ não há necessidade de guia de balizamento	
☐ o corrimão não possui sinalização em Braille		☐ não há necessidade de prolongamento do corrimão	
☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)		☐ não há parede ao lado do corrimão	
☐ não possui corrimão em ambos os lados		☐ O corrimão não possui seção em forma adequada	

[illegible]

DESNÍVEIS

ESCALADA	Identifique:	Condições do Piso: ☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável
☐ Possui espelho vazado	☐ Degraus em leque (profundidade mais desfavorável)	m
☐ A escada não possui sinalização contrastante	☐ o corrimão não possui sinalização em Braille	
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares	☐ não possui corrimão em ambos os lados	
☐ o corrimão não possui acabamento curvado	☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)	
☐ Há barreira suspensa na escada	☐ Há sinalização na barreira suspensa	
☐ Não há necessidade de patamar	☐ O corrimão não é contínuo nos patamares	
☐ Não há necessidade de prolongamento no corrimão		
☐ O corrimão não possui seção em forma adequada		




Observações:

[illegible]

CIRCULAÇÃO VERTICAL

RAMPA	Identifique:	Condições do Piso:	☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável
Altura do desnível vencido: _____ m		Rampa em curva ☐	Raio interno: _____ m
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares		☐ não há necessidade de patamar	
☐ o corrimão não possui acabamento curvado		☐ não há necessidade de guia de balizamento	
☐ o corrimão não possui sinalização em Braille		☐ não há necessidade de prolongamento do corrimão	
☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)		☐ não há parede ao lado do corrimão	
☐ não possui corrimão em ambos os lados		☐ O corrimão não possui seção em forma adequada	

[illegible]

DESNÍVEIS

ESCALADA	Identifique:	Condições do Piso: ☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável
☐ Possui espelho vazado	☐ Degraus em leque (profundidade mais desfavorável)	m
☐ A escada não possui sinalização contrastante	☐ o corrimão não possui sinalização em Braille	
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares	☐ não possui corrimão em ambos os lados	
☐ o corrimão não possui acabamento curvado	☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)	
☐ Há barreira suspensa na escada	☐ Há sinalização na barreira suspensa	
☐ Não há necessidade de patamar	☐ O corrimão não é contínuo nos patamares	
☐ Não há necessidade de prolongamento no corrimão		
☐ O corrimão não possui seção em forma adequada		

Vista

Planta

Observações:


DESNÍVEIS

ELEVADOR	Especifique:	
Alvará número:	Qual a altura da botoeira externa?	m
☐ Há sinalização em braille no batente	Altura da sinalização?	m
☐ Há sinalização em braille na botoeira externa	☐ Há sinalização em braille na botoeira interna	
☐ Há sinal sonoro indicando subida e descida	☐ Há sistema de proteção e reabertura de porta	
☐ Há comunicação auditiva indicando o andar		
Qual o tipo de porta?		
☐ Guilhotina ou pantográfica	☐ Automática	☐ Com eixo vertical acionada manualmente
Observações:		

[illegible]

DESNÍVEIS

ESCADA ROLANTE		Especifique:	
☐ Possui plataforma para cadeira de rodas (se sim, responda as seguintes)			
☐ Possui sinalização visual e tátil com instrução de uso			
☐ Possui sinalização visual, informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado			
☐ Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio por pessoas em cadeiras de rodas			
☐ Possui símbolo internacional de acesso			
☐ Possui piso tátil de alerta	Largura do piso	tátil de alerta?	m
ESTEIRA ROLANTE		Especifique:	
☐ Possui sinalização de necessidade de funcionário para assessorar pessoas em cadeiras de rodas em esteiras com inclinação acima de 5%?			
☐ Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos			
☐ Possui símbolo internacional de acesso			
☐ Possui piso tátil de alerta	Largura do piso	tátil de alerta?	m
ROTA			
Existe rota acessível para pessoas em cadeiras de rodas interligando os pavimentos de uso coletivo ou público?			
☐ Sim ☐ Não			
Observações:			



PORTAS, JANELAS E DISPOSITIVOS

PORTA DE CORRER																																																																																					
Qual a altura do eventual trilho do piso da porta de correr?	cm																																																																																				
Localize a porta inadequada:																																																																																					
CATRACA / PORTA GIRATÓRIA	Identifique:																																																																																				
Há passagem acessível alternativa à catraca ou porta giratória?	☐ Sim ☐ Não																																																																																				
JANELAS																																																																																					
Há alguma janela cujo comando esteja acima de 1,20m ou abaixo de 0,40m?	☐ Sim ☐ Não																																																																																				
Se sim, identifique e localize:																																																																																					
DISPOSITIVOS																																																																																					
Na rota acessível existe algum dispositivo com comandos e/ou controles que não atendam ao especificado na tabela abaixo? ☐ Sim ☐ Não																																																																																					
Se sim, identifique e localize:																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interruptor</th> <th>Campainha e acionador manual (alarme)</th> <th>Tomada</th> <th>Interfone, telefone e atendimento automático</th> <th>Quadro de luz</th> <th>Comando de aquecedor</th> <th>Registro de pressão</th> <th>Comando de janela</th> <th>Maçaneta de porta</th> <th>Dispositivo de inserção e retirada de produtos</th> <th>Comando de precisão</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,20 (máx.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,40 (mín.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Interruptor	Campainha e acionador manual (alarme)	Tomada	Interfone, telefone e atendimento automático	Quadro de luz	Comando de aquecedor	Registro de pressão	Comando de janela	Maçaneta de porta	Dispositivo de inserção e retirada de produtos	Comando de precisão													1,20 (máx.)												1,00												0,80												0,60												0,40 (mín.)												0,00
Interruptor	Campainha e acionador manual (alarme)	Tomada	Interfone, telefone e atendimento automático	Quadro de luz	Comando de aquecedor	Registro de pressão	Comando de janela	Maçaneta de porta	Dispositivo de inserção e retirada de produtos	Comando de precisão																																																																											
											1,20 (máx.)																																																																										
											1,00																																																																										
											0,80																																																																										
											0,60																																																																										
											0,40 (mín.)																																																																										
											0,00																																																																										
Observações:																																																																																					

SANITÁRIOS


QUANTIDADES	Identifique:
☐ O sanitário adaptado é do tipo isolado?	☐ Sanitário é unisex?
Total de boxes masculinos:	Total de sanitários unisex:
Total de boxes femininos:	
Total de boxes femininos adaptados:	
Total de boxes masculinos adaptados:	
☐ O(s) sanitário(s) adaptado(s) está(ão) localizado(s) em rota acessível	
☐ O(s) sanitário(s) adaptado(s) está(ão) devidamente sinalizado(s)	
☐ Possui sinalização sonora de emergência?	Altura da sinalização: m
Observações:	

SANITÁRIOS

MICTÓRIO

Identifique:

Observações




Vista


CHUVEIRO

Identifique:

☐ Há ducha manual




Planta




Vista

Observações:

SANITÁRIOS

BANHEIRA	Identifique:
Dispositivo de transferência:	
☐ Fixo ☐ Móvel ☐ Não há	
☐ Superfície da prancha para transferência é antiderrapante	
☐ O comprimento da prancha de transferência é igual à largura da cabeceira da banheira	
Profundidade da prancha de transferência? m	
☐ O fundo da banheira possui superfície antiderrapante	
☐ O misturador é do tipo alavanca	
Observações	

SANITÁRIOS

VESTIÁRIO
Identifique:
Altura da superfície para troca de roupa? m
 O diagrama mostra a planta baixa de um vestiário. No topo, há uma barra amarela com uma dimensão horizontal de 'm'. Abaixo dela, há uma barra amarela com uma dimensão horizontal de 'm' e uma dimensão vertical de 'm'. À esquerda, há uma barra amarela com uma dimensão vertical de 'm'. No centro, há uma área laranja rotulada 'Banco de apoio' com uma dimensão horizontal de 'm' e uma dimensão vertical de 'm'. À direita, há uma barra amarela com uma dimensão horizontal de 'm' e uma dimensão vertical de 'm'. Na base, há uma barra amarela com uma dimensão horizontal de 'm' e uma dimensão vertical de 'm'. Há também uma dimensão horizontal de 'm' no canto inferior direito. A palavra 'Planta' está no canto inferior direito do diagrama.
Observações

MOBILIÁRIO

TELEFONE



Identifique o local:

Quanto telefones públicos a edificação possui?

Quanto telefones são considerados acessíveis?

- ☐ Há Símbolo Internacional de Acesso?
- ☐ A edificação possui pelo menos um aparelho com amplificador de sinal por pavimento
- ☐ A edificação possui telefone com texto TDD

Observações




Planta

MOBILIÁRIO



BEBEDOURO		Identifique o pavimento:	
Quantos bebedouros no pavimento analisado?			
Quantos bebedouros são acessíveis?			
☐ Bebedouro de garrafão			
Altura da bica a partir do piso acabado?		m	
Altura do suporte de copos?		m	
Área de aproximação	☐ Lateral	☐ Frontal	
	Altura livre inferior:		m
	Profundidade livre de aproximação frontal:		m
Observações:			

MESA / SUPERFÍCIE DE TRABALHO	Ambiente analisado:
Total de mesas no ambiente analisado	
Número de mesas acessíveis	
Observações:	Vista

MOBILIÁRIO



ASSENTOS FIXOS	Ambiente analisado:
Total de assentos fixos no ambiente:	
Número de assentos com espaço lateral:	
	
Observações	

MOBILIÁRIO



BALCÃO	Identifique:
☐ Há Símbolo Internacional de Acesso	
Observações:	
Identifique:	
☐ Há Símbolo Internacional de Acesso	
Observações:	

MOBILIÁRIO


LOUSA	CAMA
Ambiente analisado:	Ambiente analisado:
Altura da lousa a partir do piso? m	Altura da cama a partir do piso? m
Observações:	Observações:

MESA OU SUPERFÍCIE DE REFEIÇÃO	
BALCÃO	AUTO-SERVIÇO
Ambiente analisado:	Ambiente analisado:
	
Observações:	Observações:


MOBILIÁRIO

MESA OU SUPERFÍCIE DE REFEIÇÃO	ARMÁRIO
MESA	Ambiente analisado:
Ambiente analisado:	Possui portas: ☐ Sim ☐ Não
Total de mesas no ambiente analisado:	☐ A projeção da porta interfere na área de circulação
Número de mesas acessíveis:	☐ As medidas de alcance estão de acordo com a figura abaixo?
	Possui puxador: ☐ Sim ☐ Não
	Altura do puxador: m
	
Observações:	Observações:

ESTACIONAMENTO

NÚMERO DE VAGAS			
Identifique:			
Quantas vagas possui no total?			
Quantas vagas são consideradas reservadas?			
Características das vagas adaptadas			
largura da vaga:	m	comprimento da vaga:	m
largura da faixa adicional:		m	
As vagas adaptadas estão localizadas próximo ao acesso principal do edifício?		☐ Sim	☐ Não
As vagas adaptadas estão localizadas em rota acessível?		☐ Sim	☐ Não
As vagas adaptadas possuem sinalização vertical conforme figuras abaixo?		☐ Sim	☐ Não
Possui sinalização horizontal adequada?		☐ Sim	☐ Não
Possui sinalização para orientar o percurso até a localização da(s) vaga(s) acessível(is)?		☐ Sim	☐ Não
			
Observações			

LOCAIS DE REUNIÃO

Especifique a sala:	
PLATÉIA	
Total de assentos:	
Espaço para pessoas em cadeiras de rodas	
Número de espaços reservados:	
☐	Há sinalização na bilheteria
☐	Há sinalização indicando localização
☐	Os espaços PCR estão divididos nos diferentes setores
☐	Os espaços PCR estão distribuídos em rotas acessíveis
☐	Os espaços PCR estão localizados em local de piso plano
☐	Os espaços PCR garantem conforto, boa visibilidade e acústica
☐	Os espaços PCR possuem cadeira lateral para acompanhante
Observações	

LOCAIS DE REUNIÃO

Assento para pessoas com mobilidade reduzida
Número de assentos reservados:
☐ Há sinalização na bilheteria
☐ Há sinalização indicando localização
☐ Os espaços PMR estão divididos nos diferentes setores
☐ Os espaços PMR estão distribuídos em rotas acessíveis
☐ Os espaços PMR estão localizados em local de piso plano
☐ Os espaços PMR garantem conforto, boa visibilidade e acústica
☐ Os espaços PMR possuem cadeira lateral para acompanhante
Assento para pessoas obesas
Número de assentos reservados:
☐ Há sinalização na bilheteria
☐ Há sinalização indicando localização
☐ Os espaços PO estão divididos nos diferentes setores
☐ Os espaços PO estão distribuídos em rotas acessíveis
☐ Os espaços PO estão localizados em local de piso plano
☐ Os espaços PO garantem conforto, boa visibilidade e acústica
☐ Os espaços PO possuem cadeira lateral para acompanhante

BASTIDORES E CAMARINS
Existem camarins acessíveis?
☐ Masculino
☐ Feminino
☐ Unissex
Observações

LOCAIS DE REUNIÃO

PALCO	
Está em desnível em relação à platéia? ☐ Sim ☐ Não	altura do desnível: m
☐ Há piso tátil de alerta ou barreira arquitetônica na beirada do palco	largura do piso tátil: m
☐ Há dispositivo de tecnologia assistiva para atender no palco pessoas com deficiência auditiva e visual	
☐ Não há rota acessível ao palco	

ACESSO AO PALCO
RAMPA
Altura do desnível vencido: m
Há guia de balizamento ou paredes laterais da rampa
Planta
Observações



LOCAIS DE REUNIÃO

ACESSO AO PALCO	
PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL	Identifique:
Desnível vencido: _____ m	
☐ Possui caixa enclausurada	
☐ Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos	
☐ Possui pessoal treinado para auxílio	
☐ Possui símbolo internacional de acesso	
PLATAFORMA DE PERCURSO INCLINADO	Identifique:
☐ Há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de altura	
☐ Possui assento escamoteável	
☐ Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio	
☐ Possui sinalização visual da área de embarque e do percurso	
☐ Possui pessoal treinado para auxílio	
☐ Possui símbolo internacional de acesso	
Observações:	

LOCAIS DE REUNIÃO

ACESSO AO PALCO

ESCADA	Identifique:	Condições do Piso: ☐ Antiderrapante ☐ Regular ☐ Estável
☐ Possui espelho vazado	☐ Degraus em leque (profundidade mais desfavorável)	m
☐ A escada não possui sinalização contrastante	☐ o corrimão não possui sinalização em Braille	
☐ o corrimão não é contínuo nos patamares	☐ não possui corrimão em ambos os lados	
☐ o corrimão não possui acabamento curvado	☐ não possui corrimão intermediário (quando for o caso)	
☐ Há barreira suspensa na escada	☐ Há sinalização na barreira suspensa	
☐ Não há necessidade de patamar	☐ O corrimão não é contínuo nos patamares	
☐ Não há necessidade de prolongamento no corrimão		
☐ O corrimão não possui seção em forma adequada		




Observações:

LOCAIS DE REFEIÇÃO

[illegible]

EQUIPAMENTOS DE AUTO-ATENDIMENTO

PAVIMENTO	
Especifique o pavimento analisado:	
Quantos equipamentos de auto-atendimento acessíveis existem no pavimento?	
Existe pelo menos um equipamento de auto-atendimento acessível para cada tipo de serviço?	
☐ Sim ☐ Não	
Área de aproximação	☐ Lateral ☐ Frontal
Características	☐ Módulo de referência garantido.
☐ Os controles estão localizados a uma profundidade de até 30cm em relação à face frontal externa do equipamento?	
☐ Os dispositivos de inserção e retirada de produtos estão localizados a uma profundidade de até 30cm em relação à face frontal externa do equipamento?	
☐ Os dispositivos de inserção e retirada de produtos possuem altura de 0,40 e 1,20m do piso?	
☐ Os controles estão localizados a uma altura entre 0,80 e 1,20m do piso?	
☐ Há conector para fones de ouvido?	
Observações:	

LOCAIS DE EXPOSIÇÃO


[illegible]

LOCAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO




PORTA	Identifique:
As portas nas rotas acessíveis (incluindo sanitários e vestiários) destinadas à circulação de praticantes de esportes, possuem largura com vão livre mínimo de 1,00m? ☐ Sim ☐ Não	
ELEMENTOS INTERNOS	
ARQUIBANCADA	Identifique:
Nas arquibancadas existem espaços reservados a:	☐ pessoa em cadeira de rodas
	☐ pessoa com mobilidade reduzida
	☐ pessoas obesas
Os espaços reservados a PCR e os assentos para PMR e PO estão sinalizado? ☐ Sim ☐ Não	
Existe rota acessível interligando os espaços e assentos reservados às áreas de apresentação, incluindo quadras, vestiários e sanitários ☐ Sim ☐ Não	
PARQUE OU PRAÇA	Identifique:
Nas área pavimentadas, o mobiliário ou equipamentos edificados são acessíveis? ☐ Sim ☐ Não	
Pelo menos 5%, com no mínimo uma, do total de mesas são acessíveis? ☐ Sim ☐ Não	
Observações:	

LOCAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

PISCINA	Identifique:
O piso no entorno da piscina é antiderrapante? ☐ Sim ☐ Não	
ACESSO	Identifique:
☐ Equipamento mecânico, ou elétrico para transferência	
☐ Não há acesso à piscina para pessoas em cadeira de rodas	
ESCADA	Identifique:
As bordas e degraus de acesso à água tem acabamento arredondado? ☐ Sim ☐ Não	
A escada submersa possui corrimão em ambos os lados? ☐ Sim ☐ Não	
Distância entre corrimãos? m	
Observações:	



LOCAIS DE LEITURA

LOCAL DE LEITURA	Identifique:
Os locais de pesquisa, de fichários, de estudos, de terminais de consulta e de atendimento estão em rotas acessíveis?	☐ Sim ☐ Não
Qual a distância entre as estantes da biblioteca? m	
Nos corredores, entre estantes, existe a cada 15m um espaço que permita manobra da cadeira de rodas, conforme figura abaixo?	☐ Sim ☐ Não
A biblioteca possui publicações em Braille, ou recursos audiosensoriais?	☐ Sim ☐ Não
O acervo é aberto ao público?	☐ Sim ☐ Não
 a) Rotação de 90°  b) Rotação de 180°  c) Rotação de 360°	
Observações:	


LOCAIS DE SAÚDE

[illegible]


LOCAL DE ENSINO

LOCAL DE ENSINO	
Identifique:	
Entrada	
A entrada de alunos está localizada na via de menor fluxo de tráfego de veículos	☐ Sim ☐ Não
Áreas administrativas	
Todas as áreas administrativas, áreas de prática esportivas, de recreação, de alimentação, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, centros de leitura e demais ambientes pedagógicos são acessíveis?	☐ Sim ☐ Não
Identifique as áreas inacessíveis:	
Áreas complementares	
Todas as áreas complementares como por exemplo: piscinas, livrarias, centros acadêmicos, locais de culto, locais de exposições, praças, locais de hospedagem, ambulatórios, bancos, são acessíveis?	☐ Sim ☐ Não
Identifique as áreas inacessíveis:	
Observações:	

PROVADORES

PROVADOR	Identifique:
Qual o tipo de porta do provador acessível?	
☐ de abrir	☐ com abertura para fora ☐ com abertura para dentro
☐ de correr	
☐ giratória	
☐ vaivém	
☐ sanfonada	
	
Observações:	

COZINHAS

COZINHAS	Identifique
Existe condição de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	
☐ Sim ☐ Não	
	
Observações:	