



Diário Oficial

CIDADE DE SÃO PAULO

Prefeito: **GILBERTO KASSAB**

Ano 55

São Paulo, sexta-feira, 21 de maio de 2010

Número 94



Fotos: Marcos Melo, Marcos Kawall, Ricardo Cretl, Leo Malagoli, Giuseppe Porto

Inventário da Fauna do Município de São Paulo 2010

Levantamento da Fauna do Município de São Paulo 2010

CRÉDITOS

Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Eduardo Jorge Martins Sobrinho

Diretor do Departamento de Parques e áreas Verdes
Carlos Roberto Fortner

Diretora da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre
Vilma Clarice Geraldi

Coordenadora do Projeto de Inventariamento Faunístico em áreas Verdes do Município de São Paulo
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães

Compilação das listas de fauna
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães
Juliana Laurito Summa
Marcos Antônio Melo

Revisão
Ana Maria Brischi
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães
Juliana Laurito Summa
Marcos Antônio Melo
Maria Amélia Santos de Carvalho

Introdução
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães

Mapas/Geoprocessamento
Marcos Kawall Vasconcellos

Observadores principais

Nome	iniciais
Ana Maria Brischi, MSc. ^I	amb
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães, Dra. ^I	afam
Brígida Gomes Fries, MSc. ^I	bgf
Daniel Martins, Biol. ^I	dm
Hiroe Ogata, MSc. ^I	ho
Juliana Laurito Summa, Biol. ^I	jls
Linda Lacerda da Silva, Dra. ^I	lls
Marcos Antonio Melo, Biol. ^I	mam
Marcos Kawall de Vasconcellos, Méd. Vet. ^I	mkv
Maria Amélia Santos de Carvalho, MSc. ^I	masc
Maria Marcina Picelli Vicentim, Dra. ^I	mmpv
Regina Stroebel, Méd. Vet. ^I	rs
Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi, MSc. ^I	rgqb
Sumiko Namba, Biol. ^I	sn
Vincent Kurt Lo, Biol. ^{II}	vgl

Observadores auxiliares

Adriana Akemi Kuniy, Biol. ^{IV}	aak
Adriana Luchini, Biol. ^{IV}	al
Amanda Aparecida Cardoso Coimbra, Estag. ^I	aacc
André Luiz Lamanna, Biol. ^{IV}	all
Antonieta Rosa Bauab, Med. Vet. ^I	arb
Carlos Felipe P. da Silveira, Biól. ^X	cfps
Cauê Mourão Alleman, Estag. ^I	cma
Clara Miti Izumizawa, MSc	cmi
Cláudio André Nucitelle, Biól.	can
Cristina Laskowski, Biol. ^{IV}	cl
Daniel Fernandes Perrela, Estag. ^{IV}	dfp
Daniel Rocha, Estag. ^I	dr
Deise dos Santos ^{XI}	ds
Elias da Silva Couto ^{VI}	esc
Emy Yoshimoto ^{XII}	ey
Erivelton Pereira Soares, Guarda-parque ^{IX}	eps
Fabiana Cardoso de Oliveira, Biol. ^{IV}	fco
Fabio Bentivoglio Pereira	fbp
Fabio Bertassi, Biol. ^{VI}	Fb

Fábio Luiz Vasconcelos, Biol. ^{IV}	flv
Fabio Mendonça Tondi ^{XIII}	fmt
Fabio Ricardo de Souza Romano, Biol. ^{IV}	frsr
Felipe Ignácio Jacinto, Biol. ^{IV}	fij
Fernando Igor de Godoy Pires da Silva, Estag. ^I	figps
Frances White Rossi, Med. Vet. ^I	fwr
Gabriella Uehlneyer, Estag. ^{XIV}	gu
Gérsio Garbin, Med. Vet. ^I	gg
Graça Maria Pinto Ferreira, Biol. ^V	gmpf
Hilda Cintra Franco, Med. Vet. ^I	hcf
Ieda Januário Varejão ^{XV}	ijv
Iris Amati Martins, MSc. ^X	iam
João do Espírito Santo Neto ^{VI}	jesn
Job José da Silva ^{XVI}	jjs
Judite Amorim ^{XVII}	ja
Kitaro Suenaga Jardineiro, Biól. ^X	ksj
Kleber Evangelista Rodrigues, Estag. ^I	ker
Leila Weiss de Almeida Pedrosa, Biol. ^I	lwap
Liliam Misso, Med. Vet. ^{IV}	lm
Lílian Rose Marques de Sá, Med. Vet. ^{IV}	lrms
Luciana Paiva, Biól. ^{XVIII}	lp
Lucila Maria Castro de Toledo, Med. Vet. ^I	lmct
Luis Antonio Bochetti Bassetti, Méd.Vet.	labbb
Marcelo Alves Coppi, Biol. ^{IV}	mac
Marco Otávio de Matos Junior ^{VI}	momj
Marcos Antonio Rizzo, Méd. Vet. ^I	mar
Maria Eugênia Laurito Summa, Med. Vet. ^I	mels
Marina Somenzari, Biol. ^{IV}	ms
Marlon Cordeiro Ribeiro ^{XI}	mcr
Pâmella Simões Tavares ^{XIX}	pst
Patrícia Adalgisa Gabite Alves, Estag. ^I	paga
Philip Guimarães Roda, Estudante	pgr
Priscila Ferreira Martins dos Santos, Biol. ^{IV}	pfms
Priscilla Romano, Biol. ^{IV}	pr
Ramiro de Souza Fidalgo, Biol. ^{IV}	rsf
Raufling Lincolns D.C. Junior, Biol. ^{IV}	rldej
Renata Maria Amodeo Mourão, Biol. ^{IV}	rmam
Rennan H. P. Dias da Silva ^{XX}	rhpds
Ricardo Gandara Crede, MSc. ^I	rgc
Ricardo José Francischetti Garcia, Dr. ^V	rjfg
Ricardo Rodrigues Neves Pennino, Biol. ^{IV}	rrnp
Rodrigo Alves E. Giovanetti, Biol. ^{IV}	raeg
Rodrigo Soares ^{XX}	rr
Rogério Rosa de Oliveira ^{VI}	rro
Rudá Feliciano Araújo, Biol. ^{IV}	rfa
Samanta de la Bella, Biol. ^{IV}	sb
Santos Reis Ineno Filho, Tec. ^{VI}	srif
Sidnei Ferreira ^{XXII}	sf
Fábio Schunck Pires Gomes, Biol. ^{IV}	fspg
Silvana Schirmer, Biol. ^I	ss
Sonia Maria Amorim Gimenez, Biol. ^I	smag
Soraya Pieroni, Biol. ^{IV}	sp
Tatiana Fantin Furlan, Biol. ^{IV}	tff
Teresa de Lourdes Cavalheiro, Biol. ^{III}	tlc
Valder Soares do Nascimento, Guarda-parque ^{IX}	vsn
Valkiria Rigonotti ^{XXIII}	vr
Vera Maria Rolim de Oliveira, Méd. Vet. ^I	vmro
Vilma Clarice Geraldi, Med. Vet. ^I	vcg
Wesley Pereira Soares, Guarda-parque ^{IX}	wps

Colaboradores

Nome	iniciais
Adriana Ruckert da Gama, Dra. ^{VI}	arr
Cibele de Oliveira Araújo, MSc	coa
Léo Ramos Malagoli, Biol. ^{IV}	lrm
Luiz Eloy Pereira, Dr. ^{VIII}	lep
Marcus Azevedo, Biol. ^{IV}	ma
Miriam Martos Sodré, Biol. ^{VI}	mms
Necira Maria dos Santos Harmani, Med. Vet. ^{VI}	nmsh
Rute Maria Gonçalves de Andrade ^{VII}	rmga

- II – Ex-funcionário da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre
- III – Ex-funcionária da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, prestando serviço em outra unidade da PMSP
- IV - Ex-estagiário(a) da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre
- V – Divisão Técnica da Escola Municipal de Jardinagem e do Herbário Municipal
- VI - Centro de Controle de Zoonoses
- VII – Instituto Butantan
- VIII – Instituto Adolfo Lutz
- IX – Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleo Curucutu)
- X - Laboratório de Ecologia da Paisagem e Conservação do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (LEPAC-IBUSP)
- XI – Ex-estagiário do Parque Guarapiranga
- XII – Parque da Aclimação



**Secretaria de Modernização,
Gestão e Desburocratização**
Rua Libero Badaró, 425 - 1º Andar - Centro

Paulo Roberto Dutra – Jornalista Responsável
MTb 20.045



www.prefeitura.sp.gov.br

LEIA O DIÁRIO OFICIAL NA INTERNET

Consulte os contratos firmados pelo Tribunal de Contas e Câmara Municipal, através da INTERNET*:

www.tcm.sp.gov.br

www.camara.sp.gov.br

*cumprimento à Lei nº 13.381 de 25.06.2002

Horário de transmissão de matérias para publicação até 18 horas.

Fale conosco:

diariooficial@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: 3396-7082

XIII – Parque Cidade de Toronto
XIV – Parque CEMUCAM
XV – Parque Lions Tucuruvi
XVI – Parque Santo Dias
XVII – Núcleo de Gestão Descentralizada Centro-Oeste 1
XVIII – Ex-funcionária do Parque São Domingos
XIX – Ex-estagiária do Parque Chácara das Flores
XX – Parque Buenos Aires
XXI - Ex-estagiário do Núcleo de Gestão Descentralizada Sul
XXII – Parque Piqueri
XXIII – Ex-funcionária do Parque CEMUCAM

Revisores das listas

A revisão dos peixes foi feita pelo Dr. Osvaldo Takeshi Oyakawa do MZUSP. A lista de anfíbios foi revisada pelo biólogo Leo Malagoli da SVMA. A lista de aves foi revisada pelo biólogo Marcos Antônio Melo da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre. A revisão dos mamíferos foi feita pela bióloga Juliana Laurito Summa da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre.

Colaboradores de outras Instituição

Adriana Ruckert da Gama,Dra. Centro de Controle de Zoonoses;
Carlos Felipe P. da Silveira, biólogo, LEPAC/ Instituto de Biociências da USP;
Caroline Cotrim Aires Dra., colaboradora do Museu de Zoologia da USP e do CCZ;
Cristina Adania Dra., Associação Mata Ciliar
Fabio Schunck; Museu de Zoologia da USP;
Iris Amati Martim MSc; LEPAC/ Instituto de Biociências da USP;
José Luiz Birindelli, doutorando do Museu de Zoologia da USP;
Kitaro Suenaga Jardineiro, biólogo, LEPAC/ Instituto de Biociências da USP;
Luis Fábio Silveira Dr., Museu de Zoologia da USP;
Luiz Eloy Pereira, Instituto Adolfo Lutz;
Marcelo Duarte Dr., Museu de Zoologia da USP;
Mario de Vivo Dr., Museu de Zoologia da USP;
Marisa Dantas Bitencourt Dra., LEPAC/ Instituto de Biociências da USP;
Miguel Trefaut Rodrigues Dr., Instituto de Biociências da USP;
Miriam Mattos Sodré, Centro de Controle de Zoonoses;
Necira M. dos Santos Hermani, Centro de Controle de Zoonoses;
Otávio Augusto Vuolo Marques Dr., Instituto Butantan
Peter Crawshaw Dr., IBAMA/CENAP;
Rogério Vieira Rossi Dr., Museu Paraense Emilio Goeldi
Rute Maria Gonçalves de Andrade Dra., Instituto Butantan;
Thales Schmidt, Instituto Florestal;
Valder Soares do Nascimento, Instituto Florestal.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

Parques Municipais

- 1 Parque Aclimação
- 2 Parque das Águas
- 3 Parque Alfredo Volpi
- 4 Parque Alto da Boa Vista
- 5 Parque Anhanguera
- 6 Parque Buenos Aires
- 7 Parque Burle Marx e Arredores
- 8 Parque do Carmo
- 9 Parque Cemiterio Vila Formosa
- 10 Centro Mun.Campismo - CEMUCAM
- 11 Parque Chácara das Flores
- 12 Parque Chico Mendes
- 13 Parque Cidade de Toronto
- 14 Parque da Ciência
- 15 Parque Colinas de São Francisco
- 16 Parque Consciência Negra
- 17 Parque do Cordeiro
- 18 Parque Darcy Silva
- 19 Parque Embu Mirim
- 20 Parque Ermelino Matarazzo
- 21 Parque dos Eucaliptos
- 22 Parque Guarapiranga
- 23 Parque do Ibirapuera
- 24 Parque Independência
- 25 Parque Jacintho Alberto
- 26 Parque Jacques Costeau
- 27 Parque Jardim Felicidade
- 28 Parque Lajeado
- 29 Parque Lina e Paulo Raia
- 30 Parque Linear Castelo Dutra
- 31 Parque Linear Caulim
- 32 Parque Linear Cipoaba

- 33 Parque Linear do Bispo
- 34 Parque Linear Guaratiba
- 35 Parques Linear Nove de Julho e Linear São José
- 36 Parque Linear Oratório
- 37 Parque Linear Pires/Caburé
- 38 Parque Linear Sapopemba
- 39 Parque Linear Taboão
- 40 Parque Lions Club Tucuruvi
- 41 Parque Luis Carlos Prestes
- 42 Parque da Luz
- 43 Parque M'Boi Mirim
- 44 Parque Nabuco
- 45 Parque Nair Belo
- 46 Parques Pinheirinho D´água e Linear do Fogo
- 47 Parque Piqueri e Arredores
- 48 Parque do Povo
- 49 Parque Previdência
- 50 Parque Raposo Tavares
- 51 Parque Raul Seixas
- 52 Parque Rodrigo de Gasperi
- 53 Parque Santa Amélia
- 54 Parque Santo Dias e Arredores
- 55 Parque São Domingos
- 56 Parque Severo Gomes
- 57 Parque Shangrilá
- 58 Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima
- 59 Parque Tenente Siqueira Campos
- 60 Parque Vila do Rodeio
- 61 Parque Vila dos Remédios
- 62 Parques Vila Guilherme e do Trote
- 63 Parque Vila Prudente (Lidia Natalizio Diogo)

APA Municipal Bororé-Colônia

- 64 Fazenda Castanheiras

APA Municipal Capivari-Monos

- 65 Bairro Gramado
- 66 Clube Campestre de São Paulo
- 67 Estação Evangelista
- 68 Fazenda Capivari (SABESP) e Arredores
- 69 Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia
- 70 Sítio Bordin

Areas Verdes Significativas

- 71 Clube da Varig
- 72 Clube de Campo São Paulo
- 73 Clube Hípico de Santo Amaro
- 74 Fazenda Mutinga
- 75 Jardim Herculano e arredores
- 76 Sítio Margarida
- 77 Sítio Roda D'Água

Parques e Unidades de Conservação Estaduais

- 78 APA Estadual do Carmo
- 79 Fazenda Tizo
- 80 Núcleo Curucutu - Parque Estadual da Serra do Mar
- 81 Villa Lobos

Outras Localidades

- 83 Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Município de São Paulo
 - 84 Fauna Silvestre do Município Ameaçada no Estado de São Paulo
- Bibliografia

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, com o objetivo de subsidiar e dar diretrizes às ações ambientais, no âmbito do município de São Paulo, desenvolve projetos de levantamento da biodiversidade em diversas áreas. O conhecimento sobre a flora e a fauna silvestres é o ponto de partida para a elaboração de plano de manejo e conservação de áreas verdes sendo importante ferramenta para o monitoramento ambiental, já que a relação das espécies que ocorrem em um ambiente é indicativa do grau de preservação do mesmo. As informações obtidas a partir destes estudos são utilizadas para subsidiar o manejo da fauna que ocorre no município, a elaboração e análise de estudos e relatórios de impacto ambiental EIA/RIMAs, o diagnóstico, bem como programas e ações de educação ambiental.

A Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre – Divisão de Fauna, do Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE, realiza, desde sua criação em 1993, o Programa “Inventariamento Faunístico em Parques e Áreas Verdes do Município de São Paulo”.

O inventário de fauna a ser apresentado a seguir é resultado do inventariamento de 81 áreas dentro do Município de São Paulo, incluindo as APA´s Capivari-Monos e Bororé-Colonia, Parques, Parques Lineares, Parques Naturais e outras áreas verdes. Os métodos de coleta de dados a campo incluem (1) percursos com binóculos registrando a fauna observada e ouvida, (2) gravações e (3) execução de “playbacks”, especialmente no caso das aves, mas também de primatas, (4) captura em redes ornitológicas, para aves e morcegos, colocação de (5) armadilhas tipo “pitfall” e (6) “Sherman”, e (7) armadilhas fotográficas. São incluídos os registros de espécies atendidas na Divisão de

Fauna oriundas do Município que não foram observadas a campo. Estes últimos estão cadastrados no banco de dados dos animais recebidos, denominado SISFAUNA.

Vem contribuindo também para o acréscimo de espécies no banco de dados, o levantamento de outros grupos animais, como os artrópodes, além de colaborações com pesquisadores de outras instituições como o Instituto Butantan e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde.

Os resultados que seguem incorporam as publicações no Diário Oficial do Município nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2006.

As listas apresentadas nesta publicação reúnem três grupos de invertebrados e cinco grupos de vertebrados. Dentre os invertebrados estão os crustáceos decápodes (caranguejos e camarões), os aracnídeos (aranhas) e os lepidópteros (borboletas). Dentre os vertebrados estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos.

Os peixes, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos coletados são depositados no acervo da Divisão de Fauna, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo/MZUSP e na Coleção de Amphibia/CFBH do Laboratório de Herpetologia do Depto. de Zoologia do Instituto de Biociências da UNESP/Rio Claro.

A identificação das espécies é realizada pela equipe técnica da Divisão de Fauna e conta com a colaboração de profissionais especialistas de outras instituições. A identificação de alguns espécimes de artrópodes e serpentes foi realizada pelo Instituto Butantan; a identificação dos lepidópteros teve auxílio do Dr. Marcelo Duarte do MZUSP; a identificação dos peixes foi realizada pelo biólogo José Luiz Birindelli do MZUSP; a identificação dos lagartos teve a colaboração do Dr. Miguel Trefaut Rodrigues do IB/USP; a identificação dos pequenos mamíferos (Fazenda Castanheiras) foi realizada pelo Dr. Mario de Vivo, Caroline Cotrim Aires e Dr. Rogério Vieira Rossi do MZUSP. Os quirópteros foram identificados pelo Centro de Controle de Zoonoses – CCZ/COVISA, da Secretaria Municipal de Saúde. A identificação de algumas espécies de aves teve o auxílio do Dr. Luis Fábio Silveira do MZUSP e do biólogo Fabio Schunck colaborador do MZUSP. O levantamento de aracnídeos nos parques Siqueira Campos, Buenos Aires e Previdência foi realizado pela Dra. Rute Maria Gonçalves de Andrade do Instituto Butantan. O levantamento de pequenos mamíferos no Parque CEMUCAM foi realizado em conjunto com o biólogo Luiz Eloy Pereira, do Instituto Adolfo Lutz. O levantamento de anfíbios anuros no Parque Anhanguera foi conduzido por Araujo (1997), na Fazenda Castanheiras e no Parque Estadual da Serra do Mar pelo biólogo Leo Malagoli. O Levantamento de quirópteros nos parques Anhanguera e Siqueira Campos foi realizado em conjunto com o CCZ e nas outras áreas os dados foram cedidos pelas biólogas Miriam Mattos Sodré e Adriana Ruckert da Gama do CCZ. O levantamento das aves no Clube de Campo São Paulo é uma contribuição do biólogo Marcus Azevedo. O registro do lagostim exótico *Procambarus clarkii* no Parque Alfredo Volpi foi efetuado por Humberto Leandro Melo da Silva.

O levantamento de felinos no Núcleo Curucutu tem a colaboração do Dr. Peter Crawshaw do IBAMA/CENAP, da Dra. Marisa Dantas Bitencourt do LEPAC/IB/USP, da Dra. Cristina Adania da Associação Mata Ciliar e de Thales Schmidt e Valder Soares do Nascimento do Instituto Florestal.

Com relação à lista publicada anteriormente por São Paulo (2006), foram acrescentadas 33 novas áreas e incorporados os levantamentos de lepidópteros (São Paulo, Cidade, 2008), os levantamentos de aracnídeos do Instituto Butantan em três parques municipais e os registros de quirópteros do CCZ.

A classificação taxonômica adotada neste trabalho está apresentada segundo os seguintes autores: Brown-Jr. (1992) e atualizada por Lamas (2004) para Classe Insecta; Oyakawa e colaboradores (2006) para a Classe Osteichthyes; Faivovich e colaboradores (2005) e Frost (2009) para a Classe Amphibia; Sociedade Brasileira de Herpetologia (2010) para a Classe Reptilia; Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2009) para a Classe Aves. A nomenclatura e os autores das espécies de mamíferos foram atualizados segundo Wilson (2005) modificada. A classificação taxonômica dos primatas seguiu Rylands e colaboradores (2000) e Gregorin (2006), a de quirópteros segue Reis e colaboradores (2007), a de roedores segue Bonvicino e colaboradores (2008).

As listas contêm o táxon, o nome popular, o status, a data do primeiro registro e o(s) nome(s) dos observador(es) como descrito:

1. Táxon – qualquer unidade de classificação dos seres vivos dentro de um nível hierárquico como ordem, família e espécie. As espécies vêm seguidas pelo autor que a descreveu pela primeira vez, com o ano de sua publicação.

2. Nome popular – denominação pela qual a espécie é conhecida pela população, que pode variar de acordo com a região do país. Exceto para anfíbios e aves que seguem Haddad (2008) e CBRO (2009).

3. Status – indica se a espécie é endêmica na Mata Atlântica, se é exótica ou nativa introduzida, se é um escape de cativeiro, e o grau e categoria de ameaça no mundo (IUCN e CITES) no Brasil (MMA) e no Estado de São Paulo, conforme legenda abaixo:

Endemismo

Foram consideradas endêmicas as espécies de anfíbios indicadas por Haddad (2008). Para répteis segue MMA (2000). As aves endêmicas seguiram Bencke e colaboradores (2006). Os mamíferos endêmicos seguiram Emmons (1990) e Reis e colaboradores (2006).

Grau e categoria de ameaça

Foram consideradas as espécies mundialmente ameaçadas segundo a International Union for Conservation of Nature IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.1.

IUCN-CR: Criticamente em Perigo. Enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente elevado.

IUCN-EN: Em Perigo. Enfrenta um risco de extinção na natureza muito elevado.

IUCN-VU: Vulnerável. Enfrenta um risco de extinção na natureza elevado.

IUCN-NT: Quase Ameaçada. Não é qualificada como Criticamente Ameaçada, Ameaçada ou Vulnerável agora, mas provavelmente será enquadrada em alguma categoria de ameaçada no futuro próximo.

IUCN-DD: Informação Insuficiente. Quando há insuficiência de informações para uma avaliação direta ou indireta de sua extinção – falta de dados sobre abundância e distribuição. Não é considerada uma categoria de ameaça, mas mostra a necessidade de mais informações sobre a espécie e reconhece a possibilidade de que futuras pesquisas venham a indicar que a classificação de ameaçada é a mais apropriada.

Foram consideradas espécies mundialmente ameaçadas segundo a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (2009) – CITES.

CITES-I: espécies listadas no Apêndice I: espécie ameaçada de extinção que é ou pode ser afetada pelo tráfico.

CITES-II: espécies listadas no Apêndice II: espécie que, embora atualmente não se encontre necessariamente em perigo de extinção, poderá vir a esta situação a menos que o comércio de espécimes de tal espécie esteja sujeito a regulamentação.

Foram consideradas espécies ameaçadas no Brasil segundo o Ministério do Meio Ambiente -MMA (2008) - Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção

MMA-Ameaçada: espécie que enfrenta um risco alto de extinção na natureza

Foram consideradas as espécies ameaçadas no Estado de São Paulo segundo o Decreto estadual nº 53.494/08. Lista da Fauna Silvestre Ameaçada de Extinção e Provavelmente Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo

SP-VU: ameaçada de extinção na categoria Vulnerável (alto risco de extinção à médio prazo), listada no anexo I.

SP-EP: espécie ameaçada de extinção na categoria Em Perigo (risco de extinção no futuro próximo), listada no anexo I.

SP-CP: espécie ameaçada de extinção na categoria Criticamente em Perigo (alto risco de extinção em futuro muito próximo), listada no anexo I.

SP-III: espécie quase ameaçada de extinção, listada no anexo III.

SP-IV: espécies com dados deficientes, listada no anexo IV.

4. Data/Observador – refere-se ao mês e/ou ano do primeiro registro da espécie para o local do estudo. As letras entre parênteses correspondem às iniciais dos observadores que registraram a espécie. O símbolo “#” indica que o registro da espécie foi obtido através do banco de dados SISFAUNA.

Modificações em relação à publicação anterior São Paulo (2006)

A espécie *Biatas nigropectus* foi retirada da lista do Núcleo Curucutu do Parque Estadual da Serra do Mar, pois a mesma não foi confirmada pelos observadores.

A espécies *Echinanthera affinis* foi retirada da lista Outras Localidades, pois a espécie não tem sua distribuição para essa região, sendo um possível erro de diagnose.

As listas da Estrada da Vargem Grande e do Condomínio Vargem Grande foram incorporadas à lista do Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia. A espécie *Hemithraupis guira* foi substituída por *H. ruficapilla* nesta lista, pois a primeira não ocorre no município.

O *Guerlinguetus ingrami* foi retirado da lista do Parque Tenente Siqueira Campos, pois a espécie, que havia sido solta no local, nunca mais foi observada no mesmo.

O mesmo registro para *Brachyteles arachnoides* foi inserido nas listas da APA Capivari-Monos e do PESM- Núcleo Curucutu, pois compreende uma área de sobreposição das duas UCs

Atualização da Nomenclatura

Nome antigo

Eleutherodactylus guentheri (Steindachner, 1864)
Eleutherodactylus parvus (Girard, 1853)
Eleutherodactylus cf. spanios (Heyer, 1985)
Chaunus ictericus (Spix, 1824)
Chaunus ornatus (Spix, 1824)
Dendrophryniscus cf. leucomystax Izeckson, 1968

Eleutherodactylus binotatus (Spix, 1824)
Rana catesbiana Shaw, 1802
Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769)
Rhinopteryx clamator (Vieillot, 1808)
Chlorostilbon aureoventris (Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766)
Icterus jamaicae croconotus (Gmelin, 1788)
Agelaius ruficapillus (Vieillot, 1829)
Carduella magellanica (Vieillot, 1805)
Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940
Molossops temminckii (Temminck, 1827)
Sciurus ingrami Thomas, 1901
Oryzomys ratticeps (Hensel, 1873)

Nome atual

Ichnocnema guentheri (Steindachner, 1864)
Ichnocnema parva (Girard, 1853)
Ichnocnema cf. *spanios* (Heyer, 1985)
Rhinella ictericus Spix, 1824
Rhinella ornatus Spix, 1824
Dendrophryniscus sp. (aff. *brevipollicatus*) Jimenez de la Espada, 1870
Haddadus binotatus (Spix, 1824)
Lithobates catesbeianus Shaw, 1802
Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering, 1907
Asio clamator (Vieillot, 1808)
Chlorostilbon lucidus (Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766)
Icterus croconotus (Wagler, 1829)
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)
Sporagra magellanica (Vieillot, 1805)
Alouatta clamitans Cabrera, 1940
Cynomops abrasus (Temminck, 1827) (Molossops)
Guerlinguetus ingrami (Thomas, 1901)
Sooretamys angouya (Fischer, 1814)


Dentre as 700 espécies catalogadas, 2 são da Classe Malacostraca (caranguejo e lagostim), 9 da Classe Arachnida (aranhas), 126 da Classe Insecta (borboletas e grilo), 23 da Classe Osteichthyes (peixes), 45 da Classe Amphibia (rãs, sapos e pererecas), 40 da Classe Reptilia (cágados, crocodilos, lagartos e cobras), 372 da Classe Aves e 83 da Classe Mammalia. Dentre elas, 30 espécies são ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, 22 espécies são quase ameaçadas de extinção e 13 apresentam dados deficientes segundo o Decreto Nº 53. 494/08, e 128 espécies são endêmicas da Mata Atlântica.

A seguir, são apresentadas oitenta e duas listas preliminares da fauna silvestre, resultantes dos registros obtidos no período de 1993 a 2010, em áreas que abrangem Parques Municipais, APAs Municipais, Áreas verdes significativas e Parques e

Unidades de Conservação Estaduais, localizadas no município de São Paulo. A lista “Outras localidades” que reúne os registros de animais recebidos na Divisão e os registros dos quirópteros realizados pelo CCZ, com procedência comprovada para o município, e que não haviam sido registradas a campo nas oitenta e uma áreas relacionadas anteriormente.

As listas contêm os endereços e as coordenadas geográficas das áreas, e estão representadas no mapa do município de São Paulo.

A lista da “Fauna Silvestre do Município” reúne todas as espécies registradas nas áreas estudadas, juntamente com as espécies ameaçadas no Estado de São Paulo.



Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Aclimação,
Rua Muniz de Souza 1119, Distrito da Sé, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–333.785 Y-7.391.923

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Subfilo Chelicerata Classe Arachnida Ordem Araneae Família Nephillidae			
1 <i>Nephila</i> sp Linnaeus, 1767	aranha-de-teia		06/2009 ^(ey)
Classe Insecta Ordem Lepidoptera (Borboletas) Sub-ordem Rhopalocera Família HesperIIDae Subfamília HesperIinae			
1 <i>Cumbre cumbre</i> (Schaus, 1902)	borboleta		01/2010 ^(ho)
Família Nymphalidae Subfamília Heliconiinae			
2 <i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	borboleta		08/2007 ^(ey)
Subfamília Ithomiinae			
3 <i>Aeria olena olena</i> Weymer, 1875	borboleta		01/2010 ^(ho)
4 <i>Episcada hymenaea hymenaea</i> (Prittwitz, 1865)	borboleta		01/2010 ^(ho)
5 <i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta		01/2010 ^(ho)
6 <i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	borboleta		01/2010 ^(ho)
7 <i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta		01/2010 ^(ho)
Subfamília Morphinae			
8 <i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, [1808])	borboleta		07/2007 ^(ey)
Subfamília Nymphalinae			
9 <i>Siproeta epaphus trayja</i> Hübner, [1823]	borboleta		01/2010 ^(ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Actinopterygii Ordem Cypriniformes Família Cyprinidae			
1 <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum	exótica introduzida	11/1994 #
Família Loricariidae			
2 <i>Hypostomus ancistroides</i> (Ihering, 1911)	casculo		03/2009 ^(vcg)
3 <i>Pterygoplichthys anisitsi</i> Eigenmann and Kennedy, 1903	casculo		03/2009 ^(vcg)
Ordem Gymnotiformes Família Gymnotidae			
4 <i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	tuvira		03/2009 ^(vcg)
Família Synbranchidae			
5 <i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795	mussum		03/2009 ^(vcg)
Ordem Perciformes Subordem Percoidei Família Cichlidae			
6 <i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida	03/2009 ^(vcg)
Classe Amphibia Ordem Anura Família Bufonidae			
1 <i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu		10/2009 ^(ey)
Classe Reptilia Ordem Testudines Família Emydidae			
1 <i>Trachemys scripta elegans</i> Wied, 1838	tigre-d’água-de-orelha-vermelha	exótica introduzida	04/2007 ^(ey)
Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1 <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		1992 ^(vkl)
Ordem Podicipediformes Família Podicipedidae			
2 <i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		03/2008 #
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
3 <i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		1992 ^(vkl)
Família Anhingidae			
4 <i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga		11/2008 ^(ey)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
5 <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		1992 ^(vkl)
6 <i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		05/2009 ^(ey)
7 <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		1992 ^(vkl)
8 <i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		1992 ^(vkl)

Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
9	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	1992 ^(vkl)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
10	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 06/2000 ^(masc/rgqb)
Família Falconidae			
11	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 1992 ^(vkl)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
12	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d’água-comum	07/2007 ^(ey)
13	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d’ água-azul	02/2009 ^(ey)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
14	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	1992 ^(vkl)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
15	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	1992 ^(vkl)
16	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 1992 ^(vkl)
17	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	11/2009 ^(cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
18	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II /SP-CR 11/2009 ^(cma/dfp)
19	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II 01/2009 ^(ey)
20	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica 1992 ^(vkl)
21	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/Ci TES-II/SP-III 11/2009 ^(cma/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
22	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	1992 ^(vkl)
23	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	1992 ^(vkl)
24	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	1992 ^(vkl)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
25	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 04/1993 #
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
26	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	1992 ^(vkl)
27	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	11/2009 ^(cma/dfp)
Família Trochilidae			
28	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & De Lattre,1839)	rabo-branco-de-sobre-amarelo	CITES-II 1992 ^(vkl)
29	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 1992 ^(vkl)
30	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 1992 ^(vkl)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae			
31	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	1992 ^(vkl)
32	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	06/2000 ^(masc/rgqb)
Ordem Piciformes Família Picidae			
33	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	12/2008 ^(ey)
34	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	04/2010 ^(cma)
Ordem Passeriformes Família Dendrocolaptidae			
35	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-cerrado	11/2009 ^(cma/dfp)
Família Furnariidae			
36	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	1992 ^(vkl)
Família Tyrannidae			
37	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	06/2000 ^(masc/rgqb)
38	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	12/1998 ^(sn/masc)
39	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	11/2009 ^(cma/dfp)
40	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	12/1998 ^(sn/masc)
41	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	09/2009 ^(ey)

42	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	05/1998 ^(bgf/rqgb)
43	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	11/2009 ^(cma/dfp)
44	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	1992 ^(vkl)
45	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	11/2009 ^(cma/dfp)
46	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998 ^(sn/masc)
47	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê	11/2009 ^(cma/dfp)
Família Vireonidae			
48	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	07/2000 ^(afam)
49	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	11/2009 ^(cma/dfp)
Família Hirundinidae			
50	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	1992 ^(vkl)
Família Troglodytidae			
51	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	1992 ^(vkl)
Família Turdidae			
52	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	1992 ^(vkl)
53	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	11/2009 ^(cma/dfp)
54	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	1992 ^(vkl)
Família Coerebidae			
55	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	1992 ^(vkl)
Família Thraupidae			
56	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	11/2009 ^(cma/dfp)
57	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzeno	05/1998 ^(bgf/rqgb)
58	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaço-do-coqueiro	05/1998 ^(bgf/rqgb)
59	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	11/2009 ^(cma/dfp)
Família Emberizidae			
60	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	1992 ^(vkl)
61	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	12/1998 ^(sn/masc)
Família Icteridae			
62	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III 04/2010 ^(cma)
63	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	1992 ^(vkl)
Família Estrildidae			
64	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 1992 ^(vkl)
Família Passeridae			
65	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 1992 ^(vkl)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	01/1992 #

Parque Aclimação

Número total de espécies: 84
Número de espécies da Classe Arachnida: 01
Número de espécies da Classe Insecta: 09
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 06
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 65
Número de espécies da Classe Mammalia: 1
Número de espécies endêmicas: 02
Número de exóticas introduzidas: 06
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 09
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 03

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba; vkl: Vicent Kurt Lo; vcg: Vilma Clarice Gerald; cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; ho: Hiroe Ogata; ey: Emy Yoshimoto

Número de horas de observação da avifauna: 13,3
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque das Águas,
Av. Des Mario Guimarães, Distrito Itaim Paulista , Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-359.991 Y-7.399.418

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			

Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Falconidae			
3	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
4	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
5	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
6	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
7	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
8	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
9	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
10	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Piciformes Família Picidae			
11	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
12	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
13	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
14	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
15	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Tyrannidae			
16	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
17	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
18	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
19	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
20	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Hirundinidae			
21	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Troglodytidae			
22	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Turdidae			
23	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Mimidae			
24	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Coerebidae			
25	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Thraupidae			
26	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Família Emberizidae			
27	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	03/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)

Família Parulidae			
28	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	03/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Estrildidae			
29	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 03/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Passeridae			
30	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 03/2009 (afam/mam/cma/dfp)

Parque das Águas
Número total de espécies: 31
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 30
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 2

Listagem Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Alfredo Volpi,
R. Eng. Oscar Americano 480, Distrito Butantã, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–326.268 Y-7.390.397

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Subfilo Crustacea Classe Malacostraca Ordem Decapoda Família Cambaridae			
1	<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	lagostim-de-água-doce	exótica introduzida 10/1998 #
Família Trichodactylidae			
2	<i>Trichodactylus fluviatilis</i> Latreille, 1828	caranguejo-de-água-doce	03/1994 (afam/masc/vkl)
Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Hesperidae Subfamília Hesperinae			
1	<i>Cumbre cumbre</i> (Schaus, 1902)	borboleta	12/2006 (ho)
Subfamília Pyrginae			
2	<i>Sostrata cronion</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	borboleta	12/2006 (ho)
Família Nymphalidae Subfamília Biblidinae			
3	<i>Eunica margarita</i> (Godart, [1824])	borboleta	12/2006 (ho)
Subfamília Ithomiinae			
4	<i>Aeria olena olena</i> Weymer, 1875	borboleta	01/2007 (ho)
5	<i>Dircenna dero celtina</i> Burmeister, 1878	borboleta	12/2006 (ho)
6	<i>Hypothyris euclea laphria</i> (Doubleday, 1847)	borboleta	12/2006 (ho)
7	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	12/2006 (ho)
8	<i>Ithomia drymo</i> Hübner, 1816	borboleta	12/2006 (ho)
9	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta	12/2006 (ho)
10	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	borboleta	12/2006 (ho)
11	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	borboleta	12/2006 (ho)
Subfamília Limenitidinae			
12	<i>Adelpha plesaure plesaure</i> Hübner, 1823	borboleta	12/2006 (ho)
Subfamília Nymphalinae			
13	<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	12/2006 (ho)
14	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	12/2006 (ho)
Família Pieridae Subfamília Coliadinae			
15	<i>Aphrissa statira statira</i> (Cramer, 1777)	borboleta	12/2006 (ho)
Família Riodinidae Subfamília Riodininae			
16	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	12/2006 (ho)
17	<i>Leucochimona icare</i> (Hübner, [1819])	borboleta	12/2006 (ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Osteichthyes Ordem Cypriniformes Família Cyprinidae			
1	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum	exótica introduzida 02/1995 #
Ordem Siluriformes Família Loricariidae			
2	<i>Hypostomus ancistroides</i> (Ihering, 1911)	casculo	07/2008 (rs)
Ordem Cyprinodontiformes Família Poeciliidae			
3	<i>Phalloceros harpagos</i> Lucinda, 2008	guarú	07/2008 (rs)

Ordem Perciformes Família Cichlidae			
4	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	07/2008 (rs)
5	<i>Tilapia rendalli</i> (Boulanger, 1836)	tilápia	exótica introduzida 07/2008 (rs)
Classe Amphibia Ordem Anura Família Craugastoridae			
1	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-do folhiço	endêmica 03/1994 (masc/afam/vkl)
Classe Reptilia Ordem Squamata Família Iguanidae			
1	<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	iguana	escape/ CITES-II 07/1995 #
Família Leiosauridae			
2	<i>Enyalius inheringi</i> Boulenger, 1885	papa-vento	04/1993 #
Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	06/1993 (vkl/afam)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
2	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	03/1993 (vkl/afam)
3	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	04/1993 (vkl/afam)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
4	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/1993 (vkl/afam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
5	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	CITES-II 11/1993 (vkl)
6	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 05/1993 (vkl/afam)
7	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 04/1993 (vkl/afam)
Família Falconidae			
8	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 09/1993 (vkl/afam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
9	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	02/1993 (vkl/afam)
10	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 05/1993 (vkl/afam)
11	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	10/1993 (vkl/afam)
12	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	05/1993 (vkl/afam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
13	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II / SP-CR 06/1993 (vkl/afam)
14	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 04/1993 (vkl/afam)
15	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 03/1993 (vkl/afam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
16	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	03/1993 (vkl/afam)
17	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	01/1994 (vkl)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
18	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	03/1993 (vkl/afam)
19	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	04/1993 (vkl/afam)
Família Trochilidae			
20	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 03/1993 (vkl/afam)
21	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 03/1993 (vkl/afam)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae			
22	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	05/1993 (vkl/afam)
23	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	05/1993 (vkl/afam)

Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
24	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	05/1993 ^(vkl/afam)
Família Picidae				
25	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	03/1993 ^(vkl/afam)
26	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	02/1993 ^(vkl/afam)
27	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		01/1994 ^(vkl)
28	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		03/1993 ^(vkl/afam)
29	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		06/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
30	<i>Thamnophilus caeruleascens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		02/1993 ^(vkl/afam)
Família Furnariidae				
31	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		02/1993 ^(vkl/afam)
32	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	02/1993 ^(vkl/afam)
33	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		05/1993 ^(vkl/afam)
Família Tyrannidae				
34	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		01/1994 ^(vkl/afam)
35	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		07/1993 ^(vkl/afam)
36	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		04/1993 ^(vkl/afam)
37	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		01/1994 ^(vkl/afam)
38	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		04/1993 ^(vkl/afam)
39	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha		08/1993 ^(vkl/afam)
40	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		04/1993 ^(vkl/afam)
41	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		03/1993 ^(vkl/afam)
42	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		09/1993 ^(vkl/afam)
43	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		10/1993 ^(vkl)
44	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		04/1993 ^(vkl/afam)
45	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		10/1993 ^(vkl)
46	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	03/1993 ^(vkl/afam)
Família Tityridae				
47	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambê-branco-de-rabo-preto		09/1993 ^(vkl/afam)
Família Vireonidae				
48	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		06/1993 ^(vkl/afam)
49	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		03/1993 ^(vkl/afam)
Família Hirundinidae				
50	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		02/1993 ^(vkl/afam)
51	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		10/1993 ^(vkl/afam)
Família Troglodytidae				
52	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		03/1993 ^(vkl/afam)
Família Turdidae				
53	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		03/1993 ^(vkl/afam)
54	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		03/1993 ^(vkl/afam)
55	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		04/1993 ^(vkl/afam)
56	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		01/1994 ^(vkl)
Família Coerebidae				
57	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambaca		03/1993 ^(vkl/afam)
Família Thraupidae				
58	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		02/1993 ^(vkl/afam)
59	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		02/1993 ^(vkl/afam)
60	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		02/1993 ^(vkl/afam)

61	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	02/1993 ^(vkl/afam)
62	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinzento		03/1993 ^(vkl/afam)
63	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaço-de-encontro-amarelo	endêmica	05/1993 ^(vkl/afam)
64	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaço-do-coqueiro		05/1993 ^(vkl/afam)
65	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		08/1993 ^(vkl/afam)
66	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		04/1993 ^(vkl/afam)
67	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		03/1993 ^(vkl/afam)
68	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica	05/1993 ^(vkl/afam)
69	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		05/1993 ^(vkl/afam)
Família Emberizidae				
70	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		03/1993 ^(vkl/afam)
71	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambú	endêmica	01/1994 ^(vkl)
Família Parulidae				
72	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		04/1993 ^(vkl/afam)
73	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		04/1993 ^(vkl/afam)
Família Icteridae				
74	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		01/1994 ^(vkl/afam)
Família Fringillidae				
75	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		05/1993 ^(vkl/afam)
Família Passeridae				
76	<i>Passer domesticus</i>	pardal	exótica introduzida	03/1993 ^(vkl/afam)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		07/1993 #
Ordem Pilosa Família Bradypodidae				
2	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-de-três-dedos	CITES-II	09/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Primates Família Callitrichidae				
3	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II	11/1993 ^(vkl)
4	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II	05/1993 ^(vkl)

Parque Alfredo Volpi

Número total de espécies: 107
Número de espécies da Classe Malacostraca: 02
Número de espécies da Classe Insecta: 17
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 05
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 02
Número de espécies da Classe Aves: 76
Número de espécies da Classe Mammalia: 04
Número de espécies endêmicas: 11
Número de exóticas introduzidas: 05
Número de nativas introduzidas: 02
Número de espécies de provável escape de cativeiro: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 13
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; ho: Hiroe Ogata; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rs: Regina Stroebel; vkl: Vincent Kurt Lo
Número de horas de observação da avifauna: 65,6
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Alto da Boa Vista, R. Visc.de Porto Seguro/R. Vigário João Pontes, Distrito Sto Amaro, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-327.638 Y-7.383.721			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Amphibia Ordem Anura Família Leptodactylidae			
1	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica 01/2010 (mam)
Classe Aves			
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	01/2010 (mam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 01/2010 (mam)
Família Falconidae			
3	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 01/2010 (mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
4	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	01/2010 (mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
5	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	01/2010 (mam)
6	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 01/2010 (mam)
7	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	01/2010 (mam)
8	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	01/2010 (mam)
9	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	01/2010 (mam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
10	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam)
11	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 01/2010 (mam)
12	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam)
13	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 01/2010 (mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
14	<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	01/2010 (mam)
15	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	01/2010 (mam)
16	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	01/2010 (mam)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
17	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 01/2010 (mam)
Ordem Caprimulgiformes Família Nyctibiidae			
18	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	01/2010 (mam)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
19	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	01/2010 (mam)
Família Trochilidae			
20	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 01/2010 (mam)
21	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 01/2010 (mam)
22	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 01/2010 (mam)
Ordem Piciformes Família Picidae			
23	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	endêmica 01/2010 (mam)
24	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	01/2010 (mam)
25	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	01/2010 (mam)
26	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	01/2010 (mam)
27	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	01/2010 (mam)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
28	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	01/2010 (mam)
29	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	01/2010 (mam)
30	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 01/2010 (mam)

Família Tyrannidae			
31	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	01/2010 (mam)
32	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	01/2010 (mam)
33	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	01/2010 (mam)
34	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	01/2010 (mam)
35	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	01/2010 (mam)
36	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	01/2010 (mam)
37	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	01/2010 (mam)
38	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	01/2010 (mam)
39	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	01/2010 (mam)
40	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	01/2010 (mam)
41	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	01/2010 (mam)
Família Tityridae			
42	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	01/2010 (mam)
Família Vireonidae			
43	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	01/2010 (mam)
44	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	01/2010 (mam)
Família Hirundinidae			
45	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/2010 (mam)
Família Troglodytidae			
46	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	01/2010 (mam)
Família Turdidae			
47	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	01/2010 (mam)
48	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	01/2010 (mam)
49	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	01/2010 (mam)
Família Mimidae			
50	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	01/2010 (mam)
Família Coerebidae			
51	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	01/2010 (mam)
Família Thraupidae			
52	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	01/2010 (mam)
53	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	01/2010 (mam)
54	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	01/2010 (mam)
55	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	01/2010 (mam)
Família Emberizidae			
56	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	01/2010 (mam)
57	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	01/2010 (mam)
Família Parulidae			
58	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	01/2010 (mam)
Família Icteridae			
59	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	01/2010 (mam)
Família Estrildidae			
60	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 01/2010 (mam)
Família Passeridae			
61	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 01/2010 (mam)

Parque Alto da Boa Vista

Número total de espécies: 62
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 61
Número de espécies endêmicas: 05
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observador: mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 3

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Anhanguera Av. Fortunata Tadiello Natucci 1000, Distrito Perus, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-317.106 Y-7.409.705			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Subfilo Chelicerata Classe Arachnida Ordem Araneae Família Ctenidae			
1	<i>Phoneutria nigriventer</i> (Keyserling, 1891)	aranha-armadeira	05/1996 #
Família Theraphosidae			
2	<i>Acanthoscurria gomesiana</i> Mello-Leitão, 1923	aranha-caranguejeira	09/1993 #

Família Lycosidae			
3	<i>Lycosa</i> sp Latreille, 1804	tarântula	04/1997 #
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Heperiidae			
Subfamília Pyrginae			
1	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	02/2010 (ho)
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
2	<i>Biblis hyperia nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909)	borboleta	02/2010 (ho)
3	<i>Ectima thecla thecla</i> (Fabricius, 1796)	borboleta	02/2010 (ho)
4	<i>Myscelia orsis</i> (Drury, 1782)	borboleta	09/2008 (sn)
Subfamília Charaxinae			
5	<i>Fountainea ryphea phidile</i> (Geyer, 1837)	borboleta	09/2008 (paga)
Subfamília Danainae			
6	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta	02/2010 (ho)
Subfamília Heliconiinae			
7	<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	borboleta	02/2010 (ho)
8	<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	borboleta	02/2010 (ho)
9	<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	09/2008 (sn)
10	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> Godart, 1819	borboleta	02/2010 (ho)
Subfamília Ithomiinae			
11	<i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta	01/2009 (sn)
Subfamília Morphinae			
12	<i>Blepolenis batea</i> (Hübner, [1821])	borboleta	02/2010 (ho)
13	<i>Dasyophthalma creusa</i> (Hübner, [1821])	borboleta	01/2009 (sn)
Subfamília Nymphalinae			
14	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2010 (ho)
Subfamília Satyrinae			
15	<i>Moneuptychia paeon</i> (Godart, [1824])	borboleta	02/2010 (ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
16	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	06/2007 (sn)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
17	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	borboleta	02/2010 (ho)
18	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	02/2010 (ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Cypriniformes			
Família Cyprinidae			
1	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum	exótica introduzida 04/1995 #
Ordem Characiformes			
Família Curimatidae			
2	<i>Cyphocharax modestus</i> (Fernández-Yépez, 1948)	saguirú	01/2009 (rs)
Família Characidae			
3	<i>Hyphessobrycon anisitsi</i> (Eigenmann in Eigenmann & Ogle, 1907)	lambari	01/2009 (rs)
4	<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> Ellis, 1911	tetra-limão	01/2009 (rs)
Família Cheirodontinae			
5	<i>Cheirodon stenodon</i> Eigenmann, 1915	lips	01/2009 (rs)
Família Erythrinidae			
6	<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra	01/2009 (rs)
Ordem Gymnotiformes			
Família Gymnotidae			
7	<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	tuvira	01/2009 (rs)
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
8	<i>Phalloceros harpagos</i> Lucinda, 2008	guarú	01/2009 (rs)
9	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida 01/2009 (rs)
Ordem Perciformes			
Subordem Percoidei			
Família Cichlidae			
10	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	03/1997 #
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Brachycephalidae			
1	<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-do-folhíço	1997 (coa)
Família Bufonidae			
2	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	1997 (coa)
3	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cucuruzinho	endêmica 1997 (coa)
Família Craugastoridae			
4	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-do folhíço	endêmica 1997 (coa)
Família Hylidae			
5	<i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	perereca-cabrinha	12/1996 (vkl)
6	<i>Hypsiboas bischoffi</i> (Boulenger, 1887)	perereca-lineada	1997 (coa)
7	<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied,1821)	sapo-martelo	12/1996 (vkl)

8	<i>Hypsiboas prasinus</i> (Burmeister, 1856)	perereca-carará	1997 (coa)
9	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca-de-banheiro	1997 (coa)
10	<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	perereca-de-banheiro	endêmica 1997 (coa)
Subfamília Phyllomedusinae			
11	<i>Phasmahyla cochranae</i> (Bokermann, 1966)	perereca-de-folhagem	1997 (coa)
12	<i>Phyllomedusa burmeisteri</i> Boulenger, 1882	perereca-de-folhagem	1997 (coa)
Família Leptodactylidae			
13	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica 1997 (coa)
Família Leiuperidae			
14	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro	12/1996 (vkl)
Família Ranidae			
15	<i>Lithobates catesbeianus</i> Shaw, 1802	rã-touro	exótica introduzida 1997 (coa)
Classe Reptilia			
Ordem Testudines			
Família Chelidae			
Subfamília Hydromedusinae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	09/1998 #
Ordem Squamata			
Família Anguidae			
2	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	08/1994 #
Família Teiidae			
3	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 10/1993 #
Família Colubridae			
4	<i>Apostolepis assimillis</i> (Reinhardt, 1861)	falsa-coral	09/1995 #
5	<i>Atractus pantostictus</i> Fernandes & Puerto, 1993	cobra-da-terra	04/1997 #
6	<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied, 1820)	cobra-cipó	04/1994 #
7	<i>Erythrolamprus aesculapii venustissimus</i> (Wied, 1821)	falsa-coral	05/1995 #
8	<i>Liophis jaegeri</i> (Günther, 1858)	cobra-verde	04/1993 #
9	<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	falsa-coral	09/1995 #
10	<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1857)	parelheira	10/1996 #
11	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	04/1993 #
Família Elapidae			
12	<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	10/2009 #
Família Viperidae			
13	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca	03/1993 #
14	<i>Crotalus durissus terrificus</i> (Laurenti, 1768)	cascavel	03/1993 #
Classe Aves			
Ordem Tinamiformes			
Família Tinamidae			
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	03/2009 (paga/sn)
2	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	02/1996 (vkl)
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
3	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	09/1994 (vkl)
Ordem Galliformes			
Família Cracidae			
4	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III 07/2006 (sn)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
5	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	02/2009 (paga/sn)
6	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	11/1996 (vkl)
7	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	10/2009 (paga/sn)
8	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	04/1995 (vkl)
9	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	08/2009 (sn)
10	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	05/2009 (paga/sn)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
11	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/1994 (vkl)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
12	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 08/1994 (vkl)
13	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	CITES-II 09/2009 (dm)
Família Falconidae			
14	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 09/1994 (vkl)
15	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 08/1994 (vkl)
16	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	CITES-II 05/2007 (sn)
17	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II 08/1996 (vkl)

18	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II	12/1996 ^(vkl)
Ordem Gruiformes				
Família Rallidae				
19	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes		10/1995 ^(vkl)
20	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	10/1996 ^(vkl)
21	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		06/2009 ^(paga/sn)
22	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		08/1994 ^(vkl)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
23	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		08/1996 ^(vkl)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
24	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		08/1994 ^(vkl)
25	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	11/1996 ^(vkl)
26	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		11/1996 ^(vkl)
27	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		04/2006 ^(sn)
28	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	jurití-pupu		04/1995 ^(vkl)
29	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	jurití-gemeadeira		10/1995 ^(vkl)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
30	<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	CITES-II	04/2009 ^(paga/sn)
31	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	05/2007 ^(sn)
32	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II	11/1996 ^(vkl)
33	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	04/1995 ^(vkl)
34	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/CI TES-II /SP-III	06/2007 ^(sn)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
35	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		09/1994 ^(vkl)
36	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		08/1994 ^(vkl)
37	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		09/1994 ^(vkl)
38	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci		08/1994 ^(vkl)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
39	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	12/1996 ^(vkl)
40	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	11/2001 #
41	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	05/1993 #
42	<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	CITES-II	10/2009 ^(paga/sn)
Ordem Caprimulgiformes				
Família Caprimulgidae				
43	<i>Nyctidromus albigollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango		05/1995 ^(vkl)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
44	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		10/1995 ^(vkl)
Família Trochilidae				
45	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & De Lattre, 1839)	rabó-branco-acanelado	CITES-II	08/1996 ^(vkl)
46	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	05/1995 ^(vkl)
47	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CITES-II	04/1995 ^(vkl)
48	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	05/1995 ^(vkl)
49	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	endêmica/CITES-II	09/1994 ^(vkl)
50	<i>Leucochloris albigollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/CITES-II	04/1995 ^(vkl)
51	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II	01/2009 ^(paga/sn)
52	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	09/1994 ^(vkl)
53	<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	CITES-II	10/1996 ^(vkl)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
54	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		04/1995 ^(vkl)
55	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		05/2007 ^(sn)
56	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		10/2009 ^(paga/sn)
Ordem Galbuliformes				
Família Bucconidae				
57	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	joão-barbudo	endêmica	08/1996 ^(vkl)
Família Ramphastidae				
58	<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	CITES-II	05/2005 ^(lmct)
59	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	08/2009 ^(sn)

Ordem Piciformes				
Família Picidae				
60	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	04/1995 ^(vkl)
61	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		09/1994 ^(vkl)
62	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	08/1994 ^(vkl)
63	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		05/2007 ^(sn)
64	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		08/1994 ^(vkl)
65	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		08/1994 ^(vkl)
66	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		04/1996 ^(vkl)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
67	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		08/1994 ^(vkl)
68	<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	endêmica	04/2009 ^(paga/sn)
69	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	08/1994 ^(vkl)
Família Conopophagidae				
70	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica	07/2008 ^(sn)
Família Dendrocolaptidae				
71	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		05/2007 ^(sn)
72	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	08/1996 ^(vkl)
Família Furnariidae				
73	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		09/1994 ^(vkl)
74	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	08/1994 ^(vkl)
75	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		09/1994 ^(vkl)
76	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	04/1995 ^(vkl)
77	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		07/2009 ^(paga/sn)
78	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	10/2009 ^(paga/sn)
79	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		10/1995 ^(vkl)
80	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó		07/2002 ^(sn)
Família Tyrannidae				
81	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica	07/2009 ^(paga/sn)
82	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		04/1995 ^(vkl)
83	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		10/1996 ^(vkl)
84	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		10/1996 ^(vkl)
85	<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão		07/2009 ^(paga/sn)
86	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		08/1994 ^(vkl)
87	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		08/1994 ^(vkl)
88	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		10/1995 ^(vkl)
89	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		04/1996 ^(vkl)
90	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento		07/2009 ^(paga/sn)
91	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão		05/1995 ^(vkl)
92	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		07/2007 ^(sn)
93	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha		11/1995 ^(vkl)
94	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		09/1994 ^(vkl)
95	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		08/1994 ^(vkl)
96	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		11/1995 ^(vkl)
97	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		09/1994 ^(vkl)
98	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		10/1995 ^(vkl)
99	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		09/1994 ^(vkl)
100	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador		08/2008 ^(sn)
101	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		10/1996 ^(vkl)
102	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	03/2009 ^(paga/sn)
Família Cotingidae				
103	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU	09/2007 ^(sn/lmct)
Família Pipridae				
104	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica	04/1996 ^(vkl)
Família Tityridae				
105	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		12/1996 ^(vkl)
106	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		09/2009 ^(paga/sn)
Família Vireonidae				
107	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		08/1994 ^(vkl)
108	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		08/1994 ^(vkl)

Família Corvidae			
109	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo	10/2001 ^(sn)
Família Hirundinidae			
110	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	09/1994 ^(vkl)
111	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador	10/1995 ^(vkl)
112	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo	08/1994 ^(vkl)
Família Troglodytidae			
113	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	08/1994 ^(vkl)
Família Donacobiidae			
114	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim	10/2009 ^(paga/sn)
Família Turdidae			
115	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	08/1996 ^(vkl)
116	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	08/1994 ^(vkl)
117	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	11/1995 ^(vkl)
118	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	11/1995 ^(vkl)
119	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	endêmica10/2009 ^(paga/sn)
120	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	04/2007 ^(sn)
Família Coerebidae			
121	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	08/1994 ^(vkl)
Família Thraupidae			
122	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	05/1995 ^(vkl)
123	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	04/1995 ^(vkl)
124	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	07/2009 ^(paga/sn)
125	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica09/1994 ^(vkl)
126	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	08/1994 ^(vkl)
127	<i>Thraupis ornata</i> (Sparrman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica07/2001 ^(sn)
128	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	08/1994 ^(vkl)
129	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	04/1996 ^(vkl)
130	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	08/1994 ^(vkl)
131	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	09/1994 ^(vkl)
132	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	11/1995 ^(vkl)
Família Emberizidae			
133	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	09/1994 ^(vkl)
134	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica04/2007 ^(sn)
135	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	05/1995 ^(vkl)
136	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	04/1996 ^(vkl)
Família Cardinalidae			
137	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaçu-de-fogo	10/1996 ^(vkl)
Família Parulidae			
138	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	10/1996 ^(vkl)
139	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	09/1994 ^(vkl)
140	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	08/1994 ^(vkl)
141	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica04/1995 ^(vkl)
Família Icteridae			
142	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	08/1994 ^(vkl)
Família Fringillidae			
143	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	06/2008 ^(sn)
144	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	05/2007 ^(sn)
145	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica07/2009 ^(paga/sn)
Família Passeridae			
146	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida12/1996 ^(vkl)
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	01/1992 #
2	<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	cuica	endêmica12/1996 ^(afam/vkl)
3	<i>Micoureus demerarae</i> (Thomas, 1905)	cuica	09/1994 #
Ordem Cingulata			
Família Dasypodidae			
4	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha	12/1994 #
5	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatú-peba	03/1996 #
Ordem Primates			
Família Callitrichidae			
6	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/CI TES-II09/2008 ^(sn)
Ordem Chiroptera			
Família Phyllostomidae			
7	<i>Desmodus rotundus</i> (E. Geoffroy, 1810)	morcego-hematófago	05/1997 ^(hcf/fwr/sn/mms/nmsh/rro/srif)

8	<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	morcego-do-ombro-amarelo	06/2001 ^(mms/mnsh/rro/srif)
Família Vespertilionidae			
9	<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	pequeno-morcego-marrom	05/1997 ^(hcf/fwr/sn/mms/nmsh/rro/srif)
Ordem Carnivora			
Família Mustelidae			
10	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	SP-IV12/1996 ^(afam/vkl)
Família Procyonidae			
11	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	12/1995 #
Ordem Artiodactyla			
Família Cervidae			
12	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro	12/1991 #
Ordem Lagomorpha			
Família Leporidae			
13	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	09/1992 #
Ordem Rodentia			
Família Sciuridae			
Subfamília Sciurinae			
14	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê	08/1994 ^(vkl)
Família Erethizontidae			
15	<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Couvier, 1823)	ouriço-cacheiro	08/1994 ^(vkl)
Família Caviidae			
Subfamília Caviinae			
16	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá	03/1992 #
Família Hydrochaeridae			
17	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	10/1994 ^(vkl/masc/afam/ss)
Família Myocastoridae			
18	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida07/1995 #

Parque Anhanguera

Número total de espécies: 224
Número de espécies da Classe Arachnida: 03
Número de espécies da Classe Insecta: 18
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 10
Número de espécies da Classe Amphibia:15
Número de espécie da Classe Reptilia: 14
Número de espécie da Classe Aves: 146
Número de espécies da Classe Mammalia: 18
Número de espécies endêmicas: 31
Número de exóticas introduzidas: 05
Número de nativas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 28
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 04

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; arb: Antonieta Rosa Bauab; coa: Cibelee de Oliveira Araújo; dm: Daniel Martins; fwr: Frances White Rossi; hcf: Hilda Cintra Franco; Imct: Lucila Maria Castro de Toledo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mms: Miriam Martos Sodré; nmsh : Necira Maria dos Santos Harmani; paga: Patrícia Adalgisa Gabite Alves; rro: Rogério Rosa de Oliveira; rs: Regina Stroebel; srif: Santo Reis Ineno Filho; ss: Silvana Shirmer; sn: Sumiko Namba; vkl: Vincent Kurt Lo; ho: Hiroe Ogata

Número de horas de observação da avifauna: 103,6
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Buenos Aires,
Av. Angélica 1500, Distrito da Sé, Município de São Paulo
Coordenadas Geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-330.708 Y-7.395.119

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Subfilo Chelicerata			
Classe Arachnida			
Ordem Araneae			
Família Nephillidae			
1	<i>Nephila clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	aranha-de-teia	03/2007 ^(rmga)
Família Scytodidae			
2	<i>Scytodes sp</i> Latreille, 1804	aranha-de-teia	06/2002 #
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Heperiidae			
Subfamília Pyrginae			
1	<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)	borboleta	10/2009 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Pierinae			
2	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	10/2009 ^(ho)

Filo Chordata				
Subfilo Vertebrata				
Classe Aves				
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		12/1998 ^(bgf)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
2	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		12/1998 ^(bgf)
3	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	12/1998 ^(bgf)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
4	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CIT ES-II	12/1998 ^(bgf)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
5	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		12/1998 ^(bgf)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
6	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	06/2000 #
Ordem Apodiformes				
Família Trochilidae				
7	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	03/1999 ^(bgf)
8	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		03/2010 ^(rhpbs)
Ordem Passeriformes				
Família Tyrannidae				
9	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		12/1998 ^(bgf)
10	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		04/1999 ^(masc/sn/fij)
11	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		04/1999 ^(masc/sn/fij)
12	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		12/1998 ^(bgf)
Família Hirundinidae				
13	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		12/1998 ^(bgf)
Família Troglodytidae				
14	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		12/1998 ^(bgf)
Família Turdidae				
15	<i>Turdus rufigenis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		12/1998 ^(bgf)
Família Coerebidae				
16	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambaca		12/1998 ^(bgf)
Família Thraupidae				
17	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		12/1998 ^(bgf)
18	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		12/1998 ^(bgf)
19	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		12/1998 ^(bgf)
Família Emberizidae				
20	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		12/1998 ^(bgf)
21	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida	03/2010 ^(rhpbs)
Família Icteridae				
22	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		12/1998 ^(bgf)
Família Passeridae				
23	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	12/1998 ^(bgf)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		09/2000 #

Parque Buenos Aires

Número total de espécies: 28

Número de espécies da Classe Arachnida: 02

Número de espécies da Classe Insecta: 02

Número de espécies da Classe Aves: 23

Número de espécies da Classe Mammalia: 01

Número de espécies endêmicas: 01

Número de exóticas introduzidas: 02

Número de nativas introduzidas: 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03

Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; fij: Felipe Inácio Jacinto; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rhpbs: Renann H. P. Dias da Silva; rmga: Rute Maria Gonçalves de Andrade; sn: Sumiko Namba; ho: Hiroe Ogata

Número de horas de observação da avifauna: 7,6

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Burle Marx e Arredores,
Av. D. Helena Pereira de Moraes 200, Distrito Butantã, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-324.427 Y-7.385.429

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cucuruzinho	endêmica 11/1996 #
Classe Reptilia			
Ordem Testudines			
Ordem Squamata			
Família Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 03/1996 ^(vkl)
Família Colubridae			
2	<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1857)	parelheira	10/1997 #
3	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	05/1996 #
Família Viperidae			
4	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca	11/1995 #
Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	03/1996 ^(vkl)
Ordem Pelecaniformes			
Família Phalacrocoracidae			
2	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	06/1996 ^(vkl)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
3	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	06/1996 ^(vkl)
4	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	12/1995 ^(vkl)
5	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	03/1996 ^(vkl)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
6	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	12/1995 ^(vkl)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
7	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 04/1996 ^(vkl)
8	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 12/1995 ^(vkl)
Família Falconidae			
9	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 12/1995 ^(vkl)
10	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 06/1996 ^(vkl)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
11	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	04/1996 ^(vkl)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
12	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/1996 ^(vkl)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
13	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 12/1995 ^(vkl)
14	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 12/1995 ^(vkl)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
15	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	12/1995 ^(vkl)
16	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	12/1995 ^(vkl)
17	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	12/1995 ^(vkl)
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
18	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	12/1995 ^(vkl)
Família Trochilidae			
19	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 04/1996 ^(vkl)
20	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 12/1995 ^(vkl)
Ordem Coraciiformes			
Família Alcedinidae			
21	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	04/1996 ^(vkl)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
22	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 04/1996 ^(vkl)
23	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	08/1996 ^(vkl)
24	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 12/1995 ^(vkl)
25	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	12/1995 ^(vkl)

26	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	12/1995 ^(vkl)
27	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	2000 ^(ee)
Ordem Passeriformes			
Família Thamnophilidae			
28	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	04/1996 ^(vkl)
Família Conopophagidae			
29	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica 2000 ^(ee)
Família Furnariidae			
30	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1995 ^(vkl)
31	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 09/2002 ^(sn)
32	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	06/1996 ^(vkl)
33	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 12/1995 ^(vkl)
Família Tyrannidae			
34	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	08/1996 ^(vkl)
35	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	12/1995 ^(vkl)
36	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	12/1995 ^(vkl)
37	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	09/1996 ^(vkl)
38	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	09/2002 ^(sn)
39	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	12/1995 ^(vkl)
40	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	04/1996 ^(vkl)
41	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	12/1995 ^(vkl)
42	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	03/1996 ^(vkl)
43	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	12/1995 ^(vkl)
44	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1995 ^(vkl)
45	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	12/1995 ^(vkl)
Família Cotingidae			
46	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU 2000 ^(ee)
Família Tityridae			
47	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	10/1996 ^(vkl)
Família Vireonidae			
48	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	12/1995 ^(vkl)
49	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviera	12/1995 ^(vkl)
Família Hirundinidae			
50	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	12/1995 ^(vkl)
51	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador	11/1996 ^(vkl)
Família Troglodytidae			
52	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	12/1995 ^(vkl)
Família Turdidae			
53	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	12/1995 ^(vkl)
54	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	12/1995 ^(vkl)
55	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	12/1995 ^(vkl)
56	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	12/1995 ^(vkl)
Família Mimidae			
57	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	06/1996 ^(vkl)
Família Coerebidae			
58	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambaca	12/1995 ^(vkl)
Família Thraupidae			
59	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	05/1996 ^(vkl)
60	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	12/1995 ^(vkl)
61	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	2000 ^(ee)
62	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica 05/1996 ^(vkl)
63	<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	endêmica 04/1996 ^(vkl)
64	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	12/1995 ^(vkl)
65	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	12/1995 ^(vkl)
66	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	09/2002 ^(sn)
67	<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	endêmica 08/1996 ^(vkl)
68	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	05/1996 ^(vkl)
69	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	08/1996 ^(vkl)
70	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica 2000 ^(ee)
71	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	04/1996 ^(vkl)
Família Emberizidae			
72	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	12/1995 ^(vkl)
73	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	10/1996 ^(vkl)
74	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	10/1996 ^(vkl)
Família Parulidae			
75	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	11/1996 ^(vkl)
76	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	11/1996 ^(vkl)
Família Icteridae			
77	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1995 ^(vkl)
Família Fringillidae			
78	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	04/1996 ^(vkl)
79	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	08/1996 ^(vkl)

80	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	08/1996 ^(vkl)
Família Estrildidae			
81	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 04/1996 ^(vkl)
Família Passeridae			
82	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 03/1996 ^(vkl)
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	03/1996 ^(vkl)
Ordem Primates			
Família Callitrichidae			
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II 03/1996 ^(vkl)
3	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II 08/1997 #
Ordem Rodentia			
Família Caviidae			
4	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá	03/1996 ^(vkl)
Família Myocastoridae			
5	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida 11/1996 ^(vkl)

Parque Burle Marx

Número total de espécies: 92

Número de espécies da Classe Amphibia: 01

Número de espécies da Classe Reptília: 04

Número de espécies da Classe Aves: 82

Número de espécies da Classe Mammalia: 05

Número de espécies endêmicas: 12

Número de exóticas introduzidas: 02

Número de nativas introduzidas: 03

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 11

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: ee: Edson Endrigo; sn: Sumiko Namba; vkl: Vincent Kurt Lo

Número de horas de observação da avifauna: 24,4

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque do Carmo

Av. Afonso de Sampaio e Souza 951, Distrito Itaquera, Município de São Paulo

Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–350.564 Y-7.392.192

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Reptília			
Ordem Squamata			
Família Leiosauridae			
1	<i>Enyalius inheringii</i> Boulenger, 1885	papa-vento	1998 ^(vkl)
Família Anguidae			
2	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	10/1997 #
Família Teiidae			
3	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 10/1997 #
Família Anguidae			
4	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	10/1997 #
Família Colubridae			
5	<i>Echinanthera undulata</i> (Wied, 1824)	papa-rã	11/1993 #
6	<i>Helicops modestus</i> Günther, 1861	cobra-d’água	08/1995 #
7	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral	08/1993 #
8	<i>Philodryas offersii</i> (Linchtenstein, 1823)	cobra-verde	10/1993 #
9	<i>Tropidodryas striaticeps</i> (Cope, 1869)	cobra-cipó	09/1997 #
10	<i>Waglerophis merremii</i> (Wagler, 1924)	boipeva	01/1996 #
Família Viperidae			
11	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca	01/1996 #
Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	01/1993 ^(vkl/afam)
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	01/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Podicipediformes			
Família Podicipedidae			
3	<i>Podicepsorus major</i> (Boddaert, 1783)	mergulhão-grande	03/1993 ^(vkl)
4	<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	07/1993 ^(vkl)

Ordem Pelecaniformes				
Família Phalacrocoracidae				
5	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		02/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Ciconiiformes				
Família Ardeidae				
6	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		10/2004 ^(rgqb/afam/masc/sn/bgf/ms)
7	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		01/1993 ^(vkl/afam)
8	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		06/1993 ^(vkl/afam)
9	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		10/2004 ^(rgqb/afam/masc/sn/bgf/ms)
10	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		04/1993 ^(vkl/afam)
Família Threskiornithidae				
11	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca		2009 ^(mar)
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
12	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		02/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Falconiformes				
Família Accipitridae				
13	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
14	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	04/1993 ^(vkl/afam)
15	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU	10/2004 ^(rgqb/afam/masc/sn/bgf/ms)
Família Falconidae				
16	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
17	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
Ordem Gruiformes				
Família Rallidae				
18	<i>Aramides cajanea</i> (Status Muller, 1776)	três-potes		08/1993 ^(vkl)
19	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d’água-comum		04/1999 ^(vkl/afam)
20	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		03/1997 ^(vkl/afam)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
21	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
22	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		05/1993 ^(vkl/afam)
23	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
24	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		12/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
25	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II /SP-CR	10/2004 ^(rgqb/afam/masc/sn/bgf/ms)
26	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	12/1993 ^(vkl/afam)
27	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica /CITES-II	03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
28	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-III/ SP-III	10/2004 ^(rgqb/afam/masc/sn/bgf/ms)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
29	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
30	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
31	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
32	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	11/1992 #
33	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	10/1996 #
34	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	08/1994 #
Ordem Caprimulgiformes				
Família Caprimulgidae				
35	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango		01/1994 ^(vkl)

36	<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-pequeno		03/1997 ^(vkl)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
37	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		05/1993 ^(vkl)
38	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
Família Trochilidae				
39	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & De Lattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	CITES-II	03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
40	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
41	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II	03/1997 ^(vkl/afam)
42	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	08/1993 ^(vkl)
43	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
44	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
45	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		06/1993 ^(vkl/afam)
46	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		04/1999 ^(vkl/afam)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
47	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	03/1993 ^(vkl/afam)
48	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		03/1993 ^(vkl/afam)
49	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	04/1993 ^(vkl/afam)
50	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		10/2004 ^(rgqb/afam/masc/sn/bgf/ms)
51	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
52	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		03/1993 ^(vkl/afam/bgf)
53	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		05/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
54	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica	03/1997 ^(vkl/afam)
55	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		04/1993 ^(vkl/afam)
56	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		1998 ^(vkl)
Família Furnariidae				
57	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
58	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	04/1993 ^(vkl/afam)
59	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		02/1993 ^(vkl/afam)
60	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
61	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		03/1997 ^(vkl/afam)
Família Tyrannidae				
62	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		03/1997 ^(vkl/afam)
63	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		03/1997 ^(vkl/afam)
64	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		05/1993 ^(vkl/afam)
65	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		03/1997 ^(vkl/afam)
66	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		09/1993 ^(vkl/afam)
67	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		06/2003 ^(sn/al/ftoo)
68	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		03/1993 ^(vkl/afam)
69	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		02/1993 ^(vkl/afam)
70	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		02/1993 ^(vkl/afam)
71	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Status Muller, 1776)	bentevi-rajado		03/1993 ^(vkl/afam)
72	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		02/1993 ^(vkl/afam/bgf)
73	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		12/1993 ^(vkl/afam)

74	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot, 1819	suiriri	02/1993	(vkl/afam)
75	<i>Tyrannus savana</i>	Vieillot, 1808	tesoura	10/1993	(vkl/afam)
76	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Cabanis & Heine, 1859	irrê	03/1997	(vkl/afam)
Família Vireonidae					
77	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	(Gmelin, 1789)	pitiguari	02/1993	(vkl/afam/bgff)
78	<i>Vireo olivaceus</i>	(Linnaeus, 1766)	juruviara	04/1993	(vkl/afam)
Família Hirundinidae					
79	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	(Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	02/1993	(vkl/afam/bgff)
80	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	(Vieillot,1817)	andorinha-serrador	03/1997	(vkl/afam)
Família Troglodytidae					
81	<i>Troglodytes musculus</i>	Neumann, 1823	corruíra	02/1993	(vkl/afam/bgff)
Família Turdidae					
82	<i>Turdus flavipes</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-una	09/1993	(vkl)
83	<i>Turdus rufiventris</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	02/1993	(vkl/afam/bgff)
84	<i>Turdus leucomelas</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	02/1993	(vkl/afam/bgff)
85	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Cabanis, 1850	sabiá-poca	06/1993	(vkl/afam)
86	<i>Turdus albicollis</i>	Vieillot, 1818	sabiá-coleira	10/1996	#
Família Mimidae					
87	<i>Mimus saturninus</i>	(Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	02/1993	(vkl/afam/bgff)
Família Coerebidae					
88	<i>Coereba flaveola</i>	(Linnaeus, 1758)	cambaca	02/1993	(vkl/afam/bgff)
Família Thraupidae					
89	<i>Saltator similis</i>	Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	05/1993	(vkl/afam)
90	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	(Vieillot, 1817)	bico-de-veludo	03/1997	(vkl)
91	<i>Thlypopsis sordida</i>	(Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	03/1993	(vkl/afam)
92	<i>Trichothraupis melanops</i>	(Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	06/1993	(vkl/afam)
93	<i>Tachyphonus coronatus</i>	(Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	03/1993 (vkl/afam)
94	<i>Thraupis sayaca</i>	(Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	02/1993	(vkl/afam/bgff)
95	<i>Thraupis ornata</i>	(Sparrman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	08/1993 (vkl/afam)
96	<i>Thraupis palmarum</i>	(Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	06/1993	(vkl/afam)
97	<i>Pipraeidea melanonota</i>	(Vieillot, 1819)	saíra-viúva	02/1993	(vkl/afam/bgff)
98	<i>Tangara cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	04/1993	(vkl/afam)
99	<i>Tersina viridis</i>	(Illiger, 1811)	saí-andorinha	07/1993	(vkl/afam)
100	<i>Dacnis cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	saí-azul	05/1993	(vkl/afam)
101	<i>Conirostrum speciosum</i>	(Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	02/1993	(vkl/afam/bgff)
Família Emberizidae					
102	<i>Zonotrichia capensis</i>	(Statius Muller, 1776)	tico-tico	02/1993	(vkl/afam/bgff)
103	<i>Ammodramus humeralis</i>	(Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	02/1993	(vkl/afam)
104	<i>Sicalis flaveola</i>	(Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	06/1993	(vkl/afam)
105	<i>Volatinia jacarina</i>	(Linnaeus, 1766)	tiziu	10/1993	(vkl/afam)
106	<i>Paroaria coronata</i>	(Miller, 1776)	cardeal	nativa introduzida/CI TES-II	03/1993 (vkl/afam)
107	<i>Paroaria dominicana</i>	(Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida	03/1993 (vkl/afam)
Família Cardinalidae					
108	<i>Piranga flava</i>	(Vieillot, 1822)	sanhaçu-de-fogo	05/1993	(vkl/afam)
Família Parulidae					
109	<i>Parula pitiayumi</i>	(Vieillot, 1817)	mariquita	03/1993	(vkl/afam)
110	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	(Gmelin, 1789)	pia-cobra	03/1993	(vkl/afam)
111	<i>Basileuterus culicivorus</i>	(Deppe, 1830)	pula-pula	02/1993	(vkl/afam/bgff)
112	<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	(Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	03/1997 (vkl/afam)

Família Icteridae				
113	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	03/1993 (vkl/afam)
114	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		02/1993 (vkl/afam/bgff)
Família Fringillidae				
115	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		05/1993 (vkl/afam)
116	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		07/1993 (vkl/afam)
Família Estrildidae				
117	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	04/1993 (vkl/afam)
Família Passeridae				
118	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	02/1993 (vkl/afam/bgff)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		10/1992 #
Ordem Pilosa Família Bradypodidae				
2	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-de-três-dedos	CITES-II	04/1998 #
Ordem Cingulata Família Dasypodidae				
3	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha		11/1993 #
4	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatú-peba		01/1994 #
Ordem Artiodactyla Família Cervidae				
5	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro		12/1991 #
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
6	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		05/1993 #
Família Erethizontidae				
7	<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Couvier, 1823)	ouriço-cacheiro		09/1993 #

Parque do Carmo

Número total de espécies: 136
Número de espécies da Classe Reptilia: 11
Número de espécies da Classe Aves: 118
Número de espécies da Classe Mammalia: 07
Número de espécies endêmicas: 10
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de nativas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 20
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 04

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; al: Adriana Luchini; bgf: Brígida Gomes Fries; fco: Fabiana Cardoso de Oliveira; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mar: Marcos Antônio Rizzo; ms: Marina Somenzari; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba; vkl: Vincent Kurt Lo

Número de horas de observação da avifauna: 61
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Cemitério Vila Formosa,
Av. Flor de Vila Formosa s/n, Distrito Aricanduva, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-344.152 Y-7.393.200

Taxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filó Chordata Subfiló Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1 <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		03/2010 (mam)
Família Falconidae			
2 <i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	03/2010 (mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
3 <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		03/2010 (mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
4 <i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		03/2010 (mam)
5 <i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		03/2010 (mam)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
6 <i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		03/2010 (mam)
Família Trochilidae			

7	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	03/2010 ^(mam)
Ordem Piciformes Família Picidae				
8	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		03/2010 ^(mam)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
9	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		03/2010 ^(mam)
Família Tyrannidae				
10	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		03/2010 ^(mam)
11	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		03/2010 ^(mam)
12	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		03/2010 ^(mam)
13 <i>Myiodynastes maculatus</i> (Status Muller, 1776) bentevi-rajado 03/2010 ^(mam)				
14 <i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818) peitica 03/2010 ^(mam)				
15 <i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819 suiriri 03/2010 ^(mam)				
16 <i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808 tesoura 03/2010 ^(mam)				
Família Vireonidae				
17	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		03/2010 ^(mam)
Família Hirundinidae				
18 <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa 03/2010 ^(mam)				
Família Turdidae				
19	<i>Turdus rufigentris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		03/2010 ^(mam)
Família Mimidae				
20	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		03/2010 ^(mam)
Família Thraupidae				
21	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		03/2010 ^(mam)
22 <i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro 03/2010 ^(mam)				
23 <i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho 03/2010 ^(mam)				
Família Emberizidae				
24	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico		03/2010 ^(mam)
Família Icteridae				
25	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		03/2010 ^(mam)
Família Estrildidae				
26	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	03/2010 ^(mam)

Parque Cemitério Vila Formosa
Número total de espécies: 26
Número de espécies da Classe Aves: 26
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02
Observadores: mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 1

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Centro Municipal de Campismo - CEMUCAM
Rodovia Raposo Tavares Km 24,5, Município de Cotia
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-311.730 Y-7.387.592

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Subfilo Chelicerata Classe Arachnida Ordem Araneae Família Nephillidae			
1	<i>Nephila sp</i> Linnaeus, 1767	aranha-de-teia	03/1996 #
Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Nymphalidae Subfamília Apaturinae			
1	<i>Doxocopa laurentia laurentia</i> (Godart,[1824])	borboleta	05/2006 ^(ho)
Subfamília Heliconiinae			
2	<i>Actinote carycina</i> Jordan, 1913	borboleta	05/2006 ^(ho)
3	<i>Actinote pellenea pellenea</i> Hübner, [1821]	borboleta	05/2006 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
4	<i>Aeria olena olena</i> Weymer, 1875	borboleta	05/2006 ^(ho)
5	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	05/2006 ^(ho)
6	<i>Oleria aquata</i> (Weymer, 1875)	borboleta	05/2006 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
7	<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	05/2006 ^(ho)
Família Papilionidae Subfamília Papilioninae			
8	<i>Heraclides hectorides</i> (Esper, 1794)	borboleta	05/2006 ^(ho)

Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Colubridae				
1	<i>Philodryas olfersii</i> (Linchtenstein, 1823)	cobra-verde		06/1993 #
2	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira		06/1993 #
3	<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira		01/1994 #
4	<i>Waglerophis merremii</i> (Wagler, 1924)	boipeva		07/1993 #
Família Viperidae				
5	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca		05/1993 #
Classe Aves Ordem Galliformes Família Cracidae				
1	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III	05/1999 ^(sn/masc/rgqb/fspg)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae				
2	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		04/2001 ^(bgf/rgqb/lrm)
3	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		10/2000 ^(sn/rgqb)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae				
4	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		10/1998 ^(masc/rgqb)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae				
5	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	10/1999 ^(masc/rgqb)
6	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	05/1999 ^(sn/masc/rgqb/fspg)
7	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU	08/2000 ^(sn/bgf)
Família Falconidae				
8	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	05/1999 ^(sn/masc/rgqb/fspg)
9	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	06/2000 ^(sn)
10	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	12/1996 #
Ordem Gruiformes Família Rallidae				
11	<i>Aramides cajanea</i> (Status Muller, 1776)	três-potes		02/1999 ^(sn/rgqb)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
12	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		12/1998 ^(sn)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
13	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		12/1998 ^(sn)
14	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	05/1999 ^(sn/masc/rgqb/fspg)
15	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		08/2000 ^(sn/bgf/rgqb)
16 <i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847) pomba-de-bando 10/1998 ^(masc/rgqb)				
17 <i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855 juriti-pupu 05/2001 ^(fspg/rgqb/lrm)				
18 <i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemeadeira 05/2000 ^(sn/rgqb)				
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
19	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II /SP-CR	06/2000 ^(sn/masc)
20 <i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824) tuim CITES-II 10/2000 ^(sn/rgqb)				
21	<i>Broto geris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CIT ES-II	10/1998 ^(masc/rgqb)
22	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/CIT ES-I	06/2009 ^(gu)
23 <i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro 09/1999 ^(sn/masc) nativa introduzida/CI TES-II/SP-III				
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
24 <i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 10/1998 ^(masc/rgqb)				
25	<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado		01/2001 ^(bgf/sma/fspg)
26 <i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758 anu-preto 10/1998 ^(masc/rgqb)				
27 <i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788) anu-branco 10/1998 ^(masc/rgqb)				
Ordem Strigiformes Família Strigidae				

28	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	01/2001 ^(bgf/fsgp)
29	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	02/1999 ^(sn/rgqb)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
30	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		12/1998 ^(sn)
Família Trochilidae				
31	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & De Lattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	CITES-II	06/2000 ^(sn)
32	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	10/1998 ^(masc/rgqb)
33	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CIT ES-II	10/2000 ^(afam/masc)
34	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/CIT ES-II	08/2000 ^(sn/rgqb/masc)
35	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	10/1999 ^(sn/masc)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae				
36	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		06/2000 ^(sn)
Ordem Galbuliformes Família Bucconidae				
37	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot,1816)	joão-bobo		06/1999 ^(sn/rgqb)
38	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	joão-barbudo	endêmica	09/1999 ^(sn/masc)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
39	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	07/2000 ^(vr/ss)
Família Picidae				
40	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		12/1998 ^(sn)
41	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	07/2000 ^(vr/ss)
42	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		12/1998 ^(sn)
43	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		12/1998 ^(sn)
44	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		06/1999 ^(sn/rgqb)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
45	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		10/1998 ^(masc/rgqb)
46	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	02/1999 ^(sn/rgqb)
47	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		02/1999 ^(sn/rgqb)
48	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	02/1999 ^(sn/rgqb)
Família Tyrannidae				
49	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		03/2001 ^(bgf)
50	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		12/1998 ^(sn)
51	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		10/2000 ^(sn/rgqb)
52	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		05/2000 ^(sn/rgqb)
53	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		12/1998 ^(sn)
54	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		06/1999 ^(sn/rgqb)
55	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		10/1998 ^(masc/rgqb)
56	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		10/1999 ^(sn/masc)
57	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		05/2000 ^(sn/rgqb)
58	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		10/1999 ^(sn/masc)
59	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		12/1998 ^(sn)
60	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/1998 ^(sn)
61	<i>Myiarchus sp</i> Cabanis, 1844			10/2000 ^(sn/rgqb)
Família Cotingidae				
62	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/IU CN-VU/SP-VU	09/2009 ^(gu)
Família Vireonidae				
63	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		10/1998 ^(masc/rgqb)
64	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		12/1998 ^(sn)
Família Hirundinidae				
65	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		12/1998 ^(sn)
Família Troglodytidae				
66	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		12/1998 ^(sn)

Família Turdidae				
67	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		08/2000 ^(sn/bgf)
68	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		10/1998 ^(masc/rgqb)
69	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		09/1999 ^(sn/masc)
70	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		12/1998 ^(sn)
71	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		10/2000 ^(sn/rgqb)
Família Mimidae				
72	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		12/1998 ^(sn)
Família Coerebidae				
73	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		10/1998 ^(masc/rgqb)
Família Thraupidae				
74	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		10/1999 ^(sn/masc)
75	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		07/2000 ^(sn)
76	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		06/1999 ^(sn/rgqb)
77	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		07/2000 ^(sn)
78	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		05/2000 ^(sn/rgqb)
79	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		02/1999 ^(sn/rgqb)
80	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		12/1998 ^(sn)
81	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		10/1999 ^(sn/masc)
82	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		07/2000 ^(sn)
Família Emberizidae				
83	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		12/1998 ^(sn)
84	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		07/1999 #
85	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		08/2001 ^(masc)
Família Parulidae				
86	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		05/2000 ^(sn/rgqb)
87	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		06/2000 ^(sn)
Família Icteridae				
88	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	05/2000 ^(sn/rgqb)
89	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		12/1998 ^(sn)
Família Fringillidae				
90	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		07/2000 ^(sn/rgqb/lrm)
Família Estrildidae				
91	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	06/2000 ^(sn/masc)
Família Passeridae				
92	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	12/1998 ^(sn)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		09/1993 #
2	<i>Monodelphis iheringi</i> (Thomas, 1888)	catita	endêmica /SP-VU	08/1998 ^(lep/arb)
3	<i>Monodelphis sorex</i> (Hensel, 1872)	catita	endêmica	08/1998 ^(lep/arb)
Ordem Lagomorpha Família Leporidae				
4	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti		06/2000 ^(sn/masc)
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
5	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		10/1998 ^(masc/rgqb)
Família Muridae				
6	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-doméstico	exótica introduzida	10/1999 ^(ep/arb)
Família Cricetidae				
7	<i>Akodon sp</i> Meyen, 1833	rato-silvestre		08/1998 ^(lep/arb)
8	<i>Oligoryzomys sp</i> Bangs, 1900	rato-silvestre		08/1998 ^(lep/arb)
9	<i>Oxymycterus quaestor</i> (Thomas, 1903)	rato-silvestre		10/1999 ^(ep/arb)
10	<i>Oxymycterus rufus</i> (Fischer, 1814)	rato-silvestre		10/1999 ^(ep/arb)
11	<i>Sooretamys angouya</i> (Fischer, 1814)	rato-silvestre		08/1998 ^(lep/arb)

Centro Municipal de Campismo-CEMUCAM

Número total de espécies: 117

Número de espécies da Classe Arachnida: 01

Número de espécies da Classe Insecta: 08

Número de espécies da Classe Reptilia: 05

Número de espécies da Classe Aves: 92

Número de espécies da Classe Mammalia: 11

Número de espécies endêmicas: 12

Número de exóticas introduzidas: 04
Número de nativas introduzidas: 06
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR,DD): 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 18
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 07

Observadores: **afam**: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; **arb**: Antonieta Rosa Bauab; **bgf**: Brígida Gomes Fries; **fspg**: Fábio Schunck Pires Gomes; **gu**: Gabriella Uehlneyer; **ho**: Hiroe Ogata; **lrm**: Leo Ramos Malagoli; **lep**: Luiz Eloy Pereira; **masc**: Maria Amélia Santos de Carvalho; **rgqb**: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; **ss**: Silvana Schirmer; **sn**: Sumiko Namba; **vr**: Valkiria Rigonotti

Número de horas de observação da avifauna: 77,5
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Chácara das Flores,
Estrada Dom João Neri 3551, Distrito Itaim Paulista, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–357.233 Y-7.397.823

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Hesperidae Subfamília Pyrginae			
1 <i>Heliopetes alana</i> (Reakirt, 1868)	borboleta		03/2009 ^(pst)
Família Nymphalidae Subfamília Ithomiinae			
2 <i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta		03/2009 ^(pst)
3 <i>Episcada hymenaea hymenaea</i> (Prittwitz, 1865)	borboleta		03/2009 ^(pst)
4 <i>Episcada philoclea</i> (Hewitson, [1855])	borboleta		03/2009 ^(pst)
5 <i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta		03/2009 ^(pst)
6 <i>Oleria aquata</i> (Weymer, 1875)	borboleta		03/2009 ^(pst)
7 <i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta		03/2009 ^(pst)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
1 <i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
2 <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
3 <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
4 <i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
5 <i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Tyrannidae			
6 <i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
7 <i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Hirundinidae			
8 <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Troglodytidae			
9 <i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Turdidae			
10 <i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Coerebidae			
11 <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambaca		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Thraupidae			
12 <i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
13 <i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
14 <i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)

Família Parulidae				
15	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Família Passeridae				
16	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)
Classe Mammalia Ordem Primates Família Callitrichidae				
1	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II	08/2002 ^(masc/sn/lrm/bgf/tlc)

Parque Chácara das Flores

Número total de espécies: 24
Número de espécies da Classe Insecta: 07
Número de espécies da Classe Aves: 16
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03

Observadores: **bgf**: Brígida Gomes Fries; **lrm**: Leo Ramos Malagoli; **masc**: Maria Amélia Santos de Carvalho; **pst**: Pâmella Simões Tavares; **sn**: Sumiko Namba; **tlc**: Teresa de Lourdes Cavalheiro

Número de horas de observação da avifauna: 2,5
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Chico Mendes,
Rua Cembira 1201, Distrito Itaim Paulista, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–354.286 Y–7.399.613

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Malacostraca Ordem Decapoda Infraordem Brachyura Família Trichodactylidae			
1 <i>Trichodactylus fluviatilis</i> Latreiller, 1828	caranguejo-de-água-doce		1989 ^(rfg)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1 <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		02/2001 ^(bgf/fspg)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
2 <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		10/1998 ^(sn/rgqb)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
3 <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	04/1999 ^(sn/masc)
Família Falconidae			
4 <i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	11/1995 ^(sn/rgqb)
5 <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	01/1995 #
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
6 <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		10/1998 ^(sn/rgqb)
7 <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	12/1998 ^(bgf/rgqb)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
8 <i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	10/1998 ^(sn/rgqb)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
9 <i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		10/1998 ^(sn/rgqb)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
10 <i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	10/2000 #
11 <i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	09/2000 #
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
12 <i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		1993 ^(afam)

Família Trochilidae				
13	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	04/1999 ^(sn/masc)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
14	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		12/1998 ^(bgf/rrgqb)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
15	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	12/1998 ^(bgf/rrgqb)
16	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		05/1999 ^(fij)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
17	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		10/1998 ^(sn/rgqb)
18	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		10/1998 ^(sn/rgqb)
19	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	04/1999 ^(sn/masc)
Família Tyrannidae				
20	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		10/1998 ^(sn/rgqb)
21	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		04/1999 ^(sn/masc)
22	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		04/1999 ^(sn/masc)
23	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		10/1998 ^(sn/rgqb)
24	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		02/2001 ^(bgf/fspg)
25	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		10/1998 ^(sn/rgqb)
26	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/1998 ^(bgf/rrgqb)
Família Vireonidae				
27	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Hirundinidae				
28	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Troglodytidae				
29	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Turdidae				
30	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		10/1998 ^(sn/rgqb)
31	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		10/1998 ^(sn/rgqb)
32	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Mimidae				
33	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		04/1999 ^(sn/masc)
Família Coerebidae				
34	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Thraupidae				
35	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		10/1998 ^(sn/rgqb)
36	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		10/1998 ^(sn/rgqb)
37	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		02/2001 ^(bgf/fspg)
Família Emberizidae				
38	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Parulidae				
39	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		08/2000 ^(sn)
Família Passeridae				
40	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	10/1998 ^(sn/rgqb)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		12/1992#
Ordem Primates				
Família Callitrichidae				
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/CITES-II	12/1992#
3	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/CITES-II	10/1998 ^(sn/rgqb)

Parque Chico Mendes			
Número total de espécies: 44			
Número de espécie da Classe Malacostraca: 01			
Número de espécies da Classe Aves: 40			
Número de espécies da Classe Mammalia: 03			
Número de espécies endêmicas: 03			
Número de exóticas introduzidas: 02			
Número de nativas introduzidas: 02			
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 09			
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; fspg: Fábio Schunck Pires Gomes; fij: Felipe Ignácio Jacinto; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rjfg: Ricardo José Francischetti Garcia; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba			
Número de horas de observação da avifauna: 10,2			
# Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)			
Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Cidade de Toronto, Av. Cardeal Mota 84, Distrito Pirituba, Município de São Paulo			
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–323.681 Y-7.399.651			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Nymphalidae			
Subfamília Heliconiinae			
1	<i>Actinote melanisans</i> Oberthür, 1917	borboleta	12/2008 ^(cmi)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Synbranchiformes			
Família Synbranchidae			
1	<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795	mussum	08/2008 ^(rs)
Ordem Characiformes			
Família Erythrinidae			
2	<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra	08/2008 ^(rs)
Ordem Siluriformes			
Família Clariidae			
3	<i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)	bagre-africano	exótica introduzida 03/1997#
Ordem Gymnotiformes			
Família Gymnotidae			
4	<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	tuvira	06/1994 #
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
5	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida 08/2008 ^(rs)
Ordem Perciformes			
Subordem Percoidei			
Família Cichlidae			
6	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	03/1997 #
7	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida 08/2008 ^(rs)
8	<i>Tilapia rendalli</i> (Boulanger, 1836)	tilápia	exótica introduzida 08/2008 ^(rs)
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	03/1994 ^(vkl,ss,masc,ma)
2	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cucuruzinho	endêmica 06/2001 ^(fij)
Família Leiuperidae			
3	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro	06/2001 ^(fij)
Classe Reptilia			
Ordem Testudines			
Família Chelidae			
Subfamília Hydromedusinae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	02/2001 ^(masc,cl)
Ordem Squamata			
Família Anguidae			
2	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	07/1993 #
Família Colubridae			
3	<i>Helicops modestus</i> Günther, 1861	cobra-d'água	09/1993 #
4	<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	06/1994 #
5	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral	09/1993 #
Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	11/1999 ^(bgf)
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	07/2000 ^(afam)

Ordem Pelecaniformes				
Família Phalacrocoracidae				
3	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		06/1996 ^(bgrf)
Família Anhingidae				
4	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga		05/1997 ^(bgrf)
Ordem Ciconiiformes				
Família Ardeidae				
5	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		03/1997 ^(bgrf,rgqb)
6	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		10/1999 ^(bgrf)
7	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		06/1996 ^(bgrf)
8	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		05/1997 ^(bgrf,rgqb)
Ordem Phoenicopteriformes				
Família Phoenicopteridae				
9	<i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782	flamingo-chileno	CITES-II	09/2009 ^(fnt)
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
10	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		03/1997 ^(bgrf,rgqb)
Ordem Falconiformes				
Família Accipitridae				
11	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	CITES-II	08/2000 ^(masc)
12	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	05/1999 ^(sn,frsr)
Família Falconidae				
13	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	07/1999 ^(sn,fij,cl)
Ordem Gruiformes				
Família Aramidae				
14	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão		02/2000 ^(afam,masc,sn,fij)
Família Rallidae				
15	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		10/1999 ^(bgrf,rgqb)
16	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		07/2000 ^(afam)
17	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d´água-azul		08/2000 ^(masc,rgqb)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
18	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		06/1996 ^(bgrf)
Família Jacanidae				
19	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		03/2001 ^(bgrf,rb,fspg,lm)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
20	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		06/1996 ^(bgrf)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
21	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	07/1999 ^(sn,fij,cl)
22	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	07/1999 ^(sn,fij,clf)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
23	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		07/1997 ^(sn,fij,cl)
24	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		06/1996 ^(bgrf)
25	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		02/2000 ^(afam,masc,sn,fij)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
26	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		11/1999 ^(sn,fij)
Família Trochilidae				
27	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	06/1996 ^(bgrf)
28	<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	CITES-II	11/2000 ^(afam,masc)
29	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	07/2001 ^(bgrf,fspg,lr,m)
30	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	01/2000 ^(bgrf)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
31	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		04/1997 ^(bgrf)
32	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		01/2001 ^(afam,masc)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
33	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	07/1999 ^(sn,fij,cl)
34	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		11/2000 ^(afam,masc)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
35	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho		06/2000 ^(afam,rgqb)

Família Furnariidae				
36	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		03/1997 ^(bgrf,rgqb)
37	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	10/2000 ^(masc,afam,rgqb)
38	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		07/1997 ^(bgrf)
39	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	11/2000 ^(afam,masc)
Família Tyrannidae				
40	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		05/1999 ^(sn/frsr)
41	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		05/1999 ^(sn/frsr)
42	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		04/2001 ^(bgrf,fspg,lm)
43	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		07/2001 ^(bgrf,fspg,lm)
44	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão		05/1999 ^(masc,fij)
45	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		02/2000 ^(masc,afam,sn,fij)
46	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		02/2001 ^(masc,cl)
47	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		08/2000 ^(masc)
48	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		02/19997 ^(bgrf)
49	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		02/2000 ^(afam,masc,sn,fij)
50	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		02/1997 ^(bgrf)
51	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		04/1999 ^(bgrf)
Família Vireonidae				
52	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		05/1999 ^(sn,frsr)
Família Hirundinidae				
53	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		02/1997 ^(bgrf)
Família Troglodytidae				
54	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		05/1997 ^(bgrf)
Família Turdidae				
55	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		06/1996 ^(bgrf)
56	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		01/2000 ^(bgrf)
Família Mimidae				
57	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		05/1997 ^(bgrf)
Família Coerebidae				
58	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		06/1996 ^(bgrf)
Família Thraupidae				
59	<i>Thylpopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		11/1999 ^(sn,fij)
60	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		06/1996 ^(bgrf)
61	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		10/2000 ^(masc,afam,rgqb)
62	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		10/2000 ^(masc,afam,rgqb)
Família Emberizidae				
63	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		06/1996 ^(bgrf)
64	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		01/2000 ^(bgrf)
Família Parulidae				
65	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		05/1999 ^(sn,frsr)
Família Icteridae				
66	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		05/1999 ^(sn,frsr)
Família Estrildidae				
67	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	06/1996 ^(bgrf)
Família Passeridae				
68	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	06/1996 ^(bgrf)

Parque Cidade de Toronto

Número total de espécies: 87

Número de espécies da Classe Insecta: 01

Número de espécies da Classe Osteichtyes: 08

Número de espécies da Classe Amphibia: 03

Número de espécies da Classe Reptilia: 05

Número de espécies da Classe Aves: 68

Número de espécies da Classe Mammalia: 02

Número de espécies endêmicas: 05

Número de exóticas introduzidas: 06

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; cl: Cristina Laskowski; cmi: Clara Mití Izumisawa; fij: Felipe Ignácio Jacinto; frsr: Fábio Ricardo de Souza Romano; fspg: Fábio Schunck Pires Gomes; fmt: Fábio Mendonça Tondi; lrm: Leo Ramos Malagoli; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rs: Regina Stroebel; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 47,6
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque da Ciência,
R. Argote s/n-Conj. Hab. Santa Etelvina, Distrito Cidade Tiradentes, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-356.896 Y-7.389.925

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 02/2009 (afam/mam/masc)
Família Viperidae			
2	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca	02/2009 (afam/mam/masc)
Classe Aves Ordem Galliformes Família Cracidae			
1	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguacu	SP-III 02/2009 (afam/mam/masc)
Ordem Falconiformes Família Falconidae			
2	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 02/2009 (afam/mam/masc)
3	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 02/2009 (afam/mam/masc)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	02/2009 (afam/mam/masc)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 02/2009 (afam/mam/masc)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
6	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 02/2009 (afam/mam/masc)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae			
7	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica 08/2008 (afam)
Família Picidae			
8	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 02/2009 (afam/mam/masc)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
9	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Tyrannidae			
10	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	02/2009 (afam/mam/masc)
11	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	02/2009 (afam/mam/masc)
12	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	02/2009 (afam/mam/masc)
13	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	02/2009 (afam/mam/masc)
14	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Vireonidae			
15	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Hirundinidae			
16	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Troglodytidae			
17	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Turdidae			
18	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Coerebidae			
19	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	02/2009 (afam/mam/masc)

Família Thraupidae			
20	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	02/2009 (afam/mam/masc)
21	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sai-canário	02/2009 (afam/mam/masc)
22	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Emberizidae			
23	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	02/2009 (afam/mam/masc)
24	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Parulidae			
25	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	02/2009 (afam/mam/masc)
Família Estrildidae			
26	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 02/2009 (afam/mam/masc)
Classe Mammalia Ordem Rodentia Família Caviidae			
1	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá	02/2009 (afam/mam/masc)

Parque da Ciência

Número total de espécies: 29
Número de espécies da Classe Reptilia: 02
Número de espécies da Classe Aves: 26
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 02
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 04
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; mam: Marcos Antonio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho
Número de horas de observação da avifauna: 2,3

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Colinas de São Francisco,
Av. Dr. Cândido Mota Filho 751, Distrito Butantã, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–333.785 Y-7.391.923

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Nymphalidae Subfamília Ithomiinae			
1	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	01/2010 (ho)
2	<i>Epityches eupompe</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2010 (ho)
3	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	01/2010 (ho)
4	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	01/2010 (ho)
Família Papilionidae Subfamília Papilioninae			
5	<i>Heraclides hectorides</i> (Esper, 1794)	borboleta	01/2010 (ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Colubridae			
1	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	08/2009 #
Classe Aves Ordem Columbiformes Família Columbidae			
1	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	05/2009 (mam/masc/afam/cma/dfp)
2	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	05/2009 (mam/masc/afam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
3	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CIT ES-II 05/2009 (mam/masc/afam/cma/dfp)
4	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/CITES-II/SP-III 05/2009 (mam/masc/afam/cma/dfp)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
5	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 05/2009 (mam/masc/afam/cma/dfp)

6	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Ordem Piciformes Família Picidae				
7	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
8	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
9	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
10	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Tyrannidae				
11	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
12	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Vireonidae				
13	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Hirundinidae				
14	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Troglodytidae				
15	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Turdidae				
16	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
17	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Coerebidae				
18	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambaca		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Thraupidae				
19	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
20	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}
Família Parulidae				
21	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		05/2009 ^{(mam/} ^{masc/afam/cma/dfp)}

Parque Colinas de São Francisco

Número total de espécies: 27
Número de espécies da Classe Insecta: 05
Número de espécies da Classe Reptília: 01
Número de espécies da Classe Aves: 21
Número de espécies endêmicas: 01
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 04
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: **afam**: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; **cma**: Cauê Mourão Alleman; **dfp**: Daniel Fernandes Perrella; **ho**: Hiroe Ogata; **masc**: Maria Amélia Santos de Carvalho; **mam**: Marcos Antonio Melo

Número de horas de observação da avifauna: 1,75
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Consciência Negra
Rua José Francisco Brandão 320, Distrito Cidade Tiradentes, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-330.711 Y-7.382.128

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Lycaenidae			
Subfamília Teclinae			
1	<i>Arawacus meliboeus</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
2	<i>Leucidia elvina</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	10/2009 ^(afam/mam)

Ordem Squamata Família Teiidae				
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Classe Aves Ordem Tinamiformes Família Tinamidae				
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu		09/2008 ^(mam/afam/mkv)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae				
2	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
3	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
4	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
5	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae				
6	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae				
7	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	09/2008 ^(mam/afam/mkv)
8	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	06/2008 ^(mam/afam/rgqb)
9	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	CITES-II	09/2008 ^(mam/afam/mkv)
Família Falconidae				
10	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
11	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
12	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		06/2008 ^(mam/afam/rgqb)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
13	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
14	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
15	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		09/2008 ^(mam/afam/mkv)
16	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		06/2008 ^(mam/afam/rgqb)
17	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		09/2008 ^(mam/afam/mkv)
18	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		09/2008 ^(mam/afam/mkv)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
19	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/ SP-CR	06/2008 ^(mam/afam/rgqb)
20	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/ CITES-I	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
21	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		09/2008 ^(mam/afam/mkv)
22	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
23	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Família Trochilidae				
24	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II	06/2008 ^(mam/afam/rgqb)
25	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
26	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	09/2008 ^(mam/afam/mkv)
27	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/ CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
28	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
29	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	CITES-II	02/2008 ^(mam/masc/rgqb/gg)

30	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	09/2008 (mam/afam/mkv)
Família Picidae				
31	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
32	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
33	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
34	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
35	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
36	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		09/2008 (mam/afam/mkv)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
37	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica	09/2008 (mam/afam/mkv)
38	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		06/2008 (mam/afam/rgqb)
39	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		09/2008 (mam/afam/mkv)
40	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	06/2008 (mam/afam/rgqb)
Família Conopophagidae				
41	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica	06/2008 (mam/afam/rgqb)
Família Dendrocolaptidae				
42	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
43	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Furnariidae				
44	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
45	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	06/2008 (mam/afam/rgqb)
46	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
47	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
48	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica	06/2008 (mam/afam/rgqb)
49	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete		09/2008 (mam/afam/mkv)
50	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
51	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
52	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Tyrannidae				
53	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		06/2008 (mam/afam/rgqb)
54	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
55	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		09/2008 (mam/afam/mkv)
56	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
57	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		06/2008 (mam/afam/rgqb)
58	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
59	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
60	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
61	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
62	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
63	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
64	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Pipridae				
65	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica	09/2008 (mam/afam/mkv)
Família Tityridae				
66	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica	09/2008 (mam/afam/mkv)
67	<i>Pachyrampus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Vireonidae				

68	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		06/2008 (mam/afam/rgqb)
69	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		09/2008 (mam/afam/mkv)
Família Hirundinidae				
70	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		09/2008 (mam/afam/mkv)
71	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		09/2008 (mam/afam/mkv)
Família Troglodytidae				
72	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Turdidae				
73	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		09/2008 (mam/afam/mkv)
74	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		06/2008 (mam/afam/rgqb)
75	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		09/2008 (mam/afam/mkv)
76	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		09/2008 (mam/afam/mkv)
77	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		09/2008 (mam/afam/mkv)
Família Coerebidae				
78	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Thraupidae				
79	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		09/2008 (mam/afam/mkv)
80	<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	endêmica/ IUCN-NT/SP-III	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
81	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
82	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
83	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
84	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		09/2008 (mam/afam/mkv)
85	<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	endêmica	09/2008 (mam/afam/mkv)
Família Emberizidae				
86	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
87	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
88	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
89	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
90	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Parulidae				
91	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		06/2008 (mam/afam/rgqb)
92	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
93	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Família Fringillidae				
94	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		02/2008 (mam/masc/rgqb/gg)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		06/2008 (afam)
Ordem Rodentia				
Família Sciuridae				
2	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		06/2008 (relato)

Parque Consciência Negra

Número total de espécies: 100
Número de espécies da Classe Insecta: 02
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 94
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 20
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 14
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; gg: Gersio Garbin; ho: Hiroe Ogata; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mkv: Marcos Kawai de Vasconcellos; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi

Número de horas de observação da avifauna: 14

Lista Preliminar da Fauna do Parque do Cordeiro,
Rua Breves 968, Distrito Santo Amaro, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-328.832 Y-7.384.544

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Hesperiidae			
Subfamília Hesperiinae			
1	<i>Cantha honor</i> Evans, 1955	borboleta	01/2010 ^(ho)
2	<i>Zariaspes mys</i> (Hübner, [1808])	borboleta	01/2010 ^(ho)
Subfamília Pyrginae			
3	<i>Achlyodes mithridates thraso</i> (Hübner, [1807])	borboleta	01/2010 ^(ho)
4	<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	borboleta	01/2010 ^(ho)
5	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	01/2010 ^(ho)
6	<i>Urbanus proteus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	01/2010 ^(ho)
7	<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Lycaenidae			
Subfamília Polyommatinae			
8	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Nymphalidae			
Subfamília Danainae			
9	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
10	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2010 ^(ho)
11	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	12/2009 ^(ho)
Subfamília Satyrinae			
12	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
13	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	12/2009 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
14	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Pierinae			
15	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	12/2009 ^(ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
1	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida 04/2009 ^(dr)
Classe Aves			
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
1	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
2	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
3	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
4	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR 04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
5	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
6	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/CITES-II/SP-III 04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
7	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Ordem Strigiformes			
Família Strigidae			
8	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 04/2008 #

Ordem Apodiformes				
Família Trochilidae				
9	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
10	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
11	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Tyrannidae				
12	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
13	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
14	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Cotingidae				
15	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/IUCN-VU/ SP-	04/2009 ^(relato) VU
Família Vireonidae				
16	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Hirundinidae				
17	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Troglodytidae				
18	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Turdidae				
19	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
20	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Coerebidae				
21	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Thraupidae				
22	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
23	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Família Fringillidae				
24	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)
Ordem Primates				
Família Callitrichidae				
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/CITES-II	04/2009 ^(masc/mam/cma/dfp)

Parque do Cordeiro

Número total de espécies: 42

Número de espécies da Classe Insecta: 15

Número de espécies da Classe Osteichtyes: 01

Número de espécies da Classe Aves: 24

Número de espécies da Classe Mammalia: 2

Número de espécies endêmicas: 02

Número de exóticas introduzidas: 01

Número de nativas introduzidas: 02

Número de espécies de provável escape de cativeiro: 03

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 03

Observadores: cma: Cauê Mourão Aleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; dr: Daniel Rocha; ho: Hiroe Ogata; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mam: Marcos Antonio Melo

Número de horas de observação da avifauna: 3,17

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Darcy Silva, Av. Salim Antonio Curiati s/n, Distrito Santo Amaro, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-327.709 Y-7.390.143			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	01/2010 (mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
2	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	01/2010 (mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
3	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	01/2010 (mam)
4	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida01/2010 (mam)
5	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	01/2010 (mam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
6	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II01/2010 (mam)
7	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II01/2010 (mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
8	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	01/2010 (mam)
9	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	01/2010 (mam)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
10	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	01/2010 (mam)
Família Trochilidae			
11	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II01/2010 (mam)
Ordem Piciformes Família Picidae			
12	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	01/2010 (mam)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
13	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	01/2010 (mam)
Família Tyrannidae			
14	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	01/2010 (mam)
15	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	01/2010 (mam)
16	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	01/2010 (mam)
17	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	01/2010 (mam)
18	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	01/2010 (mam)
19	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	01/2010 (mam)
20	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	01/2010 (mam)
Família Vireonidae			
21	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	01/2010 (mam)
Família Hirundinidae			
22	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/2010 (mam)
Família Troglodytidae			
23	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	01/2010 (mam)
Família Turdidae			
24	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	01/2010 (mam)
Família Mimidae			
25	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	01/2010 (mam)
Família Coerebidae			
26	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	01/2010 (mam)
Família Thraupidae			
27	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	01/2010 (mam)
28	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	01/2010 (mam)
29	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	01/2010 (mam)
Família Emberizidae			
30	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico	01/2010 (mam)
Família Icteridae			
31	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	01/2010 (mam)
Família Estrildidae			
32	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida01/2010 (mam)
Família Passeridae			
33	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida01/2010 (mam)

Parque Darcy Silva Número total de espécies: 33 Número de espécies da Classe Aves: 33 Número de espécies endêmicas: 01 Número de exóticas introduzidas: 03 Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03 Observador: mam: Marcos Antônio Melo Número de horas de observação da avifauna: 2			
Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Embu Mirim Estrada do M' Boi Mirim, Distrito Jardim Ângela, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-317.823 Y-7.376.476			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marrec	01/2010 (mam)
2	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	01/2010 (mam)
3	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	01/2010 (mam)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
4	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	01/2010 (mam)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
5	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	01/2010 (mam)
6	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	01/2010 (mam)
7	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	01/2010 (mam)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
8	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	01/2010 (mam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
9	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II01/2010 (mam)
10	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU01/2010 (mam)
Família Falconidae			
11	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II01/2010 (mam)
12	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II01/2010 (mam)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
13	<i>Aramides cajanea</i> (Status Muller, 1776)	três-potes	01/2010 (mam)
14	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	01/2010 (mam)
15	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	01/2010 (mam)
16	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	01/2010 (mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
17	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	01/2010 (mam)
Família Jacanidae			
18	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	01/2010 (mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
19	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	01/2010 (mam)
20	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida01/2010 (mam)
21	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	01/2010 (mam)
22	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	jurit	01/2010 (mam)
23	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	jurit-gemedeira	01/2010 (mam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
24	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II01/2010 (mam)
25	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II01/2010 (mam)
26	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II01/2010 (mam)
27	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/ SP-III01/2010 (mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
28	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	01/2010 (mam)
29	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	01/2010 (mam)
30	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	01/2010 (mam)
Ordem Caprimulgiformes Família Caprimulgidae			
31	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	01/2010 (mam)

Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
32	<i>Chaetura meridionalis</i>	Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	01/2010 (mam)
Família Trochilidae				
33	<i>Phaethornis eurynome</i>	(Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/CITES-II 01/2010 (mam)
34	<i>Eupetomena macroura</i>	(Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 01/2010 (mam)
35	<i>Florisuga fusca</i>	(Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	CITES-II 01/2010 (mam)
36	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	(Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 01/2010 (mam)
37	<i>Thalurania glaucopis</i>	(Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	endêmica/CITES-II 01/2010 (mam)
38	<i>Amazilia lactea</i>	(Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 01/2010 (mam)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
39	<i>Megaceryle torquata</i>	(Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	01/2010 (mam)
Ordem Piciformes				
Família Ramphastidae				
40	<i>Ramphastos dicolorus</i>	Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica 01/2010 (mam)
Família Picidae				
41	<i>Picumnus temminckii</i>	Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 01/2010 (mam)
42	<i>Veniliornis spilogaster</i>	(Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 01/2010 (mam)
43	<i>Colaptes campestris</i>	(Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	01/2010 (mam)
44	<i>Celeus flavescens</i>	(Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	01/2010 (mam)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
45	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	01/2010 (mam)
46	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Vieillot, 1816	choca-da-mata	01/2010 (mam)
47	<i>Dysithamnus mentalis</i>	(Temminck, 1823)	choquinha-lisa	01/2010 (mam)
48	<i>Pyriglena leucoptera</i>	(Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica 01/2010 (mam)
Família Conopophagidae				
49	<i>Conopophaga lineata</i>	(Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica 01/2010 (mam)
Família Dendrocolaptidae				
50	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	(Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	01/2010 (mam)
51	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	(Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica 01/2010 (mam)
Família Furnariidae				
52	<i>Furnarius rufus</i>	(Gmelin, 1788)	joão-de-barro	01/2010 (mam)
53	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 01/2010 (mam)
54	<i>Synallaxis spixi</i>	Sclater,1856	joão-teneném	01/2010 (mam)
55	<i>Cranioleuca pallida</i>	(Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 01/2010 (mam)
56	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	(Gmelin, 1788)	curutiê	01/2010 (mam)
57	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	(Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica 01/2010 (mam)
58	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	(Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	01/2010 (mam)
59	<i>Lochmias nematura</i>	(Lichtenstein, 1823)	joão-porca	01/2010 (mam)
Família Tyrannidae				
60	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Tschudi, 1846	cabeçudo	01/2010 (mam)
61	<i>Myiornis auricularis</i>	(Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica 01/2010 (mam)
62	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	Lafresnaye, 1846	tororó	01/2010 (mam)
63	<i>Todirostrum cinereum</i>	(Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	01/2010 (mam)
64	<i>Elaenia flavogaster</i>	(Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	01/2010 (mam)
65	<i>Elaenia parvirostris</i>	Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto	01/2010 (mam)
66	<i>Camptostoma obsoletum</i>	(Temminck, 1824)	risadinha	01/2010 (mam)
67	<i>Serpophaga subcristata</i>	(Vieillot, 1817)	alegrinho	01/2010 (mam)
68	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	(Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	01/2010 (mam)
69	<i>Myiophobus fasciatus</i>	(Statius Muller, 1776)	filipe	01/2010 (mam)
70	<i>Lathrotriccus euleri</i>	(Cabanis, 1868)	enferrujado	01/2010 (mam)
71	<i>Fluvicola nengeta</i>	(Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	01/2010 (mam)
72	<i>Machetornis rixosa</i>	(Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	01/2010 (mam)
73	<i>Myiozetetes similis</i>	(Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	01/2010 (mam)
74	<i>Pitangus sulphuratus</i>	(Linnaeus, 1766)	bentevi	01/2010 (mam)
75	<i>Myiodynastes maculatus</i>	(Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	01/2010 (mam)
76	<i>Megarynchus pitangua</i>	(Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	01/2010 (mam)
77	<i>Empidonomus varius</i>	(Vieillot, 1818)	peítica	01/2010 (mam)
78	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot, 1819	suiriri	01/2010 (mam)
79	<i>Myiarchus swainsoni</i>	Cabanis & Heine, 1859	irrê	01/2010 (mam)

Família Cotingidae				
80	<i>Pyroderus scutatus</i>	(Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU 01/2010 (mam)
Família Pipridae				
81	<i>Chiroxiphia caudata</i>	(Shaw, 1793)	tangará	endêmica 01/2010 (mam)
Família Tityridae				
82	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	(Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	01/2010 (mam)
83	<i>Pachyramphus validus</i>	(Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro	01/2010 (mam)
Família Vireonidae				
84	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	(Gmelin, 1789)	pitiguari	01/2010 (mam)
85	<i>Vireo olivaceus</i>	(Linnaeus, 1766)	juruvicara	01/2010 (mam)
Família Hirundinidae				
86	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	(Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/2010 (mam)
87	<i>Progne chalybea</i>	(Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	01/2010 (mam)
Família Troglodytidae				
88	<i>Troglodytes musculus</i>	Neumann, 1823	corruíra	01/2010 (mam)
Família Turdidae				
89	<i>Turdus rufiventris</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	01/2010 (mam)
90	<i>Turdus leucomelas</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	01/2010 (mam)
91	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Cabanis, 1850	sabiá-poca	01/2010 (mam)
Família Mimidae				
92	<i>Mimus saturninus</i>	(Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	01/2010 (mam)
Família Coerebidae				
93	<i>Coereba flaveola</i>	(Linnaeus, 1758)	cambacica	01/2010 (mam)
Família Thraupidae				
94	<i>Thlypopsis sordida</i>	(Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	01/2010 (mam)
95	<i>Trichothraupis melanops</i>	(Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	01/2010 (mam)
96	<i>Tachyphonus coronatus</i>	(Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica 01/2010 (mam)
97	<i>Thraupis sayaca</i>	(Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	01/2010 (mam)
98	<i>Thraupis palmarum</i>	(Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	01/2010 (mam)
99	<i>Conirostrum speciosum</i>	(Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	01/2010 (mam)
Família Emberizidae				
100	<i>Zonotrichia capensis</i>	(Statius Muller, 1776)	tico-tico	01/2010 (mam)
101	<i>Volatinia jacarina</i>	(Linnaeus, 1766)	tiziu	01/2010 (mam)
Família Parulidae				
102	<i>Parula pitiayumi</i>	(Vieillot, 1817)	mariquita	01/2010 (mam)
103	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	(Gmelin, 1789)	pia-cobra	01/2010 (mam)
104	<i>Basileuterus culicivorus</i>	(Deppe, 1830)	pula-pula	01/2010 (mam)
Família Icteridae				
105	<i>Molothrus bonariensis</i>	(Gmelin, 1789)	chopim	01/2010 (mam)
Família Estrildidae				
106	<i>Estrilda astrild</i>	(Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 01/2010 (mam)
Família Passeridae				
107	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 01/2010 (mam)

Parque Embu Mirim

Número total de espécies: 111

Número de espécies da Classe Aves: 107

Número de espécies da Classe Mammalia: 04

Número de espécies endêmicas: 16

Número de nativas introduzidas: 01

Número de exóticas introduzidas: 05

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 14

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 03

Observadores: mam: Marcos Antonio Melo

Número de horas de observação da avifauna: 4

24	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	10/1998 ^(sn/rgqb)
Família Passeridae			
25	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	10/1998 ^(sn/rgqb)
Parque dos Eucaliptos Número total de espécies: 25 Número de espécies da Classe Aves: 25 Número de espécies endêmicas: 02 Número de nativas introduzidas: 02 Número de espécies que constam na CITES (I e II): 04 Observadores: flv: Fábio Luiz Vasconcelos; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba Número de horas de observação da avifauna: 6,2			
Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Guarapiranga, Estrada de Guarapiranga 575, Distrito Socorro, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.329 Y-7.380.636			
	Táxon	Nome Popular	Status Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Hesperidae			
Subfamília Hesperinae			
1	<i>Vettius diversa diversa</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	borboleta	02/2010 ^(ho)
2	<i>Vettius phyllus prona</i> Evans, 1955	borboleta	06/2007 ^(ho)
Subfamília Pyrginae			
3	<i>Astraptes creteus siges</i> (Mabille, 1903)	borboleta	01/2010 ^(ho)
4	<i>Quadrus cerialis</i> (Stoll, 1782)	borboleta	02/2010 ^(ho)
5	<i>Sostrata bifasciata bifasciata</i> (Ménétriés, 1829)	borboleta	06/2007 ^(ho)
6	<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Lycaenidae			
Subfamília Polyommatinae			
7	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	borboleta	11/2005 ^(ho)
Subfamília Teclinae			
8	<i>Arawacus meliboeus</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
9	<i>Diaethria clymena meridionalis</i> (H.W.Bates, 1864)	borboleta	05/2006 ^(rs)
10	<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	borboleta	02/2010 ^(ho)
11	<i>Hamadryas epinome</i> (C.Felder & R.Felder, 1867)	borboleta	08/2007 ^(ho)
12	<i>Myscelia orsis</i> (Drury, 1782)	borboleta	05/2006 ^(rs)
Subfamília Charaxinae			
13	<i>Memphis otrere</i> (Hübner, [1825])	borboleta	09/2007 ^(ho)
Subfamília Heliconiinae			
14	<i>Actinote pellenaea pellenaea</i> Hübner, [1821]	borboleta	06/2007 ^(ho)
15	<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	borboleta	11/2008 ^(ds)
16	<i>Eueides aliphera</i> (Godart, 1819)	borboleta	05/2006 ^(rs)
17	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> Godart, 1819	borboleta	11/2008 ^(ds)
18	<i>Philaethria wernickei</i> (Röber, 1906)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
19	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	01/2010 ^(ho)
20	<i>Epityches eupompe</i> (Geyer, 1832)	borboleta	07/2007 ^(ho)
21	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	07/2007 ^(ho)
22	<i>Ithomia drymo</i> Hübner, 1816	borboleta	05/2006 ^(rs)
23	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	06/2007 ^(ho)
24	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	05/2006 ^(rs)
25	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta	01/2010 ^(ho)
26	<i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta	06/2007 ^(ho)
27	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	borboleta	06/2007 ^(ho)
28	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Limenitidinae			
29	<i>Adelpha mythra</i> (Godart, [1824])	borboleta	08/2007 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
30	<i>Hypanartia lethe</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	12/2007 ^(mcr)
Subfamília Satyrinae			
31	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	02/2010 ^(ho)
32	<i>Pierella nereis</i> (Drury, 1782)	borboleta	11/2005 ^(ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
33	<i>Heraclides thoas brasiliensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	borboleta	02/2010 ^(ho)

34	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 ^(ho)
35	<i>Parides proneus</i> (Hübner, 1831)	borboleta	07/2006 ^(mcr)
36	<i>Pterourus scamander grayi</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
37	<i>Eurema albula sinoe</i> (Godart, 1819)	borboleta	06/2007 ^(ho)
38	<i>Leucidia elvina</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2010 ^(ho)
39	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
40	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Reptilia			
Ordem Squamata			
Família Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 06/1996 #
Classe Aves			
Ordem Pelecaniformes			
Família Phalacrocoracidae			
1	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	06/1995 ^(afam/sn)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
2	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	07/1994 #
3	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	01/1994 #
Família Cathartidae			
4	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	06/1997 ^(bgf/sn)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
5	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 10/1997 ^(afam)
Família Falconidae			
6	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 11/1993 #
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
7	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	07/1997 ^(afam/sn)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
8	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	07/1997 ^(afam/sn)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
9	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 07/1997 ^(afam/sn)
10	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 06/1997 ^(bgf/sn)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
11	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	06/1997 ^(bgf/sn)
Ordem Strigiformes			
Família Strigidae			
12	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 11/1993 #
13	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 07/1995 #
Ordem Apodiformes			
Família Trochilidae			
14	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 06/1997 ^(bgf/sn)
15	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 10/1997 ^(afam/ee)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
16	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 06/1997 ^(bgf/sn)
17	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 06/1997 ^(bgf/sn)
18	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	10/1997 ^(afam/ee)
19	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	10/1997 ^(afam/ee)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
20	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	08/1997 ^(bgf/arb)
21	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 06/1997 ^(sn/bgf)
22	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	08/1997 ^(afam)
23	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 06/1997 ^(sn/bgf)
Família Tyrannidae			
24	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	10/1997 ^(afam/ee)
25	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	11/1993 #
26	<i>Megarynychus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	10/1997 ^(afam/ee)
27	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	01/1994 #
28	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	10/1997 ^(afam/ee)

Família Cotingidae			
29	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU 10/1997 ^(afam/ee)
Família Vireonidae			
30	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	07/1997 ^(afam/sn)
31	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	10/1997 ^(afam/ee)
Família Hirundinidae			
32	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	10/1997 ^(afam/ee)
Família Troglodytidae			
33	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	06/1997 ^(sn/bgf)
Família Turdidae			
34	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	10/1997 ^(afam/ee)
35	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	06/1997 ^(bgf/sn)
36	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	06/1997 ^(bgf/sn)
37	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	06/1997 ^(bgf/sn)
Família Coerebidae			
38	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	06/1997 ^(sn/bgf)
Família Thraupidae			
39	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	08/1997 ^(afam)
40	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	07/1997 ^(sn/afam)
41	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	06/1997 ^(bgf/sn)
42	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	06/1997 ^(bgf/sn)
43	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	06/1997 ^(bgf/sn)
44	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica 07/1997 ^(ns/afam)
Família Emberizidae			
45	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	07/1997 ^(sn/afam)
Família Parulidae			
46	<i>Parula pitaiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	07/1997 ^(afam/sn)
Família Icteridae			
47	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	10/1997 ^(afam/ee)
Família Fringillidae			
48	<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	bandeirinha	08/1997 ^(afam)
Família Passeridae			
49	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 10/1997 ^(afam/ee)
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
Subfamília Didelphinae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	05/1994 #
Ordem Rodentia			
Família Myocastoridae			
2	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida 12/1996 #

Parque do Guarapiranga

Número total de espécies: 92

Número de espécies da Classe Insecta: 40

Número de espécies da Classe Répteis: 01

Número de espécies da Classe Aves: 49

Número de espécies da Classe Mammalia: 02

Número de espécies endêmicas: 07

Número de exóticas introduzidas: 01

Número de nativas introduzidas: 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 09

Observadores: afam:Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; arb: Antonietta Rosa Bauab; bgf: Brígida Gomes Fries; ds: Deise dos Santos; ee: Edson Endrigo; ho: Hiroe Ogata; mcr: Marlon Cordeiro Ribeiro; rs: Rodrigo Soares; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 12,9

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar Cumulativa da Fauna Silvestre do Parque do Ibirapuera,
Av. Pedro Álvares Cabral s/nº, Distrito Vila Mariana, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X – 330.866 Y – 7.390.549

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Arachnida			
Ordem Araneae			
Família Ctenidae			
1	<i>Phoneutria nigriventer</i> (Keyserling, 1891)	aranha-armadeira	06/1996 #
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Heperiidae			
Subfamília Hesperinae			
1	<i>Quinta cannae</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	borboleta	02/2007 ^(ho)
Subfamília Pyrginae			
2	<i>Polygonus savigny manueli</i> Bell & W.P.Comstock, 1948	borboleta	02/2010 ^(ho)
3	<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	borboleta	02/2007 ^(ho)
4	<i>Xenophanes tryxus</i> (Stoll, 1780)	borboleta	04/2007 ^(ho)
Família Lycaenidae			
Subfamília Polyommatinae			
5	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	borboleta	11/2005 ^(ho)
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
6	<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	borboleta	03/2007 ^(ho)
7	<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	borboleta	11/2005 ^(ho)
Subfamília Danainae			
8	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta	02/2007 ^(ho)
9	<i>Lycorea ilione ilione</i> (Cramer, 1775)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Subfamília Heliconiinae			
10	<i>Actinote carycina</i> Jordan, 1913	borboleta	05/2007 ^(ho)
11	<i>Actinote thalia pyrrha</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	03/2007 ^(ho)
12	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	borboleta	02/2007 ^(ho)
13	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> Godart, 1819	borboleta	05/2007 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
14	<i>Dircenna dero celtina</i> Burmeister, 1878	borboleta	10/2008 ^(ho)
15	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	05/2007 ^(ho)
16	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	02/2007 ^(ho)
17	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	02/2007 ^(ho)
18	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta	02/2007 ^(ho)
19	<i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta	11/2005 ^(ho)
20	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	borboleta	05/2007 ^(ho)
21	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	borboleta	12/2008 ^(ho)
Subfamília Morphinae			
22	<i>Brassolis sophorae</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	10/2008 ^(ho)
23	<i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, [1808])	borboleta	03/2007 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
24	<i>Anartia amatheia roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	04/2007 ^(ho)
25	<i>Chlosyne lacinia saundersi</i> (Doubleday, [1847])	borboleta	05/2007 ^(ho)
26	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	03/2007 ^(ho)
27	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	09/2005 ^(ho)
28	<i>Siproeta epaphus trayja</i> Hübner, [1823]	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
29	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	02/2010 ^(ho)
30	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta	03/2007 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
31	<i>Anteos menippe</i> (Hübner, [1818])	borboleta	03/2007 ^(ho)
32	<i>Eurema elathea flavescens</i> (Chavannes, 1850)	borboleta	05/2007 ^(ho)
33	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	09/2005 ^(ho)
Subfamília Pierinae			
34	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	03/2007 ^(ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
35	<i>Riodina lycisca</i> (Hewitson, [1853])	borboleta	11/2005 ^(ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Cypriniformes			
Família Cyprinidae			
1	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum	exótica introduzida 11/1998 #

Família Prochilodontidae				
2	<i>Prochilodus lineatus</i> (Valenciennes, 1837)	curimatá	11/1998 #	
Ordem Characiformes Família Erythrinidae				
3	<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra	03/2009 _(rs)	
Ordem Siluriformes Família Loricariidae				
4	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i> Eigenmann and Kennedy, 1903	casco	03/2009 _(rs)	
Família Pinelodidae				
5	<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766)	surubim	11/1998 #	
Ordem Cyprinodontiformes Família Poeciliidae				
6	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida	03/2009 _(rs)
7	<i>Poecilia vivipara</i> Bloch & Schneider, 1801	guarú	exótica introduzida	03/2009 _(rs)
Ordem Perciformes Família Cichlidae				
8	<i>Australoheros facetus</i> (Jenyns, 1842)	acará	03/2009 _(rs)	
9	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	11/1998 #	
10	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida	11/1998 #
Classe Amphibia Ordem Anura Família Bufonidae				
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	08/1992 #	
Classe Reptilia Ordem Testudines Família Chelidae Subfamília Hydromedusinae				
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	02/1993#	
Família Emidydae				
2	<i>Trachemys scripta elegans</i> Wied, 1838	tigre-d'água-de-orelha-vermelha	exótica introduzida	11/98 #
Ordem Squamata Família Amphisbaenidae				
3	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	cobra-de-duas-cabeças	12/1993 #	
Família Gekkonidae				
4	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	lagartixa-de-parede	exótica introduzida	06/2000 _(bgf/afam/fij)
Família Colubridae				
5	<i>Helicops modestus</i> Günther, 1861	cobra-d'água	02/1997 #	
6	<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	02/2001 #	
7	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	03/1996 #	
8	<i>Tomodon dorsatus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	cobra-espada	10/2001 #	
Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae				
1	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira	09/1993 _(vkl/afam)	
2	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	01/1993 _(vkl/afam)	
3	<i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789	marreca-parda	09/2005 _(mar/hctf)	
Ordem Podicipediformes Família Podicipedidae				
4	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	09/1993 _(vkl/afam)	
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae				
5	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	01/1993 _(vkl/afam)	
Família Anhingidae				
6	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	02/1993 _(vkl)	
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae				
7	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	03/1993 _(vkl/bgfl/masc/rqgb)	
8	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	02/1993 _(vkl/afam)	
9	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	05/1996 _(sn)	
10	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	01/1993 _(vkl/afam)	
11	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	04/1993 _(vkl/afam)	
Família Ciconiidae				
12	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca	SP-III	12/2002 _(vmro/dm)
Família Threskiornithidae				
13	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	12/2008 _(afam/mar/vcg)	

14	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro		09/2002 (masc/rqgb)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae				
15	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		03/1993 (vkl/afam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae				
16	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	CITES-II	06/1996 #
17	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II	10/2004 (masc/fbp)
18	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	03/1993 (vkl/afam)
19	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	CITES-II	05/2005 (afam/rqgb/l/s/masc)
Família Falconidae				
20	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	05/1993 (vkl/afam)
21	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	06/1996 (vkl)
22	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	07/1993 (vkl)
23	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II	12/1993 (vkl)
24	<i>Falco peregrinus</i> Tunstal, 1771	falcão-peregrino	CITES-I	01/1998 #
Ordem Gruiformes Família Aramidae				
25	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão		04/2000 #
Família Rallidae				
26	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		03/1999 (masc/mels)
27	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul		12/1998 #
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
28	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		02/1993 (vkl/afam)
Família Jacanidae				
29	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		12/1998 (vkl)
Família Rynchopidae				
30	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar		07/2006 (eas)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
31	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		02/1993 (vkl/afam)
32	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	05/1993 (vkl/afam)
33	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		09/1993 (vkl)
34	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		10/2009 (afam/masc/mam/j/s/amb/l/s/cma/dfp)
35	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		03/1993 (vkl/afam)
36	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		10/1998 #
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
37	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/ SP-CR	06/1993 (vkl/afam)
38	<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	CITES-II	08/1993 (vkl/afam)
39	<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	jandaia-de-testa-vermelha	escape/ IUCN-NT/ CITES-II	03/1997 (vkl)
40	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	10/2004 (sn)
41	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	03/1993 (vkl/lrms/afam)
42	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	02/1993 (vkl/afam)
43	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	CITES-II	11/2000#
44	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	03/1996 #
45	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III	12/1993 (vkl/afam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
46	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		02/1993 (vkl/afam)
47	<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado		03/1997 (vkl)
48	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		03/1993 (vkl/lbgf/afam)
49	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		03/1997 (vkl)
Ordem Strigiformes Família Strigidae				
50	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	09/1993 (vkl)
51	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	12/2000 #

52	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	06/1993 #
53	<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	CITES-II	11/1994 #
Ordem Caprimulgiformes Família Nyctibiidae				
54	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua		04/2006 (mels)
Família Caprimulgidae				
55	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango		08/2009 (mam)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
56	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		06/1993 (vkl)
57	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		02/1993 (vkl/afam)
Família Trochilidae				
58	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	02/1993 (vkl/afam)
59	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II	10/1993 (vkl)
60	<i>Anthracothorax nigricolis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	CITES-II	12/1998 (vkl)
61	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/ CITES-II	08/2005 (rgqb/rmam/all)
62	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	03/1999 #
63	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II/ SP-II	09/1994 #
64	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	02/1993 (vkl/afam)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae				
65	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		03/1993 (vkl/afam)
66	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		03/1993 (bgfl/masc/rgqb)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
67	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	CITES-II	02/2008 (afam/rgqb/gg/rgr)
68	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	10/2001 (arb)
Família Picidae				
69	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	02/1993 (vkl/afam)
70	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	05/1993 (vkl/afam)
71	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		04/1993 (vkl/afam)
72	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		1993 (vkl/afam)
Ordem Passeriformes Família Dendrocolaptidae				
73	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-cerrado		04/1993 (vkl/afam)
Família Furnariidae				
74	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		02/1993 (vkl/afam)
75	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	04/1993 (vkl/afam)
76	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		04/1993 (vkl/afam)
77	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	02/1993 (vkl/afam)
78	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		03/1997 (vkl)
Família Tyrannidae				
79	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		02/1993 (vkl/afam)
80	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		03/1993 (vkl/afam)
81	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		03/2005 #
82	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		05/1993 (vkl/afam)
83	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		06/1996 (vkl)
84	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		04/1993 (vkl)
85	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Status Muller, 1776)	filipe		11/2005 (afam/rgqb/all)
86	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		1998 (ee)
87	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		04/1993 (vkl/afam)
88	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzent		2006 (rgqb/afam)
89	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão		05/1993 (vkl/afam)
90	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		10/1993 (vkl)
91	<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1818)	maria-branca		08/1993 (vkl)
92	<i>Muscipira vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	endêmica	10/1993 (vkl)

93	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		12/1993 (vkl)
94	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		02/1993 (vkl/afam)
95	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		02/1993 (vkl/afam)
96	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		02/1993 (vkl/afam)
97	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Status Muller, 1776)	bentevi-rajado		02/1993 (vkl/afam)
98	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		1998 (vkl)
99	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	petica		09/1993 (vkl)
100	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		02/1993 (vkl/afam)
101	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		09/1993 (vkl)
102	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		03/1999 #
Família Cotingidae				
103	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/ SP-VU	10/1997 (afam/sn)
Família Tityridae				
104	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda		10/2009 (amb/dm/pgr)
105	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto		03/1997 (vkl)
106	<i>Pachyrampus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		10/2000 #
107	<i>Pachyrampus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		09/1993 (vkl)
Família Vireonidae				
108	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		02/1993 (vkl/afam)
109	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		03/1993 (vkl/afam)
Família Hirundinidae				
110	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		02/1993 (vkl/afam)
111	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo		05/1993 (vkl)
112	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande		05/1993 (vkl/afam)
Família Troglodytidae				
113	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		02/1993 (vkl/afam)
Família Turdidae				
114	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		09/1993 (vkl)
115	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		02/1993 (vkl/afam)
116	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		03/1993 (vkl/bgfl/masc/rgqb)
117	<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata	escape	10/1997 #
118	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		06/1993 (vkl)
119	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	endêmica	10/1993 (vkl)
120	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		06/1993 (vkl)
Família Mimidae				
121	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		02/1993 (vkl/afam)
Família Coerebidae				
122	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		02/1993 (vkl/afam)
Família Thraupidae				
123	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		03/1993 (vkl/lrms/afam)
124	<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	cigarra-do-campo	escape/ IUCN-NT/ SP-EN	07/2009 (gg)
125	<i>Thlyopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		02/1993 (vkl/afam)
126	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		1998 (ee)
127	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto		04/1993 (vkl/afam)
128	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		02/1993 (vkl/afam)
129	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	09/2009 (figps)
130	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		02/1993 (vkl/afam)
131	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		04/1993 (vkl/afam)
132	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		02/1993 (vkl/afam)
133	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		04/1993 (vkl/afam)
134	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		05/1993 (vkl)
135	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica	1998 (ee)
136	<i>Coniostrom speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		03/1993 (vkl/lrms/afam)

Família Emberizidae				
137	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico		02/1993 (vkl/afam)
138	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	12/1993 (vkl)
139	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		02/1993 (vkl/afam)
140	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		10/2000 #
141	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		03/2009 (mam/gg)
142	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	escape/SP-VU	02/1993 (vkl/afam)
143	<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	cardeal	nativa introduzida/ CITES-II	04/1993 (vkl/afam)
144	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida/ CITES-II	02/1993 (vkl/afam)
Família Cardinalidae				
145	<i>Cyanoloxia glaucocaeulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	azulinho	escape	10/2009 (gg/rgc)
Família Parulidae				
146	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		03/1993 (vkl/afam)
147	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		07/1993 (vkl)
Família Icteridae				
148	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro		04/1993 (vkl/afam)
149	<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	joão-pinto	escape	11/1993 (vkl/afam)
150	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	06/1997 #
151	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi		12/1998 (vkl)
152	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		02/1993 (vkl/afam)
Família Fringillidae				
153	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		03/1993 (vkl/bgtf/rb/masc)
154	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		05/1993 (vkl)
Família Estrildidae				
155	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	02/1993 (vkl/afam)
Família Passeridae				
156	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	02/1993 (vkl/afam)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		03/1994 #
Ordem Chiroptera				
Família Molossidae				
2	<i>Tadarida brasiliensis</i> (l. Geoffroy, 1824)	morcego-de-cauda-livre		07/1997 (mms/arb/nmsh)
Família Phyllostomidae				
3	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego-das-listas-brancas-na-cabeça		07/1997 (mms/arb/mmsh)
4	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego-beija-flor		07/1997 (mms/arb/mmsh)
5	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (E. Geoffroy, 1810)	morcego-das-listras-brancas-na-cabeça-e-nas-costas		07/1997 (mms/arb/mmsh)
Ordem Rodentia				
Família Muridae				
6	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida	10/2000 #
7	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-doméstico	exótica introduzida	2006 (afam)

Parque Ibirapuera
Número total de espécies: 218
Número de espécies da Classe Arachnida: 1
Número de espécies da Classe Insecta: 35
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 10
Número de espécies da Classe Amphibia: 1
Número de espécies da Classe Reptilia: 8
Número de espécies da Classe Aves: 156
Número de espécies da Classe Mammalia: 7
Número de espécies endêmicas: 16
Número de exóticas introduzidas: 11
Número de nativas introduzidas: 03
Número de espécies de provável escape de cativeiro: 06
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 32

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 08
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; all: André Luiz Lamanna; amb: Ana Mari Brischi; arb: Antonieta Rosa Bauab; bgf: Brígida Gomes Fries; cma: Cauê Mourão Alleman; cl: Cristini Laskowski; dfp: Daniel Fernades Perrella; dm: Daniel Martins; ee: Edson Endrigo; eas: Edson Aparecido da Silva; figps: Fernando Igor de Godoy Pires da Silva; fij: Felipe Ignacio Jacinto; gg: Gerson Garbin; hcf: Hilda Cintra Franco; ho: Hiroe Ogata; jls: Juliana Laurito Summa; Irms: Lílían Rose Marques de Sá; IIs Linda Lacerda da Silva: masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mam: Marcos Antônio Melo; mar Marcos Antônio Rizzo; mels: Maria Eugênia Laurito Summa; mms: Miriam Martos Sodré; nmsh: Necir; Maria dos Santos Harmani; pgr: Phillip Guimarães Roda; rs: Regina Stroebel; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rs: Regina Stroebel; rgr: Rosane Guimarães Romano; rmam: Renata Maria Amadei Mourão; rgc: Ricardo Gandara Crede; sn: Sumiko Namba; vmro: Vera Maria Rolim de Oliveira; vcg: Vilmi Clarice Geraldí; vkl: Vincent Kurt Lo
Número de horas de observação da avifauna: 312,12
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Independência,
Av. Nazareth s/nº, Distrito Ipiranga, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-335.720 Y-7.391.163

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Nymphalidae			
1 <i>Dynamine agacles</i> (Dalman, 1823)	borboleta		02/2010 (ho)
Subfamília Ithomiinae			
2 <i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta		02/2010 (ho)
3 <i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta		11/2009 (ho)
Subfamília Nymphalinae			
4 <i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta		02/2010 (ho)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
5 <i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta		08/2007 (ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
6 <i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta		
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
1 <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		06/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
2 <i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		12/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
3 <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		05/1999 (bgtf/rgqb)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
4 <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	02/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
Família Falconidae			
5 <i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	06/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
6 <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiquiri	CITES-II	06/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
7 <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		08/1998 (bgtf/rgqb)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
8 <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		08/1998 (bgtf/rgqb)
9 <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	08/1998 (bgtf/rgqb)
10 <i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		06/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
11 <i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		06/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
12 <i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR	02/2007 (afam/masc/amb/rgqb/ll s/mmpv/pr/tff)

				05/2007
13	<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	CITES-II	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				03/2007
14	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				10/1994 #
15	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	
				05/2007
16	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
17	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		04/1999 (bgf/rgqb)
				09/2007
18	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Ordem Strigiformes Família Strigidae				
19	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	06/1994 #
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
				09/2007
20	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Família Trochilidae				
21	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	02/1995 #
Ordem Piciformes Família Picidae				
				03/2007
22	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				11/2007
23	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				06/2007
24	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				05/2007
25	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				1993 (pr)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
				08/1998 (bgf/rgqb)
27	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		
				03/2007
28	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tf)
				02/2007
29	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Família Tyrannidae				
				02/2007
30	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				06/2007
31	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				11/2007
32	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				08/2007
33	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				03/2008
34	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/mam)
				08/1998 (bgf/rgqb)
				03/2007
36	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				08/1998 (bgf/rgqb)
37	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		
				09/2007
38	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				11/2007
39	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				05/1999 (bgf/rgqb)
40	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		
41	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/1998 (bgf/rgqb)

Família Vireonidae				
				02/2007
42	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Família Hirundinidae				
43	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		08/1998 (bgf/rgqb)
Família Troglodytidae				
44	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		08/1998 (bgf/rgqb)
Família Turdidae				
				08/1998 (bgf/rgqb)
45	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		
				02/2007
46	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Família Mimidae				
47	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		08/1998 (bgf/rgqb)
Família Coerebidae				
				08/1998 (bgf/rgqb)
48	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		
Família Thraupidae				
				05/2007
49	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				05/2007
50	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				08/1998 (bgf/rgqb)
51	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		
				04/1999 (bgf/rgqb)
52	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		
				05/2007
53	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				04/1999 (bgf/rgqb)
54	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		
Família Emberizidae				
				08/1998 (bgf/rgqb)
55	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		
				11/2007
56	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				04/1999 (bgf/rgqb)
57	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		
				06/2007
58	<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	escape	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				06/2007
59	<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	cardeal	nativa introduzida/ CITES-II	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
60	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida	12/1998 (bgf/rgqb)
Família Parulidae				
				05/2007
61	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				05/2007
62	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
Família Icteridae				
				06/2007
63	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro		(afam/masc/amb/rgqb/ls/mmpv/pr/tff)
				08/1998 (bgf/rgqb)
64	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		
Família Estrildidae				
65	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	08/1998 (bgf/rgqb)
Família Passeridae				
				08/1998 (bgf/rgqb)
66	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
				03/1994 #
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		
Ordem Pilosa Família Bradypodidae				
				10/2005 #
2	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-de-três-dedos	CITES-II	
Ordem Primates Família Callitrichidae				
				01/2001 #
3	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II	

4	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II	07/1992 ^(masc)
Parque Independência Número total de espécies: 76 Número de espécies da Classe Insecta: 06 Número de espécies da Classe Aves: 66 Número de espécies da Classe Mammalia: 04 Número de espécies endêmicas: 05 Número de exóticas introduzidas: 03 Número de nativas introduzidas: 05 Número de espécies de provável escape de cativeiro: 01 Número de espécies que constam na CITES (I e II): 14 Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02 Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; amb: Ana Maria Brischi; bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; lls: Linda Lacerda da Silva; mam: Marcos Antonio Melo; mmpv: Maria Marcina Picelli Vicentim; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; pr: Priscila Romano; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; tff: Tatiana Fantim Furlan Número de horas de observação da avifauna: 82,1 # Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)				
Lista Preliminar da Fauna do Parque Jacintho Alberto, Rua Talófitos 16, Distrito Pirituba, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.479 Y-7.402.126				
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador	
Reino Animalia				
Filo Arthropoda				
Classe Insecta				
Ordem Lepidoptera				
Sub-ordem Rhopalocera				
Família Hesperidae				
Subfamília Hesperinae				
1	<i>Cumbre cumbre</i> (Schaus, 1902)	borboleta	02/2010 ^(ho)	
Subfamília Pyrginae				
2	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	01/2010 ^(ho)	
Família Nymphalidae				
Subfamília Nymphalinae				
3	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2010 ^(ho)	
Subfamília Satyrinae				
4	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	02/2010 ^(ho)	
Família Papilionidae				
Subfamília Papilioninae				
5	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	02/2010 ^(ho)	
6	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2010 ^(ho)	
Família Pieridae				
Subfamília Coliadinae				
7	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	borboleta	02/2010 ^(ho)	
8	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	02/2010 ^(ho)	
Filo Chordata				
Subfilo Vertebrata				
Classe Aves				
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)	
Ordem Falconiformes				
Família Falconidae				
2	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
3	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)	
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
6	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
7	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
8	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)	
9	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)	
Ordem Apodiformes				
Família Trochilidae				
10	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	05/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)

11	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
12	<i>Ramphastos toco</i> Status Muller, 1776	tucanuçu	CITES-II	05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
13	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Tyrannidae				
14	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
15	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
16	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
17	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Tityridae				
18	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto		03/2010 #
Família Troglodytidae				
19	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Turdidae				
20	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Mimidae				
21	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Coerebidae				
22	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Thraupidae				
23	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Emberizidae				
24	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
25	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
26	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida	05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Icteridae				
27	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Estrildidae				
28	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	05/2009 (afam/man/cma/dfp)
Família Passeridae				
29	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	05/2009 (afam/man/cma/dfp)

Parque Jacintho Alberto
Número total de espécies: 37
Número de espécies da Classe Insecta: 08
Número de espécies da Classe Aves: 29
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; ho: Hiroe ogata; mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 2
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Jacques Cousteau,
Rua Catunami, Distrito Socorro, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-325.794 Y-7.377.980

Táxon		Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia				
Filo Chordata				
Subfilo Vertebrata				
Classe Reptilia				
Ordem Crocodylia				
Família Alligatoridae				
Subfamília Alligatorinae				
1	<i>Caiman latirostris</i> Daudin, 1802	jacaré-de-papo-amarelo	endêmica/ CITES-I	03/2008 ^(labb)

Classe Aves			
Ordem Tinamiformes			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	11/2008 (afam/rgqb)
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Pelecaniformes			
Família Phalacrocoracidae			
3	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	11/2008 (afam/rgqb)
Família Anhingidae			
4	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	12/2008 (rgqb)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
5	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	12/2008 (rgqb)
6	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	11/2008 (afam/rgqb)
7	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
8	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	12/2008 (rgqb)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
9	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 12/2008 (rgqb)
Ordem Gruiformes			
Família Rallidae			
10	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
11	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	12/2008 (rgqb)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
12	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	11/2008 (afam/rgqb)
13	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 11/2008 (afam/rgqb)
14	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	11/2008 (afam/rgqb)
15	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	11/2008 (afam/rgqb)
16	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	jurití-gemeadeira	11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
17	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II 12/2008 (rgqb)
18	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 12/2008 (rgqb)
19	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 11/2008 (afam/rgqb)
20	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/ SP-III 11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
21	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	11/2008 (afam/rgqb)
22	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
23	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	12/2008 (rgqb)
Família Trochilidae			
24	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
25	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	12/2008 (rgqb)
26	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	11/2008 (afam/rgqb)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
27	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	11/2008 (afam/rgqb)
28	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 11/2008 (afam/rgqb)
Família Tyrannidae			
29	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	12/2008 (rgqb)
30	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	11/2008 (afam/rgqb)

31	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	12/2008 (rgqb)
32	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	11/2008 (afam/rgqb)
33	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	11/2008 (afam/rgqb)
34	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	11/2008 (afam/rgqb)
35	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	11/2008 (afam/rgqb)
Família Vireonidae			
36	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	12/2008 (rgqb)
Família Troglodytidae			
37	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	11/2008 (afam/rgqb)
Família Turdidae			
38	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	11/2008 (afam/rgqb)
39	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	11/2008 (afam/rgqb)
Família Mimidae			
40	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	12/2008 (rgqb)
Família Coerebidae			
41	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	11/2008 (afam/rgqb)
Família Thraupidae			
42	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	11/2008 (afam/rgqb)
43	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzentos	11/2008 (afam/rgqb)
44	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	12/2008 (rgqb)
45	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	12/2008 (rgqb)
Família Fringillidae			
46	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	12/2008 (rgqb)
Classe Mammalia			
Ordem Rodentia			
Família Sciuridae			
1	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê	12/2008 (rgqb)

Parque Jacques Cousteau

Número total de espécies: 48
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 46
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 04
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; labb: Luis Antonio Bochetti Bassetti
Número de horas de observação da avifauna: 5

Lista Preliminar da Fauna do Parque Jardim Felicidade,
Rua Laudelino Vieira de Campos 265, Distrito Pirituba, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.803 Y-7.400.690

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
1	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida 04/2008 (rs)
Ordem Perciformes			
Subordem Percoidei			
Família Cichlidae			
2	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	04/2008 (rs)
3	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida 04/2008 (rs)
4	<i>Tilapia rendalli</i> (Boulanger, 1836)	tilápia	exótica introduzida 04/2008 (rs)
Classe Reptilia			
Ordem Testudines			
Família Chelidae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	04/2000 #

Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	12/1993 #
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
2	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	01/1999 (bgf/rqgb)
3	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	07/1997 #
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	01/1999 (bgf/rqgb)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 01/1999 (bgf/rqgb)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
6	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 01/1999 (bgf/rqgb)
Ordem Apodiformes			
Família Trochilidae			
7	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 01/1999 (bgf/rqgb)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
8	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Tyrannidae			
9	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	04/1999 (bgf/rqgb)
10	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	04/1999 (bgf/rqgb)
11	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	04/1999 (bgf/rqgb)
12	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	01/1999 (bgf/rqgb)
13	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Hirundinidae			
14	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Troglodytidae			
15	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	04/1999 (bgf/rqgb)
Família Turdidae			
16	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Coerebidae			
17	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Thraupidae			
18	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	04/1999 (bgf/rqgb)
Família Emberizidae			
19	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Icteridae			
20	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	01/1999 (bgf/rqgb)
Família Estrildidae			
21	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 04/1999 (bgf/rqgb)
Família Passeridae			
22	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 01/1999 (bgf/rqgb)

Parque Jardim Felicidade

Número total de espécies: 27
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 04
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 22
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 06
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02
Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; rqgb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rs: Regina Stroebel
Número de horas de observação da avifauna: 3,2
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Lajeado,
Rua Antonio Thadeo s/n, Distrito Lajeado, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-356.698 Y-7.399.370

Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Subfilo Chelicerata			
Classe Arachnida			
Ordem Araneae			
Família Nephillidae			
1	<i>Nephila</i> sp Linnaeus, 1767	aranha-de-teia	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Gruiformes			
Família Rallidae			
3	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
6	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
7	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
8	<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Strigiformes			
Família Strigidae			
9	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Apodiformes			
Família Trochilidae			
10	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
11	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
12	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
13	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
14	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
15	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Família Tyrannidae			
16	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
17	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Família Hirundinidae			
18	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Família Troglodytidae			
19	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Família Turdidae			
20	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Família Coerebidae			
21	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
Família Thraupidae			
22	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)
23	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	03/2009 (afam/ mam/rqgb/gg/cma/dfp)

24	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	03/2009 ^(afam/ mam/rgqb/gg/cma/dfp)
Parque Lajeado Número total de espécies: 26 Número de espécies da Classe Arachnida: 01 Número de espécies da Classe Insecta: 01 Número de espécies da Classe Aves: 24 Número de espécies endêmicas: 03 Número de exóticas introduzidas: 01 Número de nativas introduzidas: 02 Número de espécies que constam na CITES (I e II): 06 Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01 Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; gg: Gérso Garbin; mam: Marcos Antonio Melo; rgqb: Rosana Gualdieri Quagliuolo Benesi Número de horas de observação da avifauna: 2			

Lista Preliminar da Fauna do Parque Lina e Paulo Raia,
Rua Volkswagen s/nº, Distrito Jabaquara, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-332.438 Y-7.385.082

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Hesperidae Subfamília Pyrginae			
1	<i>Quadrus cerialis</i> (Stoll, 1782)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Nymphalidae Subfamília Ithomiinae			
2	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	01/2010 ^(ho)
3	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	01/2010 ^(ho)
4	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	01/2010 ^(ho)
5	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta	06/2007 ^(ho)
6	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
7	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Papilionidae Subfamília Papilioninae			
8	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Riodinidae Subfamília Riodininae			
9	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Amphisbaenidae			
1	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	cobra-de-duas-cabeças	10/1993 #
Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	04/1999 ^(sn/masc)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 04/1999 ^(sn/masc)
Família Falconidae			
3	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 04/1999 ^(sn/masc)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	08/1998 ^(bgf)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 08/1998 ^(bgf)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
6	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 12/1998 ^(bgf)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
7	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 05/1999 #
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
8	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 08/1998 ^(bgf)

9	<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado	CITES-II 10/1993 #
Ordem Passeriformes Família Tyrannidae			
10	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	08/1998 ^(bgf)
11	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	12/1998 ^(bgf)
12	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	08/1998 ^(bgf)
Família Hirundinidae			
13	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	08/1998 ^(bgf)
Família Troglodytidae			
14	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	08/1998 ^(bgf)
Família Turdidae			
15	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	08/1998 ^(bgf)
16	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	04/1999 ^(sn/masc)
Família Coerebidae			
17	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	12/1998 ^(bgf)
Família Thraupidae			
18	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	04/1999 ^(masc/bgf)
19	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno	08/1998 ^(bgf)
20	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	04/1999 ^(sn/masc)
Família Emberizidae			
21	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	08/1998 ^(bgf)
Família Icteridae			
22	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1998 ^(bgf)
Família Estrildidae			
23	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 12/1998 ^(bgf)
Família Passeridae			
24	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 08/1998 ^(bgf)

Parque Lina e Paulo Raia

Número total de espécies: 34

Número de espécies da Classe Insecta: 09

Número de espécies da Classe Reptilia: 01

Número de espécies da Classe Aves: 24

Número de espécies endêmicas: 01

Número de exóticas introduzidas: 03

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 06

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02

Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 7,5

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear Castelo Dutra ,
Rua Alcindo Ferreira s/nº, Distrito Cidade Dutra, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-325.577 Y-7.376.450

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	02/2010 ^(afam)
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	02/2010 ^(afam)
Ordem Podicipediformes Família Podicipedidae			
3	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	02/2010 ^(mam/figps)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
4	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	02/2010 ^(afam)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
5	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	02/2010 ^(mam/figps)
6	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	02/2010 ^(mam/figps)
7	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	02/2010 ^(afam)
8	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	02/2010 ^(afam)
9	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	02/2010 ^(afam)
10	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	02/2010 ^(afam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
11	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II 02/2010 ^(afam)

Família Falconidae			
12	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
13	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Gruiformes Família Aramidae			
14	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	02/2010 (mam/figps)
Família Rallidae			
15	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	02/2010 (afam)
16	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	02/2010 (mam/figps)
17	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul	02/2010 (mam/figps)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
18	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	02/2010 (mam/figps)
Família Jacanidae			
19	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	02/2010 (afam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
20	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	02/2010 (mam/figps)
21	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	02/2010 (mam/figps)
22	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	02/2010 (mam/figps)
23	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	02/2010 (mam/figps)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
24	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II 02/2010 (mam/figps)
25	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
26	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 02/2010 (afam)
27	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 02/2010 (mam/figps)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
28	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	02/2010 (mam/figps)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
29	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
30	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	02/2010 (mam/figps)
Família Trochilidae			
31	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
32	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Piciformes Família Picidae			
33	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 02/2010 (afam)
34	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	02/2010 (mam/figps)
35	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	02/2010 (mam/figps)
36	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	02/2010 (afam)
37	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	02/2010 (mam/figps)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
38	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	02/2010 (afam)
39	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	02/2010 (mam/figps)
40	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 02/2010 (mam/figps)
41	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	02/2010 (afam)
Família Tyrannidae			
42	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	02/2010 (mam/figps)
43	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	02/2010 (mam/figps)

44	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	02/2010 (mam/figps)
45	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	02/2010 (mam/figps)
46	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	02/2010 (mam/figps)
47	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	02/2010 (mam/figps)
48	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	02/2010 (afam)
49	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	02/2010 (mam/figps)
50	<i>Megarynychus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	02/2010 (mam/figps)
51	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	02/2010 (mam/figps)
52	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	02/2010 (afam)
Família Vireonidae			
53	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	02/2010 (mam/figps)
Família Hirundinidae			
54	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	02/2010 (afam)
Família Troglodytidae			
55	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	02/2010 (afam)
Família Turdidae			
56	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	02/2010 (mam/figps)
Família Mimidae			
57	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	02/2010 (mam/figps)
Família Coerebidae			
58	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	02/2010 (mam/figps)
Família Thraupidae			
59	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	02/2010 (mam/figps)
60	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzentos	02/2010 (mam/figps)
61	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	02/2010 (mam/figps)
Família Parulidae			
62	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	02/2010 (mam/figps)
63	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	02/2010 (mam/figps)
Família Icteridae			
64	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	02/2010 (mam/figps)
Família Passeridae			
65	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 02/2010 (mam/figps)
Classe Mammalia Ordem Rodentia Família Caviidae			
1	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	02/2010 (mam/figps)
Família Myocastoridae			
2	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida 02/2010 (mam/figps)

Parque Linear Castelo Dutra
Número total de espécies: 67
Número de espécies da Classe Aves: 65
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 04
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de nativas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; figps: Fernando Igor Godoy Pires da Silva; mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 4,5

Lista Preliminar da Fauna do Parque Linear Caulim			
Av. Teotônio Vilela e Sadamu Inoue, Distrito Parelheiros, Município de São Paulo			
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-340.221 Y-7.390.782			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira	07/2009 (mam/cma/dfp)
2	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	07/2009 (mam/cma/dfp)
3	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	07/2009 (mam/cma/dfp)
4	<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Galliformes			
Família Cracidae			
5	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III 07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Pelecaniformes			
Família Phalacrocoracidae			
6	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
7	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	07/2009 (mam/cma/dfp)
8	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
9	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
10	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
11	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II 06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
12	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
13	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU 06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Família Falconidae			
14	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 07/2009 (mam/cma/dfp)
15	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Ordem Gruiformes			
Família Aramidae			
16	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Família Rallidae			
17	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes	07/2009 (mam/cma/dfp)
18	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	07/2009 (mam/cma/dfp)
19	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
20	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
21	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	07/2009 (mam/cma/dfp)
Família Recurvirostridae			
22	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	
Família Scolopacidae			
23	<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja	07/2009 (mam/cma/dfp)
Família Jacanidae			
24	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
25	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	07/2009 (mam/cma/dfp)
26	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 07/2009 (mam/cma/dfp)

27	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		07/2009 (mam/cma/dfp)
28	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
29	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	07/2009 (mam/cma/dfp)
30	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
31	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
32	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	07/2009 (mam/cma/dfp)
33	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
34	<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
35	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		07/2009 (mam/cma/dfp)
36	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
37	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
38	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Família Trochilidae				
39	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	07/2009 (mam/cma/dfp)
40	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	07/2009 (mam/cma/dfp)
41	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
42	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
43	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
44	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
45	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
46	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		07/2009 (mam/cma/dfp)
47	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
48	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
49	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		07/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
50	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
Família Furnariidae				
51	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		06/2009 (afam/ mam/masc/cma)
52	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
53	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		06/2009 (afam/mam/masc/ cma)
54	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
55	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		07/2009 (mam/cma/dfp)
56	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
Família Tyrannidae				
57	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica	07/2009 (mam/cma/dfp)
58	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		07/2009 (mam/cma/dfp)
59	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		07/2009 (mam/cma/dfp)

18	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	03/2010	(mam/cma)
Família Hirundinidae				
19	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/2010	(mam/cma)
Família Troglodytidae				
20	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	03/2010	(mam/cma)
Família Turdidae				
21	<i>Turdus ruiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	03/2010	(mam/cma)
Família Coerebidae				
22	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	03/2010	(mam/cma)
Família Thraupidae				
23	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	03/2010	(mam/cma)
24	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	03/2010	(mam/cma)
Família Emberizidae				
25	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	03/2010	(mam/cma)
Família Parulidae				
26	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	03/2010	(mam/cma)
Família Estrildidae				
27	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	03/2010 (mam/cma)
Família Passeridae				
28	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	03/2010 (mam/cma)
Classe Mammalia Ordem Rodentia Família Muridae				
1	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida	03/2010 (mam/cma)

Parque Linear Cipoaba

Número total de espécies: 29

Número de espécies da Classe Aves: 28

Número de espécies da Classe Mammalia: 01

Número de espécies endêmicas: 01

Número de exóticas introduzidas: 04

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 04

Observadores: cma: Cauê Mourão Alleman; mam: Marcos Antonio Melo

Número de horas de observação da avifauna: 1

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear do Bispo,
Av. Francisco Machado da Silva, Distrito Cachoeirinha, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-330.163 Y-7.405.635

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	09/2009 (mam/cma)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	09/2009 (afam/mam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
3	<i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pomba-pequeno	endêmica/ IUCN-VU/ CITES-II/ MMA- Ameaçada/ SP-VU 09/2009 (afam/mam)
4	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 09/2009 (afam/mam)
Família Falconidae			
5	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 09/2009 (afam/mam)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
6	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	09/2009 (afam/mam)

Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
7	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	09/2009 (afam/mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
8	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 09/2009 (mam/cma)
9	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	09/2009 (mam/cma)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
10	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II 09/2009 (afam/mam)
11	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 09/2009 (afam/mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
12	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	09/2009 (afam/mam)
13	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	09/2009 (mam/cma)
14	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	09/2009 (afam/mam)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
15	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	09/2009 (mam/cma)
Família Trochilidae			
16	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II 09/2009 (afam/mam)
17	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 09/2009 (mam/cma)
Ordem Trogoniformes Familia Trogonidae			
18	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica 09/2009 (afam/mam)
Ordem Piciformes Família Picidae			
19	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 09/2009 (afam/mam)
20	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	09/2009 (afam/mam)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae			
21	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	09/2009 (afam/mam)
22	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	09/2009 (afam/mam)
23	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	09/2009 (afam/mam)
24	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica 09/2009 (afam/mam)
Família Scleruridae			
25	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétrières, 1835)	vira-folha	endêmica 09/2009 (afam/mam)
Família Dendrocolaptidae			
26	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	09/2009 (afam/mam)
27	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica 09/2009 (afam/mam)
Família Furnariidae			
28	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	09/2009 (afam/mam)
29	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	09/2009 (afam/mam)
30	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 09/2009 (afam/mam)
31	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	09/2009 (afam/mam)
32	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica 09/2009 (afam/mam)
33	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-testa-baia	09/2009 (afam/mam)
34	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	09/2009 (afam/mam)
Família Tyrannidae			
35	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	09/2009 (afam/mam)
36	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica 09/2009 (afam/mam)
37	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó	09/2009 (afam/mam)
38	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	09/2009 (mam/cma)

39	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		09/2009 (afam/mam)
40	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		09/2009 (afam/mam)
41	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		09/2009 (afam/mam)
42	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		09/2009 (afam/mam)
43	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		09/2009 (afam/mam)
44	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		09/2009 (afam/mam)
45	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		09/2009 (mam/cma)
Família Pipridae				
46	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica	09/2009 (afam/mam)
Família Vireonidae				
47	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		09/2009 (afam/mam)
48	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		09/2009 (mam/cma)
Família Hirundinidae				
49	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		09/2009 (afam/mam)
Família Troglodytidae				
50	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruira		09/2009 (afam/mam)
Família Turdidae				
51	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		09/2009 (mam/cma)
52	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		09/2009 (mam/cma)
53	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		09/2009 (mam/cma)
Família Mimidae				
54	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		09/2009 (afam/mam)
Família Coerebidae				
55	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		09/2009 (afam/mam)
Família Thraupidae				
56	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		09/2009 (mam/cma)
57	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	09/2009 (mam/cma)
58	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		09/2009 (afam/mam)
59	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		09/2009 (afam/mam)
Família Emberizidae				
60	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		09/2009 (afam/mam)
61	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		09/2009 (afam/mam)
62	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		09/2009 (afam/mam)
63	<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato	endêmica	09/2009 (afam/mam)
Família Parulidae				
64	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		09/2009 (mam/cma)
65	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		09/2009 (afam/mam)
66	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	09/2009 (afam/mam)
Família Estrildidae				
67	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	09/2009 (afam/mam)
Classe Mammalia Ordem Primates Família Pitheciidae				
1	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	endêmica/IU CN- NT/CITES- II/SP-III	09/2009 (afam/mam)
Ordem Carnivora Família Procyonidae				
2	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati		09/2009 (afam/mam)
Parque Linear do Bispo Número total de espécies: 69 Número de espécies da Classe Aves: 67 Número de espécies da Classe Mammalia: 02 Número de espécies endêmicas: 17				

Número de exóticas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 08
Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 01
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Alleman; mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 5,15

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear Guaratiba,
Rua Salvador Gianetti 305, Distrito Lajeado, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23S X-354.900 Y-7.394.534

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	03/2010 (mam/cma)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/2010 (mam/cma)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
3	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
4	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Família Falconidae			
5	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
6	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	03/2010 (mam/cma)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
7	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/2010 (mam/cma)
8	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/2010 (mam/cma)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
9	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
10	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	03/2010 (mam/cma)
11	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	03/2010 (mam/cma)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
12	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
13	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	03/2010 (mam/cma)
Família Trochilidae			
14	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Ordem Piciformes Família Picidae			
15	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	03/2010 (mam/cma)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
16	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	03/2010 (mam/cma)
17	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	03/2010 (mam/cma)
Família Tyrannidae			
18	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	03/2010 (mam/cma)
19	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	03/2010 (mam/cma)

20	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	03/2010	(mam/cma)
21	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	03/2010	(mam/cma)
22	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	03/2010	(mam/cma)
Família Hirundinidae				
23	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/2010	(mam/cma)
Família Troglodytidae				
24	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	03/2010	(mam/cma)
Família Turdidae				
25	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	03/2010	(mam/cma)
Família Mimidae				
26	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	03/2010	(mam/cma)
Família Coerebidae				
27	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	03/2010	(mam/cma)
Família Thraupidae				
28	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	03/2010	(mam/cma)
Família Emberizidae				
29	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	03/2010	(mam/cma)
Família Parulidae				
30	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	03/2010	(mam/cma)
Família Estrildidae				
31	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	03/2010 (mam/cma)
Família Passeridae				
32	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	03/2010 (mam/cma)
Classe Mammalia Ordem Rodentia Família Muridae				
1	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida	03/2010 (mam/cma)

Parque Linear Guaratiba

Número total de espécies: 33

Número de espécies da Classe Aves: 32

Número de espécies da Classe Mammalia: 01

Número de exóticas introduzidas: 04

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 06

Observadores: cma: Cauê Mourão Alleman; mam: Marcos Antônio Melo;

Número de horas de observação da avifauna: 1,5

Lista da Fauna Silvestre dos Parques Lineares Nove de Julho e São José
Av. Frederico Renne de Jaegher alt. 2600, Distrito Guarapiranga, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre 23S X-325.481 Y-7.375.790

Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
11	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	10/2007 (mam)
12	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	07/2007 (mam)
13	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	01/2008 (mam)
14	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	07/2007 (mam)
15	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	07/2007 (mam)
16	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	04/2008 (mam)
17	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	07/2007 (mam)
Família Threskiornithidae			
18	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	01/2008 (mam)
19	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	12/2007 (mam)
Ordem Phoenicopteriformes Família Cathartidae			
20	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	07/2007 (mam)
Ordem Falconiformes Família Pandionidae			
21	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	CITES-II 12/2007 (mam)
Família Accipitridae			
22	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 10/2007 (mam)
23	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II 01/2008 (mam)
24	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 07/2007 (mam)
Família Falconidae			
25	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 07/2007 (mam)
26	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 03/2008 (mam)
27	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II 08/2008 (mam)
28	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II 10/2008 (mam)
29	<i>Falco peregrinus</i> Tunstal, 1771	falcão-peregrino	CITES-I 12/2008 (mam)
Ordem Gruiformes Família Aramidae			
30	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	03/2008 (mam)
Família Rallidae			
31	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes	09/2008 (mam)
32	<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	12/2007 (mam)
33	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	07/2007 (mam)
34	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul	03/2008 (mam)
35	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	08/2007 (mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
36	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	07/2007 (mam)
37	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776)	batuiruçu	SP-III 11/2008 (mam)
Família Recurvirostridae			
38	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	10/2007 (mam)
Família Scolopacidae			
39	<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja	11/2007 (mam)
40	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário	12/2008 (mam)
41	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	11/2007 (mam)
42	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	04/2008 (mam)
Família Jacanidae			
43	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	07/2007 (mam)
Família Rynchopidae			
44	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	11/2007 (mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
45	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	07/2007 (mam)
46	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 07/2007 (mam)
47	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	07/2007 (mam)
48	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	09/2007 (mam)
49	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	08/2008 (mam)
50	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	11/2008 (mam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
51	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica / CITES-II 07/2007 (mam)
52	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 07/2007 (mam)
53	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica / CITES-II 07/2007 (mam)
54	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II 06/2009 (mam)
55	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 05/2004 (mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
56	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	08/2007 (mam)
57	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	07/2007 (mam)
58	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	07/2007 (mam)
59	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	11/2008 (mam)

Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
60	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	10/2007 ^(mam)
61	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	07/2007 ^(mam)
62	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	09/2008 ^(mam)
Ordem Caprimulgiformes				
Família Nyctibiidae				
63	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua		10/2008 ^(mam)
Família Caprimulgidae				
64	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		10/2008 ^(mam)
65	<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corução		12/2008 ^(mam)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
66	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		10/2007 ^(mam)
67	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	andorinhão-de-coleira		08/2008 ^(mam)
Família Trochilidae				
68	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	05/2007 ^(mam)
69	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	02/2008 ^(mam)
70	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	08/2007 ^(mam)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
71	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		08/2007 ^(mam)
72	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		12/2007 ^(mam)
73	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		09/2007 ^(mam)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
74	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	11/2007 ^(mam)
75	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		09/2008 ^(mam)
76	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	08/2008 ^(mam)
77	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		12/2008 ^(mam)
78	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		08/2007 ^(mam)
79	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		10/2007 ^(mam)
80	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		10/2007 ^(mam)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
81	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		07/2007 ^(mam)
82	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	03/2008 ^(mam)
83	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		07/2007 ^(mam)
84	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	09/2007 ^(mam)
85	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		10/2007 ^(mam)
86	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	cochicho	SP-III	10/2008 ^(mam)
Família Tyrannidae				
87	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	relógio		08/2007 ^(mam)
88	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		08/2007 ^(mam)
89	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzelin, 1868	guaracava-de-bico-curto		11/2008 ^(mam)
90	<i>Campostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		09/2007 ^(mam)
91	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		09/2007 ^(mam)
92	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		12/2007 ^(mam)
93	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		11/2007 ^(mam)
94	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão		10/2007 ^(mam)
95	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		08/2008 ^(mam)
96	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		07/2007 ^(mam)
97	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		09/2007 ^(mam)
98	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		08/2007 ^(mam)
99	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		07/2007 ^(mam)
100	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		10/2007 ^(mam)
101	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		10/2007 ^(mam)
102	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		12/2007 ^(mam)
103	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		10/2007 ^(mam)
104	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		10/2007 ^(mam)
105	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		08/2009 ^(mam)
106	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		05/2009 ^(mam)
Família Tityridae				
107	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		11/2007 ^(mam)
Família Vireonidae				
108	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		08/2007 ^(mam)
109	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		10/2007 ^(mam)

Família Hirundinidae				
110	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		07/2007 ^(mam)
111	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		10/2009 ^(mam)
112	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo		10/2009 ^(mam)
113	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco		09/2008 ^(mam)
Família Troglodytidae				
114	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		07/2007 ^(mam)
Família Turdidae				
115	<i>Turdus ruiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		07/2007 ^(mam)
116	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		07/2007 ^(mam)
117	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		07/2007 ^(mam)
Família Mimidae				
118	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		07/2007 ^(mam)
Família Motacillidae				
119	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor		07/2007 ^(mam)
Família Coerebidae				
120	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		07/2007 ^(mam)
Família Thraupidae				
121	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		09/2007 ^(mam)
122	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	02/2009 ^(mam)
123	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		07/2007 ^(mam)
124	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	05/2009 ^(mam)
125	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		07/2007 ^(mam)
126	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		10/2008 ^(mam)
127	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		09/2007 ^(mam)
128	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		05/2009 ^(mam)
129	<i>Coniostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		09/2007 ^(mam)
Família Emberizidae				
130	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		07/2007 ^(mam)
131	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		07/2007 ^(mam)
132	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		10/2007 ^(mam)
133	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		10/2007 ^(mam)
Família Parulidae				
134	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		10/2007 ^(mam)
135	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		07/2007 ^(mam)
Família Icteridae				
136	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	09/2007 ^(mam)
137	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi		07/2007 ^(mam)
138	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		09/2007 ^(mam)
139	<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul		07/2007 ^(mam)
Família Fringillidae				
140	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		10/2007 ^(mam)
141	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		11/2007 ^(mam)
142	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica	06/2009 ^(mam)
143	<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	bandeirinha		09/2008 ^(mam)
Família Estrildidae				
144	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	07/2007 ^(mam)
Família Passeridae				
145	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	07/2007 ^(mam)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		09/2008 ^(mam)
Ordem Primates				
Família Cebidae				
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida	07/2007 ^(mam)
3	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida	07/2007 ^(mam)
4	<i>Callithrix</i> sp Erxleben, 1777	sagui-híbrido		03/2008 ^(mam)
Ordem Chiroptera				
Família Phyllostomidae				
5	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego-das-listas-brancas-na-cabeça		07/2008 ^(mam)
6	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego-beija-flor		10/2007 ^(mam)
7	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (E. Geoffroy, 1810)	morcego-das-listras-brancas-na-cabeça-e-nas-costas		10/2009 ^(mam)
Ordem Rodentia				
Família Sciuridae				
8	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		07/2007 ^(mam)

Família Muridae				
9	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida	07/2007 ^(mam)
10	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-doméstico	exótica introduzida	07/2007 ^(mam)
Família Erethizontidae				
11	<i>Sphigurus villosus</i> (F. Couvier, 1823)	ouriço-cacheiro		04/2007 ^(mam)
Família Caviidae				
12	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá		07/2007 ^(mam)
13	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara		07/2009 ^(mam)
Família Myocastoridae				
14	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida	09/2007 ^(mam)

Parques Lineares Nove de Julho e São José

Número total de espécies: 160
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 145
Número de espécies da Classe Mammalia: 14
Número de espécies endêmicas: 09
Número de exóticas introduzidas: 05
Número de nativas introduzidas: 04
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 20
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 04
Observadores: mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 480

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear Oratório ,
R. Antonio de França e Silva/R. Plínio Dionísio, Distrito Sapopemba, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-346.806 Y-7.386.553

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/2010 ^(mam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 03/2010 ^(mam)
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/2010 ^(mam)
Família Falconidae			
4	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 03/2010 ^(mam)
5	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 03/2010 ^(mam)
6	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II 03/2010 ^(mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
7	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	03/2010 ^(mam)
8	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/2010 ^(mam)
9	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	03/2010 ^(mam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
10	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 03/2010 ^(mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
11	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	03/2010 ^(mam)
12	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	03/2010 ^(mam)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
13	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 03/2010 ^(mam)
Ordem Piciformes Família Picidae			
14	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	03/2010 ^(mam)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
15	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	03/2010 ^(mam)
16	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	03/2010 ^(mam)
Família Tyrannidae			
17	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	03/2010 ^(mam)
18	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	03/2010 ^(mam)
19	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	03/2010 ^(mam)
20	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	03/2010 ^(mam)
21	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	03/2010 ^(mam)
22	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	03/2010 ^(mam)
23	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	03/2010 ^(mam)
24	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	03/2010 ^(mam)

Família Hirundinidae			
25	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/2010 ^(mam)
Família Troglodytidae			
26	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	03/2010 ^(mam)
Família Turdidae			
27	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	03/2010 ^(mam)
28	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	03/2010 ^(mam)
Família Mimidae			
29	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	03/2010 ^(mam)
Família Coerebidae			
30	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	03/2010 ^(mam)
Família Thraupidae			
31	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	03/2010 ^(mam)
32	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	03/2010 ^(mam)
Família Emberizidae			
33	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	03/2010 ^(mam)
Família Parulidae			
34	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	03/2010 ^(mam)
Família Icteridae			
35	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	03/2010 ^(mam)
Família Estrildidae			
36	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 03/2010 ^(mam)
Família Passeridae			
37	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 03/2010 ^(mam)
Classe Mammalia Ordem Rodentia Família Muridae			
1	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida 03/2010 ^(mam)

Parque Linear Oratório

Número total de espécies: 38
Número de espécies da Classe Aves: 37
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 04
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Observador: mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 2

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear Córrego Pires/Caburé ,
R. Olímpio Rodrigues da Silva, Distrito Jardim Vazami, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-322.130 Y-7.387.880

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Falconiformes Família Falconidae			
2	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
3	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
4	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
6	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
7	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
8	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	08/2009 ^(afam/mam/cma/dfp)

Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
9	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Ordem Apodiformes				
Família Trochilidae				
10	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
11	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
12	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
13	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
14	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Furnariidae				
15	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
16	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
17	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Tyrannidae				
18	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
19	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
20	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
21	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
22	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Vireonidae				
23	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Hirundinidae				
24	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Troglodytidae				
25	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Turdidae				
26	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
27	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Mimidae				
28	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Coerebidae				
29	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Thraupidae				
30	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
31	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
32	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Emberizidae				
33	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
34	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)
Família Parulidae				
35	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		08/2009 (afam/mam/cma/dfp)

Parque Linear Córrego Pires/Caburé

Número total de espécies: 35
Número de espécies da Classe Aves: 35
Número de espécies endêmicas: 04
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Caue Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; mam: Marcos Antônio Melo

Número de horas de observação da avifauna: 1,5

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear Sapopemba , Rua Campo Azul, Distrito Sapopemba, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-351.685 Y-7.386.583			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/2010 (mam/cma)
Ordem Falconiformes			
Família Falconidae			
2	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
3	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	03/2010 (mam/cma)
4	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/2010 (mam/cma)
5	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	03/2010 (mam/cma)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
6	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	03/2010 (mam/cma)
Ordem Apodiformes			
Família Trochilidae			
7	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 03/2010 (mam/cma)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
8	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	03/2010 (mam/cma)
9	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	03/2010 (mam/cma)
Família Tyrannidae			
10	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	03/2010 (mam/cma)
11	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	03/2010 (mam/cma)
12	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	03/2010 (mam/cma)
13	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	03/2010 (mam/cma)
Família Hirundinidae			
14	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/2010 (mam/cma)
Família Troglodytidae			
15	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	03/2010 (mam/cma)
Família Turdidae			
16	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	03/2010 (mam/cma)
Família Mimidae			
17	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	03/2010 (mam/cma)
Família Coerebidae			
18	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	03/2010 (mam/cma)
Família Thraupidae			
19	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	03/2010 (mam/cma)
Família Emberizidae			
20	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	03/2010 (mam/cma)
Família Parulidae			
21	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	03/2010 (mam/cma)
Família Icteridae			
22	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	03/2010 (mam/cma)
Família Estrildidae			
23	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 03/2010 (mam/cma)
Família Passeridae			
24	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 03/2010 (mam/cma)
Parque Linear Sapopemba			
Número total de espécies: 24			

Número de espécies da Classe Aves: 24
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02
Observador: cma: Caue Mourão Alleman; mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 1

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Linear Taboão ,
Estr. da Barreira Grande/R. Mutunópolis, Distrito Vila Prudente, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-344.519 Y-7.390.390

	Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
	Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		03/2010 ^(mam)
	Ordem Falconiformes Família Falconidae			
2	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	03/2010 ^(mam)
	Ordem Columbiformes Família Columbidae			
3	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa		03/2010 ^(mam)
4	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	03/2010 ^(mam)
	Ordem Apodiformes Família Apodidae			
5	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		03/2010 ^(mam)
	Família Trochilidae			
6	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	03/2010 ^(mam)
	Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
7	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		03/2010 ^(mam)
	Família Tyrannidae			
8	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		03/2010 ^(mam)
9	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		03/2010 ^(mam)
10	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi		03/2010 ^(mam)
11	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		03/2010 ^(mam)
	Família Hirundinidae			
12	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		03/2010 ^(mam)
	Família Troglodytidae			
13	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra		03/2010 ^(mam)
	Família Coerebidae			
14	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		03/2010 ^(mam)
	Família Thraupidae			
15	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		03/2010 ^(mam)
	Família Estrildidae			
16	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	03/2010 ^(mam)
	Família Passeridae			
17	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	03/2010 ^(mam)

Parque Linear Taboão
Número total de espécies: 17
Número de espécies da Classe Aves: 17
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02
Observador: mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 1

Lista Preliminar da Fauna do Parque Lions Club Tucuruvi,
Rua Pe. Leopoldo Brentano 09, Distrito Santana, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-335.847 Y-7.403.887

	Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
	Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Hesperidae Subfamília Hesperinae			
1	<i>Vehilius stictomenes stictomenes</i> (Butler, 1877)	borboleta		06/2007 ^(ho)

	Família Lycaenidae Subfamília Polyommatinae			
2	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	borboleta		06/2007 ^(ho)
	Família Nymphalidae Subfamília Heliconiinae			
3	<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	borboleta		06/2007 ^(jiv)
	Subfamília Satyrinae			
4	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta		06/2007 ^(ho)
	Família Papilionidae Subfamília Papilioninae			
5	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta		06/2007 ^(jiv)
	Família Pieridae Subfamília Pierinae			
6	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta		06/2007 ^(ho)
	Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		12/1998 ^(sn)
	Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	04/1999 ^(sn)
	Ordem Columbiformes Família Columbidae			
3	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		12/1998 ^(sn)
4	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	12/1998 ^(sn)
	Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
5	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	12/1998 ^(sn)
	Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
6	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		12/1998 ^(sn)
	Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
7	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	12/1998 ^(sn)
	Ordem Piciformes Família Picidae			
8	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		12/1998 ^(sn)
	Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
9	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		03/1999 ^(bgf)
	Família Tyrannidae			
10	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		12/1998 ^(sn)
11	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		12/1998 ^(sn)
12	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/1998 ^(sn)
	Família Hirundinidae			
13	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		12/1998 ^(sn)
	Família Turdidae			
14	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		12/1998 ^(sn)
15	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		12/1998 ^(sn)
16	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		12/1998 ^(sn)
	Família Mimidae			
17	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		04/1999 ^(masc)
	Família Coerebidae			
18	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		12/1998 ^(sn)
	Família Thraupidae			
19	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		12/1998 ^(sn)
20	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		12/1998 ^(sn)
	Família Emberizidae			
21	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		12/1998 ^(sn)
	Família Icteridae			
22	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		12/1998 ^(sn)
	Família Estrildidae			
23	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	12/1998 ^(sn)
	Família Passeridae			
24	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	12/1998 ^(sn)

Parque Lions Club Tucuruvi
Número total de espécies: 30
Número de espécies da Classe Insecta: 06
Número de espécies da Classe Aves: 24
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03
Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; jiv: Ieda Januário Varejão; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 4,2

Lista Preliminar da Fauna do Parque Luis Carlos Prestes, Rua João Della Manna 665, Distrito Butantã, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.477 Y-7.390.875			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Nymphalidae Subfamília Heliconiinae			
1	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
2	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	01/2010 ^(ho)
3	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	01/2010 ^(ho)
4	<i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Riodinidae Subfamília Riodininae			
5	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Colubridae			
1	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral	10/1994 #
Classe Aves Ordem Columbiformes Família Columbidae			
1	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	05/1998 ^(sn)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
2	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR 04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
3	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
4	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 05/1998 ^(sn)
5	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
6	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
7	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 05/1998 ^(sn)
Ordem Piciformes Família Picidae			
8	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 05/1998 ^(sn)
9	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
10	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	05/1998 ^(sn)
11	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Tyrannidae			
12	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
13	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Vireonidae			
14	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Hirundinidae			
15	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Troglodytidae			
16	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Turdidae			
17	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	05/1998 ^(sn)
Família Mimidae			
18	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Coerebidae			
19	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	05/1998 ^(sn)

Família Thraupidae			
20	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
21	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	05/1998 ^(sn)
22	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
23	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
24	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	04/1999 ^(sn/rgqb/arb)
Família Emberizidae			
25	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	05/1998 ^(sn)
Família Estrildidae			
26	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 05/1998 ^(sn)
Família Passeridae			
27	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 05/1998 ^(sn)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	08/2001 #

Parque Luis Carlos Prestes
Número total de espécies: 34
Número de espécies da Classe Insecta: 05
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 27
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 04
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02
Observadores: arb: Antonieta Rosa Bauab; ho: Hiroe Ogata; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 4,7
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque da Luz,
Rua Ribeiro de Lima 99, Distrito Sé, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-333.105 Y-7.396.512

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Osteichthyes Ordem Cypriniformes Família Cyprinidae			
1	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum	exótica introduzida 12/1997 #
Classe Amphibia Ordem Anura Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	07/2002 ^(bgflrm)
Classe Reptilia Ordem Testudines Família Chelidae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	04/1996 #
Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	03/1993 ^(vkl/afam)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
2	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	05/2004 ^(amb/afam/lls/masc/ms)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
3	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	04/1993 ^(vkl)
4	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	11/1992 #
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
5	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	11/1996 #

Ordem Falconiformes				
Família Accipitridae				
6	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	CITES-II	11/1996 #
7	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	10/2002 (afam/rfa)
Família Falconidae				
8	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	09/2002 (afam/rgqb/lrm)
Ordem Gruiformes				
Família Rallidae				
9	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d’água-azul		04/1997 #
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
10	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		04/1999 (masc/sn/frsr)
11	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	04/1999 (masc/sn/frsr)
12	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		12/2002 (masc/rfa)
13	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		09/2004 (lls/masc/rgqb)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
14	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR	09/1999 (amb)
15	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II	04/1999 (masc/sn/frsr)
16	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	CITES-II	08/2002 (masc/rfa)
17	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/CITES-II/SP-III	06/2003 (masc/ridpcj/sp)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
18	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		11/2002 (lrm/masc/rfa)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
19	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	06/1993 #
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
20	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		09/2001 (fspg/lrm)
Família Trochilidae				
21	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	07/1993 #
22	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CITES-II	10/2004 (afam)
23	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	07/2002 (lrm/rfa/raeg)
24	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	07/2004 (afam/ms)
Ordem Coraciiformes				
Família Alcedinidae				
25	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		10/2001 (bgf/lrm)
Ordem Piciformes				
Família Ramphastidae				
26	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	CITES-II	04/2004 (amb/bgt/ridpcj/rcs)
Família Picidae				
27	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	10/2003 (rcj/rgqb/sp)
28	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	04/2004 (amb/lls/masc/rcj/rgqb)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
29	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		07/1998 (bgf/fij)
Família Tyrannidae				
30	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		04/1999 (masc/sn/fij)
31	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		09/2001 (fspg/lrm)
32	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		02/2002 (fspg)
33	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		10/2001 (bgf/lrm)
34	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		09/2001 (fspg/lrm)
35	<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		03/2004 (afam/mascridpcj/rgqb)
36	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		04/1999 (masc/sn/fij)
37	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		10/1996 #
38	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		11/2002 (lrm/masc/rfa)

39	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		06/2002 (afam/rfa)
40	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	petica		02/2003 (afam)
41	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		10/2001 (bgf/lrm)
42	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		02/2003 (afam)
Família Vireonidae				
43	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		04/1999 (masc/sn/fij)
Família Hirundinidae				
44	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		04/1999 (masc/sn/fij)
Família Troglodytidae				
45	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		04/1999 (masc/sn/fij)
Família Turdidae				
46	<i>Turdus rufigentris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		04/1999 (masc/sn/fij)
47	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		07/2002 (lrm/lwap/rfa/raeg)
48	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		07/2002 (lrm/lwap/rfa/raeg)
Família Mimidae				
49	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		12/2002 (masc/rfa)
Família Coerebidae				
50	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		07/1998 #
Família Thraupidae				
51	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		10/2002 (afam/rfa)
52	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		04/1999 (masc/sn/fij)
53	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	08/2003 (masc/ridpcj/sp)
54	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		04/1999 (masc/sn/fij)
55	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		04/1999 (masc/sn/fij)
56	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		09/2002 (afam/rgqb/lrm)
57	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		06/2003 (masc/ridpcj/sp)
Família Emberizidae				
58	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		04/1999 (masc/sn/fij)
59	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		09/2001 (fspg/lrm)
60	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida	06/2004 (afam/masc/rgqp/ms/ridpcj)
Família Parulidae				
61	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		10/2003 (ridpcj/rgqb/sp)
62	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		02/2004 (ridpcj/rgqb)
63	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		08/2003 (masc/ridpcj/rgqb/sp)
Família Icteridae				
64	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	09/2001 (fspg/lrm)
65	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		09/2001 (fspg/lrm)
Família Fringillidae				
66	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		09/2002 (afam/rgqb/lrm)
Família Passeridae				
67	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	04/1999 (masc/sn/fij)

Parque da Luz
Número total de espécies: 73
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 01
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 67
Número de espécies da Classe Mammalia: 03

Número de espécies endêmicas: 05
Número de exóticas introduzidas: 04
Número de nativas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 14
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 03

Observadores: amb: Ana Maria Brischi; all: André Luiz Lamana; afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; fij: Felipe Ignacio Jacinto; frsr: Fábio Ricardo de Souza Romano; fspg: Fábio Schunck Pires Gomes; Irm: Léo Ramos Malagoli; lwap: Leila Weiss de Almeida Pedrosa; IIs: Linda Lacerda da Silva; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; ms: Marina Somenzari; raeg: Rodrigo Alves Escudeiro Giovanetti; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rldpcj: Raufling Lincoln Domingues Carloto Junior; rmam: Renata Maria Amodeo Mourão; rcs: Regina Claudia Stroebel; rfa: Rudá Feliciano Araujo; sp: Soraya Pieroni; vkl: Vincent Kurt Lo

Número de horas de observação da avifauna: 81
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque M'Boi Mirim,
Estrada do M'Boi Mirim 7100, Distrito Campo Limpo, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-318.448 Y-7.377.094

	Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
	Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Amphibia Ordem Anura Família Leptodactylidae			
1	<i>Leptodactylus marmoratus</i>	Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica 12/2008 (afam/mam)
	Classe Reptilia Ordem Squamata Família Amphisbaenidae			
1	<i>Amphisbaena alba</i>	Linnaeus, 1758	cobra-de-duas-cabeças	12/2008 (afam/mam)
	Família Teiidae			
2	<i>Tupinambis merianae</i>	(Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 08/2008 (afam/masc/mam)
	Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	(Gmelin, 1789)	ananaí	08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
2	<i>Butorides striata</i>	(Linnaeus, 1758)	socozinho	08/2008 (afam/masc/mam)
3	<i>Egretta thula</i>	(Molina, 1782)	garça-branca-pequena	08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
4	<i>Coragyps atratus</i>	(Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
5	<i>Rupornis magnirostris</i>	(Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 12/2008 (afam/mam)
6	<i>Spizaetus tyrannus</i>	(Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU 08/2008 (afam/masc/mam)
	Família Falconidae			
7	<i>Caracara plancus</i>	(Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 08/2008 (afam/masc/mam)
8	<i>Milvago chimachima</i>	(Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Gruiformes Família Rallidae			
9	<i>Pardirallus nigricans</i>	(Vieillot, 1819)	saracura-sanã	08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
10	<i>Vanellus chilensis</i>	(Molina, 1782)	quero-quero	08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Columbiformes Família Columbidae			
11	<i>Columbina talpacoti</i>	(Temminck, 1810)	rolinha-roxa	08/2008 (afam/masc/mam)
12	<i>Patagioenas picazuro</i>	(Temminck, 1813)	pombão	08/2008 (afam/masc/mam)
13	<i>Leptotila rufaxilla</i>	(Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	12/2008 (afam/mam)
	Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
14	<i>Brotogeris tirica</i>	(Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 08/2008 (afam/masc/mam)

15	<i>Amazona aestiva</i>	(Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III	12/2008 (afam/mam)
	Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
16	<i>Piaya cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		08/2008 (afam/masc/mam)
17	<i>Crotophaga ani</i>	Linnaeus, 1758	anu-preto		08/2008 (afam/masc/mam)
18	<i>Guira guira</i>	(Gmelin, 1788)	anu-branco		08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Apodiformes Família Trochilidae				
19	<i>Eupetomena macroura</i>	(Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	08/2008 (afam/masc/mam)
20	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	(Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	08/2008 (afam/masc/mam)
21	<i>Amazilia lactea</i>	(Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Piciformes Família Picidae				
22	<i>Picumnus temminckii</i>	Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	08/2008 (afam/masc/mam)
23	<i>Veniliornis spilogaster</i>	(Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	08/2008 (afam/masc/mam)
24	<i>Colaptes campestris</i>	(Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		08/2008 (afam/masc/mam)
25	<i>Celeus flavescens</i>	(Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		08/2008 (afam/masc/mam)
	Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
26	<i>Furnarius rufus</i>	(Gmelin, 1788)	joão-de-barro		08/2008 (afam/masc/mam)
27	<i>Synallaxis spixi</i>	Sclater,1856	joão-teneném		08/2008 (afam/masc/mam)
28	<i>Lochmias nematura</i>	(Lichtenstein, 1823)	joão-porca		08/2008 (afam/masc/mam)
	Família Tyrannidae				
29	<i>Elaenia flavogaster</i>	(Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		08/2008 (afam/masc/mam)
30	<i>Elaenia parvirostris</i>	Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto		12/2008 (afam/mam)
31	<i>Camptostoma obsoletum</i>	(Temminck, 1824)	risadinha		08/2008 (afam/masc/mam)
32	<i>Myiophobus fasciatus</i>	(Statius Muller, 1776)	filipe		08/2008 (afam/masc/mam)
33	<i>Myiozetetes similis</i>	(Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		08/2008 (afam/masc/mam)
34	<i>Pitangus sulphuratus</i>	(Linnaeus, 1766)	bentevi		08/2008 (afam/masc/mam)
35	<i>Myiodynastes maculatus</i>	(Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		12/2008 (afam/mam)
36	<i>Megarynchus pitangua</i>	(Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		12/2008 (afam/mam)
37	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot, 1819	suiriri		12/2008 (afam/mam)
38	<i>Tyrannus savana</i>	Vieillot, 1808	tesoura		12/2008 (afam/mam)
	Família Tityridae				
39	<i>Pachyramphus validus</i>	(Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		12/2008 (afam/mam)
	Família Vireonidae				
40	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	(Gmelin, 1789)	pitiguari		08/2008 (afam/masc/mam)
41	<i>Vireo olivaceus</i>	(Linnaeus, 1766)	juruviara		12/2008 (afam/mam)
	Família Hirundinidae				
42	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	(Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		12/2008 (afam/mam)
	Família Troglodytidae				
43	<i>Troglodytes musculus</i>	Neumann, 1823	coruíra		08/2008 (afam/masc/mam)
	Família Turdidae				
44	<i>Turdus rufiventris</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		08/2008 (afam/masc/mam)
45	<i>Turdus leucomelas</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		08/2008 (afam/masc/mam)
46	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Cabanis, 1850	sabiá-poca		08/2008 (afam/masc/mam)
	Família Mimidae				
47	<i>Mimus saturninus</i>	(Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		08/2008 (afam/masc/mam)
	Família Coerebidae				
48	<i>Coereba flaveola</i>	(Linnaeus, 1758)	cambacica		08/2008 (afam/masc/mam)

Família Thraupidae			
49	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	12/2008 (afam/mam)
50	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto endêmica	08/2008 (afam/masc/mam)
51	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	08/2008 (afam/masc/mam)
52	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	08/2008 (afam/masc/mam)
53	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	08/2008 (afam/masc/mam)
54	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	08/2008 (afam/masc/mam)
Família Emberizidae			
55	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	12/2008 (afam/mam)
56	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	12/2008 (afam/mam)
Família Parulidae			
57	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	08/2008 (afam/masc/mam)
58	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	08/2008 (afam/masc/mam)
59	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	08/2008 (afam/masc/mam)
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	08/2008 (afam/masc/mam)

Parque M'Boi Mirim

Número total de espécies: 63
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 02
Número de espécies da Classe Aves: 59
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 05
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 11,5

Lista Preliminar da Fauna do Parque Nabuco,
Rua Frederico Albuquerque 120, Distrito Cidade Ademar, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-330.711 Y-7.382.128

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Hesperidae			
Subfamília Hesperinae			
1	<i>Vettius diversa diversa</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	borboleta	02/2010 (ho)
Subfamília Pyrginae			
2	<i>Mylon maimon menippus</i> (Fabricius, 1776)	borboleta	06/2007 (ho)
3	<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	borboleta	02/2010 (ho)
4	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	06/2007 (ho)
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
5	<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	borboleta	06/2007 (ho)
Subfamília Heliconiinae			
6	<i>Eueides isabella dianasa</i> (Hübner, [1806])	borboleta	06/2007 (ho)
Subfamília Ithomiinae			
7	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	06/2007 (ho)
Subfamília Nymphalinae			
8	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	06/2007 (ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
9	<i>Emesis russula</i> Stichel, 1910	borboleta	08/2007 (ho)
10	<i>Rhetus periander periander</i> (Cramer, 1777)	borboleta	02/2010 (ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
1	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	09/1998 (sn/rgqb)

Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
2	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	02/1995 #
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
3	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	04/1999 (sn/masc)
Ordem Apodiformes				
Família Trochilidae				
4	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	09/1998 (sn/rgqb)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
5	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		09/1998 (sn/rgqb)
Família Tyrannidae				
6	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		09/1998 (sn/rgqb)
7	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		09/1998 (sn/rgqb)
8	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		09/1998 (sn/rgqb)
Família Vireonidae				
9	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		09/1998 (sn/rgqb)
10	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		09/2003 (lm)
Família Hirundinidae				
11	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		09/1998 (sn/rgqb)
Família Troglodytidae				
12	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		09/1998 (sn/rgqb)
Família Turdidae				
13	<i>Turdus ruiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		09/1998 (sn/rgqb)
14	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		09/1998 (sn/rgqb)
15	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		09/1998 (sn/rgqb)
Família Coerebidae				
16	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		09/1998 (sn/rgqb)
Família Thraupidae				
17	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		09/1998 (sn/rgqb)
Família Troglodytidae				
18	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	04/1999 (sn/masc)
19	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		09/1998 (sn/rgqb)
20	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		09/1998 (sn/rgqb)
Família Emberizidae				
21	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		09/1998 (sn/rgqb)
22	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		04/1999 (sn/masc)
Família Icteridae				
23	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		09/1998 (sn/rgqb)
Família Fringillidae				
24	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		09/1998 (sn/rgqb)
Família Passeridae				
25	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	09/1998 (sn/rgqb)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		09/1992 #
Ordem Chiroptera				
Família Molossidae				
2	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego-de-cauda-livre-aveludada		05/1998 #

Parque Nabuco

Número total de espécies: 37
Número de espécies da Classe Insecta: 10
Número de espécies da Classe Aves: 25
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 02
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03
Observadores: ho: Hiroe Ogata; Irm: Léo Ramos Malagoli; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 6,1
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Nair Belo, Rua Quinta de Boamense, Distrito Cidade Líder, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-346.942 Y-7.391.939			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
1	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 01/2010 (afam/mam)
Família Falconidae			
2	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 01/2010 (afam/mam)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
3	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	01/2010 (afam/mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
4	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	01/2010 (afam/mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
5	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	01/2010 (afam/mam)
6	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 01/2010 (afam/mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
7	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	01/2010 (afam/mam)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
8	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II 01/2010 (afam/mam)
9	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 01/2010 (afam/mam)
Ordem Piciformes Família Picidae			
10	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 01/2010 (afam/mam)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae			
11	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	01/2010 (afam/mam)
Família Furnariidae			
12	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	01/2010 (afam/mam)
13	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	01/2010 (afam/mam)
14	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica 01/2010 (afam/mam)
15	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	01/2010 (afam/mam)
Família Tyrannidae			
16	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	01/2010 (afam/mam)
17	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	01/2010 (afam/mam)
18	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	01/2010 (afam/mam)
19	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	01/2010 (afam/mam)
20	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	01/2010 (afam/mam)
21	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peítica	01/2010 (afam/mam)
22	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	01/2010 (afam/mam)
23	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	01/2010 (afam/mam)
Família Vireonidae			
24	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	01/2010 (afam/mam)
Família Hirundinidae			
25	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/2010 (afam/mam)
Família Troglodytidae			
26	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	01/2010 (afam/mam)
Família Turdidae			

27	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	01/2010 (afam/mam)
28	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	01/2010 (afam/mam)
Família Coerebidae			
29	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	01/2010 (afam/mam)
Família Thraupidae			
30	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	01/2010 (afam/mam)
31	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica 01/2010 (afam/mam)
32	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	01/2010 (afam/mam)
33	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	01/2010 (afam/mam)
Família Emberizidae			
34	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	01/2010 (afam/mam)
35	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	01/2010 (afam/mam)
36	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	01/2010 (afam/mam)
Família Parulidae			
37	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	01/2010 (afam/mam)
38	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	01/2010 (afam/mam)
Família Icteridae			
39	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	01/2010 (afam/mam)
Família Estrildidae			
40	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 01/2010 (afam/mam)
Família Passeridae			
41	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 01/2010 (afam/mam)

Parque Nair Belo

Número total de espécies: 41
Número de espécies da Classe Aves: 41
Número de espécies endêmicas: 04
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 04
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 3

Lista Preliminar da Fauna dos Parques Pinheirinho D’Água e Linear do Fogo,
Estrada de Taipas s/n, Distrito Pirituba, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-322.626 Y-7.402.542

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Hesperidae Subfamília Pyrginae			
1	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	02/2010 (ho)
Família Nymphalidae Subfamília Danainae			
2	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta	02/2010 (ho)
Subfamília Nymphalinae			
3	<i>Anartia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	02/2010 (ho)
4	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	02/2010 (ho)
Subfamília Satyrinae			
5	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	02/2010 (ho)
Família Pieridae Subfamília Coliadinae			
6	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	borboleta	01/2010 (ho)
7	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	02/2010 (ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Galliformes Família Cracidae			
1	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III 10/2009 (mam/cmá/dfp)
Família Ardeidae			
2	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	07/2002 (mascl/ar)
Ordem Cathartiformes			

Família Cathartidae				
3	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae				
4	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	07/2002 (masc/arb)
Família Falconidae				
5	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	07/2002 (masc/arb)
Ordem Gruiformes Família Rallidae				
6	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	10/2009 (mam/cma/dfp)
7	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		09/2002 (masc/ bgf/afam/ rgqb/lrm)
8	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		09/2002 (masc/ bgf/afam/ rgqb/lrm)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
9	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		10/2002 (masc/ afam/sn/lrm/ rfa)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
10	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		07/2002 (masc/arb)
11	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	07/2002 (masc/arb)
12	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		10/2009 (mam/cma/dfp)
13	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemedeira		10/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
14	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	10/2009 (mam/cma/dfp)
15	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	10/2009 (mam/cma/dfp)
16	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III	10/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
17	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		07/2002 (masc/arb)
18	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
19	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		07/2002 (masc/arb)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
20	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		07/2002 (masc/arb)
Família Trochilidae				
21	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	09/2002 (masc/bgfl/afam/rgqb/ lrm)
22	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	10/2002 (masc/ afam/sn/rfa/ lrm)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
23	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	10/2009 (mam/cma/dfp)
Família Picidae				
24	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	10/2009 (mam/cma/dfp)
25	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		10/2002 (masc/ afam/sn/rfa/lrm)
26	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		10/2002 (masc/ afam/sn/rfa/lrm)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
27	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho		10/2009 (mam/cma/dfp)
Família Furnariidae				
28	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		10/2002 (masc/afam/sn/rfa/lrm)
29	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/lrm)
30	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		10/2009 (mam/cma/dfp)
31	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica	10/2009 (mam/cma/dfp)

Família Tyrannidae				
32	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		10/2002 (masc/ afam/sn/rfa/lrm)
33	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		10/2009 (mam/cma/dfp)
34	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		10/2009 (mam/cma/dfp)
35	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		10/2009 (mam/cma/dfp)
36	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		10/2009 (mam/cma/dfp)
37	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		10/2009 (mam/cma/dfp)
38	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		10/2009 (mam/cma/dfp)
39	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		10/2009 (mam/cma/dfp)
40	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		07/2002 (masc/arb)
41	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		10/2009 (mam/cma/dfp)
42	<i>Megarynychus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		10/2009 (mam/cma/dfp)
43	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		10/2009 (mam/cma/dfp)
44	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		10/2002 (masc/ afam/sn/rfa/lrm)
45	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
Família Vireonidae				
46	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		07/2002 (masc/arb)
47	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		10/2009 (mam/cma/dfp)
Família Hirundinidae				
48	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		07/2002 (masc/arb)
Família Troglodytidae				
49	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
Família Turdidae				
50	<i>Turdus ruiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		10/2009 (mam/cma/dfp)
51	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		10/2009 (mam/cma/dfp)
52	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		10/2009 (mam/cma/dfp)
Família Mimidae				
53	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		07/2002 (masc/arb)
Família Coerebidae				
54	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		07/2002 (masc/arb)
Família Thraupidae				
55	<i>Thlyopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		07/2002 (masc/arb)
56	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	10/2009 (mam/cma/dfp)
57	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
58	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		10/2002 (masc/ afam/sn/rfa/ lrm)
Família Emberizidae				
59	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		09/2002 (masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
60	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo		10/2009 (mam/cma/dfp)
61	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		10/2009 (mam/cma/dfp)
62	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		07/2002 (masc/arb)
Família Parulidae				
63	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		10/2009 (mam/cma/dfp)
64	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		10/2009 (mam/cma/dfp)
Família Icteridae				
65	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe		10/2009 (mam/cma/dfp)
66	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi		07/2002 (masc/arb)
67	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		10/2009 (mam/cma/dfp)
Família Fringillidae				
68	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		10/2009 (mam/cma/dfp)

Família Estrildidae			
69	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 09/2002 ^(masc/ bgf/afam/rgqb/ lrm)
Família Passeridae			
70	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 07/2002 ^(masc/arb)

Parques Pinheirinho D’Água e Linear do Fogo

Número total de espécies: 77
Número de espécies da Classe Insecta: 07
Número de espécies da Classe Aves: 70
Número de espécies endêmicas: 06
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; arb: Antonieta Rosa Bauab; bgf: Brígida Gomes Fries; cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; ho: Hiroe Ogata; lrm: Léo Ramos Malagoli; mam: Marcos Antonio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rfa: Rudá Feliciano Araujo; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 8,4

Lista Preliminar da Fauna do Parque Piqueri e Arredores,
Rua Tuiuti 515, Distrito Moóca, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-339.326 Y-7.397.125

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Osteichthyes Ordem Siluriformes Família Callichthyidae			
1	<i>Hoplosternum littorale</i> (Hancock, 1828)	tamboatá	12/2008 ^(rs)
Família Loricariidae			
2	<i>Hypostomus ancistroides</i> (Ihering, 1911)	casculo	12/2008 ^(rs)
Ordem Cyprinodontiformes Família Poeciliidae			
3	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebeste	exótica introduzida 12/2008 ^(rs)
Ordem Perciformes Subordem Percoidei Família Cichlidae			
4	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	12/2008 ^(rs)
5	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida 12/2008 ^(rs)
Classe Amphibia Ordem Anura Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	10/2004 ^(afam/lis)
Classe Reptilia Ordem Testudines Família Emydidae			
1	<i>Trachemys dorbigni</i> (Duméril & Bibron, 1835)	tigre-d'água	nativa introduzida 08/2004 ^(afam/pr/rgqb)
2	<i>Trachemys scripta elegans</i> Wied, 1838	tigre-d'água-de-orelha-vermelha	exótica introduzida 03/1999 ^(bgf)
Ordem Squamata Família Amphisbaenidae			
3	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	cobra-de-duas-cabeças	12/1992 #
Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	05/1993 #
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	03/2007 ^(mar)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
3	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	09/2003 ^(masc/rdcj/sp)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
4	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	01/2004 ^(rgqb/rdcj)
5	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	1996 #
6	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	06/1992 #
7	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	04/2003 ^(masc/sn/rdcj)

Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
8	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	12/1998 ^(rgqb/arb/aak)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
9	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/2003 ^(afam)
Família Falconidae			
10	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 03/1999 ^(bgf)
11	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 06/2003 ^(masc/rdcj/sp)
12	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II 04/1996 #
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
13	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d’água-azul	04/2009 ^(sf)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
14	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	04/2003 ^(masc/sn/rdcj)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
15	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	01/1996 #
16	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 04/1996 #
17	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	05/2003 ^(masc/afam/sp)
18	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	03/2003 ^(afam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
19	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR 06/2003 ^(masc/rdcj/sp)
20	<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	escape/CITE S-II 06/2004 ^(amb/afam/lis/ms)
21	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 12/1998 ^(rgqb/arb/aak)
22	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	CITES-II 06/2004 ^(masc/rgqb)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
23	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	06/2003 ^(masc/rdcj/sp)
24	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	03/2003 ^(afam)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
25	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 06/1993 #
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
26	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	03/1999 ^(bgf)
Família Trochilidae			
27	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 12/1998 ^(rgqb/arb/aak)
28	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 04/2004 ^(bgf/rgqb/lis)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae			
29	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	06/2003 ^(masc/rdcj/sp)
30	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	12/1998 ^(rgqb/arb/aak)
Ordem Piciformes Família Picidae			
31	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 02/2003 ^(bgf/lrm)
32	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 10/2003 ^(afam/rgqb/sp/rdcj)
33	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	09/2003 ^(masc/rdcj/sp)
34	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	04/2003 ^(masc/sn/rdcj)
Ordem Passeriformes Família Dendrocolaptidae			
35	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-cerrado	03/1999 ^(bgf)
Família Furnariidae			
36	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1998 ^(rgqb/arb/aak)
37	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 02/2004 ^(rgqb/rdcj)
38	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 08/2003 ^(masc/rdcj/sp)
Família Tyrannidae			
39	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	12/1998 ^(rgqb/arb/aak)
40	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	02/2004 ^(lis/masc/rgqb/rdcj/sp)

41	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	06/2004	(amb/afam/lis/ms)
42	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	07/2003	(bgf/rldcj/sp)
43	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	06/2004	(afam/lis/ms/amb)
44	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	08/2003	(masc/rldcj/sp)
45	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão	09/2003	(masc/rldcj/sp)
46	<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1818)	maria-branca	12/1998	(rgqb/arb/aak)
47	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	09/2003	(masc/rldcj/sp)
48	<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	09/2004	(rgqb/lis/masc/pr)
49	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	12/1998	(rgqb/arb/aak)
50	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Stadius Muller, 1776)	bentevi-rajado	12/1998	(rgqb/arb/aak)
51	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	10/2004	(afam/lis)
52	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998	(rgqb/arb/aak)
Família Tityridae				
53	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto	10/2003	(afam/rgqb/rldcj/sp)
Família Vireonidae				
54	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	11/2003	(masc/rgqb/rldcj)
Família Hirundinidae				
55	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	12/1998	(rgqb/arb/aak)
Família Troglodytidae				
56	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	03/1999	(bgf)
Família Turdidae				
57	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	12/1998	(rgqb/arb/aak)
58	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	12/1998	(rgqb/arb/aak)
59	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	07/2003	(bgf/rldcj/sp)
60	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	endêmica	10/2004 (afam/lis)
Família Coerebidae				
61	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	12/1998	(rgqb/arb/aak)
Família Thraupidae				
62	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	12/1998	(rgqb/arb/aak)
63	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	07/2004 (lis/ms/rldcj)
64	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	12/1998	(rgqb/arb/aak)
65	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	05/2003	(afam/masc/sp)
66	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	12/1998	(rgqb/arb/aak)
67	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	06/2004	(afam/amb/lis/ms)
68	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	08/2003	(masc/rldcj/sp)
69	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica	06/2004 (masc/rldcj)
70	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	03/1999	(bgf)
Família Emberizidae				
71	<i>Zonotrichia capensis</i> (Stadius Muller, 1776)	tico-tico	12/1998	(rgqb/arb/aak)
Família Parulidae				
72	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	04/2003	(masc/rldcj/sn)
73	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	06/2003	(masc/rldcj/sp)
74	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	07/2004 (ms/lis/rgqb)
Família Icteridae				
75	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	02/2004	(lis/masc/rgqb/rldcj/sp)
76	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	06/2003 (masc/rldcj/sp)
77	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1998	(rgqb/arb/aak)
Família Estrildidae				
78	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	03/1999 (bgf)

Família Passeridae				
79	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	12/1998 (rgqb/arb/aak)
Classe Mammalia				
Ordem Rodentia				
Família Erethizontidae				
1	<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Couvier, 1823)	ouriço-cacheiro	01/2001 #	
<u>Parque Piqueri</u>				
Número total de espécies: 89				
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 05				
Número de espécies da Classe Amphibia: 01				
Número de espécies da Classe Reptilia: 03				
Número de espécies da Classe Aves: 79				
Número de espécies da Classe Mammalia: 01				
Número de espécies endêmicas: 09				
Número de exóticas introduzidas: 06				
Número de nativas introduzidas: 01				
Número de espécies de provável escape de cativeiro: 01				
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 11				
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02				
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; aak: Adriana Akemi Kuniy; amb: Ana Maria Brisch; arb: Antonieta Rosa Bauab; bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; Irm: Léo Ramos Malagoli; lls: Linda Lacerda da Silva; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mar: Marcos Antonio Rizzo; ms: Marina Somenzari; pr: Priscila Romano; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rldcj: Raufling Lincoln Domingues Carloto Junior; rs: Regina Stroebel; sf: Sidnei Ferreira; sp: Soraya Pieroni; sn: Sumiko Namba				
Número de horas de observação da avifauna: 50,95				
# Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)				

Lista Preliminar da Fauna do Parque do Povo,
Rua Henrique Chamma, 590, Distrito Pinheiros, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-327.709 Y-7.390.143

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	05/2009 (mam/masc/afam)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	05/2009 (mam/masc/afam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
3	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	05/2009 (mam/masc/afam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	05/2009 (mam/masc/afam)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 05/2009 (mam/masc/afam)
6	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	05/2009 (mam/masc/afam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
7	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR 05/2009 (mam/masc/afam)
8	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 05/2009 (mam/masc/afam)
9	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 05/2009 (mam/masc/afam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
10	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	02/2010 (mam/figs)
11	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	02/2010 (mam/figs)
12	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	02/2010 (mam/figs)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
13	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	02/2010 (mam/figs)
Família Trochilidae			
14	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 05/2009 (mam/masc/afam)
15	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 05/2009 (mam/masc/afam)

Ordem Piciformes			
Família Picidae			
16	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	02/2010 (mam/figps)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
17	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Tyrannidae			
18	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	05/2009 (mam/masc/afam)
19	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	05/2009 (mam/masc/afam)
20	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	05/2009 (mam/masc/afam)
21	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	05/2009 (mam/masc/afam)
22	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	05/2009 (mam/masc/afam)
23	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	05/2009 (mam/masc/afam)
24	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	02/2010 (mam/figps)
25	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	02/2010 (mam/figps)
Família Vireonidae			
26	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Hirundinidae			
27	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Troglodytidae			
28	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Turdidae			
29	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	05/2009 (mam/masc/afam)
30	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Mimidae			
31	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Coerebidae			
32	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Thraupidae			
33	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	05/2009 (mam/masc/afam)
34	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Emberizidae			
35	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Icteridae			
36	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	05/2009 (mam/masc/afam)
Família Passeridae			
37	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 05/2009 (mam/masc/afam)

Parque do Povo

Número total de espécies: 37
Número de espécies da Classe Aves: 37
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; figps: Fernando Igor de Godoy Pires da Silva; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho
Número de horas de observação da avifauna: 4,75

Lista Preliminar da Fauna do Parque Previdência,
Rua Pedro Peccinini 88, Distrito Butantã, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.791 Y-7.391.104

1	<i>Phoneutria nigriventer</i> (Keyserling, 1891)	aranha-armadeira	03/2007 (mga)
2	<i>Enoploctenus</i> sp Simon 1897	aranha	03/2007 (mga)
Família Nephillidae			
3	<i>Nephila</i> sp Linnaeus, 1767	aranha-de-teia	03/2007 (mga)
Família Pholcidae			
4	<i>Pholcus phalangiodes</i> (Fuesslin, 1775)	aranha-cuspideira	03/2007 (mga)
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
1	<i>Ectima thecla thecla</i> (Fabricius, 1796)	borboleta	02/2007 (ho)
2	<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	borboleta	11/2006 (fb)
Subfamília Ithomiinae			
3	<i>Epityches eupompe</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2007 (ho)
Subfamília Satyrinae			
4	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	01/2007 (ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
5	<i>Heraclides hectorides</i> (Esper, 1794)	borboleta	01/2007 (fb)
6	<i>Parides agavus</i> (Drury, 1782)	borboleta	02/2007 (ho)
7	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2007 (ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
8	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2007 (ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Reptilia			
Ordem Squamata			
Família Leiosauridae			
1	<i>Enyalius perditus</i> Jackson, 1978	camaleão	10/2007 (gg)
Família Colubridae			
2	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral	01/1993 #
3	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	07/2001 #
4	<i>Thamnodynastes strigatus</i> (Günther, 1858)	corredeira	03/1997 #
5	<i>Waglerophis merremii</i> (Wagler, 1924)	boipeva	01/1996 #
Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	03/1993 #
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	04/2002 (sn/masc)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
3	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	CITES-II 04/1998 #
4	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 08/1996 (vkl)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
5	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	07/1994 #
6	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 08/2001 (sn/masc)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
7	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR 1996 (vkl)
8	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 08/1996 (vkl)
9	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 08/1996 (vkl)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
11	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	08/1996 (vkl)
Ordem Strigiformes			
Família Strigidae			
12	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 03/2002 (masc/rgb)
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
13	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	08/1996 (vkl)
Família Trochilidae			
14	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 05/1994 #
15	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CITES-II 1996 (vkl)
16	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 10/2001 (bg/rlrm)

Ordem Piciformes					
Família Picidae					
17	<i>Picumnus temminckii</i>	Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	08/1996 #
18	<i>Veniliornis spilogaster</i>	(Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	1996 ^(vkl)
19	<i>Celeus flavescens</i>	(Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		08/1996 #
20	<i>Dryocopus lineatus</i>	(Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		08/1992 ^(vkl)
Ordem Passeriformes					
Família Thamnophilidae					
21	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Vieillot, 1816	choca-da-mata		1996 ^(vkl)
Família Furnariidae					
22	<i>Synallaxis spixi</i>	Sclater,1856	joão-teneném		08/1996 ^(vkl)
23	<i>Cranioleuca pallida</i>	(Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	08/1996 ^(vkl)
Família Tyrannidae					
24	<i>Todirostrum cinereum</i>	(Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		1996 ^(vkl)
25	<i>Elaenia flavogaster</i>	(Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		1996 ^(vkl)
26	<i>Camptostoma obsoletum</i>	(Temminck, 1824)	risadinha		08/1996 ^(vkl)
27	<i>Myiozetetes similis</i>	(Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		08/1996 #
28	<i>Pitangus sulphuratus</i>	(Linnaeus, 1766)	bentevi		08/1996 ^(vkl)
29	<i>Myiodynastes maculatus</i>	(Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		1996 ^(vkl)
30	<i>Megarynchus pitangua</i>	(Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		08/2002 ^(bgf/masc/rgqb)
31	<i>Tyrannus savana</i>	Vieillot, 1808	tesoura		10/2001 ^(bgf/lrm)
Família Cotingidae					
32	<i>Procnias nudicollis</i>	(Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN - VU/ SP-VU	06/1999 #
Família Tityridae					
33	<i>Lanius elegans</i>	(Thunberg, 1823)	chibante	endêmica/SP-VU	10/1992 ^(vkl)
Família Vireonidae					
34	<i>Vireo olivaceus</i>	(Linnaeus, 1766)	juruviara		1996 ^(vkl)
Família Hirundinidae					
35	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	(Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		08/1996 #
Família Troglodytidae					
36	<i>Troglodytes musculus</i>	Neumann, 1823	corruíra		08/1996 #
Família Turdidae					
37	<i>Turdus flavipes</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-una		07/1994 #
38	<i>Turdus rufiventris</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		08/1996 ^(vkl)
39	<i>Turdus leucomelas</i>	(Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		08/1996 ^(vkl)
Família Mimidae					
40	<i>Mimus saturninus</i>	(Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		08/2002 ^(bgf/masc/rgqb)
Família Coerebidae					
41	<i>Coereba flaveola</i>	(Linnaeus, 1758)	cambacica		08/1996 ^(vkl)
Família Thraupidae					
42	<i>Thlypopsis sordida</i>	(Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		08/1996 ^(vkl)
43	<i>Tachyphonus coronatus</i>	(Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	08/1996 ^(vkl)
44	<i>Thraupis sayaca</i>	(Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzentos		08/1996 ^(vkl)
45	<i>Thraupis palmarum</i>	(Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		10/2001 ^(bgf/lrm)
46	<i>Tangara cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		08/1996 ^(vkl)
47	<i>Dacnis cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	saí-azul		08/1996 ^(vkl)
48	<i>Conirostrum speciosum</i>	(Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		08/1996 ^(vkl)
Família Emberizidae					
49	<i>Zonotrichia capensis</i>	(Statius Muller, 1776)	tico-tico		08/1996 ^(vkl)
50	<i>Haplospiza unicolor</i>	Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	03/2002 ^(masc/rgqb)
51	<i>Sicalis flaveola</i>	(Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		06/2002 ^(rgqb/masc)
Família Parulidae					
52	<i>Parula pitiayumi</i>	(Vieillot, 1817)	mariquita		03/2002 ^(masc/rgqb)
53	<i>Basileuterus culicivorus</i>	(Deppe, 1830)	pula-pula		08/2001 ^(sn/masc)
Família Icteridae					
54	<i>Molothrus bonariensis</i>	(Gmelin, 1789)	chopim		06/2002 ^(rgqb/masc)
Família Fringillidae					
55	<i>Euphonia chlorotica</i>	(Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		08/1996 ^(vkl)
56	<i>Euphonia cyanocephala</i>	(Vieillot, 1818)	gaturamo-rei		01/1996 ^(gg/ja)
Família Passeridae					
57	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	08/1996 ^(vkl)

Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	01/1996 #
<u>Parque Previdência</u> Número total de espécies: 75 Número de espécies da Classe Arachnida: 04 Número de espécies da Classe Insecta: 08 Número de espécies da Classe Reptilia: 05 Número de espécies da Classe Aves: 57 Número de espécies da Classe Mammalia: 01 Número de espécies endêmicas: 09 Número de exóticas introduzidas: 02 Número de nativas introduzidas: 01 Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 01 Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10 Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 04 Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; fb: Fabio Bertassi; gg: Gérsio Garbin; ho: Hiroe Ogata ja: Judite Amarin; irm: Léo Ramos Malagoli; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rmga: Rute Maria Gonçalves de Andrade; sn: Sumiko Namba; vkl: Vincent Kurt Lo Número de horas de observação da avifauna: 3,7 # Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)			
Lista Preliminar da Fauna do Parque Raposo Tavares, Rua Telmo Coelho Filho 200, Distrito Butantã, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-320.728 Y-7.390.071			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Subfilo Chelicerata Classe Arachnida Ordem Araneae Família Ctenidae			
1	<i>Phoneutria nigriventer</i> (Keyserling, 1891)	aranha-armadeira	09/1994 #
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Reptilia Ordem Squamata Família Anguidae			
1	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	09/1994 #
Família Anomalepididae			
2	<i>Liotyphlops beui</i> (Amaral, 1924)	cobra-cega	01/2008 #
Família Colubridae			
3	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	02/1996 #
Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	06/1998 ^(sn)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 03/1999 ^(masc)
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 06/1998 ^(sn)
Família Falconidae			
4	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 03/1999 ^(masc)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
5	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	11/1995 #
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
6	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/1999 ^(masc)
7	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 06/1998 ^(sn)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
8	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 06/1998 ^(sn)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
9	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	03/1999 ^(masc)
Família Strigidae			
10	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 03/1999 ^(masc)
11	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 03/1999 ^(masc)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
12	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	03/1999 ^(masc)
Família Trochilidae			
13	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 06/1998 ^(sn)

Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
14	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	06/1998 ^(sn)
Família Tyrannidae			
15	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	03/1999 ^(masc)
16	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	06/1998 ^(sn)
17	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	03/1999 ^(masc)
Família Hirundinidae			
18	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	06/1998 ^(sn)
Família Troglodytidae			
19	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	06/1998 ^(sn)
Família Turdidae			
20	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	03/1999 ^(masc)
Família Mimidae			
21	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	06/1998 ^(sn)
Família Coerebidae			
22	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	06/1998 ^(sn)
Família Thraupidae			
23	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	06/1998 ^(sn)
Família Emberizidae			
24	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	06/1998 ^(sn)
25	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida 03/1999 ^(masc)
Família Icteridae			
26	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	03/1999 ^(masc)
Família Estrildidae			
27	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 06/1998 ^(sn)
Família Passeridae			
28	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 06/1998 ^(sn)

Parque Raposo Tavares

Número total de espécies: 32
Número de espécies da Classe Arachnida: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 03
Número de espécies da Classe Aves: 28
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Observadores: masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 3,7
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Raul Seixas e Arredores,
Rua Murmúrios da Tarde 211, Distrito Itaquera, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-352.671 Y-7.394.525

Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
7	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1998 ^(sn/masc)
Família Tyrannidae			
8	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 12/1998 ^(sn/masc)
Família Tyrannidae			
9	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	04/1999 ^(sn/rqqb)
10	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	12/1998 ^(sn/masc)
11	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998 ^(sn/masc)
12	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	12/1998 ^(sn/masc)
Família Hirundinidae			
13	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	12/1998 ^(sn/masc)
Família Troglodytidae			
14	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	04/1999 ^(sn/rqqb)
Família Turdidae			
15	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	12/1998 ^(sn/masc)
16	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	12/1998 ^(sn/masc)
Família Mimidae			
17	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	12/1998 ^(sn/masc)
Família Coerebidae			
18	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	12/1998 ^(sn/masc)
Família Thraupidae			
19	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	04/1999 ^(sn/rqqb)
20	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	12/1998 ^(sn/masc)
21	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	12/1998 ^(sn/masc)
Família Emberizidae			
22	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	12/1998 ^(sn/masc)
Família Parulidae			
23	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	04/1999 ^(sn/rqqb)
Família Icteridae			
24	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1998 ^(sn/masc)
Família Fringillidae			
25	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	12/1998 ^(sn/masc)
Família Passeridae			
26	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 12/1998 ^(sn/masc)
Classe Mammalia			
Ordem Chiroptera			
Família Molossidae			
1	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego-de-cauda-livre-aveludada	01/1997 #

Parque Raul Seixas e arredores

Número total de espécies: 30
Número de espécies da Classe Reptilia: 03
Número de espécies da Classe Aves: 26
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 02
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 01
Observadores: masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rqqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 4,1
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Rodrigo de Gasperi, Avenida Miguel de Castro 321, Distrito Pirituba, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-324.382 Y-7.402.156			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Hesperidae Subfamília Hesperinae			
1	<i>Vehilius stictomenes stictomenes</i> (Butler, 1877)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Pyrginae			
2	<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	borboleta	01/2010 ^(ho)
3	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Lycaenidae Subfamília Polyommatainae			
4	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Nymphalidae Subfamília Nymphalinae			
5	<i>Anartia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	01/2010 ^(ho)
6	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 ^(ho)
7	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2010 ^(ho)
8	<i>Ortilia ithra</i> (W.F. Kirby, 1900)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Satyrinae			
9	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Papilionidae Subfamília Papilioninae			
10	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Pieridae Subfamília Coliadinae			
11	<i>Eurema phiale paula</i> (Röber, 1909)	borboleta	02/2010 ^(ho)
12	<i>Phoebis neocypris</i> (Hübner, [1823])	borboleta	02/2010 ^(ho)
13	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Pierinae			
14	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	04/1999 ^(bgf/rrgb)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
2	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	11/1998 ^(masc/rrgb)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
3	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	04/1999 ^(bgf/rrgb)
4	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 11/1998 ^(masc/rrgb)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
5	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 11/1998 ^(masc/rrgb)
6	<i>Amazilia</i> sp. Lesson, 1843	beija-flor	CITES-II 11/1998 ^(masc/rrgb)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
7	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Tyrannidae			
8	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	11/1998 ^(masc/rrgb)
9	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	11/1998 ^(masc/rrgb)
10	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Vireonidae			
11	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Hirundinidae			
12	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Troglodytidae			
13	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Turdidae			
14	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	11/1998 ^(masc/rrgb)

Família Mimidae			
15	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Coerebidae			
16	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Thraupidae			
17	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Emberizidae			
18	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	11/1998 ^(masc/rrgb)
19	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Icteridae			
20	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	11/1998 ^(masc/rrgb)
Família Passeridae			
21	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 11/1998 ^(masc/rrgb)

Parque Rodrigo de Gasperi

Número total de espécies: 35
Número de espécies da Classe Insecta: 14
Número de espécies da Classe Aves: 21
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02
Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rrgb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi
Numero de horas de observação da avifauna: 4
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Santa Amélia,
Rua Timóteo Correa de Góis 30, Distrito Itaim Paulista, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-359.657 Y-7.400.389

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Columbiformes Família Columbidae			
1	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	04/1999 ^(bgf/rrgb)
2	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 02/1999 ^(sn/masc)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
3	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	02/1999 ^(sn/masc)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
4	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 08/2000 #
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
5	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 02/1999 ^(sn/masc)
Ordem Passeriformes Família Tyrannidae			
6	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	04/1999 ^(bgf/rrgb)
7	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	04/1999 ^(bgf/rrgb)
8	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	02/1999 ^(sn/masc)
Família Hirundinidae			
9	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	02/1999 ^(sn/masc)
Família Troglodytidae			
10	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	02/1999 ^(sn/masc)
Família Mimidae			
11	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	02/1999 ^(sn/masc)
Família Coerebidae			
12	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	02/1999 ^(sn/masc)
Família Thraupidae			
13	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	02/1999 ^(sn/masc)
14	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	04/1999 ^(bgf/rrgb)

Família Emberizidae				
15	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		02/1999 ^(sn/masc)
Família Estrildidae				
16	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	02/1999 ^(sn/masc)
Família Passeridae				
17	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	02/1999 ^(sn/masc)
Classe Mammalia Ordem Rodentia Família Muridae				
1	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida	04/1999 ^(bgf/rqgb)
2	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-doméstico	exótica introduzida	04/1999 ^(bgf/rqgb)

Parque Santa Amélia

Número total de espécies: 19

Número de espécies da Classe Aves: 17

Número de espécies da Classe Mammalia: 02

Número de exóticas introduzidas: 05

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02

Observadores: bgf: Brigida Gomes Fries; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rqgb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 4,5

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Santo Dias e arredores ,
Estrada de Itapecerica Km 23, Distrito Campo Limpo, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-319.086 Y-7.381.977

Família Papilionidae Subfamília Papilioninae				
27	<i>Heracles anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta		01/2007 ^(ho)
28	<i>Heracles hectorides</i> (Esper, 1794)	borboleta		02/2007 ^(ho)
29	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta		01/2007 ^(ho)
30	<i>Pterourus scamander</i> (Boisduval, 1836)	borboleta		07/2007 ^(ho)
Família Pieridae Subfamília Coliadinae				
31	<i>Phoebis argante argante</i> (Fabricius, 1775)	borboleta		06/2007 ^(ho)
Família Riodinidae Subfamília Riodininae				
32	<i>Emesis russula</i> Stichel, 1910	borboleta		08/2007 ^(ho)
33	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta		01/2007 ^(ho)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Osteichthyes Ordem Cyprinodontiformes Família Poeciliidae				
1	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida	03/2003 ^(bgf/lrm)
Ordem Perciformes Subordem Percoidei Família Cichlidae				
2	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará		03/2003 ^(bgf/lrm)
Classe Amphibia Ordem Anura Família Leptodactylidae				
1	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica	10/2002 ^(lrm/bgf/rfa)
Classe Reptilia Ordem Squamata Família Teiidae				
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II	11/1994 #
Família Colubridae				
2	<i>Echinanthera undulata</i> (Wied, 1824)	papa-rã		02/1995 #
3	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira		06/1993 #
Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae				
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		07/2002 ^(bgf/lrm)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae				
2	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	08/2002 ^(bgf/rqgb/lrm)
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	10/2002 ^(bgf/lrm/ru)
Família Falconidae				
4	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	12/1998 ^(sn/masc)
5	<i>Falco peregrinus</i> Tunstal, 1771	falcão-peregrino	CITES-II	07/2004 ^(ms/rqgb)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
6	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		09/2002 ^(bgf/lrfa)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
7	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		05/1993 ^(vkl)
8	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	07/2002 ^(lm)
9	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		05/2004 ^(amb/ho/lis/ms/rldpcj/rqgb)
10	<i>Leptotila</i> sp. Swainson, 1837	juriti		07/2005 ^(ms/rqgb)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
11	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	07/2002 ^(lm)
12	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	05/1993 ^(vkl)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
13	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		05/1993 ^(vkl)
Ordem Strigiformes Família Strigidae				
14	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	08/1992 #
15	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	04/1994 #
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
16	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		09/2002 ^(bgf/lrfa)
Família Trochilidae				
17	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	08/2002 ^(bgf/lrfa/lrm)

18	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	05/1993 ^(vkl)
Ordem Piciformes Família Picidae				
19	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	05/1993 ^(vkl)
20	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	07/1993 ^(vkl)
21	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		07/1993 ^(vkl)
22	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		07/1993 ^(vkl)
23	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		09/2002 ^(bgf/rfa)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
24	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		07/1993 ^(vkl)
Família Dendrocolaptidae				
25	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-cerrado		02/2004 ^(masc/rldpcj/sp)
Família Furnariidae				
26	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		10/2002 ^(bgf/lrm/rfa)
27	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	04/2004 ^(lls/rgqb)
28	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		05/1993 ^(vkl)
29	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	05/1993 ^(vkl)
Família Tyrannidae				
30	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		07/1993 ^(vkl)
31	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		05/1993 ^(vkl)
32	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		07/1993 ^(vkl)
33	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		07/2003 ^(bgf/rldpcj/sp)
34	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		11/2002 ^(bgf/lrm/rfa)
35	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		12/1998 ^(sn/masc)
36	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		07/1993 ^(vkl)
37	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		05/1993 ^(vkl)
38	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Status Muller, 1776)	bentevi-rajado		10/2002 ^(bgf/lm/ru)
39	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		12/1998 ^(sn/masc)
40	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/1998 ^(sn/masc)
41	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		10/2004 ^(afam/lls/rgqb/pr)
Família Tityridae				
42	<i>Pachyrhamphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		10/2003 ^(afam/rldpcj)
Família Vireonidae				
43	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		07/1993 ^(vkl)
44	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		12/1998 ^(sn/masc)
Família Hirundinidae				
45	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		12/1998 ^(sn/masc)
Família Troglodytidae				
46	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		07/1992 ^(bgf/lrm/lwap/rfa)
Família Turdidae				
47	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		05/1993 ^(vkl)
48	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		07/2002 ^(afam/rfa)
49	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		08/2002 ^(lrm/rfa)
Família Coerebidae				
50	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		07/1993 ^(vkl)
Família Thraupidae				
51	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		09/2002 ^(rgqb)
52	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		07/1993 ^(vkl)
53	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	08/2000 ^(sn/masc)
54	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		07/1993 ^(vkl)
55	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		09/2002 ^(bgf/lrm/rfa)
56	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		08/2000 ^(sn/masc)
57	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		09/2002 ^(bgf/rfa)
58	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		07/1993 ^(vkl)
59	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		07/1993 ^(vkl)
Família Emberizidae				
60	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico		12/1998 ^(sn/masc)

61	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		12/1998 ^(sn/masc)
Família Parulidae				
62	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		10/2002 ^(bgf/lm/rfa)
63	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		12/1998 ^(sn/masc)
64	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		08/2002 ^(lrm/rfa)
65	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	04/2004 ^(lls/rgqb)
Família Icteridae				
66	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		09/2003 ^(bgf/rldpcj/sp)
Família Fringillidae				
67	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		10/2004 ^(afam/lls/rgqb/pr)
68	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		07/1993 ^(vkl)
69	<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei		10/2002 ^(bgf/lm/ru)
Família Estrildidae				
70	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	12/1998 ^(sn/masc)
Família Passeridae				
71	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	12/1998 ^(sn/masc)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		09/1996 #
Ordem Primates Família Callitrichidae				
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II	05/1996 #
3	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II	11/1994 #
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
4	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		11/2002 ^(bgf/lm/rfa)

Parque Santo Dias

Número total de espécies: 114

Número de espécies da Classe Insecta: 33

Número de espécies da Classe Osteichthyes: 02

Número de espécies da Classe Amphibia: 01

Número de espécies da Classe Reptilia: 03

Número de espécies da Classe Aves: 71

Número de espécies da Classe Mammalia: 04

Número de espécies endêmicas: 08

Número de exóticas introduzidas: 04

Número de nativas introduzidas: 02

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 13

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; jjs: Job José da Silva; lrm: ;Leo Ramos Malagoli; lwap: Leila Weiss de Almeida Pedrosa; lls: Linda Lacerda da Silva; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; ms: Marina Somenzari; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; pr: Pricilla Romano; rldpcj: Rauffing Lincoln Domingues Carloto Junior; rfa: Rudá Feliciano Araujo; sp: Soraya Pieroni; sn: Sumiko Namba; vkl: Vincent Kurt Lo

Numero de horas de observação da avifauna: 77,9

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque São Domingos ,
Rua Pedro Sernagiotti 125, Distrito Pirituba, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-322.672 Y-7.400.053

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Osteichthyes Ordem Cyprinodontiformes Família Poeciliidae			
1	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida ^(rs)
Ordem Perciformes Subordem Percoidei Família Cichlidae			
2	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida ^(rs)

Classe Aves			
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/1998 ^(sn)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
2	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	08/1998 ^(sn)
3	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/1999 ^(bgf)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
4	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 08/1998 ^(sn)
Ordem Apodiformes			
Família Trochilidae			
5	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 08/1998 ^(sn)
Ordem Piciformes			
Família Ramphastidae			
6	<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	CITES-II 02/2009 ^(tp)
Família Picidae			
7	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 12/1998 ^(bgf)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
8	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1998 ^(bgf)
Família Tyrannidae			
9	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	08/1998 ^(sn)
10	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	08/1998 ^(sn)
11	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998 ^(bgf)
Família Vireonidae			
12	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	08/1998 ^(sn)
Família Hirundinidae			
13	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	12/1998 ^(bgf)
Família Troglodytidae			
14	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	08/1998 ^(sn)
Família Turdidae			
15	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	08/1998 ^(sn)
16	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	08/2002 ^(lrm/rfa)
Família Coerebidae			
17	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	08/1998 ^(sn)
Família Thraupidae			
18	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	08/1998 ^(sn)
19	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	08/1998 ^(sn)
Família Emberizidae			
20	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	12/1998 ^(bgf)
Família Icteridae			
21	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III 12/1998 ^(bgf)
22	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1998 ^(bgf)
Família Passeridae			
23	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 08/1998 ^(sn)
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	09/1996 #

Parque São Domingos

Número total de espécies: 26

Número de espécies da Classe Osteichthyes: 02

Número de espécies da Classe Aves: 23

Número de espécies da Classe Mammalia: 01

Número de espécies endêmicas: 02

Número de exóticas introduzidas: 04

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; lp: Luciana Paiva ; rs: Regina Stroebel; sn: Sumiko Namba

Numero de horas de observação da avifauna: 7

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Severo Gomes,

Rua Pires de Oliveira 356, Distrito Santo Amaro, Município de São Paulo

Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-326.145. Y-7.384.790

Família Hesperidae			
Subfamília Hesperinae			
1	<i>Cumbre cumbre</i> (Schaus, 1902)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Subfamília Pyrginae			
2	<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	borboleta	07/2007 ^(ho)
3	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	07/2007 ^(ho)
Subfamília Heliconiinae			
4	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2010 ^(ho)
5	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> Godart, 1819	borboleta	07/2007 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
6	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	07/2007 ^(ho)
7	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	01/2010 ^(ho)
8	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	01/2010 ^(ho)
9	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta	02/2010 ^(ho)
10	<i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta	01/2010 ^(ho)
11	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	borboleta	07/2007 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
12	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	07/2007 ^(ho)
Subfamília Satyrinae			
13	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
14	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	02/2010 ^(ho)
15	<i>Pterourus scamander grayi</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	07/2007 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Pierinae			
16	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2010 ^(ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
17	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
1	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida 04/2009 ^(dr)
Classe Aves			
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
1	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	07/1999 ^(sn)
2	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	07/2000 ^(bgf)
3	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	12/1998 ^(rgqb)
4	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	12/1998 ^(rgqb)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
5	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/1999 ^(masc/rgqb)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
6	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/1998 ^(sn)
Família Falconidae			
7	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 03/2000 ^(bgf/rgqb)
Ordem Gruiformes			
Família Rallidae			
8	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	03/1998 ^(sn/hcf)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
9	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/1998 ^(sn)
10	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 03/1998 ^(sn)
11	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	03/1999 ^(masc/rgqb)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
12	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR 02/2001 ^(masc/rgqb)
13	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/CITES-II 03/2001 ^(fsgp/rgqb/lrm)
14	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 07/2000 ^(bgf/rgqb)
15	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 03/1998 ^(sn)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
16	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	03/1999 ^(masc/rgqb)

Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
17	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	12/1999 #
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
18	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		12/1998 ^(rgqb)
Família Trochilidae				
19	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	03/1998 ^(bgf)
20	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	07/1999 ^(sn)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
21	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	12/1998 ^(rgqb)
22	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	07/2000 ^(rgqb/bgf)
23	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		12/1998 ^(rgqb)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
24	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		03/1998 ^(sn)
25	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		03/1998 ^(sn)
Família Tyrannidae				
26	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		03/1998 ^(sn)
27	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		03/2000 ^(afam/rgqb)
28	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		03/2001 ^(fspg/rgqb/irm)
29	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		07/1999 ^(sn)
30	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		06/1999 ^(sn/rgqb)
31	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		03/1998 ^(sn)
32	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Status Muller, 1776)	bentevi-rajado		02/2000 ^(sn/masc/rgqb)
33	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		03/1998 ^(sn)
34	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiiriri		03/1998 ^(sn)
35	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/1998 ^(rgqb)
Família Vireonidae				
36	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		12/1998 ^(rgqb)
Família Hirundinidae				
37	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		12/1998 ^(rgqb)
Família Troglodytidae				
38	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		12/1998 ^(rgqb)
Família Turdidae				
39	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		03/1998 ^(sn)
40	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		07/1999 ^(sn)
41	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		02/2000 ^(sn/masc/rgqb)
42	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		07/1999 ^(sn)
Família Coerebidae				
43	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		03/1998 ^(sn)
Família Thraupidae				
44	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		10/1999 ^(bgf)
45	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	07/1999 ^(sn)
46	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		03/1998 ^(sn)
47	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		03/1998 ^(sn)
Família Emberizidae				
48	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico		12/1998 ^(rgqb)
49	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		09/2001 ^(rfallrm/fdsp)
Família Parulidae				
50	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		12/1998 ^(rgqb)
51	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		02/2001 ^(rgqb/masc)
Família Icteridae				
52	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro		08/2000 ^(masc/rgqb)
53	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III	07/2000 ^(bgf)
54	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		12/1998 ^(rgqb)
Família Fringillidae				
55	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		06/2000 ^(bgf)
56	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		08/2000 ^(masc/rgqb)
Família Estrildidae				
57	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	10/1999 ^(bgf)
Família Passeridae				
58	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	03/1998 ^(sn)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				

Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		09/2001 ^(rgqb/irm/fspg)
Ordem Primates				
Família Callitrichidae				
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II	03/1999 ^(masc/rgqb)

Parque Severo Gomes

Número total de espécies: 78
Número de espécies da Classe Insecta: 17
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 01
Número de espécies da Classe Aves: 58
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 05
Número de exóticas introduzidas: 04
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brigida Gomes Fries; dr: Daniel Rocha; hcf: Hilda Cintra Franco; ho: Hiroe Ogata; Irm: Leo Ramos Malagoli; fspg: Fábio Schunck Pires Gomes; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rfa: Rudá Feliciano Araujo; sn: Sumiko Namba

Numero de horas de observação da avifauna: 42,6
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Shangrilá,
Rua Irmã Maria Lourença 250, Distrito Capela do Socorro, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-330.477 Y-7.371.305

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Subfilo Chelicerata			
Classe Arachnida			
Ordem Araneae			
Família Nephillidae			
1	<i>Nephila</i> sp. Linnaeus, 1767	aranha-de-teia	04/2009 ^(afam/mam /masc/cma/dfp)
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Hesperidae			
Subfamília Hesperinae			
1	<i>Anthoptus epictetus</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	01/2010 ^(ho)
2	<i>Remella remus</i> (Fabricius, 1798)	borboleta	01/2010 ^(cmi)
3	<i>Vehilius stictomenes stictomenes</i> (Butler, 1877)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Subfamília Pyrginae			
4	<i>Xenophanes tryxus</i> (Stoll, 1780)	borboleta	04/2007 ^(ho)
Família Lycaenidae			
Subfamília Teclinae			
5	<i>Arawacus meliboeus</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
6	<i>Hamadryas epinome</i> (C.Felder & R.Felder, 1867)	borboleta	08/2007 ^(ho)
Subfamília Heliconiinae			
7	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> Godart, 1819	borboleta	01/2010 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
8	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	02/2007 ^(ho)
9	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	01/2010 ^(ldo)
Subfamília Nymphalinae			
10	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2010 ^(ldo)
Subfamília Satyrinae			
11	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	01/2010 ^(ho)
12	<i>Paryphthimoides phronius</i> (Godart, [1824])	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
13	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta	01/2010 ^(ho)
14	<i>Heraclides hectorides</i> (Esper, 1794)	borboleta	01/2010 ^(ho)
15	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 ^(ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
16	<i>Charis cadytis</i> Hewitson, 1866	borboleta	01/2010 ^(ldo)

Filo Chordata				
Subfilo Vertebrata				
Classe Amphibia				
Ordem Anura				
Família Bufonidae				
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu		11/2009 (afam/mam)
Classe Reptilia				
Ordem Squamata				
Família Teiidae				
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Classe Aves				
Ordem Anseriformes				
Família Anatidae				
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Galliformes				
Família Cracidae				
3	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacaguaçu	SP-III	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Podicipediformes				
Família Podicipedidae				
4	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Pelecaniformes				
Família Phalacrocoracidae				
5	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Ciconiiformes				
Família Ardeidae				
6	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
7	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
8	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
9	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
10	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
11	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Falconiformes				
Família Accipitridae				
12	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
13	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	11/2009 (afam/mam)
Família Falconidae				
14	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
15	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	11/2009 (afam/mam)
16	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Gruiformes				
Família Aramidae				
17	<i>Aramus guaruna</i> (Linnaeus, 1766)	carão		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Família Rallidae				
18	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes		11/2009 (afam/mam)
19	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
20	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
21	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
22	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
23	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Família Jacanidae				
24	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
25	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)

26	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
27	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		11/2009 (afam/mam)
28	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		11/2009 (afam/mam)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
29	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
30	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	11/2009 (afam/mam)
31	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
32	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/CITES-II/SP-III	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
33	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		11/2009 (afam/mam)
34	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
35	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	11/2009 (afam/mam)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
36	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		11/2009 (afam/mam)
Família Trochilidae				
37	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	11/2009 (afam/mam)
38	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
39	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Piciformes				
Família Ramphastidae				
40	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	CITES-II	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Família Picidae				
41	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	11/2009 (afam/mam)
42	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
43	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
44	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
45	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
46	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
47	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	11/2009 (afam/mam)
48	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
49	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
50	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
51	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica	04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
Família Tyrannidae				
52	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
53	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto		11/2009 (afam/mam)
54	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
55	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		11/2009 (afam/mam)
56	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
57	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		11/2009 (afam/mam)
58	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)
59	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		04/2009 (afam/mam/masc/cma/dfp)

60	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
61	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
62	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	11/2009	(afam/mam)
63	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
64	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	11/2009	(afam/mam)
65	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	11/2009	(afam/mam)
66	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê	11/2009	(afam/mam)
Família Tityridae				
67	<i>Pachyrampus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
68	<i>Pachyrampus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	11/2009	(afam/mam)
Família Vireonidae				
69	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
70	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	11/2009	(afam/mam)
Família Hirundinidae				
71	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Troglodytidae				
72	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Turdidae				
73	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
74	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
75	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Mimidae				
76	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Coerebidae				
77	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Thraupidae				
78	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
79	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	11/2009	(afam/mam)
80	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
81	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
82	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	11/2009	(afam/mam)
83	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Emberizidae				
84	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	11/2009	(afam/mam)
Família Parulidae				
85	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
86	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
87	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Família Icteridae				
88	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	11/2009	(afam/mam)
Família Fringillidae				
89	<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	11/2009	(afam/mam)
Família Estrildidae				
90	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	04/2009	(afam/ mam/masc/cma/dfp)

Parque Shangrilá

Número total de espécies: 109

Número de espécies da Classe Arachnida: 01

Número de espécies da Classe Insecta: 16

Número de espécies da Classe Amphibia: 01

Número de espécies da Classe Aves: 90

Número de espécies da Classe Mammalia: 01

Número de espécies endêmicas: 09

Número de exóticas introduzidas: 01

Número de nativas introduzidas: 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 15

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Alleman; cmi: Clara Miti Izumisawa; dfp: Daniel Fernandes Perrella; ho: Hiroe Ogata; ido: Lílian Dias Orico; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho

Número de horas de observação da avifauna: 08

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima ,

Rua Rua Heróis da FEB 322 , Distrito Vila Maria, Município de São Paulo

Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-340.232 Y-7.399.175

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	02/2010 (mam/figps)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
3	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	02/2010 (mam/figps)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	02/2010 (mam/figps)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 02/2010 (mam/figps)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
6	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
7	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
8	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	02/2010 (mam/figps)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
9	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
10	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
11	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	02/2010 (mam/figps)
Família Trochilidae			
12	<i>Eupotomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
13	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 02/2010 (mam/figps)
Ordem Piciformes Família Picidae			
14	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	02/2010 (mam/figps)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
15	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	02/2010 (mam/figps)
Família Tyrannidae			
16	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	02/2010 (mam/figps)
17	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	02/2010 (mam/figps)
18	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	02/2010 (mam/figps)
19	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	02/2010 (mam/figps)
20	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	02/2010 (mam/figps)

21	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	02/2010
			(mam/figps)
22	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	02/2010
			(mam/figps)
Família Vireonidae			
23	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	02/2010
			(mam/figps)
Família Hirundinidae			
24	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	02/2010
			(mam/figps)
Família Troglodytidae			
25	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	02/2010
			(mam/figps)
Família Turdidae			
26	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	02/2010
			(mam/figps)
27	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	02/2010
			(mam/figps)
Família Mimidae			
28	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	02/2010
			(mam/figps)
Família Coerebidae			
29	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	02/2010
			(mam/figps)
Família Thraupidae			
30	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	02/2010
			(mam/figps)
Família Emberizidae			
31	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	02/2010
			(mam/figps)
Família Estrildidae			
32	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida
			(mam/figps)
Família Passeridae			
33	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida
			(mam/figps)

Parque Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima
Número total de espécies: 33
Número de espécies da Classe Aves: 33
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Observador: figps: Fernando Igor de Godoy Pires da Silva; mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 3

Lista Preliminar da Fauna do Parque Tenente Siqueira Campos ,
Rua Peixoto Gomide 949, Distrito Sé, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-330.887 Y-7.393.222

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Subfilo Chelicerata			
Classe Arachnida			
Ordem Aranae			
Subordem Opistothele			
Infraordem Araneomorphae			
Família Araneoidea			
1	<i>Nephila</i> sp (Linnaeus, 1767)	aranha	05/2000 #
Família Sicariidae			
2	<i>Loxosceles gaucho</i> (Gertsch, 1967)	aranha-marrom	01/2007 (imga)
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Nymphalidae			
Subfamília Ithomiinae			
1	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	11/2009 (ho)
2	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	02/2010 (ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Leptodactylidae			
1	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica 03/2004 (lm)
Classe Aves			
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
1	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	05/2005 (afam/ridpcj/sn)

Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/1998 (sn)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 04/1992 #
Família Falconidae			
4	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II 12/1992 #
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 05/1993 #
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
6	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 08/1998 (sn)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
7	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	08/1998 (sn)
Ordem Apodiformes			
Família Trochilidae			
8	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 11/1992 #
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
9	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1998 (rgqb)
Família Tyrannidae			
10	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	04/2003 (afam/ridpcj/sp)
11	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	08/2003 (afam/ridpcj)
12	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	04/2003 (afam/ridpcj/sp)
13	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	10/1996 #
14	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998 (rgqb)
Família Vireonidae			
15	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	08/1998 (sn)
Família Hirundinidae			
16	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	08/1998 (sn)
Família Troglodytidae			
17	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	08/1998 (sn)
Família Turdidae			
18	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	08/1998 (sn)
19	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	08/1998 (sn)
20	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	endêmica 08/1998 (sn)
Família Coerebidae			
21	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	08/1998 (sn)
Família Thraupidae			
22	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	08/1998 (sn)
23	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	08/1998 (sn)
24	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica 03/1995 (rgqb/sn)
25	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	08/1998 (sn)
26	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	08/1998 (sn)
Família Emberizidae			
27	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	08/1998 (sn)
Família Icteridae			
28	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1998 (rgqb)
Família Passeridae			
29	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exotica introduzida 03/1999 (masc/rgqb)
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	08/1993 #
Ordem Chiroptera			
Família Molossidae			
2	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (É. Geoffroy, 1805)	morcego-de-cauda-livre	SP-IV 03/1997 #
Família Phyllostomidae			
3	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego-das-listas-brancas-na-cabeça	12/2004 (afam/amb/larr/jesn/esc/ms/masc/mms)
4	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego-beija-flor	04/1997 (hcf/mms)
5	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-das-listras-brancas-na-cabeça-e-nas-costas	04/1997 (hcf/mms)
Família Vespertilionidae			
6	<i>Lasiurus cinereus</i> (Beauvois, 1796)	morcego-grisalho	03/1997 #

7	<i>Lasiurus ega</i> (Gervais, 1856)	morcego-de-rabo-cabeludo	03/1997 #
Parque Tenente Siqueira Campos Número total de espécies: 41 Número de espécies da Classe Arachnida: 02 Número de espécies da Classe Insecta: 02 Número de espécies da Classe Amphibia: 01 Número de espécies da Classe Aves: 29 Número de espécies da Classe Mammalia: 07 Número de espécies endêmicas: 04 Número de exóticas introduzidas: 02 Número de espécies que constam na CITES (I e II): 04 Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01 Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; arr: Adriana Ruckert da Rosa; amb: Ana Maria Brischi; esc: Elias da Silva Couto; hcf: Hilda Cintra Franco; jesn: João do Espírito Santo; lrm: ;Leo Ramos Malagoli; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mms: Miriam Martos Sodré; ms: Marina Somenzari; rmga: Rute Maria Gonçalves de Andrade; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rldpcj: Rauffling Linconls Domingues Carloto Junior; sn: Sumiko Namba; sp: Soraya Pieroni Numero de horas de observação da avifauna: 24,1 # Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)			
Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Vila do Rodeio, Rua Cachoeira Morena s/n, Distrito Cidade Tiradentes, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-356.611 Y-7.392.332			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Classe Insecta			
Ordem Lepidoptera			
Sub-ordem Rhopalocera			
Família Nymphalidae			
Subfamília Biblidinae			
1	<i>Myscelia orsis</i> (Drury, 1782)	borboleta	09/2009 (cmi)
Subfamília Heliconiinae			
2	<i>Eueides aliphera</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2010 (ho)
3	<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	01/2010 (ho)
Subfamília Nymphalinae			
4	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2010 (ho)
5	<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	09/2009 (cmi)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
6	<i>Anteos menippe</i> (Hübner, [1818])	borboleta	01/2010 (ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Reptilia			
Ordem Squamata			
Família Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	09/2008 (afam/mam)
Classe Aves			
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	09/2008 (afam/mam)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
2	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	10/2008 (afam/mam)
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	10/2008 (afam/mam)
Família Falconidae			
4	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	10/2008 (afam/mam)
5	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	09/2008 (afam/mam)
Ordem Gruiformes			
Família Rallidae			
6	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	10/2008 (afam/mam)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
7	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	10/2008 (afam/mam)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
8	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	09/2008 (afam/mam)
9	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 09/2008 (afam/mam)
10	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	09/2008 (afam/mam)

11	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	10/2008 (afam/mam)
12	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	10/2008 (afam/mam)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
13	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 10/2008 (afam/mam)
14	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 10/2008 (afam/mam)
15	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 11/2008 (afam)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
16	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	09/2008 (afam/mam)
17	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	09/2008 (afam/mam)
18	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	10/2008 (afam/mam)
Ordem Strigiformes			
Família Strigidae			
19	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 11/2008 (afam)
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
20	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	11/2008 (afam)
Família Trochilidae			
21	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 09/2008 (afam/mam)
22	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 09/2008 (afam/mam)
23	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 09/2008 (afam/mam)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
24	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 09/2008 (afam/mam)
25	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	11/2008 (afam)
26	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 09/2008 (afam/mam)
27	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	10/2008 (afam/mam)
28	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	09/2008 (afam/mam)
29	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	11/2008 (afam)
Ordem Passeriformes			
Família Thamnophilidae			
30	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	11/2008 (afam)
31	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	10/2008 (afam/mam)
Família Conopophagidae			
32	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica 09/2008 (afam/mam)
Família Dendrocolaptidae			
33	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica 10/2008 (afam/mam)
Família Furnariidae			
34	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	09/2008 (afam/mam)
35	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 09/2008 (afam/mam)
36	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	09/2008 (afam/mam)
37	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 09/2008 (afam/mam)
38	<i>Certhiaxis cinnomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	10/2008 (afam/mam)
39	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica 09/2008 (afam/mam)
40	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	09/2008 (afam/mam)
Família Tyrannidae			
41	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica 10/2008 (afam/mam)
42	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campinha	endêmica 10/2008 (afam/mam)
43	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó	10/2008 (afam/mam)
44	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	09/2008 (afam/mam)

3	<i>Hamadryas epinome</i> (C.Felder & R.Felder, 1867)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Subfamília Heliconiinae			
4	<i>Heliconius besckei</i> Ménériés, 1857	borboleta	01/2007 ^(ho)
Subfamília Ithomiinae			
5	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta	01/2007 ^(ho)
6	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	01/2007 ^(ho)
7	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Subfamília Nymphalinae			
8	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
9	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta	01/2007 ^(ho)
10	<i>Pterourus scamander grayi</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
11	<i>Eurema albula sinoe</i> (Godart, 1819)	borboleta	02/2007 ^(ho)
Subfamília Pierinae			
12	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
13	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	01/2007 ^(ho)
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Characiformes			
1	<i>Leporinus octofasciatus</i> Steindachner, 1915	ferreirinha	04/2008 ^(rs)
Ordem Siluriformes			
Família Loricariidae			
2	<i>Hypostomus ancistroides</i> (Ihering, 1911)	casculo	04/2008 ^(rs)
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
3	<i>Phalloceros harpagos</i> Lucinda, 2008	guarú	04/2008 ^(rs)
4	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida 04/2008 ^(rs)
Ordem Perciformes			
Subordem Percoidei			
Família Cichlidae			
5	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida 04/2008 ^(rs)
Classe Reptilia			
Ordem Squamata			
Família Anguidae			
1	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	09/2003#
Classe Aves			
Ordem Pelecaniformes			
Família Phalacrocoracidae			
1	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	10/1999 ^(bgf)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
2	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	04/1999#
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
3	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	09/1998 ^(bgf/rqgb)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
4	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	09/1998 ^(bgf/rqgb)
5	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	12/1998 ^(sn/masc)
Família Falconidae			
6	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	04/2001 ^(bgf/rqgb/lrm)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
7	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	09/1998 ^(bgf/rqgb)
8	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	09/1998 ^(bgf/rqgb)
9	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	12/1999 ^(sn)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
10	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	09/1998 ^(bgf/rqgb)
11	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	02/2000 ^(masc/afam/rqgb)

Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
12	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	09/2000 ^(sn)
13	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	12/1999 ^(sn)
14	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	12/1999 ^(sn)
Ordem Strigiformes			
Família Strigidae			
15	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 01/1995#
16.	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 02/1994#
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
17	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	01/2001 ^(fspg)
Família Trochilidae			
18	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	09/1998 ^(bgf/rqgb)
19	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	02/2000 ^(masc/afam/rqgb)
20	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	12/1999 ^(sn)
Ordem Coraciiformes			
Família Alcedinidae			
21	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	01/2001 ^(fspg)
22	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	02/2000 ^(masc/afam/rqgb)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
23	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	12/1999 ^(sn)
24	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	12/1998 ^(sn/rqgb)
25	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	10/1999 ^(bgf)
Ordem Passeriformes			
Família Furnariidae			
26	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1998 ^(sn/masc)
27	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	04/2000 ^(afam/rqgb)
Família Tyrannidae			
28	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	09/1998 ^(bgf/rqgb)
29	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	09/1998 ^(bgf/rqgb)
30	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	09/1998 ^(bgf/rqgb)
31	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	12/1998 ^(sn/masc/hcf)
32	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998 ^(sn/masc/hcf)
33	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	12/1998 ^(sn/masc/hcf)
Família Vireonidae			
34	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	09/1998 ^(bgf/rqgb)
35	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	12/1999 ^(sn)
Família Hirundinidae			
36	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	09/1998 ^(bgf/rqgb)
Família Troglodytidae			
37	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	10/1999 ^(bgf)
Família Turdidae			
38	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	09/1998 ^(bgf/rqgb)
39	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	12/1998 ^(sn/masc/hcf)
40	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	12/1998 ^(sn/masc/hcf)
41	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	09/2000 ^(sn)
Família Mimidae			
42	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	12/1999 ^(sn)
Família Coerebidae			
43	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	09/1998 ^(bgf/rqgb)
Família Thraupidae			
44	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	09/1998 ^(bgf/rqgb)
45	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	09/2000 ^(sn)
46	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	09/1998 ^(bgf/rqgb)
47	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	12/1998 ^(sn/masc/hcf)
48	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	12/1998 ^(sn/masc/hcf)

48	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	12/1998	(sn/masc/hcf)
Família Emberizidae				
49	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	09/1998	(bgf/rqgb)
50	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	09/1998	(bgf/rqgb)
Família Parulidae				
51	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	12/1999	(sn)
52	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	12/1998	(sn/masc/hcf)
53	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	06/2000	(masc/rqgb/afam)
Família Icteridae				
54	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	09/1998	(bgf/rqgb)
Família Estrildidae				
55	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	09/2000	(sn)
Família Passeridae				
56	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	09/1998	(bgf/rqgb)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	06/1999#	

Parque Vila dos Remédios

Número total de espécies: 77
Número de espécies da Classe Arachnida: 01
Número de espécies da Classe Insecta: 13
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 05
Número de espécies da Classe Reptilia: 01
Número de espécies da Classe Aves: 56
Número de espécies da Classe Mammalia: 01
Número de espécies endêmicas: 06
Número de exóticas introduzidas: 05
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 10
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brigida Gomes Fries; fspg: Fabio Schunck Pires Gomes; hcf: Hilda Cintra Franco; ho: Hiroe Ogata; Irm: Leo Ramos Malagoli; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rqgb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rs: Regina Stroebel; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 33
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parques Vila Guilherme e do Trote ,
Rua São Quirino 905, Distrito Vila Guilherme, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-336.838 Y-7.398.876

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família HesperIIDae Subfamília Pyrginae			
1	<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)	borboleta	08/2007 (ho)
2	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta	06/2007 (ho)
Família Lycaenidae Subfamília Polyommatinae			
3	<i>Hemiargus hanno</i> (Stoll, 1790)	borboleta	06/2007 (ho)
Família Nymphalidae Subfamília Danainae			
4	<i>Danaus gilippus gilippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta	08/2007 (ho)
Subfamília Heliconiinae			
5	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	borboleta	06/2007 (ho)
Subfamília Nymphalinae			
6	<i>Chlosyne lacinia saundersi</i> (Doubleday, [1847])	borboleta	08/2007 (ho)
7	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	06/2007 (ho)
Família Pieridae Subfamília Coliadinae			
8	<i>Colias lesbia lesbia</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	08/2007 (ho)
9	<i>Eurema arbela arbela</i> Geyer, 1832	borboleta	08/2007 (ho)
10	<i>Pyrisitia nise tenella</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	06/2007 (ho)
Subfamília Pierinae			
11	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	06/2007 (ho)

Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	04/1999 (sn/rqgb)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 04/1996 #
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
3	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	12/1998 (masc/rqgb)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	12/1998 (masc/rqgb)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exotica introduzida 04/1999 (sn/rqgb)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
6	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 03/2000 (rgqb)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
7	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	04/1999 (sn/rqgb)
8	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	11/1993 #
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
9	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 05/1995 #
Ordem Piciformes Família Picidae			
10	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	04/1999 (sn/rqgb)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
11	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	12/1998 (masc/rqgb)
Família Tyrannidae			
12	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	04/1999 (sn/rqgb)
13	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	04/1999 (sn/rqgb)
14	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	12/1998 (masc/rqgb)
15	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	12/1998 (masc/rqgb)
16	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	04/1999 (sn/rqgb)
17	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	04/1999 (sn/rqgb)
18	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	12/1998 (masc/rqgb)
19	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	12/1998 (masc/rqgb)
20	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	12/1998 (masc/rqgb)
Família Vireonidae			
21	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	12/1998 (masc/rqgb)
Família Hirundinidae			
22	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	12/1998 (masc/rqgb)
Família Turdidae			
23	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	03/2000 (rgqb)
Família Turdidae			
24	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	04/1999 (sn/rqgb)
Família Coerebidae			
25	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	04/1999 (sn/rqgb)
Família Thraupidae			
26	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	04/1999 (sn/rqgb)
27	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	04/1999 (sn/rqgb)
Família Emberizidae			
28	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	12/1998 (masc/rqgb)
29	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	04/1999 (sn/rqgb)
30	<i>Sporophila sp</i> Cabanis, 1844		04/1999 (sn/rqgb)

Família Icteridae			
31	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1998 (maso/rgqb)
32	<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	04/1999 (sn/rgqb)
Família Estrildidae			
33	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exotica introduzida04/1999 (sn/rgqb)
Família Passeridae			
34	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida12/1998 (maso/rgqb)

Parques Vila Guilherme e do Trote
Número total de espécies: 45
Número de espécies da Classe Insecta: 11
Número de espécies da Classe Aves: 34
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03
Observadores: ho: Hiroe Ogata; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 5,5
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna do Parque Vila Prudente (Profa Lydia Natalizio Diogo)
Rua João Pedro Lecor s/n, Distrito Vila Prudente, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-340.221 Y-7.390.782

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
1	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Falconidae			
2	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
3	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
4	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	05/2009 (mam/cma/dfp)
5	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida05/2009 (mam/cma/dfp)
6	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
7	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/SP-CR05/2009 (mam/cma/dfp)
8	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
9	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
10	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Piciformes Família Picidae			
11	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	05/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
12	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	05/2009 (mam/cma/dfp)
13	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Tyrannidae			
14	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	05/2009 (mam/cma/dfp)
15	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	05/2009 (mam/cma/dfp)

Família Troglodytidae			
16	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Turdidae			
17	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	05/2009 (mam/cma/dfp)
18	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Coerebidae			
19	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Thraupidae			
20	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent	05/2009 (mam/cma/dfp)
21	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Emberizidae			
22	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	05/2009 (mam/cma/dfp)
Família Passeridae			
23	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida05/2009 (mam/cma/dfp)

Parque Vila Prudente (Profa Lydia Natalizio Diogo)
Número total de espécies: 23
Número de espécies da Classe Aves: 23
Número de espécies endêmicas: 02
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; mam: Marcos Antonio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 3,4
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre da Fazenda Castanheiras/APA Bororé - Colônia
Av. Paulo Guilguer Reimberg 12.762, Distrito Grajaú,
Península do Bororé, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23S X-331.691 Y-7.365.989

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Amphibia Ordem Anura Familia Brachycephalidae			
1	<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-do-folhiço	07/2001 (lrm)
Família Bufonidae			
2	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	07/2001 (bgf/sn/lrm/fspg)
3	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cucuruzinho	endêmica09/2002 (lrm/sn/bgf/lrfa)
Família Hylidae Subfamília Hylinae			
4	<i>Aplastodiscus leucopygius</i> (Cruz & Peixoto, 1985)	perereca-verde	endêmica11/2002 (lrm)
5	<i>Bokermannohyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca-da-mata	endêmica12/2002 (lrm)
6	<i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962)	pererequinha	endêmica11/2002 (lrm)
7	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	pererequinha-do-brejo	11/2002 (lrm)
8	<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca-verde-de-coxas-laranjas	05/2002 (lrm)
9	<i>Hypsiboas bischoffi</i> (Boulenger, 1887)	perereca-lineada	03/2002 (lrm)
10	<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied,1821)	sapo-martelo	01/2002 (lrm)
11	<i>Scinax crospedospilus</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	endêmica02/2002 (lrm)
12	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca-de-banheiro	11/2002 (lrm)
13	<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	perereca-de-banheiro	endêmica07/2001 (sn/lrm/fspg)
14	<i>Scinax perereca</i> Pombal, Haddad & Kasahara, 1995	perereca	02/2003 (lrm)
15	<i>Scinax</i> sp. (aff. <i>duartei</i>) Wagler, 1830	perereca	02/2003 (lrm)
16	<i>Sphaenorhynchus orophilus</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1938)	pererequinha-limão	endêmica10/2003 (lrm)
Família Leptodactylidae			
17	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica02/2002 (lrm)
18	<i>Paratelmatobius cardosoi</i> Pombal & Haddad, 1999	rãzinha-de-barriga-colorida	endêmica/ IUCN-DD08/2002 (lrm)
Família Leiuperidae			
19	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro	11/2002 (lrm)

20	<i>Physalaemus olfersii</i> (Lichtenstein & Martens, 1856)	rãzinha-rangedora	endêmica	07/2001 (bgf/snl/rm/fspg)
Família Ranidae				
21	<i>Lithobates catesbeianus</i> Shaw, 1802	rã-touro	exótica introduzida	03/2002 (lrn)
Classe Reptilia Ordem Testudines Subordem Cryptodira Família Emydidae				
1	<i>Trachemys scripta elegans</i> Wied, 1838	tigre-d'água-de-orelha-vermelha	exótica introduzida	11/2009 mam/masc/masc/dfp)
Ordem Squamata Família Leiosauridae				
2	<i>Enyalius perditus</i> Jackson, 1978	camaleão		11/2002 (lrn)
Família Teiidae				
3	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II	01/2002 (sn/lrm/fspg/rfa/sb)
Classe Aves Ordem Tinamiformes Família Tinamidae				
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu		07/2008 (afam/ masc/ mam)
Ordem Anseriformes Família Anatidae				
2	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira		05/2009 (masc/ sn/mam/cma)
3	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		01/2002 (lrm/rpg/sb)
4	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca		11/2009 (mam/ masc/masc/dfp)
5	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí		07/2001 (sn/lrm/fspg)
Ordem Galliformes Família Cracidae				
6	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III	02/2002 (lrn)
Ordem Podicipediformes Família Podicipedidae				
7	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		01/2002 (lrm/fspg/sb)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae				
8	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		07/2001 (sn/lrm/fspg)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae				
9	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		01/2001 (sn/lrm/fspg)
10	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		07/2001 (sn/lrm/fspg)
11	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		07/2001 (sn/lrm/fspg)
12	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		03/2003 (afam/dm/masc)
13	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		07/2001 (sn/lrm/fspg)
14	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		10/2002 (sn)
15	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		07/2001 (sn/lrm/fspg)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae				
16	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		07/2001 (sn/lrm/fspg)
Ordem Falconiformes Família Pandionidae				
17	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	CITES-II	02/2002 (afam/sn/masc/ rgqb)
Família Accipitridae				
18	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	05/2009 (masc/ sn/mam/cma)
19	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II	06/2003 (sn/arb/aak)
20	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	CITES-II	03/2003 (afam/dm/masc)
21	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	03/2003 (sn/masc)
Família Falconidae				
22	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	07/2001 (sn/lrm/fspg)
23	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	01/2002 (sn/gmp/lrm/fspg)
24	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	CITES-II	08/2008 (mam/masc/sn)

25	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	CITES-II	2008 (afam/masc/sn)
26	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	08/2009 (mam/ masc/cma/dfp)
27	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II	10/2009 (mam/ masc/afam/dfp)
28	<i>Falco peregrinus</i> Tunstal, 1771	falcão-peregrino	CITES-I	08/2009 (mam/ masc/cma/dfp)
Ordem Gruiformes Família Aramidae				
29	<i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766)	carão		09/2005 (sn/arb)
Família Rallidae				
30	<i>Aramides cajanea</i> (Status Muller, 1776)	três-potes		07/2008 (masc/sn/mam)
31	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	07/2008 (masc/sn/mam)
32	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		09/2002 (afam/bgf/lrm/rfa)
33	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		07/2008 (masc/sn/mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
34	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		07/2001 (sn/lrm/fspg)
Família Recurvirostridae				
35	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas		05/2009 (masc/sn/mam/ cma)
Família Scolopacidae				
36	<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja		11/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
37	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela		11/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
Família Jacanidae				
38	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		01/2002 (lrm/fspg/sdb)
Família Rynchopidae				
39	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar		11/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
40	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		01/2002 (lrm/fspg/sdlb)
41	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		07/2001 (sn/lrm/fspg)
42	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega		10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
43	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		07/2008 (afam/masc/mam)
44	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		07/2002 (afam/rgqb)
45	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		07/2008 (afam/masc/mam)
46	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
47	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		11/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
48	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
49	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
50	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	11/2002 (afam/bgf)
51	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/ CITES-I	10/2009 (mam/afam/ masc/dfp)
52	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	07/2001 (sn/lrm/fspg)
53	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/ SP- III	07/2008 (afam/masc/ mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
54	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		07/2008 (afam/masc/ mam)
55	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		02/2002 (afam/masc/rgqb/sn)
56	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		07/2008 (afam/masc/ mam)

Ordem Strigiformes Família Tytonidae				
57	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
Família Strigidae				
58	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
59	<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni,1901)	murucututu-de-barriga-amarela	endêmica/ CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
60	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
Ordem Caprimulgiformes Família Nyctibiidae				
61	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua		12/2008 (mam/masc/ sn)
Família Caprimulgidae				
62	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		09/2008 (mam/ afam/ masc/sn)
63	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango		08/2008 (mam/masc/ sn)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
64	<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzeno		10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
65	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
Família Trochilidae				
66	<i>Phaethornis eurnome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II	07/2001 (sn/lrm/fspg)
67	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	07/2001 (sn/lrm/fspg)
68	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II	01/2002 (sn/lrm/fspg/rfa/sb)
69	<i>Anthracothonax nigricolis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	CITES-II	02/2002 (afam/masc/rgqb/sn)
70	<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	CITES-II	05/2009 (afam/sn/mam/ cma)
71	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
72	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/ CITES-II	07/2001 (sn/lrm/fspg)
73	<i>Hylocharis cyanus</i> Vieillot, 1818	beija-flor-roxo	CITES-II	12/2002 (lm/bgt)
74	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	07/2001 (sn/lrm/fspg)
75	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II	08/2002 (masc/rfa)
76	<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	CITES-II	02/2002 (afam/ masc/rgqb/sn)
77	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	02/2002 (afam/ masc/rgqb/sn)
Ordem Trogoniformes Família Trogonidae				
78	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica	10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae				
79	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		07/2001 (sn/lrm/fspg)
80	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		07/2001 (sn/lrm/fspg)
81	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		10/2002 (afam/bgt)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
82	<i>Ramphast os vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	CITES-II	07/2008 (afam/masc/ mam)
83	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	03/2009 (afam/masc/ mam/ls)
Família Picidae				
84	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	09/2002 (afam/bgt/lrm/rfa)
85	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		07/2001 (sn/lrm/fspg)
86	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	07/2002 (afam/rgqb)
87	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		04/2009 (masc/ sn/mam/cma/dfp)
88	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		01/2002 (sn/ gmp/lrm/fspg/rfa/sb)
89	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		07/2001 (sn/lrm/fspg)
90	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		09/2002 (afam/bgt/lrm/rfa)

Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
91	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		03/2003 (sn/masc)
92	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		07/2008 (afam/masc/ mam)
93	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	07/2008 (afam/masc/ mam)
94	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica	07/2008 (afam/masc/ mam)
Família Conopophagidae				
95	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica	05/2009 (masc/sn/ mam/cma)
Família Scleruridae				
96	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	endêmica	03/2009 (afm/masc/ cma/ls)
Família Dendrocolaptidae				
97	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		08/2009 (mam/masc/cma/dfp)
98	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	07/2002 (afam/rgqb)
99	<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	arapaçu-escamado	endêmica	12/2002 (bgt/lrm)
Família Furnariidae				
100	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		07/2008 (afam/masc/ mam)
101	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	09/2002 (afam/bgt/lrm/rfa)
102	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		01/2002 (sn/ gmp/lrm/fspg/rfa/sb)
103	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	07/2008 (afam/masc/ mam)
104	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		05/2009 (masc/sn/mam/ cma)
105	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica	05/2009 (masc/sn/ mam/cma)
106	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	07/2008 (afam/masc/ mam)
107	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		01/2001 (lrm/fspg/sb)
108	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		12/2008 (masc/sn/mam)
Família Tyrannidae				
109	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		12/2008 (masc/sn/mam)
110	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica	12/2008 (masc/sn/mam)
111	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	endêmica/ IUCN-NT	07/2008 (afam/masc/ mam)
112	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	endêmica	10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
113	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica	11/2009 (mam/ afam/ masc/dfp)
114	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		07/2008 (afam/masc/ mam)
115	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	endêmica	07/2001 (bgt/sn/lrm/fspg)
116	<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador		08/2009 (mam/masc/cma/dfp)
117	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho		05/2009 (masc/sn/mam/cma)
118	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		10/2009 (mam/afam/masc/dfp)
119	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto		10/2009 (mam/afam/masc/dfp)
120	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		10/2009 (mam/afam/masc/dfp)
121	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		07/2001 (bgt/sn/lrm/fspg)
122	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		07/2001 (bgt/sn/lrm/fspg)
123	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho		12/2008 (masc/sn/mam)
124	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		04/2009 (afam/ masc/ mam/cma/dfp)
125	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		01/2002 (sn/ gmp/lrm/fspg/rfa/sb)
126	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzeno		05/2005 (afam/bgt/rdpcj/sp)
127	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		12/2008 (masc/sn/mam)
128	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		12/2008 (masc/sn/mam)
129	<i>Legatus leucophauius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		12/2008 (masc/sn/mam)
130	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		07/2001 (bgt/sn/lrm/fspg)

131	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
132	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	01/2002 (sn/ gmpf/lrm/fspg/rfa/sb)
133	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
134	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	10/2009 (mam/ afam/ masc/dfp)
135	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	01/2002 (sn/ gmpf/lrm/fspg/rfa/sb)
136	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	10/2002 (sn)
137	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê	10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
138	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
Família Cotingidae			
139	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/ SP- VU 10/2003 (afam/rgqb/ridpcj/sp)
140	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/ SP- 02/2002 (afam/ VU masc/rgqb/sn)
Família Pipridae			
141	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica 03/2003 (masc/sma/sn)
Família Tityridae			
142	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica 03/2003 (masc/sma/sn)
143	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	04/2009 (afam/ masc/mam/cma/dfp)
144	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	10/2009 (mam/ masc/afam/dfp)
145	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro	04/2009 (afam/ masc/mam/cma/dfp)
Família Vireonidae			
146	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
147	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	01/2002 (sn/gmpf/ fspg/rfa/sb)
148	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	06/2003 (sn/aak/arb)
Família Hirundinidae			
149	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/2002 (sn/gmpf/ rm/fspg/rfa/sb)
150	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador	10/2003 (afam/ rgqb/ridpcj/sp)
151	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo	10/2009 (mam/ masc/afam/dfp)
152	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
Família Troglodytidae			
153	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
Família Turdidae			
154	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	07/2008 (afam/masc/ mam)
155	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
156	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	03/2003 (masc/sma/sn)
157	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	10/2003 (afam/rgqb/ridpcj/sp)
158	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
Família Mimidae			
159	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	01/2002 (sn/gmpf/ lrm/fspg/rfa/sb)
Família Motacillidae			
160	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
Família Coerebidae			
161	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
Família Thraupidae			
162	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
163	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	07/2008 (afam/masc/ mam)
164	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	01/2002 (lrm/fspg/sb)
165	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
166	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
167	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	05/2002 (afam/masc/sn/rfa)

168	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	05/2002 (afam/masc/sn/rfa)
169	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	05/2002 (afam/masc/sn/rfa)
170	<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	endêmica 08/2009 (mam/ masc/cma/dfp)
171	<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar	endêmica 08/2009 (mam/ masc/cma/dfp)
172	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
173	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
174	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica 10/2009 (mam/ afam/masc/dfp)
175	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	07/2008 (afam/masc/ mam)
Família Emberizidae			
176	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
177	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	10/2009 (mam/ afam/masc/ dfp)
178	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	03/2009 (mam/ masc/cma/ dfp)
Família Cardinalidae			
179	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	11/2009 (mam/ afam/masc/cma/dfp)
Família Parulidae			
180	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	07/2008 (afam/ masc/mam/dfp)
181	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
182	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	07/2001 (bgtf/snl/irm/fspg)
183	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica 07/2008 (afam/masc/ mam)
Família Icteridae			
184	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	05/2009 (masc/sn/mam/ cma)
185	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	10/2009 (mam/masc/afam/dfp)
Família Fringillidae			
186	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	09/2008 (mam/ afam/masc/sn)
187	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	07/2002 (afam/rgqb)
188	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica 05/2009 (masc/sn/mam/cma)
189	<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	08/2009 (mam/ masc/cma/dfp)
Família Estrildidae			
190	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica 08/2009 (mam/ introduzida masc/cma/dfp)
Família Passeridae			
191	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica 05/2002 (lrm) introduzida
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	08/2004 (afam/bgtf/masc/lrm/ mla/dm/raeg)
2	<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	cuica	SP-III 08/2004 (afam/bgtf/masc/lrm/ mla/dm/raeg)
3	<i>Marmosops paulensis</i> (Tate, 1931)	cuica	endêmica/ SP- VU 08/2004 (afam/bgtf/masc/lrm/ mla/dm/raeg)
4	<i>Monodelphis americana</i> (Muller, 1776)	catita	endêmica/ SP- III 08/2004 (afam/bgtf/masc/lrm/ mla/dm/raeg)
5	<i>Monodelphis sorex</i> (Hensel, 1872)	catita	endêmica 08/2004 (afam/bgtf/masc/lrm/ mla/dm/raeg)
Ordem Pilosa Família Bradypodidae			
6	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-de-três-dedos	CITES-II 10/2003 (sn)
Ordem Cingulata Família Dasypodidae			
7	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha	01/2002 (sn/gmpf/lrmppg/rfa/sb)

Ordem Primates				
Família Callitrichidae				
8	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II	05/2009 (afam/sn/man/cma)
Família Atelidae				
9	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/SP-III	07/2001 (bgf/sn/lrm/fspg)
Ordem Chiroptera				
Família Molossidae				
10	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego-de-cauda-livre-aveludada		08/2004 (afam/bgf/masc/lrm/mla/dm/raeg)
11	<i>Molossus temminckii</i> (Burmeister, 1854)	morcego-cara-de-cachorro		08/2004 (afam/bgf/masc/lrm/mla/dm/raeg)
Família Vespertilionidae				
12	<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	pequeno-morcego-marrom		08/2004 (afam/bgf/masc/lrm/mla/dm/raeg)
Ordem Carnivora				
Família Canidae				
13	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II	07/2001 (bgf/sn/lrm/fspg)
Família Mustelidae				
14	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara		08/2008 (afam/masc/mam)
15	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	SP-IV	08/2008 (afam/masc/mam)
Família Procyonidae				
16	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati		09/2008 (afam/bgf/lrm/rfa)
Ordem Artiodactyla				
Família Cervidae				
17	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro		01/2002 (lrm/fspg/rfa/sn)
Ordem Lagomorpha				
Família Leporidae				
18	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti		09/2008 (afam/bgf/lrm/rfa)
Ordem Rodentia				
Família Sciuridae				
19	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		07/2001 (bgf/sn/lrm/fspg)
Família Cricetidae				
20	<i>Akodon sp</i> (Neyen, 1833)	rato-silvestre		08/2004 (afam/bgf/masc/lrm/mla/dm/raeg)
21	<i>Oligoryzomys sp</i> Bangs, 1900	rato-silvestre		08/2004 (afam/bgf/masc/lrm/mla/dm/raeg)
Família Myocastoridae				
22	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida	03/2009 (afam/masc/mam/sn/cma/dfp)

Fazenda Castanheiras / APA Bororé - Colônia

Número total de espécies: 237
Número de espécies da Classe Amphibia: 21
Número de espécies da Classe Reptilia: 03
Número de espécies da Classe Aves: 191
Número de espécies da Classe Mammalia: 22
Número de espécies endêmicas: 55
Número de exóticas introduzidas: 04
Número de nativas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR, DD): 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 40
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 09

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; arb: Antonieta Rosa Bauab; aak: Adriana Akemi Kuniy; bgf: Brígida Gomes Fries; cma: Cauê Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; dm: Daniel Martins; fspg: Fábio Schunck Pires Gomes; gmpf: Graça Maria Pinto Ferreira; jls: Juliana Laurito Summa; lrm: Leo Ramos Malagoli; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mels: Maria Eugênia Laurito Summa; mkv: Marcos Kawall Vasconcellos; raeg: Rodrigo A. E. Giovanetti; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rfa: Rudá Feliciano Araújo; sma: Sonia Maria Amorim; sdb: Samanta de la Bella; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 196
Número total de horas/coleta passiva e ativa de anuros:1680 horas

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Bairro do Gramado			
Estrada do Gramado, Distrito Marçilac, Município de São Paulo			
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23S X–318.180 Y-7.355.000			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Tinamiformes			
Familia Tinamidae			
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuagaçu	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Galliformes			
Familia Cracidae			
2	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	SP-III 01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Ciconiiformes			
Familia Ardeidae			
3	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Cathartiformes			
Familia Cathartidae			
4	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Falconiformes			
Familia Accipitridae			
5	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
6	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU 01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Falconidae			
7	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Gruiformes			
Familia Rallidae			
8	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica 01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Charadriiformes			
Familia Charadriidae			
9	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Columbiformes			
Familia Columbidae			
10	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	01/2010 (mam/ker/figps)
11	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 01/2010 (mam/ker/figps)
12	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	asa-branca	01/2010 (mam/ker/figps)
13	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Psittaciformes			
Familia Psittacidae			
14	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
15	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
16	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Cuculiformes			
Familia Cuculidae			
17	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	01/2010 (mam/ker/figps)
18	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	01/2010 (mam/ker/figps)
19	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Apodiformes			
Familia Trochilidae			
20	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
21	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
22	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
23	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
24	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)
25	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II 01/2010 (mam/ker/figps)

26	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Trogoniformes Familia Trogonidae				
27	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Coraciiformes Familia Alcedinidae				
28	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Galbuliformes Familia Bucconidae				
29	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo		01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Piciformes Familia Picidae				
30	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira		01/2010 (mam/ker/figps)
31	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco		01/2010 (mam/ker/figps)
32	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
33	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		01/2010 (mam/ker/figps)
34	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		01/2010 (mam/ker/figps)
Ordem Passeriformes Familia Thamnophilidae				
35	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		01/2010 (mam/ker/figps)
36	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		01/2010 (mam/ker/figps)
37	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
38	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Conopophagidae				
39	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Scleruridae				
40	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Dendrocolaptidae				
41	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		01/2010 (mam/ker/figps)
42	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande		01/2010 (mam/ker/figps)
43	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Furnariidae				
44	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		01/2010 (mam/ker/figps)
45	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
46	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném		01/2010 (mam/ker/figps)
47	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
48	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia		01/2010 (mam/ker/figps)
49	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
50	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Tyrannidae				
51	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		01/2010 (mam/ker/figps)
52	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó		01/2010 (mam/ker/figps)
53	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		01/2010 (mam/ker/figps)
54	<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador		01/2010 (mam/ker/figps)
55	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		01/2010 (mam/ker/figps)
56	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		01/2010 (mam/ker/figps)
57	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		01/2010 (mam/ker/figps)
58	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		01/2010 (mam/ker/figps)
59	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		01/2010 (mam/ker/figps)
60	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzent		01/2010 (mam/ker/figps)

61	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		01/2010 (mam/ker/figps)
62	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho		01/2010 (mam/ker/figps)
63	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi		01/2010 (mam/ker/figps)
64	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado		01/2010 (mam/ker/figps)
65	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		01/2010 (mam/ker/figps)
66	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		01/2010 (mam/ker/figps)
67	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		01/2010 (mam/ker/figps)
68	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha		01/2010 (mam/ker/figps)
69	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré		01/2010 (mam/ker/figps)
70	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Cotingidae				
71	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/SP-VU	01/2010 (mam/ker/figps)
72	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	endêmica/ VU	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Pipridae				
73	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Tityridae				
74	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
75	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		01/2010 (mam/ker/figps)
76	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Vireonidae				
77	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		01/2010 (mam/ker/figps)
78	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		01/2010 (mam/ker/figps)
79	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Hirundinidae				
80	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		01/2010 (mam/ker/figps)
81	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Troglodytidae				
82	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Turdidae				
83	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira		01/2010 (mam/ker/figps)
84	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco		01/2010 (mam/ker/figps)
85	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		01/2010 (mam/ker/figps)
86	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Mimidae				
87	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Coerebidae				
88	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Thraupidae				
89	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	01/2010 (mam/ker/figps)
90	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Emberizidae				
91	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		01/2010 (mam/ker/figps)
92	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	01/2010 (mam/ks/ker/figps)
93	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		01/2010 (mam/ks/ker/figps)
94	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	endêmica/ IUCN-VU/ MMA- Ameaçada/ SP-CR	01/2010 (mam/ks/ker/figps)

95	<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	endêmica/ IUCN-VU/ MMA- Ameaçada/ SP-CR01/2010 (mam/jls/ker/figps)
96	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	01/2010 (mam/ker/figps)
97	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Parulidae			
98	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	01/2010 (mam/ker/figps)
99	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	01/2010 (mam/ker/figps)
100	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	01/2010 (mam/ker/figps)
101	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Icteridae			
102	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Estrildidae			
103	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)		exótica introduzida01/2010 (mam/ker/figps)
Familia Passeridae			
104	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida01/2010 (mam/ker/figps)
Classe Mammalia Ordem Primates Família Callitrichidae			
1	<i>Callithrix sp</i> Erxleben, 1777	sagui	10/2009 (bgf/lis/ker)
Família Atelidae			
2	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/ SP- III10/2009 (bgf/lis/ker)

Bairro do Gramado

Número total de espécies: 106
Número de espécies da Classe Aves: 104
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 28
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies de provável escape de cativeiro: 05
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 03
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 14
Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 02
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 07
Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; figps: Fernando Igor Godoy Pires da Silva; jls: Juliana Laurito Summa; ker: Kleber Evangelista Rodrigues; lls: Linda Lacerda da Silva; mam: Marcos Antônio Melo
Número de horas de observação da avifauna: 16

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Clube Campestre de São Paulo,
Estrada da Barragem, 6500, Distrito Parelheiros, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-331.004 Y-7.358.422

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Tinamiformes Família Tinamidae			
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	04/1998 (bgf/sn)
Ordem Anseriformes Família Anatidae			
2	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	05/2003 (al/raeg/sn/sp)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
3	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	05/2003 (al/raeg/sn/sp)
4	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	04/1998 (bgf/sn)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
5	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	04/1998 (bgf/sn)

Ordem Falconiformes Família Pandionidae			
6	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	CITES-II05/2003 (al/raeg/sn/sp)
Família Accipitridae			
7	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II04/1998 (bgf/sn)
Família Falconidae			
8	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II05/2003 (al/raeg/sn/sp)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
9	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	09/2000 (masc/tlc)
10	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d' água-azul	09/2000 (masc/tlc)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
11	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	04/1998 (bgf/sn)
Família Recurvirostridae			
12	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	05/2003 (al/raeg/sn/sp)
Família Jacanidae			
13	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	05/2003 (al/raeg/sn/sp)
Família Rynchopidae			
14	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	05/2003 (al/raeg/sn/sp)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
15	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	04/1998 (bgf/sn)
16	<i>Leptotila sp</i> Swainson, 1837		04/1998 (bgf/sn)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
17	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	09/2000 (masc/tlc)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
18	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II04/1998 (bgf/sn)
19	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II04/1998 (bgf/sn)
20	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II09/2000 (masc/tlc)
21	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	endêmica/ CITES-II04/1998 (bgf/sn)
22	<i>Leucochloris albigollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II04/1998 (bgf/sn)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae			
23	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	04/1998 (bgf/sn)
Ordem Piciformes Família Picidae			
24	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica04/1998 (bgf/sn)
25	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	04/1998 (bgf/sn)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
26	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica04/1998 (bgf/sn)
27	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	04/1998 (bgf/sn)
Família Tyrannidae			
28	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	04/1998 (bgf/sn)
Família Cotingidae			
29	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU04/1998 (bgf/sn)
Família Vireonidae			
30	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	04/1998 (bgf/sn)
31	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	09/2000 (masc/tlc)
Família Hirundinidae			
32	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	04/1998 (bgf/sn)
Família Troglodytidae			
33	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	04/1998 (bgf/sn)

Família Turdidae				
34	<i>Turdus rufigenis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		04/1998 (bgf/sn)
Família Coerebidae				
35	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		04/1998 (bgf/sn)
Família Thraupidae				
36	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		04/1998 (bgf/sn)
37	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		09/2000 (masc/tlc)
Família Emberizidae				
38	<i>Zonotrichia capensis</i> (Stattus Muller, 1776)	tico-tico		04/1998 (bgf/sn)
39	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		04/1998 (bgf/sn)
Família Parulidae				
40	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	04/1998 (bgf/sn)
Família Fringillidae				
41	<i>Euphonia sp</i> Desmarest, 1766			09/2000 (masc/tlc)
Classe Mammalia				
Ordem Carnivora				
Família Canidae				
1	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II	09/2000 (masc/tlc)

Clube Campestre de São Paulo

Número total de espécies: 42

Número de espécies da Classe Aves: 41

Número de espécies da Classe Mammalia: 01

Número de espécies endêmicas: 08

Número de exóticas introduzidas: 03

Número de espécies que constam no CITES (I e II): 09

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: al: Adriana Luchine; bgf: Brigida Gomes Fries; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; raeg: Rodrigo Alves Escudeiro Giovanetti; sn: Sumiko Namba; sp: Soraya Pieroni; tlc: Teresa de Lourdes Cavalheiro

Número de horas de observação da avifauna: 33

Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre da Estação Evangelista de Souza/

APA Capivari-Monos

Rua Estação Evangelista de Souza s/ nº, Distrito Marsilac, Município de São Paulo

Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-332.448 Y-7.353.252

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Arthropoda			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	01/2010 (mam)
Familia Craugastoridae			
2	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-do folhiço	endêmica 10/2005 (mam)
Família Hylidae			
Subfamília Hylinae			
3	<i>Aplastodiscus albosignatus</i> (A.Lutz & B.Lutz, 1938)	perereca-flautinha	endêmica 09/2009 (mam/cma)
Classe Reptilia			
Ordem Testudines			
Família Chelidae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	07/2004 (mam)
Ordem Squamata			
Família Leiosauridae			
2	<i>Enyalius perditus</i> Jackson, 1978	camaleão	10/2009 (afam/j/s/masc/mam/cma/dfp)
Família Teiidae			
3	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 11/2008 (mam/figgs/can /ker)
Família Gymnophthalmidae			
4	<i>Placosoma cordylinum champsonotus</i> (Werner, 1910)	lagartinho-das-árvores	SP-IV 2007 (mam)

Família Colubridae				
5	<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied, 1820)	cobra-cipó		10/2009 (afam/j/s/masc/mam/cma/dfp)
6	<i>Echinanthera sp.</i> Cope, 1894	cobra		2007 (mam)
Classe Aves				
Ordem Tinamiformes				
Família Tinamidae				
1	<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	endêmica/ IUCN-NT/ CITES-I/ SP-VU	08/2009 (mam/cma/dfp/figgs)
2	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Ordem Galliformes				
Família Cracidae				
3	<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	SP-III	12/2009 (mam/figgs/cma)
4	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III	04/2009 (mam/figgs/can)
Familia Odontophoridae				
5	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Ordem Pelecaniformes				
Família Phalacrocoracidae				
6	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		03/2009 (mam/figgs)
Ordem Ciconiiformes				
Família Ardeidae				
7	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		04/2009 (mam/figgs)
8	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		08/2009 (mam)
9	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		04/2009 (mam/figgs)
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
10	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha		08/2009 (mam/figgs/cma/dfp)
11	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Ordem Falconiformes				
Família Accipitridae				
12	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	CITES-II	10/2009 (figgs/ker)
13	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	CITES-II	11/2009 (mam/cma/dfp)
14	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	03/2009 (mam/figgs)
15	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU	03/2009 (mam/figgs)
Família Falconidae				
16	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	03/2009 (mam/figgs)
17	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
18	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	CITES-II	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
19	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	CITES-II	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Ordem Gruiformes				
Família Rallidae				
20	<i>Aramides cajanea</i> (Stattus Muller, 1776)	três-potes		09/2009 (mam/cma/dfp)
21	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	03/2009 (mam/figgs)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
22	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
23	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
24	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	03/2009 (mam/figgs)

25	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		11/2008 (mam/figps/can/ker)
26	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega		09/2009 (mam/cma/dfp)
27	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		11/2008 (mam/figps/can/ker)
28	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		11/2008 (mam/figps/can/ker)
29	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		11/2008 (mam/figps/can/ker)
30	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		08/2009 (mam/figps/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
31	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	03/2009 (mam/figps)
32	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	08/2009 (mam/figps/cma/dfp)
33	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
34	<i>Touit melanonotus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	apuim-de-costas-pretas	endêmica/ IUCN-EN/ CITES-II/ MMA- Ameaçada/ SP-VU	03/2009 (mam/figps)
35	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/ CITES-I	03/2009 (mam/figps)
36	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
37	<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	endêmica/ IUCN-NT/ CITES-II/SP- VU	11/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
38	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		11/2008 (mam/figps/can/ker)
39	<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado		12/2009 (figps/ker)
40	<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler		08/2009 (mam/dfp)
41	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		08/2009 (mam/dfp)
42	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		03/2009 (mam/figps)
43	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci		10/2009 (mam)
Ordem Strigiformes Família Tytonidae				
44	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	CITES-II	2004 (mam)
Família Strigidae				
45	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
46	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
Ordem Caprimulgiformes Família Nyctibiidae				
47	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua		07/2009 (mam/cma)
Família Caprimulgidae				
48	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		11/2008 (mam/figps/can/ker)
49	<i>Nyctidromus albigollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango		11/2008 (mam/figps/can/ker)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
50	<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto	SP-IV	12/2009 (mam/figps/cma)
51	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		11/2008 (mam/figps/can/ker)

52	<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater 1862	andorinhão-de-sobre-cinzeno		11/2008 (mam/figps/can/ker)
53	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		11/2008 (mam/figps/can/ker)
Família Trochilidae				
54	<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	endêmica/ IUCN-NT/ CITES-II	08/2009 (mam/figps/cma/dfp)
55	<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	rabo-branco-pequeno	endêmica/ CITES-II	08/2009 (mam/figps/cma/dfp)
56	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & De Lattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
57	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
58	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	08/2009 (mam)
59	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
60	<i>Anthracothorax nigricolis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
61	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
62	<i>Thalurania glaucopsis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/ CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
63	<i>Leucochloris albigollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	03/2009 (mam/figps)
64	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
65	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	11/2008 (mam/figps/can/ker)
66	<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	endêmica/ CITES-II	04/2009 (mam/figps/can)
Ordem Trogoniformes Familia Trogonidae				
67	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
68	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela		04/2009 (mam/figps)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae				
69	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		06/2009 (mam/cma)
70	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		09/2009 (mam/cma/dfp)
71	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		09/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Galbuliformes Família Bucconidae				
72	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot,1816)	joão-bobo		07/2009 (mam)
73	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	joão-barbudo	endêmica	09/2009 (mam/cma/dfp)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
74	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	03/2009 (mam/figps)
Família Picidae				
75	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	04/2009 (mam/figps/can)
76	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		06/2009 (mam/figps/cma)
77	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
78	<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	endêmica/ IUCN-NT	01/2010 (mam/cma)
79	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		06/2009 (mam/figps/cma)
80	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		06/2009 (mam/figps/cma)
81	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		03/2009 (mam/figps)
82	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		03/2009 (mam/figps)

Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
83	<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	endêmica	06/2009 (mam/cma)
84	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão		03/2009 (mam/figps)
85	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica	03/2009 (mam/figps)
86	<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara	endêmica	11/2009 (mam/cma/dfp)
87	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		11/2008 (mam/figps/can/ker)
88	<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	endêmica/ IUCN-NT/ SP-III	08/2009 (mam/figps/cma/dfp)
89	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		11/2008 (mam/figps/can/ker)
90	<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	choquinha-de-asa-ferrugem	endêmica	08/2009 (mam/figps/cma/dfp)
91	<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada	endêmica	04/2009 (mam/figps/can)
92	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha		05/2009 (mam/figps)
93	<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	endêmica	10/2009 (mam/cma/dfp)
94	<i>Dryophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni	endêmica	05/2009 (mam/figps)
95	<i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	endêmica/ IUCN-NT/SP-III	04/2009 (mam/figps)
96	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
97	<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)	zidedê	endêmica	07/2009 (mam/cma)
98	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
99	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
Família Conopophagidae				
100	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica	03/2009 (mam/figps)
Família Grallariidae				
101	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu		11/2008 (mam/figps/can/ker)
Família Rhinocryptidae				
102	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	endêmica/ IUCN-NT	11/2008 (mam/figps/can/ker)
103	<i>Scytalopus notorius</i> Raposo, Stopiglia, Loskot & Kirwan, 2006	tapaculo-preto	endêmica	06/2009 (mam/cma)
Família Formicariidae				
104	<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha		03/2009 (mam/figps)
Família Scleruridae				
105	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	endêmica	03/2009 (mam/figps)
Família Dendrocolaptidae				
106	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		11/2008 (mam/figps/can/ker)
107	<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca		04/2009 (mam/figps/can)
108	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande		11/2008 (mam/figps/can/ker)
109	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
Família Furnariidae				
110	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		11/2008 (mam/figps/can/ker)
111	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
112	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		11/2008 (mam/figps/can/ker)

113	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
114	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		08/2009 (mam)
115	<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	endêmica/ IUCN-NT	10/2009 (figps/ker)
116	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete		03/2009 (mam/figps)
117	<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	endêmica	04/2009 (mam/figps)
118	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-testa-baia		03/2009 (mam/figps)
119	<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	trepador-coleira	endêmica	10/2009 (figps/ker)
120	<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha	endêmica	09/2009 (mam/cma/dfp)
121	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
122	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		11/2008 (mam/figps/can/ker)
123	<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	trepadorzinho	endêmica	11/2009 (mam/cma/dfp)
124	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		11/2008 (mam/figps/can/ker)
125	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó		10/2009 (figps/ker)
Família Tyrannidae				
126	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-casa-de-cabeça-cinza	endêmica	04/2009 (mam/figps)
127	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		11/2008 (mam/figps/can/ker)
128	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica	05/2009 (mam/figps)
129	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	endêmica/ IUCN-NT	04/2009 (mam/figps)
130	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
131	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica	05/2009 (mam/figps)
132	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		11/2008 (mam/figps/can/ker)
133	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	endêmica	07/2009 (mam/cma)
134	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		08/2009 (mam/dfp)
135	<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador		04/2009 (mam/figps/can)
136	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho		07/2009 (mam/cma)
137	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		11/2008 (mam/figps/can/ker)
138	<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	guaracava-de-crista-branca		05/2009 (mam/figps)
139	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto		11/2008 (mam/figps/can/ker)
140	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		11/2008 (mam/figps/can/ker)
141	<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão		10/2009 (mam)
142	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		11/2008 (mam/figps/can/ker)
143	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		11/2008 (mam/figps/can/ker)
144	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato		11/2008 (mam/figps/can/ker)
145	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		11/2008 (mam/figps/can/ker)
146	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho		03/2009 (mam/figps)
147	<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-leque-do-sudeste	endêmica/ IUCN-VU/SP-VU	06/2009 (mam/figps)

148	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
149	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
150	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
151	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzent		10/2009 (figgs/ker)
152	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão		08/2009 (mam)
153	<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado		04/2009 (mam/figgs/can)
154	<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha	endêmica	09/2009 (mam/cma/dfp)
155	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		08/2009 (mam)
156	<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	endêmica	10/2009 (mam)
157	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada		02/2010 (mam/figgs)
158	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		10/2009 (figgs)
159	<i>Legatus leucophaui</i> s (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		10/2009 (mam)
160	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		03/2009 (mam/figgs)
161	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
162	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
163	<i>Megarynychus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		03/2009 (mam/figgs)
164	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
165	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
166	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/2009 (figgs/ker)
167	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador		03/2010 (mam)
168	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irre		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
169	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		03/2009 (mam/figgs)
170	<i>Attila phoenicurus</i> Pelzelin, 1868	capitão-castanho		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
171	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Cotingidae				
172	<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	endêmica/IUCN-NT	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
173	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/IUCN-VU/SP-VU	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
174	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU	04/2009 (mam/figgs)
Família Pipridae				
175	<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	endêmica	12/2009 (figgs/ker)
176	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Tityridae				
177	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
178	<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde		10/2009 (figgs/ker)
179	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro		04/2009 (mam/figgs)
180	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
181	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Vireonidae				
182	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		11/2008 (mam/figgs/can/ker)

183	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
184	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Hirundinidae				
185	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
186	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
187	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
188	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande		10/2009 (figgs/ker)
189	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Troglodytidae				
190	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Polioptilidae				
191	<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado		08/2009 (mam/figgs/cma/dfp)
Família Turdidae				
192	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		05/2009 (mam/figgs)
193	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
194	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
195	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
196	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
Família Mimidae				
197	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		08/2009 (mam)
Família Coerebidae				
198	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		03/2009 (mam/figgs)
Família Thraupidae				
199	<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	pimentão	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
200	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
201	<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	endêmica/IUCN-NT/SP-III	07/2009 (mam/cma)
202	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo		06/2009 (mam/figgs/cma)
203	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
204	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
205	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo		12/2009 (figgs/ker)
206	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
207	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		11/2008 (mam/figgs/can/ker)
208	<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul	endêmica/IUCN-NT	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
209	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	06/2009 (mam/figgs/cma)
210	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		06/2009 (mam/figgs/cma)
211	<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaçu-frade		06/2009 (mam/figgs/cma)
212	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		06/2009 (mam/figgs/cma)
213	<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	endêmica	08/2009 (mam/figgs/cma/dfp)
214	<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
215	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		08/2009 (mam)
216	<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar	endêmica	11/2008 (mam/figgs/can/ker)
217	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		11/2009 (mam/cma/dfp)

218	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		11/2008 (mam/figps/can/ker)
219	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica	03/2009 (mam/figps)
220	<i>Coniostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		11/2008 (mam/figps/can/ker)
Família Emberizidae				
221	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		11/2008 (mam/figps/can/ker)
222	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
223	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		10/2009 (figps/ker)
224	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	endêmica/ IUCN-VU/ MMA- Ameaçada/ SP I-CR	11/2008 (mam/figps/can/ker)
225	<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	endêmica/ IUCN-VU/ MMA- Ameaçada/ SP I-CR	02/2010 (mam)
226	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho		02/2010 (mam/figps)
227	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		11/2008 (mam/figps/can/ker)
228	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	SP-VU	03/2009 (mam/figps)
229	<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato	endêmica	12/2009 (mam/figps/cma)
Família Cardinalidae				
230	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso		06/2009 (mam/cma)
Família Parulidae				
231	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		11/2008 (mam/figps/can/ker)
232	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		11/2008 (mam/figps/can/ker)
233	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		11/2008 (mam/figps/can/ker)
234	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
235	<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho		03/2009 (mam/figps)
Família Icteridae				
236	<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão		04/2009 (mam/figps)
237	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		10/2009 (figps/ker)
Família Fringillidae				
238	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		10/2009 (figps/ker)
239	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		11/2008 (mam/figps/can/ker)
240	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		09/2009 (mam/cma/dtp)
241	<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei		11/2008 (mam/figps/can/ker)
242	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica	11/2008 (mam/figps/can/ker)
243	<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	bandeirinha		03/2009 (mam/figps)
Família Estrildidae				
244	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	04/2009 (mam/figps)
Família Passeridae				
245	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	04/2009 (mam)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		04/2009 (mam)
Ordem Pilosa Família Bradypodidae				
2	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-de-três-dedos	CITES-II	11/2009 (mam)

Ordem Cingulata Família Dasypodidae				
3	<i>Dasypus</i> sp. Linnaeus, 1758	tatú		01/2010 (mam/cma/figps)
Ordem Primates Família Callitrichidae				
4	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)	sagui-da-serra-escuro	endêmica/ IUCN-VU/ CITES-I/ MMA- Ameaçada/ SP-VU	10/2009 (mam/cma/dtp)
Família Cebidae				
5	<i>Cebus nigritus</i> (Goldfuss, 1809)	macaco-prego	endêmica/ IUCN-NT/ CITES-II/SP-III	03/2009 (mam/figps)
Família Pitheciidae				
6	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	endêmica/ IUCN - NT/ CITES-II/ SP-III	09/2009 (mam/cma/dtp)
Família Atelidae				
7	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/ SP-III	10/2005 (mam)
8	<i>Brachyteles arachnoides</i> (É. Geoffroy, 1806)	muriqui-do-sul	endêmica/ IUCN-EN/ CITES-I/ MMA- Ameaçada/ SP-EN	12/2009 (mam/figps/cma)
Ordem Carnivora Família Canidae				
9	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II	08/2009 (mam/cma)
Família Felidae				
10	<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato	IUCN-VU/ CITES-I/ MMA- Ameaçada/ SP-VU	11/2008 (mam/figps/can/ker)
11	<i>Puma concolor capricornensis</i> (Linnaeus,1771)	onça-parda	CITES-II/ MMA- Ameaçada/ SP-VU	06/2009 (mam/cma)
Família Mustelidae				
12	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara		07/2009 (mam/cma)
Família Procyonidae				
13	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati		09/2009 (mam/cma)
Ordem Perissodactyla Família Tapiridae				
14	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	IUCN- VU/CITES-II/ SP-VU	11/2008 (mam/figps/can/ker)
Ordem Artiodactyla Família Tayassuidae				
15	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	porco-do-mato	CITES-II/SP-III	09/2009 (mam/cma/dtp)
Família Cervidae				
16	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro		11/2008 (mam/figps/can/ker)
Ordem Lagomorpha Família Leporidae				
17	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti		08/2007 (mam)
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
18	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		03/2009 (mam/figps)
Família Caviidae				
19	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá		08/2007 (mam)

Evangelista de Souza (APA Capivari Monos)

Número total de espécies: 273
Número de espécies da Classe Amphibia: 03
Número de espécies da Classe Reptilia: 06
Número de espécies da Classe Aves: 245
Número de espécies da Classe Mammalia: 19
Número de espécies endêmicas: 86
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EM, CR, DD): 23
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 44

Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 07
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 24

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Alleman; can Claudio André Nucitelli; dfp: Daniel Fernandes Perrella; figps: Fernando Igor de Godoy Pires Silva; jls: Juliana Laurito Summa; ker: Kleber Evangelista Rodrigues; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho

Número de horas de observação da avifauna: 236

Lista Preliminar da Fauna Silvestre da Fazenda Capivari (SABESP) e Arredores ,
Estrada da Capivara, Distrito Parelheiros, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-328.202 Y-7.350.758

	Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
	Reino Animalia			
	Filo Chordata			
	Subfilo Vertebrata			
	Classe Amphibia			
	Ordem Anura			
	Família Leiuperidae			
1	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro		09/1996 (afam/vkl)
	Classe Aves			
	Ordem Anseriformes			
	Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		06/1996 (vkl)
	Ordem Podicipediformes			
	Família Podicipedidae			
2	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		05/1996 (vkl)
	Ordem Pelecaniformes			
	Família Phalacrocoracidae			
3	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		05/1996 (vkl)
	Ordem Ciconiiformes			
	Família Ardeidae			
4	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		06/1996 (vkl)
5	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		05/1996 (vkl)
6	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		05/1996 (vkl)
7	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		05/1996 (vkl)
8	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		05/1996 (vkl)
9	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		05/1996 (vkl)
	Ordem Cathartiformes			
	Família Cathartidae			
10	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		05/1995 (vkl)
	Ordem Falconiformes			
	Família Accipitridae			
11	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	CITES-II	06/1996 (vkl)
12	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	08/1996 (vkl)
13	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/ SP-VU	06/1996 (vkl)
	Família Falconidae			
14	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	10/1995 (vkl)
15	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	CITES-II	03/1996 (vkl)
16	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	05/1996 (vkl)
	Família Rallidae			
17	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		03/1996 (vkl)
18	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		06/1996 (vkl)
	Ordem Charadriiformes			
	Família Charadriidae			
19	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		10/1995 (vkl)
	Família Jacanidae			
20	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		04/1996 (vkl)
	Ordem Columbiformes			
	Família Columbidae			
21	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		03/1996 (vkl)
22	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	05/1996 (vkl)
23	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		09/1996 (vkl)
	Ordem Psittaciformes			
	Família Psittacidae			
24	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	05/1995 (vkl)
25	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	08/1996 (vkl)
26	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	05/1995 (vkl)
27	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	05/1995 (vkl)
	Ordem Cuculiformes			
	Família Cuculidae			
28	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		05/1995 (vkl)
29	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		03/1996 (vkl)

30	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		04/1996 (vkl)
	Ordem Strigiformes			
	Família Strigidae			
31	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	09/1996 (vkl)
32	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	04/1996 (vkl)
33	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II	06/1996 (vkl)
	Ordem Apodiformes			
	Família Apodidae			
34	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		10/1995 (vkl)
	Família Trochilidae			
35	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II	10/1995 (vkl)
36	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	09/2003 (sn/sma)
37	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	10/1995 (vkl)
38	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	endêmica/ CITES-II	04/1996 (vkl)
39	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	10/1995 (vkl)
40	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	06/1996 (vkl)
	Ordem Coraciiformes			
	Família Alcedinidae			
41	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		09/1996 (vkl)
42	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		04/1996 (vkl)
	Ordem Piciformes			
	Família Ramphastidae			
43	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	05/1995 (vkl)
	Família Picidae			
44	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	10/1995 (vkl)
45	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		03/1996 (vkl)
46	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	05/1995 (vkl)
47	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		10/1995 (vkl)
48	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		08/1994 (vkl)
49	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		10/1995 (vkl)
	Ordem Passeriformes			
	Família Thamnophilidae			
50	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica	09/1996 (vkl)
51	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		08/1994 (vkl)
52	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	endêmica	09/1996 (vkl)
53	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-toca-do-sul	endêmica	03/1996 (vkl)
	Família Conopophagidae			
54	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica	03/1996 (vkl)
	Família Dendrocolaptidae			
55	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		10/1995 (vkl)
	Família Furnariidae			
56	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		10/1995 (vkl)
57	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	08/1994 (vkl)
58	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		05/1995 (vkl)
59	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	08/1994 (vkl)
60	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		08/1994 (vkl)
61	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		09/1996 (vkl)
	Família Tyrannidae			
62	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		05/1995 (vkl)
63	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		09/1996 (vkl)
64	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		10/1995 (vkl)
65	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		09/1996 (vkl)
66	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		08/1994 (vkl)
67	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		10/1995 (vkl)
68	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		06/1996 (vkl)
69	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		10/1995 (vkl)
70	<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	endêmica	09/1996 (vkl)
71	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha		05/1996 (vkl)
72	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		10/1995 (vkl)
73	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		08/1994 (vkl)
74	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		05/1995 (vkl)
75	<i>Megarynychus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		04/2004 (sn/fwr)

1	<i>Enyalius perditus</i> Jackson, 1978	camaleão		12/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
Família Teiidae				
2	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II	12/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
Família Colubridae				
3	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral		01/2010 ^(afam/jls/cma/figps)
Família Viperidae				
4	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca		01/2010 ^(mam/cma/figps)
Classe Aves Ordem Tinamiformes Família Tinamidae				
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuquaçu		02/2003 ^(afam/bgfl/rm)
Ordem Anseriformes Família Anatidae				
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho		02/2003 ^(afam/bgfl/rm)
Ordem Galliformes Família Cracidae				
3	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	SP-III	12/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
Família Odontophoridae				
4	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	endêmica	09/2004 ^(afam/rgqbl/s/pr/ho)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae				
5	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá		05/2002 ^(afam/lrm)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae				
6	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		01/2001 ^(sn/bgfl/spg/sma)
7	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		11/2000 ^(bgf)
8	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		08/2002 ^(bgfl/rb/lrm/rfa)
9	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		02/2001 ^(fpg/bgfl)
10	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		06/2003 ^(afam/bgfl/masc/sp)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae				
11	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		05/1999 ^(masc)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae				
12	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	CITES-II	06/2003 ^(afam/bgfl/masc/sp)
13	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	CITES-II	01/2001 ^(sn/bgfl/spg/sma)
14	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	08/2001 ^(sn)
15	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU	04/2004 ^(afam/masc/rgqb/l/s)
Família Falconidae				
16	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	CITES-II	08/1999 ^(sn)
17	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	06/1999 ^(bgf)
18	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II	02/2003 ^(afam/bgfl/rm)
19	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II	02/2001 ^(fpg/bgfl/rgqb)
Ordem Gruiformes Família Rallidae				
20	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
21	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
22	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
23	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		02/2004 ^(afam/rgqb/ridpcj/sp)
24	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		04/2001 ^(bgfl/rm)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
25	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		10/1999 ^(sn)
Jacanidae				
26	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		01/2001 ^(sn/bgfl/spg/sma)
Ordem Columbiformes				

Família Columbidae				
27	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa		06/1999 ^(bgf)
28	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	10/1999 ^(sn)
29	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		08/20002 ^(rfa/bgfl)
30	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
31	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
32	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
33	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
34	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		12/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
35	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/CITES-II	07/1999 ^(sn)
36	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
37	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II	05/1999 ^(masc)
38	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/CITES-II	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
39	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	08/2004 ^(afam/rgqb/pr/mkv)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
40	<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		12/1999 ^(sn)
41	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		06/1999 ^(bgf)
42	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		02/2003 ^(afam/bgfl/rm)
43	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci		12/2009 ^(mam/afam/jls/cma/ dfp)
Ordem Strigiformes Família Strigidae				
44	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	07/2004 ^(rgqb/ms)
45	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II	02/2001 ^(fspg/bgfl/rgqb)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
46	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		06/1999 ^(bgf)
47	<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento		11/2009 ^(mam/cma/dfp)
48	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		10/1999 ^(sn)
Família Trochilidae				
49	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	CITES-II	06/1999 ^(bgf)
50	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/CITES-II	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
51	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	06/1999 ^(bgf)
52	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CITES-II	10/1999 ^(sn)
53	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	CITES-II	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
54	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	02/2001 ^(fspg/bgfl/rgqb)
55	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	endêmica/CITES-II	10/2002 ^(afam/bgfl/rm/rfa)
56	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/CITES-II	05/2001 ^(fspg/bgfl/rgqb)
57	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
58	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
Ordem Trogoniformes Família Trogonidae				
59	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica	05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)
60	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela		05/2009 ^(mam/afam/jls/cma/dfp)

Ordem Galbuliformes			
Família Bucconidae			
61	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo	08/2001 (bgf/lrm/fspg)
Ordem Piciformes			
Família Ramphastidae			
62	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	endêmica 02/2004 (afam/rgqb/ridpcj/sp)
Família Picidae			
63	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	endêmica 08/1999 (sn)
64	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco	06/1999 (bgf)
65	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	endêmica 01/2001 (sn/bgff/fspg/sma)
66	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	09/2004 (afam/lis/rgqb/ho/pr)
67	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	11/2000 (bgf)
68	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	09/2000 (bgf)
69	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	07/2004 (masc/rgqb/lis/ms)
Ordem Passeriformes			
Família Thamnophilidae			
70	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	06/1999 (bgf)
71	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	02/2001 (fspg/bgf/rsf)
72	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
73	<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
74	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
75	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica 06/2000 (masc)
76	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
Família Conopophagidae			
77	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
Família Grallariidae			
78	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
Família Dendrocolaptidae			
79	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
80	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
81	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cerrado	08/2001 (bgf/rgqb/lrm/rfa)
Família Furnariidae			
82	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	08/1999 (sn)
83	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 06/1999 (bgf)
84	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	07/1999 (sn)
85	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 06/1999 (bgf)
86	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
87	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
88	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/ dfp)
89	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
90	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica 12/2009 (mam/ /afam/jls/cma/dfp)
91	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	08/2004 (afam/rgqb/pr/mkv)
92	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/ dfp)
Família Tyrannidae			
93	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	endêmica 07/1999 (sn)
94	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
95	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
96	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica 12/2009 (mam/ afam/jls/cma/ dfp)

97	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	05/2009 (mam/ afam/jls/ cma/dfp)
98	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	endêmica 07/1999 (sn)
99	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	04/2001 (bgf/lrm)
100	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	10/1999 (sn)
101	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	04/2001 (bgf/lrm)
102	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	05/2009 (mam/ afam/jls/ cma/dfp)
103	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	08/2001 (bgf/lrm)
104	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	07/1999 (sn)
105	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/ dfp)
106	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho	07/1999 (sn)
107	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	06/1999 (bgf)
108	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	12/1999 (sn)
109	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	05/2009 (mam/ afam/jls/ cma/dfp)
110	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	04/2004 (afam/rgqb/ridpcj)
111	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	01/2001 (sn/bgff/fspg/sma)
112	<i>Legatus leucophauius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/ dfp)
113	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	08/1999 (sn)
114	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	05/1999 (masc)
115	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	12/1999 (sn)
116	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	01/2003 (lrm/raeg)
117	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peítica	12/1999 (sn)
118	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	05/1999 (masc)
119	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	10/1999 (sn)
120	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador	09/2004 (afam/rgqb/lis/pr/ho)
121	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê	
122	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica 12/1999 (sn)
Família Cotingidae			
123	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ SP- 10/2003 VU/ IUCN-VU (rgqb/ridpcj/sp)
124	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	endêmica/SP- VU 12/1999 (sn)
Família Pipridae			
125	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	endêmica 06/1999 (bgf)
Família Tityridae			
126	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica 05/2009 (mam/ afam/jls/ cma/dfp)
127	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
128	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
129	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto	11/2003 (afam/ridpcj)
Família Vireonidae			
130	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	06/1999 (bgf)
131	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	10/1999 (sn)
132	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica 06/1999 (bgf)
Família Hirundinidae			
133	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	05/1999 (masc)
134	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	12/1999 (sn)
135	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo	02/2002 (afam)
136	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	02/2004 (afam/rgqb/lis/pr/ho)
Família Troglodytidae			
137	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	06/1999 (bgf)
Família Turdidae			
138	<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	12/1999 (sn)
139	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	06/1999 (bgf)
140	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	07/1999 (sn)
141	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	12/1999 (sn)

142	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	09/2000	(bgtf/sn)
Família Mimidae				
143	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	11/2000	(bgtf)
Família Coerebidae				
144	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	06/1999	(bgtf)
Família Thraupidae				
145	<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	06/1999	(bgtf)
146	<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	endêmica/ IUCN-NT/SP-III	08/2004 (afam/rgqb/pr/mkv)
147	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo	12/2009	(mam/ afam/jls/cma/dfp)
148	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	06/1999	(bgtf)
149	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	12/2009	(mam/ afam/jls/cma/dfp)
150	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	06/2004	(afam/rgqb/rdpcj)
151	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	10/1999 (sn)
152	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	05/1999	(masc)
153	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	06/2004 (afam/rgqb/rdpcj)
154	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	05/2004	(bgtf/sn/lrm)
155	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	06/1999	(bgtf)
156	<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	09/2004	(afam/lis/rgqb/rdpcj)
157	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	04/2001	(bgtf/lrm)
158	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/ dfp)
159	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	12/2009	(mam/ afam/jls/cma/ dfp)
Família Emberizidae				
160	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	05/1999	(masc)
161	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	02/2004	(afam/rdpcj/rgqb/sp)
162	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	12/2009 (mam/ afam/jls/cma/dfp)
163	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	11/2000	(bgtf)
164	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	11/2000	(bgtf)
165	<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	endêmica/ IUCN-VU/ MMA- Ameaçada/ SP-CR	02/2010 (mam/cma/fipg)
166	<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão	escape	02/2010 (mam/cma/fipgs)
167	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	11/2009	(fipgs/ker)
168	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	05/1999	(masc)
Família Parulidae				
169	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	07/1999	(sn)
170	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	06/1999	(bgtf)
171	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	07/1999	(sn)
172	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	05/1999 (masc)
Família Icteridae				
173	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	12/2009	(mam/ afam/jls/cma/dfp)
174	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo	08/2003	(afam/ masc/rdpcj/ sp)
175	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	10/1999	(sn)
Família Fringillidae				
176	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	08/2001	(bgtf/lrm/fspg)
177	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	12/2009	(mam/ afam/jls/cma/dfp)
178	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica	06/1999 (bgtf)
Família Estrildidae				
179	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	06/1999 (bgtf)
Família Passeridae				
180	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	05/1999 (masc)

Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	12/2009	(afam/jls/mam/ aacc/cma/dfp)
2	<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	cuica	SP-III	12/2009 (afam/jls/mam/aacc/c ma/dfp)
3	<i>Marmosops paulensis</i> (Tate, 1931)	cuica	endêmica/SP-VU	12/2009 (afam/jls/mam/aacc/c ma/dfp)
4	<i>Monodelphis americana</i> (Muller, 1776)	catita	endêmica/SP-III	12/2009 (afam/jls/mam/aacc/c ma/dfp)
Ordem Primates Família Callitrichidae				
5	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)	sagui-da-serra-escuro	endêmica/ IUCN-VU/ CITES-I/ MMA- Ameaçada/ SP-VU	12/2009 (mam/afam/jls/cma/ dfp)
Família Atelidae				
6	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/SP-III	05/2009 (slm)
Ordem Carnivora Família Canidae				
7	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II	12/2009 (afam/ jls/mam/cma/ dfp)
Família Cervidae				
8	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro	05/2009	(mam/ afam/jls/cma/dfp)
Ordem Lagomorpha Família Leporidae				
9	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	12/2009	(afam/ jls/mam/cma/dfp)
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
10	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê	08/2001	(bgtf/lrm/fspg)
Família Cricetidae				
11	<i>Akodon sp</i> Meyen, 1833	rato-silvestre	12/2009	(afam/jls/mam/aacc/c ma/dfp)
12	<i>Thaptomys nigrita</i> (Lichtenstein, 1829)	rato-pitoco	SP-VU	12/2009 (afam/jls/mam/aacc/c ma/dfp)
Família Erethizontidae				
13	<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Cuvier, 1823)	ouriço-cacheiro	12/2009	(mam/ afam/jls/cma/dfp)
Família Caviidae				
14	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá	04/2001	(bgtf/lrm)
Família Myocastoridae				
15	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida	10/1999 (sn)

Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia e arredores

Número total de espécies: 211

Número de espécies da Classe Insecta: 05

Número de espécies da Classe Amphibia: 07

Número de espécies da Classe Reptilia: 04

Número de espécies da Classe Aves: 180

Número de espécies da Classe Mammalia: 15

Número de espécies endêmicas: 49

Número de exóticas introduzidas: 03

Número de nativas introduzidas: 01

Número de espécies de provável escape de cativeiro: 01

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 04

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 29

Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 02

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 11

Observadores: aacc: Amanda Aparecida Cardoso Coimbra; afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; cma: Caue Mourão Alleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; figps: Fernando Igor de Godoy Pires da Silva; fspg: Fabio Schunck Pires Gomes; ho: Hiroe Ogata; jls: Juliana Laurito Summa; ker: Kleber Evangelista Rodrigues; Irm: Leo Ramos Malagoli; lwap: Leila Weiss de Almeida Pedrosa; IIs: Linda Lacerda da Silva; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mkv: Marcos Kawall de Vasconcellos; momj: Marco Otávio de Matos Junior; ms: Marina Somenzari; pr: Priscila Romano; raeg: Rodrigo Alves Escudeiro Giovannetti; rfa: Rudá Feliciano Araújo; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rldpcj: Raufling Lincoln Domingues Carloto Junior; rsf: Ramiro de Souza Fidalgo; slm: Sergio Luis Marçon; sma: Sônia Maria Amorim; sn: Sumiko Namba; sp: Soraya Pieroni

Número de horas de observação da avifauna: 155

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Sítio Bordin
Estrada de Engº Marsilac N° 11.553, Distrito Engº Marsilac, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-324.182 Y-7.356.048

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Amphibia Ordem Anura Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	12/2005 (afam/mkv/rmp)
Classe Reptilia Ordem Squamata Família Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 08/2009 (mam/afam/dfp)
Família Colubridae			
2	<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	falsa-coral	10/2005 #
Classe Aves Ordem Tinamiformes Ordem Tinamidae			
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuguaçu	06/2006 (masc/afam/rgqb/rmp)
Ordem Anseriformes Família Anatidae			
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	08/2009 (afam/mam/dfp)
Ordem Galliformes Família Cracidae			
3	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	SP-III 05/2006 (afam/IIs/rgqb/rmam)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
4	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	08/2009 (afam/mam/dfp)
5	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	11/2006 (afam)
6	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	06/2006 (afam/rgqb)
7	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	02/2006 (afam/rmam)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
8	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	11/2005 (IIs/ms/rgqb)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
9	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 08/2001 (sn)
10	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU 04/2004 (afam/masc/rgqb/IIs)
Família Falconidae			
11	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	CITES-II 09/2004 (afam/IIs/all)
12	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 07/2005 (afam/IIs/masc/rmam/all)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
13	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes	08/2009 (afam/mam/dfp)
14	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica 02/2006 (afam/rmam)

15	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		08/2009 (afam/mam/dfp)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae				
16	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		08/2004 (ms/amb/pr/IIs)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
17	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa		07/2005 (afam/all/masc/rmam)
18	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		09/2004 (afam/IIs/all)
19	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		08/2006 (afam/amb/rmp)
20	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	jurití-pupu		12/2005 (afam/mkv/rmp)
21	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	jurití-gemeadeira		10/2006 (afam/mkv)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
22	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	02/2005 (IIs/rgqb)
23	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	08/2009 (afam/mam/dfp)
24	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	08/2004 (amb/IIs/ms/pr)
25	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/ CITES-I	08/2009 (afam/mam/dfp)
26	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	04/2006 (afam/IIs/rmp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
27	<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		03/2006 (afam/rgqb/rmp)
28	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		11/2005 (IIs/ms/rgqb)
29	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		06/2005 (afam/rgqb/masc)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
30	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		02/2005 (IIs/rgqb)
Família Trochilidae				
31	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II	05/2006 (afam/IIs/rgqb/rmam)
32	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	08/2004 (amb/IIs/ms/pr)
33	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II	12/2005 (rgqb/rmam)
34	<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	CITES-II	04/2006 (afam/IIs/rmp)
35	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	07/2005 (afam/all/IIs/masc/rmam)
36	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/ CITES-II	09/2004 (afam/IIs/all)
37	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II	03/2006 (afam/rgqb)
38	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	08/2006 (afam/masc/rmam/rmp)
Ordem Trogoniformes Família Trogonidae				
39	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucua-variado	endêmica	11/2004 (afam/rgqb)
40	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucua-de-barriga-amarela		05/2006 (afam/IIs/rgqb/rmam)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae				
41	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		06/2005 (afam/masc/rgqb)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae				
42	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	endêmica	11/2004 (afam/rgqb)
Família Picidae				
43	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	endêmica	05/2005 (afam/masc/rgqb)
44	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco		02/2005 (rgqb/IIs)
45	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	endêmica	11/2004 (afam/rgqb)

46	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		02/2005 (lls/rgqb)
47	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		12/2005 (afam/mkv/rmp)
48	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		08/2009 (mam/afam/dfp)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
49	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão		03/2006 (afam/rgqb)
50	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		09/2004 (afam/lls/all)
51	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		05/2005 (afam/rgqb)
52	<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada	endêmica	06/2005 (afam/rgqb/masc)
53	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha		09/2005 (afam/rgqb)
54	<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	endêmica	03/2006 (afam/rgqb)
55	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	endêmica	08/2009 (mam/afam/dfp)
56	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	07/2005 (afam/all/lls/masc/rmam)
57	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica	09/2005 (afam)
Família Conopophagidae				
58	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	endêmica	08/2009 (mam/afam/dfp)
Família Grallariidae				
59	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu		08/2009 (mam/afam/dfp)
Família Rhinocryptidae				
60	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	endêmica/IUC N-NT	08/2009 (mam/afam/dfp)
Família Scleruridae				
61	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	endêmica	07/2005 (afam/lls/masc/rmam/all)
Família Dendrocolaptidae				
62	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		06/2005 (afam/rgqb/masc)
63	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	07/2005 (afam/all/lls/masc/rmam)
64	<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	arapaçu-escamado	endêmica	07/2005 (afam/all/lls/masc/rmam)
65	<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	arapaçu-de-bico-torto	endêmica	07/2006 (afam/mam)
Família Furnariidae				
66	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		09/2004 (afam/lls/all)
67	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	11/2004 (afam/rgqb)
68	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném		07/2005 (afam/all/lls/masc/rmam)
69	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	11/2004 (afam/rgqb)
70	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete		04/2006 (afam/lls)
71	<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	endêmica	06/2006 (masc/afam/rgqb/ rmp)
72	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia		06/2005 (afam/masc/rgqb)
73	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	06/2005 (afam/rgqb/masc)
74	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		02/2005 (lls/rgqb)
75	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo		09/2005 (afam/rgqb)
76	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó		04/2006 (afam/lls)
Família Tyrannidae				
77	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	endêmica	05/2006 (afam/lls/rgqb/rmam)
78	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		09/2004 (afam/lls/all)
79	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica	08/2009 (mam/afam/dfp)
80	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	endêmica/IUCN - NT	12/2005 (afam/mkv/rmp)
81	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	endêmica	08/2009 (mam/afam/dfp)

82	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica	08/2006 (afam/amb/rmp)
83	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó		09/2005 (afam/rgqb)
84	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	endêmica	04/2006 (afam/lls/rmp)
85	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho		07/2005 (afam/lls/masc/rmam/all)
86	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		09/2005 (afam)
87	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		11/2005 (afam/lls/rmam/rmp)
88	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		02/2005 (lls/rgqb)
89	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		09/2004 (afam/lls/all)
90	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho		09/2004 (afam/lls/all)
91	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		10/2009 (mam/afam/jls/cma/dfp)
92	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin,1789)	assanhadinho		09/2006 (afam/masc/amb/rmp/rmam)
93	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		09/2005 (afam/rgqb)
94	<i>Legatus leucophauius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		07/2005 (afam/lls/masc/rmam/all)
95	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho		06/2005 (afam/masc/rgqb)
96	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi		09/2004 (afam/lls/all)
97	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado		11/2004 (afam/rgqb)
98	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		02/2006 (afam/rmam)
99	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peítica		12/2005 (rgqb/rmam)
100	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		12/2005 (afam/mkv/rmp)
101	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		11/2005 (afam/lls/rgqb/rmam/ rmp)
102	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	05/2005 (afam/rgqb)
Família Cotingidae				
103	<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	endêmica/IUCN-NT	11/2004 (afam/rgqb)
104	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ SP- VU/ IUCN-VU	08/2004 (amb/lls/ms/pr)
105	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	endêmica/ SP- VU	09/2004 (afam/lls/all)
Família Pipridae				
106	<i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944	fruxu	endêmica	09/2006 (afam/amb/rmp)
107	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	endêmica	05/2005 (afam/rgqb)
Família Tityridae				
108	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica	05/2005 (afam/rgqb)
109	<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde		08/2009 (mam/afam/dfp)
110	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro		03/2007 (afam/masc/pr)
111	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		11/2006 (afam)
112	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto		11/2005 (afam/lls/rgqb/mam/rmp)
Família Vireonidae				
113	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		09/2004 (afam/lls/all)
114	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		11/2004 (afam/rgqb)
115	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica	04/2006 (afam/lls/rmp)
Família Hirundinidae				
116	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		11/2005 (lls/ms/rgqb)
117	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora		02/2006 (afam/rmam)

Família Troglodytidae				
118	<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra		09/2004 (afam/lis/all)
Família Turdidae				
119	<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una		10/2006 (afam/rmp)
120	<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira		05/2005 (afam/masc/rgqb)
121	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco		10/2006 (afam/mkv)
122	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		09/2004 (afam/lis/all)
123	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	endêmica	12/2005 (afam/mkv/rmp)
124	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		05/2006 (afam/lis/rgqb/rmam)
Família Mimidae				
125	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		02/2005 (lis/rgqb)
Família Coerebidae				
126	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		08/2004 (amb/lis/ms/pr)
Família Thraupidae				
127	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		06/2005 (afam/masc/rgqb)
128	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo		06/2006 (masc/afam/rgqb/ rmp)
129	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	11/2005 (afam/lis/rgqb/rmam/rmp)
130	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		09/2004 (afam/lis/all)
131	<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul	endêmica/IUC N-NT	08/2009 (mam/afam/dlp)
132	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	06/2004 (afam/rgqb/rdpcj)
133	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		05/2004 (bgf/sn/lrm)
134	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		11/2005 (lis/ms/rgqb)
135	<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	endêmica	06/2005 (afam/masc/rgqb)
136	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		06/2005 (afam/masc/rgqb)
137	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		04/2001 (bgf/lrm)
138	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica	08/2006 (afam/masc/rmam/rmp)
139	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		08/2009 (mam/afam/dlp)
Família Emberizidae				
140	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		08/2004 (amb/lis/ms/pr)
141	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	02/2010 (mam/fpgs)
142	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		02/2006 (afam/rmam)
143	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	endêmica/ IUCN- VU/ MMA-ameaçada/ SP-CR	02/2010 (mam/fpgs)
Família Cardinalidae				
144	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso		09/2006 (afam/masc/amb/ rmp/rmam)
Família Parulidae				
145	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		09/2005 (afam/rgqb)
146	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		06/2005 (afam/masc/rgqb)
147	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		09/2004 (afam/lis/all)
148	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	09/2004 (afam/lis/all)
Família Icteridae				
149	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta		12/2005 (afam/mkv/rmp)
Família Fringillidae				
150	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		05/2005 (afam/masc/rgqb)
151	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica	06/2005 (afam/masc/rgqb)

Classe Mammalia Ordem Primates Família Callitrichidae				
1	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)	sagui-da-serra-escuro	endêmica/ IUCN-VU/ CITES-I/ MMA-ameaçada/ SP-VU	10/2006 (afam)
Família Atelidae				
2	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/ SP-III	04/2006 (afam/lis)
Ordem Carnivora Família Canidae				
3	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II	07/2005 (masc/lis/afam/all/rmam)
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
4	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		09/2004 (afam/lis/all)

Sítio Bordin

Número total de espécies: 158

Número de espécies da Classe Amphibia: 01

Número de espécies da Classe Reptilia: 02

Número de espécies da Classe Aves: 151

Número de espécies da Classe Mammalia: 04

Número de espécies endêmicas: 52

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 07

Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 02

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 21

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53.494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 07

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; all: André Luiz Lamanna; amb: Ana Maria Brischi; bgf: Brigida Gomes Fries; dfp: Daniel Fernandes Perrella; lrm: Leo Ramos Malagoli; lis: Linda Lacerda da Silva; mam: Marcos Antônio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; mkv: Marcos Kawall de Vasconcellos; ms: Marina Somenzari; pr: Priscila Romano; rmam: Renata Maria Amodeo Mourão; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rldpcj: Raufling Lincolns Domingues Carlotto Junior; rmp: Ricardo Rodrigues Neves Pennino; sn: Sumiko Namba

Número de horas de observação da avifauna: 162,5

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Clube da Varig
Estrada do Tênis Clube, Distrito de Parelheiros, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.234 Y-7.372.306

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Anseriformes Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
2	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
3	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
4	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Falconiformes Família Falconidae			
5	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
6	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d’água-comum	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
7	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	09/1999 (bgf/rgqb/fspg)

Família Jacanidae				
8	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Columbiformes Família Columbidae				
9	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
10	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
11	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		08/2001 (bgf/fspg)
Ordem Piciformes Família Picidae				
12	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	01/2001 (bgf/fspg)
13	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		01/2001 (bgf/fspg)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
14	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Família Tyrannidae				
15	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		08/2001 (bgf/fspg)
16	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		01/2001 (bgf/fspg)
17	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Status Muller, 1776)	bentevi-rajado		01/2001 (bgf/fspg)
18	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		01/2001 (bgf/fspg)
Família Cotingidae				
19	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica /SP-VU	01/2001 (bgf/fspg)
Família Vireonidae				
20	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		08/2001 (bgf/fspg)
Família Hirundinidae				
21	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
22	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		01/2001 (bgf/fspg)
Família Mimidae				
23	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Família Thraupidae				
24	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	01/2001 (bgf/fspg)
25	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Família Emberizidae				
26	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
27	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		01/2001 (bgf/fspg)
28	<i>Sporophila sp.</i> Cabanis, 1844	papa-capim		01/2001 (bgf/fspg)
Família Parulidae				
29	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		01/2001 (bgf/fspg)
Família Icteridae				
30	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		09/1999 (bgf/rgqb/fspg)
Família Estrildidae				
31	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	08/2001 (bgf/fspg)
Classe Mammalia Ordem Primates Família Atelidae				
1	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/SP-III	02/2000 (bgf/sn)
Ordem Rodentia Família Scuriidae				
2	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		01/2001 (bgf/fspg)

Clube da Varig

Número total de espécies: 33
Número de espécies da Classe Aves: 31
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 04
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de espécies reintroduzidas: 01

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 02
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brigida Gomes Fries; fspg: Fabio Schunck Pires Gomes; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi
Número de horas de observação da avifauna: 6

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Clube de Campo São Paulo				
Praça Rock Ford, 28, Distrito Socorro, Município de São Paulo				
Cooordenadas Geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X - 328.937 Y-7.362.863				
Táxon		Nome Popular	Status	Data/ Observador
	Reino Animalia			
	Filo Chordata			
	Classe Reptilia			
	Ordem Testudines			
	Família Chelidae			
	Subfamília Hydromedusinae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra		04/2001 (ma)
	Ordem Squamata			
	Família Teiidae			
2	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II	04/2001 (ma)
	Família Colubridae			
3	<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água		04/2001 (ma)
	Família Viperidae			
4	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca		04/2001 (ma)
	Classe Aves			
	Ordem Anseriformes			
	Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira		12/1996 (ma)
2	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê		02/1997 (ma)
3	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca		02/1997 (ma)
4	<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907	pato-de-crista	SP-EN	12/1996 (ma)
	Ordem Galliformes			
	Família Cracidae			
5	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III	01/1997 (ma)
	Ordem Pelecaniformes			
	Família Anhingidae			
6	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga		12/1996 (ma)
	Ordem Ciconiiformes			
	Família Ardeidae			
7	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu		01/1997 (ma)
8	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		02/1997 (ma)
9	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		07/1998 (ma)
10	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura		01/1997 (ma)
11	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		12/1996 (ma)
12	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena		12/1996 (ma)
	Família Threskiornithidae			
13	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca		07/1997 (ma)
14	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro		07/2003#
	Ordem Cathartiformes			
	Família Cathartidae			
15	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		12/1996 (ma)
	Ordem Falconiformes			
	Família Pandionidae			
16	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	CITES-II	06/1998 (ma)
	Família Accipitridae			
17	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II	04/1997 (ma)
18	<i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pomba-pequeno	endêmica /IUCN-VU/CITES-II/MMA-ameaçada/SP-VU	01/1997 (ma)
19	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	12/1996 (ma)
20	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/ SP-VU	08/1997 (ma)
	Família Falconidae			
21	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	12/1996 (ma)
22	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	12/1997 (ma)
23	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II	09/1998 (ma)
	Ordem Gruiformes			
	Família Rallidae			
24	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes		12/1996 (ma)
25	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum		12/1996 (ma)

Família Heliornithidae			
26	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	SP-CR 06/1997 (ma)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
27	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	12/1996 (ma)
Família Recurvirostridae			
28	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	05/2003 (al/raeg/spsn)
Família Jacanidae			
29	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	12/1998 (ma)
Família Rynchopidae			
30	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	05/1998 (ma)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
31	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	12/1996 (ma)
32	<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	SP-EN/ 07/1997 (ma)
33	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	12/1996 (ma)
34	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	12/1996 (ma)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
35	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II/ SP-CR 02/1997 (ma)
36	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II 06/1997 (ma)
37	<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	caturrita	escape/ CITES-II 12/1996 (ma)
38	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 12/1996 (ma)
39	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 02/1997 (ma)
40	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/ CITES-II 11/1997 (ma)
41	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II 04/1997 (ma)
42	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 12/1996 (ma)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
43	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	05/1997 (ma)
44	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	12/1996 (ma)
45	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	12/1996 (ma)
Ordem Strigiformes			
Família Tytonidae			
46	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	CITES-II 03/1997 (ma)
Família Strigidae			
47	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 01/1997 (ma)
48	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 12/1996 (ma)
49	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II 03/1997 (ma)
50	<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	CITES-II 05/1997 (ma)
Ordem Caprimulgiformes			
Família Nyctibiidae			
51	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	03/1997 (ma)
Família Caprimulgidae			
52	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango	05/1997 (ma)
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
53	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	12/1997 (ma)
54	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	06/1998 (ma)
Família Trochilidae			
55	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 12/1996 (ma)
56	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II 12/1996 (ma)
57	<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	CITES-II 01/1997 (ma)
Ordem Coraciiformes			
Família Alcedinidae			
58	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	12/1996 (ma)
59	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	12/1996 (ma)
60	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	SP-III 01/1997 (ma)
Ordem Galbuliformes			
Família Bucconidae			
61	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot,1816)	joão-bobo	02/1997 (ma)
Ordem Piciformes			
Família Picidae			
62	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 12/1996 (ma)
63	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	01/1997 (ma)
64	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	12/1996 (ma)
65	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	02/1997 (ma)

66	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	01/1997 (ma)
Ordem Passeriformes			
Família Tyrannidae			
67	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão	03/1997 (ma)
68	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	03/1997 (ma)
69	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	12/1996 (ma)
70	<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bentevi-pequeno	07/1997 (ma)
71	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	12/1997 (ma)
72	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	05/1997 (ma)
73	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	01/1997 (ma)
Família Cotingidae			
74	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/ SP- 04/1997 (ma) VU
75	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/ SP-VU 04/1997 (ma)
Família Pipridae			
76	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica 08/1997 (ma)
Família Hirundinidae			
77	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	01/1997 (ma)
78	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	01/1997 (ma)
Família Troglodytidae			
79	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	12/1996 (ma)
Família Turdidae			
80	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	02/1997 (ma)
81	<i>Turdus ruiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	12/1996 (ma)
82	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	12/1996 (ma)
Família Motacillidae			
83	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	01/1997 (ma)
Família Coerebidae			
84	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	01/1997 (ma)
Família Thraupidae			
85	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	02/1997 (ma)
86	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica 08/1997 (ma)
87	<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	endêmica 05/1998 (ma)
88	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzentos	12/1996 (ma)
89	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica 12/1996 (ma)
90	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	12/1996 (ma)
91	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	01/1997 (ma)
Família Emberizidae			
92	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	12/1996 (ma)
93	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	12/1996 (ma)
94	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	03/1997 (ma)
95	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	12/1996 (ma)
96	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida 09/1998 (ma)
Família Parulidae			
97	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	04/1997 (ma)
Família Icteridae			
98	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III 12/1996 (ma)
99	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	12/1996 (ma)
Família Fringillidae			
100	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	03/1997 (ma)
101	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	07/1997 (ma)
Família Estrildidae			
102	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 02/1997 (ma)
Classe Mammalia			
Ordem Cingulata			
Família Dasypodidae			
1	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha	06/1997 (ma)
Ordem Primates			
Família Callitrichidae			
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II 12/1996 (ma)
3	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/ CITES-II 06/1997 (ma)
Família Atelidae			
4	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/ SP-III 02/1999 (ma)
Ordem Carnivora			
Família Canidae			
5	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II 07/1997 (ma)
Família Mustelidae			

6	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	SP-IV	04/1999 _(ma)
Família Procyonidae				
7	<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	mão-pelada		04/2001 _(ma)
Ordem Artiodactyla				
Família Cervidae				
8	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro		05/1997 _(ma)
Ordem Rodentia				
Família Sciuridae				
9	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		12/1996 _(ma)
Família Caviidae				
10	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá		03/2000 _(ma)
11	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara		06/1997 _(ma)
Família Myocastoridae				
12	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida	02/1997 _(ma)

Clube de Campo São Paulo

Número total de espécies: 118
Número de espécies da Classe Reptilia: 04
Número de espécies da Classe Aves: 102
Número de espécies da Classe Mammalia: 12
Número de espécies endêmicas: 13
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de nativas introduzidas: 05
Numero de espécies de escape de cativeiro: 01
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 29
Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 01
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 14
Observadores: ma: Marcus Azevedo

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Clube Hípico de Santo Amaro,
R Dr. Vito Rolim de Freitas, Distrito Santo Amaro, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-325.813 Y-384.550

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	09/2001 _(afam/rgqb/fspg/lrm)
2	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	05/2001 _(bgf/rgqb)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
3	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	10/1999 _(bgf)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
4	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 08/2001 _(bgf)
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
5	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	07/2001 _(bgf)
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
6	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	05/2001 _(bgf/rgqb)
7	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 05/2001 _(bgf/rgqb)
8	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	10/2002 _(afam/lrm/rgqb/dm)
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
9	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 05/2001 _(bgf/rgqb)
Ordem Cuculiformes			
Família Cuculidae			
10	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	05/2001 _(bgf/rgqb)
11	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	08/2001 _(bgf)
Ordem Apodiformes			
Família Apodidae			
12	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	09/2001 _(afam/rgqb/fspg/lrm)

Família Trochilidae				
13	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	11/2001 _(rgqb/fspg)
14	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	12/2001 _(rgqb/lrm)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
15	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	05/2002 _(afam/rgqb)
16	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	05/2001 _(bgf/rgqb)
17	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		05/2001 _(bgf/rgqb)
18	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca		01/2001 _(bgf/fspg)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
19	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		08/2001 _(bgf)
20	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		11/2001 _(bgf/rgqb)
21	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	09/2001 _(afam/rgqb/fspg/lrm)
Família Tyrannidae				
22	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		08/2001 _(bgf)
23	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		10/1999 _(bgf)
24	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		11/2001 _(bgf/rgqb)
25	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		09/2001 _(afam/rgqb/fspg/lrm)
26	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		05/2001 _(bgf/rgqb)
27	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		05/2001 _(bgf/rgqb)
28	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		11/2001 _(bgf/rgqb)
29	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		05/2001 _(bgf/rgqb)
30	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		12/2001 _(rgqb/lrm/rfa)
31	<i>Myiarchus sp.</i> Cabanis, 1844			11/2001 _(bgf/rgqb)
Família Cotingidae				
32	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/ SP-VU	10/1999 _(bgf)
Família Tityridae				
33	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto		11/2001 _(bgf/rgqb)
Família Vireonidae				
34	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		07/2001 _(bgf)
35	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		11/2001 _(rgqb/fspg)
Família Hirundinidae				
36	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		05/2001 _(bgf/rgqb)
Família Troglodytidae				
37	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		08/2001 _(bgf)
Família Turdidae				
38	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		10/2002 _(afam/lrm/rfa/dm)
39	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		05/2001 _(bgf/rgqb)
40	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		08/2001 _(bgf)
41	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		12/2001 _(rgqb/lrm/rfa)
Família Mimidae				
42	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		11/2001 _(bgf/rgqb)
Família Coerebidae				
43	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		05/2001 _(bgf/rgqb)
Família Thraupidae				
44	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		11/2001 _(bgf/rgqb)
45	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		05/2001 _(bgf/rgqb)
46	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		11/2001 _(bgf/rgqb)
47	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		09/2001 _(afam/rgqb/fspg/lrm)

Família Emberizidae			
48	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	08/2001 ^(bgf)
Família Parulidae			
49	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	08/2002 ^(rgqb/rfa)
Família Icteridae			
50	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	09/2001 ^(afam/rgqb/fspg/lrm)
Família Fringillidae			
51	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	10/1999 ^(bgf)
Família Passeridae			
52	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 09/2001 ^(afam/rgqb/fspg/lrm)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	10/1999 ^(bgf)
Ordem Primates Família Callitrichidae			
2	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/ CITES-II 09/2001 ^(afam/rgqb/fspg/lrm)

Clube Hípico de Santo Amaro

Número total de espécies: 54

Número de espécies da Classe Aves: 52

Número de espécies da Classe Mammalia: 02

Número de espécies endêmicas: 05

Número de exóticas introduzidas: 01

Número de nativas introduzidas: 01

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; dm: Daniel Martins; fspg: Fábio Schunck Pires Gomes; lrm: Leo Ramos Malagoli; masc: Maria Amélia do Santos Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rfa: Rudá Feliciano Araújo

Número de horas de observação da avifauna: 35,7

Lista Preliminar da Fauna Silvestre da Fazenda Mutinga,
Av. Mutinga/ Rodovia Anhanguera, Distrito Pirituba, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM (Córrego Alegre) X-320.947 Y-7.399.978

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Pelecaniformes Família Phalacrocoracidae			
1	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	05/2009 ^(afam/mam/dfp)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	05/2009 ^(afam/mam/dfp)
Ordem Falconiformes Família Falconidae			
3	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
4	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II 05/2009 ^(afam/mam/dfp)
5	<i>Falco peregrinus</i> Tunstal, 1771	falcão-peregrino	CITES-I 05/2009 ^(afam/mam/dfp)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
6	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
7	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	05/2009 ^(afam/mam/dfp)
8	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida 05/2009 ^(afam/mam/dfp)
9	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	05/2009 ^(afam/mam/dfp)

Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
10	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
11	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
12	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/ CITES-II/SP-III 05/2009 ^(afam/mam/dfp)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
13	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae			
14	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
15	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
16	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Ordem Piciformes Família Picidae			
17	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
18	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
19	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae			
20	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Furnariidae			
21	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
22	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
23	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Tyrannidae			
24	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
25	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
26	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
27	<i>Megarynychus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Vireonidae			
28	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Hirundinidae			
29	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Troglodytidae			
30	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Turdidae			
31	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	05/2009 ^(afam/mam/dfp)
32	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Coerebidae			
33	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
Família Thraupidae			
34	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)
35	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica 05/2009 ^(afam/mam/dfp)
36	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	04/2009 ^(afam/masc/mam/dfp/cma)

37	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
38	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
39	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
Família Emberizidae			
40	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
41	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma) endêmica
Família Parulidae			
42	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
43	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	05/2009 ^(afam/mam/dfp)
Família Fringillidae			
44	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	05/2009 ^(afam/mam/dfp)
45	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
Família Estrildidae			
46	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma) exótica introduzida
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae			
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
Ordem Primates Família Callitrichidae			
2	<i>Callithrix sp</i> Erxleben, 1777	sagui	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)
Ordem Rodentia Família Sciuridae			
3	<i>Guerlinguetus ingrani</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê	04/2009 ^(afam/ masc/mam/dfp/cma)

Fazenda Mutinga

Número total de espécies: 49
Número de espécies da Classe Aves: 46
Número de espécies da Classe Mammalia: 03
Número de espécies endêmicas: 06
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 09
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; cma: Cauê Mourão Aleman; dfp: Daniel Fernandes Perrella; mam: Marcos Antonio Melo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho
Número de horas de observação da avifauna: 5,5

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Jardim Herculano e arredores
Estrada da Riviera 2000, Distrito M'Boi Mirim, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-321.077 Y-7.378.902

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
1	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	06/1996 ^(vkl)
Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	06/1996 ^(vkl)
Ordem Falconiformes			
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 12/1998 ^(vkl)
Família Rallidae			
4	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes	06/1996 ^(vkl)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
5	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	06/1996 ^(vkl)

6	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida	06/1996 ^(vkl)
7	<i>Leptotila sp.</i> Swainson, 1837	juriti		06/1996 ^(vkl)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
8	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		06/1996 ^(vkl)
9	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		06/1996 ^(vkl)
Ordem Apodiformes Família Trochilidae				
10	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	06/1996 ^(vkl)
11	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II	06/1996 ^(vkl)
Família Picidae				
12	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
13	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae				
14	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	06/1996 ^(vkl)
15	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		06/1996 ^(vkl)
16	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Tyrannidae				
17	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		06/1996 ^(vkl)
18	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		06/1996 ^(vkl)
Ordem Passeriformes Família Tyrannidae				
19	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		06/1996 ^(vkl)
Ordem Passeriformes Família Tyrannidae				
20	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		06/1996 ^(vkl)
21	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		06/1996 ^(vkl)
22	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		06/1996 ^(vkl)
Família Vireonidae				
23	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		06/1996 ^(vkl)
Família Hirundinidae				
24	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		06/1996 ^(vkl)
Família Troglodytidae				
25	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		06/1996 ^(vkl)
Família Turdidae				
26	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		06/1996 ^(vkl)
27	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		06/1996 ^(vkl)
Família Coerebidae				
28	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		06/1996 ^(vkl)
Família Thraupidae				
29	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		06/1996 ^(vkl)
30	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		06/1996 ^(vkl)
31	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	06/1996 ^(vkl)
32	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		06/1996 ^(vkl)
33	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		06/1996 ^(vkl)
Família Emberizidae				
34	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		06/1996 ^(vkl)
Família Parulidae				
35	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		12/1998 ^(vkl)
Família Estrildidae				
36	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	06/1996 ^(vkl)
Família Passeridae				
37	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	06/1996 ^(vkl)

Jardim Herculano e arredores

Número total de espécies: 37
Número de espécies da Classe Aves: 37
Número de espécies endêmicas: 03
Número de exóticas introduzidas: 03
Número de nativas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (II): 03
Observadores: vkl: Vincent Kurt Lo

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Sítio Margarida, Estrada do Tênis Clube, Distrito Parelheiros, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-323.260 Y-7.370.614			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Classe Aves Filo Chordata Subfilo Vertebrata Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	03/1999 ^(bgf)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 03/1999 ^(bgf)
Família Falconidae			
3	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 07/1999 ^(sn)
4	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 06/2000 ^(sn)
Ordem Gruiformes Família Aramidae			
5	<i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766)	carão	07/1999 ^(sn)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
6	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	04/1999 ^(bgf)
Família Jacanidae			
7	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	07/1999 ^(sn)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
8	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	03/1999 ^(bgf)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
9	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	03/1999 ^(bgf)
10	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	03/1999 ^(bgf)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
11	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 03/1999 ^(bgf)
Ordem Piciformes Família Picidae			
12	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 06/2000 ^(sn)
13	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	05/1999 ^(sn)
14	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	03/1999 ^(bgf)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
15	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica 06/2000 ^(sn)
16	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	06/2000 ^(sn)
Família Tyrannidae			
17	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	03/1995 ^(bgf/rgqb)
Família Cotingidae			
18	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU 06/2000 ^(sn)
Família Vireonidae			
19	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	06/2000 ^(sn)
Família Hirundinidae			
20	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	03/1999 ^(bgf)
Família Troglodytidae			
21	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	07/1999 ^(sn)
Família Turdidae			
22	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	05/1999 ^(sn)
23	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	05/1999 ^(sn)
24	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	06/2000 ^(sn)
Família Mimidae			
25	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	03/1999 ^(bgf)
Família Coerebidae			
26	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	04/1999 ^(bgf)
Família Thraupidae			
27	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	05/1999 ^(sn)
28	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	06/2000 ^(sn)
29	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica 06/2000 ^(sn)
30	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno	07/1999 ^(sn)
Família Emberizidae			
31	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	04/1999 ^(bgf)
Família Parulidae			
32	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	06/2000 ^(sn)
Família Passeridae			
33	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 03/1999 ^(bgf)

Classe Mammalia Ordem Primates Família Atelidae			
1	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/ SP- 03/1999 ^(bgf/sn) III
Ordem Artiodactyla Família Cervidae			
2	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro	04/1999 ^(bgf)

Sítio Margarida
Número total de espécies: 35
Número de espécies da Classe Aves: 33
Número de espécies da Classe Mammalia: 02
Número de espécies endêmicas: 05
Número de exóticas introduzidas: 01
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 02
Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; sn: Sumiko Namba
Número de horas de observação da avifauna: 11,2

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Sítio Roda D'Água,
Estrada da Ligação, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-320.126 Y-7.361.218

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Insecta Ordem Lepidoptera Sub-ordem Rhopalocera Família Nymphalidae Subfamília Charaxinae			
1	<i>Archaeoprepona demophoon antimache</i> (Hübner, [1819])	borboleta	10/2008 ^(no)
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Amphibia Ordem Anura Família Bufonidae			
1	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	08/2008 ^(mam)
Família Leptodactylidae			
2	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica 10/2008 ^(mam)
Familia Leiuperidae			
3	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro	10/2008 ^(mam)
Classe Reptilia Ordem Squamata Familia Teiidae			
1	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II 10/2008 ^(mam)
Família Colubridae			
2	<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	10/2008 ^(mam)
Classe Aves Ordem Tinamiformes Família Tinamidae			
1	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	08/2008 ^(mam)
Ordem Anseriformes Família Anatidae			
2	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	08/2008 ^(mam)
Ordem Galliformes Familia Cracidae			
3	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III 08/2008 ^(mam)
Ordem Ciconiiformes Família Ardeidae			
4	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	10/2008 ^(mam)
5	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	08/2008 ^(mam)
6	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	08/2008 ^(mam)
7	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	10/2008 ^(mam)

Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
8	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/2008 (mam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
9	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 10/2008 (mam)
10	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 08/2008 (mam)
11	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU 10/2008 (mam)
Família Falconidae			
12	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 08/2008 (mam)
13	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II 08/2008 (mam)
14	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	CITES-II 10/2008 (mam)
15	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II 10/2008 (mam)
Ordem Gruiformes Família Rallidae			
16	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes	08/2008 (mam)
17	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica 10/2008 (mam)
18	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	08/2008 (mam)
Ordem Charadriiformes Família Charadriidae			
19	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	08/2008 (mam)
Ordem Columbiformes Família Columbidae			
20	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	08/2008 (mam)
21	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	08/2008 (mam)
22	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	08/2008 (mam)
23	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	08/2008 (mam)
24	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira	08/2008 (mam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
25	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/CITES-II 08/2008 (mam)
26	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II 08/2008 (mam)
27	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II 08/2008 (mam)
28	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/CITES-I 10/2008 (mam)
29	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II 10/2008 (mam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
30	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	08/2008 (mam)
31	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	08/2008 (mam)
32	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	08/2008 (mam)
Ordem Strigiformes Família Strigidae			
33	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II 08/2008 (mam)
34	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II 08/2008 (mam)
Ordem Caprimulgiformes Família Nyctibiidae			
35	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	10/2008 (mam)
Família Caprimulgidae			
36	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	10/2008 (mam)
37	<i>Nyctidromus albigollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango	10/2008 (mam)
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
38	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	10/2008 (mam)

39	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	10/2008 (mam)
Família Trochilidae			
40	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/CITES-II 08/2008 (mam)
41	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II 08/2008 (mam)
42	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CITES-II 10/2008 (mam)
43	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II 08/2008 (mam)
44	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/CITES-II 08/2008 (mam)
45	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/CITES-II 08/2008 (mam)
46	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II 10/2008 (mam)
47	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II 08/2008 (mam)
Ordem Trogoniformes Família Trogonidae			
48	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica 10/2008 (mam)
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae			
49	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	10/2008 (mam)
Ordem Galbuliformes Família Bucconidae			
50	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot,1816)	joão-bobo	10/2008 (mam)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae			
51	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica 10/2008 (mam)
Família Picidae			
52	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica 08/2008 (mam)
53	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	08/2008 (mam)
54	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 08/2008 (mam)
55	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	10/2008 (mam)
56	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	08/2008 (mam)
57	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	08/2008 (mam)
58	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	10/2008 (mam)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae			
59	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	10/2008 (mam)
60	<i>Thamnophilus caeruleascens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	08/2008 (mam)
61	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	08/2008 (mam)
62	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	08/2008 (mam)
63	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica 08/2008 (mam)
64	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica 08/2008 (mam)
Família Conopophagidae			
65	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica 08/2008 (mam)
Família Grallariidae			
66	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	10/2008 (mam)
Família Rhinocryptidae			
67	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	endêmica/IUCN-NT 10/2008 (mam)
Família Scleruridae			
68	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	endêmica 10/2008 (mam)
Família Dendrocolaptidae			
69	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	08/2008 (mam)
70	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica 08/2008 (mam)
Família Furnariidae			
71	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	08/2008 (mam)

72	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	08/2008 _(mam)
73	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		08/2008 _(mam)
74	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	08/2008 _(mam)
75	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		08/2008 _(mam)
76	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica	10/2008 _(mam)
77	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete		10/2008 _(mam)
78	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-testa-baia		08/2008 _(mam)
79	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica	10/2008 _(mam)
80	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		08/2008 _(mam)
81	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		08/2008 _(mam)
Família Tyrannidae				
82	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-casa-de-cabeça-cinza	endêmica	10/2008 _(mam)
83	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo		08/2008 _(mam)
84	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica	08/2008 _(mam)
85	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	endêmica	10/2008 _(mam)
86	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		08/2008 _(mam)
87	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		08/2008 _(mam)
88	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho		08/2008 _(mam)
89	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela		08/2008 _(mam)
90	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto		08/2008 _(mam)
91	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		10/2008 _(mam)
92	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		08/2008 _(mam)
93	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho		08/2008 _(mam)
94	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		08/2008 _(mam)
95	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho		08/2008 _(mam)
96	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		08/2008 _(mam)
97	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		10/2008 _(mam)
98	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		08/2008 _(mam)
99	<i>Legatus leucophaui</i> s (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata		10/2008 _(mam)
100	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		08/2008 _(mam)
101	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		08/2008 _(mam)
102	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		08/2008 _(mam)
103	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		08/2008 _(mam)
104	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica		10/2008 _(mam)
105	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		10/2008 _(mam)
106	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura		10/2008 _(mam)
107	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irré		10/2008 _(mam)
108	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	10/2008 _(mam)
Família Cotingidae				
109	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ SP-VU/ IUCN-VU	08/2008 _(mam)
110	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/ SP-VU	10/2008 _(mam)
Família Pipridae				
111	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica	08/2008 _(mam)

Família Tityridae				
112	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica	08/2008 _(mam)
113	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro		10/2008 _(mam)
114	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		10/2008 _(mam)
115	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro		10/2008 _(mam)
Família Vireonidae				
116	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		08/2008 _(mam)
117	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		10/2008 _(mam)
118	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica	10/2008 _(mam)
Família Hirundinidae				
119	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		08/2008 _(mam)
120	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		10/2008 _(mam)
Família Troglodytidae				
121	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		08/2008 _(mam)
Família Turdidae				
122	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		10/2008 _(mam)
123	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		08/2008 _(mam)
124	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		08/2008 _(mam)
125	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		08/2008 _(mam)
126	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira		10/2008 _(mam)
Família Mimidae				
127	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		08/2008 _(mam)
Família Motacillidae				
128	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor		08/2008 _(mam)
Família Coerebidae				
129	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		08/2008 _(mam)
Família Thraupidae				
130	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		08/2008 _(mam)
131	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		08/2008 _(mam)
132	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	08/2008 _(mam)
133	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzeno		08/2008 _(mam)
134	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica	08/2008 _(mam)
135	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		08/2008 _(mam)
136	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		10/2008 _(mam)
137	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		08/2008 _(mam)
138	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		10/2008 _(mam)
Família Emberizidae				
139	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		08/2008 _(mam)
140	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica	10/2008 _(mam)
141	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		10/2008 _(mam)
142	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho		10/2008 _(mam)
143	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho		10/2008 _(mam)
Família Cardinalidae				
144	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso		10/2008 _(mam)
Família Parulidae				
145	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita		08/2008 _(mam)
146	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		08/2008 _(mam)
147	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		08/2008 _(mam)

148	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	10/2008 _(mam)
Família Icteridae				
149	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		08/2008 _(mam)
Família Fringillidae				
150	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo		08/2008 _(mam)
151	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro		08/2008 _(mam)
152	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica	10/2008 _(mam)
Família Estrildidae				
153	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	10/2008 _(mam)
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		10/2008 _(mam)
Ordem Cingulata Família Dasypodidae				
2	<i>Dasypus sp.</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha		08/2008 _(mam)
Ordem Primates Família Callitrichidae				
3	<i>Callithrix sp</i> Erxleben, 1777	sagui	nativa introduzida	2008 _(bgf/lls/mels/mam)
Família Atelidae				
4	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/ CITES-II/ SP-III	2008 _(bgf/lls)
Ordem Carnivora Família Procyonidae				
5	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati		10/2008 _(mam)
Ordem Artiodactyla Família Cervidae				
6	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro		10/2008 _(mam)
Ordem Rodentia Família Sciuridae				
7	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		08/2008 _(mam)

Sítio Roda D'Água

Número total de espécies: 166

Número de espécies da Classe Insecta: 01

Número de espécies da Classe Amphibia: 03

Número de espécies da Classe Reptilia: 02

Número de espécies da Classe Aves: 153

Número de espécies da Classe Mammalia: 07

Número de espécies endêmicas: 38

Número de exóticas introduzidas: 01

Número de nativas introduzidas: 01

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 02

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 24

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 05

Observadores: bgf: Brígida Gomes Fries; ho: Hiroe Ogata; lls: Linda Lacerda da Silva: mam: Marcos Antônio Melo; mels: Maria Eugênia Laurito Summa

Número de horas de observação da avifauna: 48

Lista Preliminar da Fauna da APA Estadual do Carmo

Av. Aricanduva, Distrito de Itaquera, Município de São Paulo

Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-350.735 Y-7.391.060

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	04/1993 _(vkl)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	04/1993 _(vkl)
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	04/1993 _(vkl)
Família Falconidae			

4	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	04/1993 _(vkl)
Ordem Gruiformes Família Rallidae				
5	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã		03/1994 _(vkl)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae				
6	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	04/1993 _(vkl)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae				
7	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		03/1994 _(vkl)
8	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		04/1993 _(vkl)
Ordem Apodiformes Família Apodidae				
9	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		04/1993 _(vkl)
Família Trochilidae				
10	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/ CITES-II	04/1994 _(vkl)
Ordem Piciformes Família Picidae				
11	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	03/1994 _(vkl)
12	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	04/1993 _(vkl)
13	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		03/1994 _(vkl)
14	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		04/1993 _(vkl)
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae				
15	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica	04/1993 _(vkl)
16	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		04/1993 _(vkl)
17	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		03/1994 _(vkl)
Família Furnariidae				
18	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	03/1994 _(vkl)
19	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		04/1993 _(vkl)
20	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié		03/1994 _(vkl)
Família Tyrannidae				
21	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		03/1994 _(vkl)
22	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		03/1994 _(vkl)
23	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		04/1993 _(vkl)
24	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		03/1994 _(vkl)
25	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê		03/1994 _(vkl)
Família Vireonidae				
26	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		04/1993 _(vkl)
27	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara		03/1994 _(vkl)
Família Troglodytidae				
28	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		04/1993 _(vkl)
Família Coerebidae				
29	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		03/1994 _(vkl)
Família Thraupidae				
30	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo		03/1994 _(vkl)
31	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete		03/1994 _(vkl)
32	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	03/1994 _(vkl)
33	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela		03/1994 _(vkl)
34	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		03/1994 _(vkl)
Família Parulidae				
35	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		03/1994 _(vkl)
36	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		03/1994 _(vkl)
Família Estrildidae				
37	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	04/1993 _(vkl)

APA Estadual do Carmo

Número total de espécies: 37

Número de espécies da Classe Aves: 37

Número de espécies endêmicas: 06

Número de exóticas introduzidas: 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 05

Observadores: vkl: Vincent Kurt Lo

Número de horas de observação da avifauna: 6,75

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Estadual Fazenda TIZO (Terra Institucional da Zona Oeste) Av. Engº Heitor Antonio Eiras Garcia, alt. Nº 9000, Distrito Butantã, Município de São Paulo Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X–315.187 Y–7.387.824			
Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Aves Ordem Cathartiformes Família Cathartidae			
1	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Ordem Falconiformes Família Accipitridae			
2	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Família Falconidae			
3	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II 08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Ordem Psittaciformes Família Psittacidae			
4	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II 08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
5	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Ordem Piciformes Família Ramphastidae			
6	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica 08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Família Picidae			
7	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica 08/2005 (afam/rgqb/rmam)
8	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Ordem Passeriformes Família Furnariidae			
9	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
10	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica 08/2005 (afam/rgqb/rmam)
11	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Família Tyrannidae			
12	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
13	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
14	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
15	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Família Cotingidae			
16	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/SP-VU 08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Vireonidae			
17	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Hirundinidae			
18	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Troglodytidae			
19	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Coerebidae			
20	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Família Thraupidae			
21	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	08/2005 (afam/rgqb/rmam)

Família Emberizidae			
22	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Parulidae			
23	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
24	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Família Fringillidae			
25	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Estrildidae			
26	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida 08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Família Passeridae			
27	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida 08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)
Classe Mammalia Ordem Primates Família Callitrichidae			
1	<i>Callithrix</i> sp Erxleben, 1777	sagui	08/2005 (afam/rgqb/rmam)
Ordem Artiodactyla Família Cervidae			
2	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro	08/2005 (afam/lls/masc/rgqb/rmam)

Parque Estadual Fazenda TIZO

Número total de espécies: 29

Número de espécies da Classe Aves: 27

Número de espécies da Classe Mammalia: 02

Número de espécies endêmicas: 05

Número de exóticas introduzidas: 03

Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR): 01

Número de espécies que constam na CITES (I e II): 03

Número de espécies que constam no Decreto Nº 53.494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; Ils: Linda Lacerda da Silva; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; rgqb: Rosanna Gualdieri Quagliuolo Benesi; rmam: Renata Maria Amodeo Mourão

Número de horas de observação da avifauna: 6

Lista Preliminar da Fauna do Núcleo Curucutu - Parque Estadual da Serra do Mar

Estrada do Curucutu, Distrito de Parelheiros, Município de São Paulo

Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-322.700 Y-7.346.311

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Malacostraca Ordem Decapoda Infraordem Brachyura Família Trichodactylidae			
1	<i>Trichodactylus fluviatilis</i> Latreiller, 1828	caranguejo-de-água-doce	03/1997#
Filo Chordata Subfilo Vertebrata Classe Osteichthyes Ordem Cyprinodontiformes Família Poeciliidae			
1	<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	guarú	03/1997#
Classe Amphibia Ordem Anura Família Brachycephalidae			
1	<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-do-folhço	03/2005 (lrn)
2	<i>Ischnocnema parva</i> (Girard, 1853)	rãzinha-do-folhço	endêmica 03/2005 (lrn)
Família Bufonidae			
3	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	10/1996 (vkl/sn)
4	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cucuruzinho	endêmica 10/1996 (vkl/sn)
5	<i>Dendrophryniscus brevipollicatus</i> Jimenez de la Espada, 1870	sapinho-de-bromélia	endêmica 03/2005 (lrn)
6	<i>Dendrophryniscus</i> sp. (aff. <i>brevipollicatus</i>) Jimenez de la Espada, 1870	sapinho-arborícola	endêmica 12/2005 (lrn)

Familia Craugastoridae				
7	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-do folhiço	endêmica	03/2005 ^(lrm)
Família Hemiphractidae				
8	<i>Flectonotus fissilis</i> (Miranda-Ribeiro, 1920)	perereca-marsupial	endêmica	10/2008 ^(lrm)
Família Hylidae				
Subfamília Hyliinae				
9	<i>Aplastodiscus albosignatus</i> (A.Lutz & B.Lutz, 1938)	perereca-flautinha	endêmica	10/2005 ^(lrm)
10	<i>Bokermannohyla astartea</i> (Bokermann, 1977)	perereca-de-bromélia	endêmica	12/2005 ^(lrm)
11	<i>Bokermannohyla circumdata</i> (Cope, 1871)	perereca-de-mata	endêmica	12/2005 ^(lrm)
12	<i>Bokermannohyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca-da-mata	endêmica	03/2005 ^(lrm)
13	<i>Dendropsophus microps</i> (Peters, 1872)	pererequinha		10/1996 ^(vkl/sn)
14	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	pererequinha-do-brejo		10/1996 ^(vkl/sn)
15	<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca-verde		03/2005 ^(lrm)
16	<i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	perereca-cabrinha		10/1996 ^(vkl/sn)
17	<i>Hypsiboas bischoffi</i> (Boulenger, 1887)	perereca-lineada		03/2005 ^(lrm)
18	<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied,1821)	sapo-martelo		10/1996 ^(vkl/sn)
19	<i>Hypsiboas</i> cf. <i>polytaenius</i> (Cope, 1870)	perereca-de-pijama		03/2005 ^(lrm)
20	<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril and Bibron, 1841)	perereca-castanhola	endêmica	10/2008 ^(lrm)
21	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca-de-banheiro		03/2005 ^(lrm)
22	<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	perereca-de-banheiro	endêmica	03/2005 ^(lrm)
23	<i>Scinax perpusillus</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1939)	pererequinha-de-bromélia	endêmica	03/2005 ^(lrm)
24	<i>Scinax</i> sp. (gr. <i>catharinae</i>) Wagler, 1830	perereca	endêmica	10/2005 ^(lrm)
Subfamília Phyllomedusinae				
25	<i>Phyllomedusa distincta</i> Lutz, 1950	perereca-de-folhagem	endêmica	03/2005 ^(lrm)
Família Leptodactylidae				
26	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	rã-assoviadora		1996 ^(vkl)
27	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica	03/2005 ^(lrm)
28	<i>Leptodactylus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	rã-manteiga		1996 ^(vkl)
29	<i>Paratelmatobius cardosoi</i> Pombal & Haddad, 1999	rãzinha-de-barriga-colorida	endêmica/ IUCN-DD	05/2007 ^(lrm)
Familia Leiuperidae				
30	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro		10/1996 ^(vkl/sn)
31	<i>Physalaemus olfersii</i> (Lichtenstein & Martens, 1856)	rãzinha-rangedora	endêmica	10/1996 ^(vkl/sn)
Classe Reptilia				
Ordem Squamata				
Família Colubridae				
1	<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied, 1820)	cobra-cipó		06/2007 ^(mkv/bgf/vsn)
Família Viperidae				
2	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca		03/2009 ^(afam/ksj/wps)
Classe Aves				
Ordem Galliformes				
Família Cracidae				
1	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguacu	SP-III	06/1996 ^(vkl)
Ordem Cathartiformes				
Família Cathartidae				
2	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta		06/1996 ^(vkl)
Ordem Falconiformes				
Família Accipitridae				
3	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II	06/1996 ^(vkl)
Família Falconidae				
4	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II	06/1996 ^(vkl)
Ordem Gruiformes				
Família Rallidae				
5	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	três-potes		06/1996 ^(vkl)
6	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
7	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		09/1996 ^(vkl)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
8	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega		10/1996 ^(vkl)
9	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		09/1996 ^(vkl)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
10	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/ CITES-II	06/1996 ^(vkl)
11	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II	06/1996 ^(vkl)

Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
12	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		10/1996 ^(vkl)
Ordem Strigiformes				
Família Strigidae				
13	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II	09/1996 ^(vkl)
Ordem Caprimulgiformes				
Família Nyctibiidae				
14	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua		1996 ^(vkl)
Família Caprimulgidae				
15	<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante	endêmica/ SP-III	08/2009 ^(mkv/afam/dm/vsn/ksj/aacc/ker/wps/eps)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
16	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		06/1996 ^(vkl)
17	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		11/1996 ^(vkl)
Família Trochilidae				
18	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	11/1996 ^(vkl)
19	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/ CITES-II	11/1996 ^(vkl)
20	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II	09/1996 ^(vkl/sn)
21	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/ CITES-II	09/1996 ^(vkl/sn)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
22	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica	06/1996 ^(vkl)
23	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro		1996 ^(vkl)
24	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica	06/1996 ^(vkl)
25	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado		10/1996 ^(vkl)
26	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		06/1996 ^(vkl)
27	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela		11/1996 ^(vkl)
Ordem Passeriformes				
Família Thamnophilidae				
28	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica	09/1996 ^(vkl/sn)
29	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		06/1996 ^(vkl)
30	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	endêmica	09/1996 ^(vkl/sn)
31	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Conopophagidae				
32	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Dendrocolaptidae				
33	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		09/1996 ^(vkl/sn)
34	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Furnariidae				
35	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica	06/1996 ^(vkl)
36	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		06/1996 ^(vkl)
37	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica	06/1996 ^(vkl)
38	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-testa-baia		10/1996 ^(vkl/sn)
39	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca		06/1996 ^(vkl)
Família Tyrannidae				
40	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó		06/1996 ^(vkl)
41	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		06/1996 ^(vkl)
42	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe		06/1996 ^(vkl)
43	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		10/1996 ^(vkl/sn)
44	<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	endêmica	10/1996 ^(vkl)
45	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		09/1996 ^(vkl/sn)
46	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		06/1996 ^(vkl)
47	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato		09/1996 ^(vkl/sn)
48	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		09/1996 ^(vkl/sn)
49	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irre		09/1996 ^(vkl/sn)
50	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica	10/1996 ^(vkl/sn)

Família Cotingidae				
51	<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	endêmica/ IUCN-NT	06/1996 ^(vkl)
52	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/ IUCN-VU/ SP- VU	09/1996 ^(vkl/sn)
53	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/ SP- VU	09/1996 ^(vkl/sn)
Família Pipridae				
54	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Tityridae				
55	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro		09/1996 ^(vkl/sn)
Família Vireonidae				
56	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		06/1996 ^(vkl)
57	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara		06/1996 ^(vkl)
58	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Hirundinidae				
59	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		06/1996 ^(vkl)
60	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador		10/1996 ^(vkl/sn)
Família Troglodytidae				
61	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		09/1996 ^(vkl/sn)
Família Turdidae				
62	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		09/1996 ^(vkl/sn)
63	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		09/1996 ^(vkl/sn)
64	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		09/1996 ^(vkl/sn)
Família Thraupidae				
65	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro		06/1996 ^(vkl)
66	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica	06/1996 ^(vkl)
67	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento		09/1996 ^(vkl/sn)
68	<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaçu-frade		06/1996 ^(vkl)
Família Emberizidae				
69	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		06/1996 ^(vkl)
Família Parulidae				
70	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		06/1996 ^(vkl)
71	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula		06/1996 ^(vkl)
72	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica	06/1996 ^(vkl)
Família Icteridae				
73	<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão		06/1996 ^(vkl)
Classe Mammalia				
Ordem Didelphimorphia				
Família Didelphidae				
1	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta		1996 ^(vkl)
Ordem Cingulata				
Família Dasypodidae				
2	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha		03/2010 ^(mkv/afam/jls/iam/vsn/ksj/cma/ker)
Ordem Primates				
Família Cebidae				
3	<i>Cebus nigritus</i> (Goldfuss, 1809)	macaco-prego	endêmica/ IUCN-NT/ CITES-II/ SP- III	02/2009 ^(vsn/ker)
Família Atelidae				
4	<i>Brachyteles arachnoides</i> (É. Geoffroy, 1806)	muriqui-do-sul	endêmica/ IUCN-EN/ CITES-I/ MMA- Ameaçada/ SP-EN	12/2009 ^(miam/figps/cma)
Ordem Carnivora				
Família Canidae				
5	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II	1996 ^(vkl/afam/bgf)
Família Felidae				
6	<i>Leopardus pardalis mitis</i> (F. G. Cuvier, 1820)	jaguaritica	CITES-I / MMA- Ameaçada/ SP-VU	03/2010 ^(mkv/afam/jls/dm/vsn/ksj/cfps/aacc/cma/ker)

7	<i>Puma concolor capricornensis</i> (Linnaeus,1771)	onça-parda	CITES-III/ MMA- Ameaçada/ SP-VU	06/1996 ^(vkl)
Família Procyonidae				
8	<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	mão-pelada		03/2007 ^(mkv/afam/vsn/jls/aacc/mac)
Ordem Perissodactyla				
Família Tapiridae				
9	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	IUCN- VU/CITES-II/ SP-VU	06/1996 ^(vkl/afam/bgf)
Ordem Artiodactyla				
Família Tayassuidae				
10	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	porco-do-mato	CITES-III/ SP- III	06/2007 ^(mkv/bgf/vsn)
Familia Cervidae				
11	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro		06/1996 ^(vkl)
Ordem Rodentia				
Família Sciuridae				
12	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê		06/1996 ^(afam/bgf/vkl)
Família Cricetidae				
13	<i>Oligoryzomys nigripes</i> (Olfers, 1818)	rato-silvestre		03/1997 ^(afam/bgf)
Família Caviidae				
14	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá		03/1997 ^(afam/bgf)
15	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara		12/1998 ^(vkl)
Família Cuniculidae				
16	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	SP-III	10/2007 ^(mkv/bgf/vsn/iam/mac)

Núcleo Curucutu - Parque Estadual da Serra do Mar

Número total de espécies: 124
Número de espécies da Classe Malacostraca: 01
Número de espécies da Classe Osteichthyes: 01
Número de espécies da Classe Amphibia: 31
Número de espécies da Classe Reptilia: 02
Número de espécies da Classe Aves: 73
Número de espécies da Classe Mammalia: 16
Número de espécies endêmicas: 39
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR, DD): 05
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 15
Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 02
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 09

Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; aacc: Amanda Aparecida Cardoso Coimbra; bgf: Brígida Gomes Fries; cfps: Carlos Felipe P. da Silva; cma: Cauê Mourão Alleman; dm: Daniel Martins; eps: Erivelton Pereira Soares; iam: Iris Amati Martins; jls: Juliana Laurito Summa; ker: Kleber Evangelista Rodrigues; ksj: Kitaro Suenaga Jardineiro; Irm: Leo Ramos Malagoli; mac: Marcelo Alves Coppi; mkv: Marcos Kawall de Vasconcellos; sn: Sumiko Namba; vsn: Valder Soares do Nascimento; vkl: Vincent Kurt Lo; wps: Wesley Pereira Soares

Número de horas de observação da avifauna: 155
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

Lista Preliminar da Fauna Silvestre do Parque Villa Lobos
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1655, Distrito Pinheiros, Município de São Paulo
Coordenadas geográficas: UTM Córrego Alegre - 23 S X-324.215 Y-7.365.0008

Táxon	Nome Popular	Status	Data/ Observador
Reino Animalia			
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Aves			
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
1	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	01/1997 ^(vkl)
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
2	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	06/1997 ^(sn/afam)
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
3	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	04/1997 ^(sn)
Ordem Falconiformes			
Família Accipitridae			
4	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II 01/1997 ^(vkl)
5	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II 01/1997 ^(vkl)

Família Falconidae				
6	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II	08/1997 (sn/afam)
Ordem Charadriiformes				
Família Charadriidae				
7	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		04/1997 (sn)
Ordem Columbiformes				
Família Columbidae				
8	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa		01/1997 (vkl)
9	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão		01/1997 (vkl)
Ordem Psittaciformes				
Família Psittacidae				
10	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II / SP-CR	06/1997 (sn/afam)
11	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II	01/1997 (vkl)
12	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/ CITES-II	01/1997 (vkl)
Ordem Cuculiformes				
Família Cuculidae				
13	<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler		01/1997 (vkl)
14	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		01/1997 (vkl)
Ordem Apodiformes				
Família Apodidae				
15	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal		01/1997 (vkl)
Família Trochilidae				
16	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II	01/1997 (vkl)
Ordem Piciformes				
Família Picidae				
17	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo		02/1997 (sn/bgf)
Ordem Passeriformes				
Família Furnariidae				
18	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		01/1997 (vkl)
19	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném		08/1997 (sn/afam)
Família Tyrannidae				
20	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio		01/1997 (vkl)
21	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		12/1998 (ee)
22	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão		06/1997 (sn/afam)
23	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		02/1997 (sn/bgf)
24	<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1818)	maria-branca		01/1997 (vkl)
25	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		01/1997 (vkl)
26	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho		01/1997 (vkl)
27	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi		01/1997 (vkl)
28	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri		01/1997 (vkl)
29	<i>Myiarchus</i> sp. Cabanis, 1844			01/1997 (vkl)
Família Hirundinidae				
30	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa		01/1997 (vkl)
Família Troglodytidae				
31	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra		06/1997 (sn/afam)
Família Turdidae				
32	<i>Turdus ruiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		02/1997 (sn/bgf)
33	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco		03/1997 (sn/masc)
34	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		06/1997 (sn/afam)
Família Mimidae				
35	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo		04/1997 (sn)
Família Motacillidae				
36	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor		06/1997 (sn/afam)
Família Coerebidae				
37	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		03/1997 (sn/afam)
Família Thraupidae				
38	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário		08/1997 (sn/afam)
39	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro		06/1997 (sn/afam)
40	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzent		01/1997 (vkl)
Família Emberizidae				
41	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico		01/1997 (vkl)
42	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro		12/1998 (ee)

Família Parulidae				
43	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra		04/1997 (sn)
Família Icteridae				
44	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim		01/1997 (vkl)
45	<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul		01/1997 (vkl)
Família Estrildidae				
46	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida	01/1997 (vkl)
Família Passeridae				
47	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida	01/1997 (vkl)

Parque Villa Lobos

Número total de espécies: 47
Número de espécies da Classe Aves: 47
Número de espécies endêmicas: 01
Número de exóticas introduzidas: 02
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 07
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 01
Observadores: afam: Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães; bgf: Brígida Gomes Fries; ee: Edson Endrigo; masc: Maria Amélia Santos de Carvalho; sn: Sumiko Namba; vkl: Vincent Kurt Lo
Número de horas de observação da avifauna: 16,1

Lista Preliminar da Fauna - Registros de outras localidades no Município de São Paulo

Táxon	Nome Popular	Status	Local (Distrito)	Data/ Observado r
Reino Animalia				
Filo Chordata				
Subfilo Vertebrata				
Classe Amphibia				
Ordem Anura				
Familia Brachycephalidae				
1	<i>Ischnocnema</i> cf. <i>spanios</i> (Heyer, 1985)	rãzinha-do-folhiço	endêmica	Jaceguava 03/2006 (lrm)
Classe Reptilia				
Ordem Testudines				
Família Chelidae				
Subfamília Hydromedusinae				
1	<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)	cágado-de-barbicha		Penha 05/2000 #
Ordem Crocodylia				
Família Alligatoridae				
Subfamília Alligatorinae				
2	<i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus, 1758)	jacaré-do-pantanal	escape/CITES-II	Parelheiros 07/1996 #
3	<i>Caiman latirostris</i> Daudin, 1802	jacaré-de-papo-amarelo	endêmica/ CITES-I	São Mateus 09/1994 #
Ordem Squamata				
Família Tropiduridae				
4	<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820)	taraguira		Campo Belo 10/2002 #
Família Teiidae				
5	<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	lagarto-ameiva		Penha 11/1995 #
Família Colubridae				
6	<i>Clelia plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1820)	coral		Perus 07/2009 #
7	<i>Liophis typhlus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-verde		Perus 11/1996 #
Classe Aves				
Ordem Tinamiformes				
Família Tinamidae				
1	<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	endêmica/IUCN-NT/CITES-I/SP-VU	Tremembé 01/2002 #
2	<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó		Jaceguava 02/2007 (mam)
Ordem Anseriformes				
Família Anatidae				
3	<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-de-bico-roxo	SP-III	Santo Amaro 12/2009 #
Ordem Podicipediformes				
Família Podicipedidae				
4	<i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	mergulhão-de-cara-branca		M'Boi Mirim 04/1999 #
Ordem Ciconiiformes				
Família Ardeidae				
5	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socoi-vermelho		Ipiranga 07/2006 #
6	<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socoi-amarelo		Vila Maria 06/2000 #
7	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul		Sacomã 03/2009 #

Ordem Falconiformes Família Accipitridae					
8	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	CITES-II	Mandaqui	12/2001 #
9	<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo	CITES-II	Tremembé	08/1993 #
10	<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	CITES-II/SP-VU	Vila Madalena	06/2005 #
11	<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-rabo-branco	CITES-II	Tremembé	01/1995 #
12	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	CITES-II	Freguesia do Ó	07/1995 #
Família Falconidae					
13	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	CITES-II	Butantã	12/1993 #
Ordem Gruiformes Família Rallidae					
14	<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa		Pirituba	04/2002 #
15	<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	saracura-carijó		Pinheiros	11/1996 #
Ordem Columbiformes Família Columbidae					
16	<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juriti-vermelha	SP-EN	Itaim	04/1998 #
17	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri		Lapa	07/1996 #
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae					
18	<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	SP-VU	Saúde	06/2007 #
Ordem Strigiformes Família Strigidae					
19	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni,1901)	murucututu-de-barriga-amarela	endêmica/CITES-II	Tremembé	08/1994 #
20	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	CITES-II/SP-VU	Jaçanã	07/2001 #
21	<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	caburé-acanelado	CITES-II/SP-IV	Santo Amaro	01/2007 #
Ordem Caprimulgiformes Família Caprimulgidae					
22	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		Santo Amaro	10/1998 #
23	<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-pequeno		Vila Guilherme	09/2002 #
Ordem Piciformes Família Ramphastidae					
24	<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	endêmica/SP-III	Sacomã	09/2001 #
Classe Mammalia Ordem Didelphimorphia Família Didelphidae					
1	<i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)	cuíca		Jaraguá	11/2001 #
2	<i>Didelphis albiventris</i> Lund, 1840	gambá-de-orelha-branca		Casa Verde	03/1993 #
3	<i>Lutreolina crassicaudata</i> (Desmarest, 1804)	cuíca-de-cauda-grossa		São Domingos	09/1997 #
4	<i>Philander frenatus</i> (Ofers, 1818)	cuíca-de-quatro-olhos		Tremembé	08/2001 #
Ordem Primates Família Cebidae					
5	<i>Cebus nigritus</i> (Goldfuss, 1809)	macaco-prego	IUCN-NT/CITES-II/SP-III	Marsilac	05/2005 #
Família Pitheciidae					
6	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	endêmica/IUCN-NT/CITES-II/SP-III	Tremembé	10/1999 #
Ordem Chiroptera Família Emballonuridae					
7	<i>Diclidurus scutatus</i> Peters, 1869	morcego-fantasma	SP-IV	Mandaqui	04/2004 (mms)
Família Molossidae					
8	<i>Cynomops abrasus</i> (Temminck, 1827)	morcego-cara-de-cachorro		Vila Prudente	04/1989 (mms)
9	<i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	morcego-Mastiff	SP-IV	Cachoeirinha	04/2008 (mms/arg)
10	<i>Eumops bonariensis</i> (Peters, 1874)	morcego-Mastiff	SP-IV	Mandaqui	01/2008 (mms/arg)
11	<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	morcego-Mastiff	SP-IV	Pirituba	09/2008 (mms/arg)
12	<i>Eumops maurus</i> (Thomas, 1901)	morcego-Thomas-Mastiff		Campo Belo	04/2005 (mms/arg)
13	<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	morcego-Mastiff	SP-IV	Cidade Lider	07/2009 (mms/arg)
14	<i>Molossops neglectus</i> Williams and Genoways, 1980	morcego-cara-de-cachorro	SP-IV	Vila Sônia	04/2005 (mms/arg)

15	<i>Molossus rufus</i> (É. Geoffroy, 1805)	morcego-de-cauda-livre		Cidade Dutra	07/2008 (mms/arg)
16	<i>Nyctinomops aurispinosus</i> (Peale, 1848)	morcego-de-cauda-livre	SP-IV	Vila Maria	09/1999 (mms)
17	<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1840)	morcego-de-cauda-livre	SP-IV	São Domingos	10/2008 (mms/arg)
Família Noctilionidae					
18	<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador		Vila Maria	11/1992 (mms)
Família Phyllostomidae					
19	<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego-beija-flor		Parelheiros	01/1999 (mms)
20	<i>Artibeus fimbriatus</i> Gray, 1838	morcego-das-frutas-do-sudeste		Vila Prudente	06/2009 (mms/arg)
21	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-de-cauda-curta		Perus	02/1995 (mms)
Família Vespertilionidae					
22	<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	morcego-borboleta-grande		Vila Sônia	12/2009 (mms/arg)
23	<i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny, 1847)	morcego		Lajeado	02/2008 (mms/arg)
24	<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson and Garnot, 1826)	morcego-vermelho		Penha	10/2008 (mms/arg)
25	<i>Myotis riparius</i> Handley, 1960	morcego-ripario		Freguesia do Ó	10/2005 (mms/arg)
Ordem Carnivora Família Felidae					
26	<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato	IUCN-VU/ CITES-I/MMA-Ameaçada/SP-VU	Tremembé	08/1995 #
27	<i>Puma yaguarondi</i> (E. Geoffroy Saint-Hilare, 1803)	gato-mourisco	CITES-II	Marsilac	09/2001 #
Família Mustelidae					
28	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara		Parelheiros	12/1998 #
Ordem Rodentia Família Cuniculidae					
29	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	SP-III	Socorro	05/1997 #

Outras localidades

Número total de espécies: 61
Número de espécies da Classe Amphibia: 01
Número de espécies da Classe Reptilia: 07
Número de espécies da Classe Aves: 24
Número de espécies da Classe Mammalia: 29
Número de espécies endêmicas: 06
Número de espécies de provável escape de cativeiro: 01
Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR, DD): 04
Número de espécies que constam na CITES (I e II): 16
Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 01
Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 20
Observadores: arg: Adriana Ruckert da Gama; mam: Marcos Antonio Melo; mms: Miriam Martos Sodré
Registros dos animais recebidos na Divisão de Fauna (fonte: SISFAUNA)

LISTA PRELIMINAR DA FAUNA SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Táxon	Nome Popular	Status
Reino Animalia Filo Arthropoda Classe Malacostraca Ordem Decapoda Família Cambaridae		
1	<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	lagostim-de-água-doce exótica introduzida
Infraordem Brachyura Família Trichodactylidae		
2	<i>Trichodactylus fluviatilis</i> Latreiller, 1828	caranguejo-de-água-doce
Subfilo Chelicerata Classe Arachnida Ordem Araneae Família Corinnidae		
1	<i>Corinna</i> sp (C. L. Koch,1842)	aranha
Família Ctenidae		
2	<i>Phoneutria nigriventer</i> (Keyserling, 1891)	aranha-armadeira
3	<i>Enoploctenus</i> sp Simon, 1897	aranha
Família Nephillidae		
4	<i>Nephila clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	aranha-de-teia
Família Pholcidae		
5	<i>Pholcus phalangiodes</i> (Fuesslin, 1775)	aranha-cuspideira
Família Scytodidae		
6	<i>Scytodes</i> sp Latreille, 1804	aranha-cuspideira
Família Theraphosidae		
7	<i>Acanthoscurria gomesiana</i> Mello-Leitão, 1923	aranha-caranguejeira

	Família Lycosidae	
8	<i>Lycosa</i> sp Latreille, 1804	tarântula
	Família Sicariidae	
9	<i>Loxosceles gaucho</i> (Gertsch, 1967)	aranha-marrom
	Classe Insecta	
	Ordem Lepidoptera	
	Sub-ordem Rhopalocera	
	Família HesperIIDae	
	Subfamília HesperIinae	
1	<i>Anthoptus epictetus</i> (Fabricius, 1793)	borboleta
2	<i>Cantha honor</i> Evans, 1955	borboleta
3	<i>Cumbre cumbre</i> (Schaus, 1902)	borboleta
4	<i>Lamponia travassosi</i> (Hayward, 1942)	borboleta
5	<i>Quinta cannae</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	borboleta
6	<i>Remella remus</i> (Fabricius, 1798)	borboleta
7	<i>Vehilius stictomenes stictomenes</i> (Butler, 1877)	borboleta
8	<i>Vettius diversa diversa</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	borboleta
9	<i>Vettius phyllus prona</i> Evans, 1955	borboleta
10	<i>Zariaspes mys</i> (Hübner, [1808])	borboleta
	Subfamília Pyrginae	
11	<i>Achlyodes mithridates thraso</i> (Hübner, [1807])	borboleta
12	<i>Astraptes creteus siges</i> (Mabille, 1903)	borboleta
13	<i>Astraptes fulgerator fulgerator</i> (Walch, 1775)	borboleta
14	<i>Heliopetes alana</i> (Reakirt, 1868)	borboleta
15	<i>Mylon maimon menippus</i> (Fabricius, 1776)	borboleta
16	<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)	borboleta
17	<i>Polygonus savigny manueli</i> Bell & W.P.Comstock, 1948	borboleta
18	<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	borboleta
19	<i>Quadrus cerialis</i> (Stoll, 1782)	borboleta
20	<i>Sostrata bifasciata bifasciata</i> (Ménétriés, 1829)	borboleta
21	<i>Sostrata cronion</i> (C.Felder & R.Felder, 1867)	borboleta
22	<i>Urbanus dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	borboleta
23	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	borboleta
24	<i>Urbanus proteus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta
25	<i>Urbanus teleus</i> (Hübner, 1821)	borboleta
26	<i>Xenophanes tryxus</i> (Stoll, 1780)	borboleta
	Família Lycaenidae	
	Subfamília Polyommatinae	
27	<i>Hemiargus hanno</i> (Stoll, 1790)	borboleta
28	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	borboleta
	Subfamília Teclinae	
29	<i>Arawacus meliboeus</i> (Fabricius, 1793)	borboleta
	Família Nymphalidae	
	Subfamília Apaturinae	
30	<i>Doxocopa laurentia laurentia</i> (Godart,[1824])	borboleta
	Subfamília Biblidinae	
31	<i>Biblis hyperia nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909)	borboleta
32	<i>Diaethria clymena meridionalis</i> (H.W.Bates, 1864)	borboleta
33	<i>Dynamine agacles</i> (Dalman, 1823)	borboleta
34	<i>Ectima thecla thecla</i> (Fabricius, 1796)	borboleta
35	<i>Eunica margarita</i> (Godart, [1824])	borboleta
36	<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	borboleta
37	<i>Hamadryas epinome</i> (C.Felder & R.Felder, 1867)	borboleta
38	<i>Hamadryas februa</i> (Hübner, [1823])	borboleta
39	<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	borboleta
40	<i>Myscelia orsis</i> (Drury, 1782)	borboleta
	Subfamília Charaxinae	
41	<i>Archaeoprepona demophoon antimache</i> (Hübner, [1819])	borboleta
42	<i>Fountainea ryphea phidile</i> (Geyer, 1837)	borboleta
43	<i>Memphis otrere</i> (Hübner, [1825])	borboleta
	Subfamília Danainae	
44	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta
45	<i>Danaus gilippus gilippus</i> (Cramer, 1775)	borboleta
46	<i>Lycorea ilione ilione</i> (Cramer, 1775)	borboleta
	Subfamília Heliconiinae	
47	<i>Actinote carycina</i> Jordan, 1913	borboleta
48	<i>Actinote melanisans</i> Oberthür, 1917	borboleta
49	<i>Actinote pellenea pellenea</i> Hübner, [1821]	borboleta
50	<i>Actinote thalia pyrrha</i> (Fabricius, 1775)	borboleta
51	<i>Agraulis vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	borboleta
52	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	borboleta
53	<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	borboleta
54	<i>Eueides aliphera</i> (Godart, 1819)	borboleta
55	<i>Eueides isabella dianasa</i> (Hübner, [1806])	borboleta
56	<i>Heliconius besckei</i> Ménétriés, 1857	borboleta
57	<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)	borboleta
58	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> Godart, 1819	borboleta
59	<i>Philaethria wernickei</i> (Röber, 1906)	borboleta
	Subfamília Ithomiinae	
60	<i>Aeria olena olena</i> Weymer, 1875	borboleta
61	<i>Dircenna dero celtina</i> Burmeister, 1878	borboleta
62	<i>Dircenna dero rhoeo</i> C.Felder & R.Felder, 1860	borboleta
63	<i>Episcada hymenaea hymenaea</i> (Prittwitz, 1865)	borboleta
64	<i>Episcada philoclea</i> (Hewitson, [1855])	borboleta
65	<i>Epityches eupompe</i> (Geyer, 1832)	borboleta
66	<i>Hypothyris euclea laphria</i> (Doubleday, 1847)	borboleta

67	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	
68	<i>Ithomia drymo</i> Hübner, 1816	borboleta	
69	<i>Mcclungia cymo salonina</i> (Hewitson, 1855)	borboleta	
70	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	
71	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	borboleta	
72	<i>Methona themisto</i> (Hübner, 1818)	borboleta	
73	<i>Oleria aquata</i> (Weymer, 1875)	borboleta	
74	<i>Placidina euryanassa</i> (C.Felder & R.Felder, 1860)	borboleta	
75	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	borboleta	
76	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	borboleta	
Subfamília Limenitidinae			
77	<i>Adelpha lycorias</i> (Godard,[1824])	borboleta	
78	<i>Adelpha mythra</i> (Godart, [1824])	borboleta	
79	<i>Adelpha plesaure plesaure</i> Hübner, 1823	borboleta	
Subfamília Morphinae			
80	<i>Blepolenis batea</i> (Hübner, [1821])	borboleta	
81	<i>Brassolis sophorae</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	
82	<i>Dasyophthalma creusa</i> (Hübner, [1821])	borboleta	
83	<i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, [1808])	borboleta	
Subfamília Nymphalinae			
84	<i>Anartia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	
85	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	
86	<i>Chlosyne lacinia saundersi</i> (Doubleday, [1847])	borboleta	
87	<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	
88	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	borboleta	
89	<i>Hypanartia lethe</i> (Fabricius, 1793)	borboleta	
90	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	borboleta	
91	<i>Ortilia ithra</i> (W.F. Kirby, 1900)	borboleta	
92	<i>Siproeta epaphus trayja</i> Hübner, [1823]	borboleta	
93	<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	borboleta	
Subfamília Satyrinae			
94	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	
95	<i>Moneuptychia paeon</i> (Godart, [1824])	borboleta	
96	<i>Paryphthimoides phronius</i> (Godart, [1824])	borboleta	
97	<i>Pierella nereis</i> (Drury, 1782)	borboleta	
Família Papilionidae			
Subfamília Papilioninae			
98	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	borboleta	
99	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	borboleta	
100	<i>Heraclides hectorides</i> (Esper, 1794)	borboleta	
101	<i>Heraclides thoas brasiliensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	borboleta	
102	<i>Parides agavus</i> (Drury, 1782)	borboleta	
103	<i>Parides anchises nephalion</i> (Godart, 1819)	borboleta	
104	<i>Parides proneus</i> (Hübner, 1831)	borboleta	
105	<i>Pterourus scamander grayi</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	
Família Pieridae			
Subfamília Coliadinae			
106	<i>Anteos menippe</i> (Hübner, [1818])	borboleta	
107	<i>Aphrissa statira statira</i> (Cramer, 1777)	borboleta	
108	<i>Colias lesbia lesbia</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	
109	<i>Eurema albula sinoe</i> (Godart, 1819)	borboleta	
110	<i>Eurema arbela arbela</i> Geyer, 1832	borboleta	
111	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	borboleta	
112	<i>Eurema elathea flavescens</i> (Chavannes, 1850)	borboleta	
113	<i>Eurema phiale paula</i> (Röber, 1909)	borboleta	
114	<i>Leucidia elvina</i> (Godart, 1819)	borboleta	
115	<i>Phoebis argante argante</i> (Fabricius, 1775)	borboleta	
116	<i>Phoebis neocypris</i> (Hübner, [1823])	borboleta	
117	<i>Phoebis philea</i> (Linnaeus, 1763)	borboleta	
118	<i>Pyrisitia nise tenella</i> (Boisduval, 1836)	borboleta	
Subfamília Pierinae			
119	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	borboleta	
Família Riodinidae			
Subfamília Riodininae			
120	<i>Charis cadytis</i> Hewitson, 1866	borboleta	
121	<i>Emesis russula</i> Stichel, 1910	borboleta	
122	<i>Eurybia pergaea</i> (Geyer, 1832)	borboleta	
123	<i>Leucochimona icare</i> (Hübner, [1819])	borboleta	
124	<i>Rhetus periander periander</i> (Cramer, 1777)	borboleta	
125	<i>Riodina lycisca</i> (Hewitson, [1853])	borboleta	
Ordem Orthoptera			
Família Gryllacridae			
Subfamília Stenopelmatinae			
126	<i>Lutosa brasiliensis</i> Brunner von Wattenwyl, 1888	grilo	
Filo Chordata			
Subfilo Vertebrata			
Classe Osteichthyes			
Ordem Synbranchiformes			
Família Synbranchidae			
1	<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795	mussum	
Ordem Cypriniformes			
Família Cyprinidae			
2	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	carpa-comum	exótica introduzida
Ordem Characiformes			
Família Curimatidae			
3	<i>Cyphocharax modestus</i> (Fernández-Yépez, 1948)	saguirú	

Família Prochilodontidae			
4	<i>Prochilodus lineatus</i> (Valenciennes, 1837)	curimbatá	
Família Anostomidae			
5	<i>Leporinus octofasciatus</i> Steindachner, 1915	ferreirinha	
Família Characidae			
6	<i>Hyphessobrycon anisitsi</i> (Eigenmann in Eigenmann & Ogle, 1907)	lambari	
7	<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> Ellis, 1911	tetra-limão	
Família Cheirodontinae			
8	<i>Cheirodon stenodon</i> Eigenmann, 1915	lips	
Família Erythrinidae			
9	<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra	
Ordem Siluriformes			
Família Callichthyidae			
10	<i>Hoplosternum littorale</i> (Hancock, 1828)	tamboatá	
Família Loricariidae			
11	<i>Hypostomus ancistroides</i> (Ihering, 1911)	cascudo	
12	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i> Eigenmann and Kennedy, 1903	cascudo	
Família Pimelodidae			
13	<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766)	surubim	
Família Clariidae			
14	<i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)	bagre-africano	exótica introduzida
Ordem Gymnotiformes			
Família Gymnotidae			
15	<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	tuvira	
Ordem Cyprinodontiformes			
Família Poeciliidae			
16	<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	guarú	
17	<i>Phalloceros harpagos</i> Lucinda, 2008	guarú	
18	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	lebiste	exótica introduzida
19	<i>Poecilia vivipara</i> Bloch & Schneider, 1801	guarú	exótica introduzida
Ordem Perciformes			
Família Cichlidae			
20	<i>Australoheros facetus</i> (Jenyns, 1842)	acará	
21	<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	acará	
22	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	tilápia-do-nilo	exótica introduzida
23	<i>Tilapia rendalli</i> (Boulanger, 1836)	tilápia	exótica introduzida
Classe Amphibia			
Ordem Anura			
Família Brachycephalidae			
1	<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-do-folhicho	
2	<i>Ischnocnema parva</i> (Girard, 1853)	rãzinha-do-folhicho	endêmica
3	<i>Ischnocnema</i> cf. <i>spanios</i> (Heyer, 1985)	rãzinha-do-folhicho	endêmica/IUCN-DD
Família Bufonidae			
4	<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	
5	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cucuruzinho	endêmica
6	<i>Dendrophryniscus brevipollicatus</i> Jimenez de la Espada, 1870	sapinho-de-bromélia	endêmica
7	<i>Dendrophryniscus</i> sp. (aff. <i>brevipollicatus</i>) Jimenez de la Espada, 1870	sapinho-arborícola	endêmica
Família Centrolenidae			
Subfamília Centroleninae			
8	<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Muller, 1924)	rã-de-vidro	endêmica
Família Craugastoridae			
9	<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-do folhicho	endêmica
Família Cycloramphidae			
Subfamília Alsodinae			
10	<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo-de-chifres	
Família Hemiphractidae			
11	<i>Flectonotus fissilis</i> (Miranda-Ribeiro, 1920)	perereca-marsupial	endêmica
Família Hylidae			
Subfamília Hylinae			
12	<i>Aplastodiscus albosignatus</i> (A.Lutz & B.Lutz, 1938)	perereca-flautinha	endêmica
13	<i>Aplastodiscus leucopygius</i> (Cruz & Peixoto, 1985)	perereca-verde	endêmica
14	<i>Bokermannohyla astartea</i> (Bokermann, 1977)	perereca-de-bromélia	endêmica
15	<i>Bokermannohyla circumdata</i> (Cope, 1871)	perereca-de-mata	endêmica
16	<i>Bokermannohyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca-da-mata	endêmica
17	<i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962)	pererequinha	endêmica
18	<i>Dendropsophus microps</i> (Peters, 1872)	pererequinha	
19	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	pererequinha-do-brejo	
20	<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca-verde	
21	<i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	perereca-cabrinha	
22	<i>Hypsiboas bischoffi</i> (Boulenger, 1887)	perereca-lineada	
23	<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied,1821)	sapo-martelo	
24	<i>Hypsiboas</i> cf. <i>polytaenius</i> (Cope, 1870)	perereca-de-pijama	
25	<i>Hypsiboas prasinus</i> (Burmeister, 1856)	perereca-carará	
26	<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril and Bibron, 1841)	perereca-castanhola	endêmica
27	<i>Scinax crospedospilus</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	endêmica
28	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca-de-banheiro	
29	<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	perereca-de-banheiro	endêmica
30	<i>Scinax perpusillus</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1939)	pererequinha-de-bromélia	endêmica

31	<i>Scinax perereca</i> Pombal, Haddad & Kasahara, 1995	perereca	
32	<i>Scinax</i> sp. (gr. <i>catharinae</i>) Wagler, 1830	perereca	endêmica
33	<i>Scinax</i> sp. (aff. <i>duartei</i>) Wagler, 1830	perereca	
34	<i>Sphaenorhynchus orophilus</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1938)	pererequinha-limão	endêmica
Subfamília Phyllomedusinae			
35	<i>Phasmahyla cochranae</i> (Bokermann, 1966)	perereca-de-folhagem	endêmica
36	<i>Phyllomedusa burmeisteri</i> Boulenger, 1882	perereca-de-folhagem	endêmica
37	<i>Phyllomedusa distincta</i> Lutz, 1950	perereca-de-folhagem	endêmica
Família Leptodactylidae			
38	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	rã-assoviadora	
39	<i>Leptodactylus marmoratus</i> Steindachner, 1867	rãzinha-piadeira	endêmica
40	<i>Leptodactylus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	rã-manteiga	
41	<i>Paratelmatobius cardosoi</i> Pombal & Haddad, 1999	rãzinha-de-barriga-colorida	endêmica/IUCN-DD
Família Leiuperidae			
42	<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826	rã-cachorro	
43	<i>Physalaemus olfersii</i> (Lichtenstein & Martens, 1856)	rãzinha-rangedora	endêmica
44	<i>Physalaemus</i> sp. (gr. <i>signifer</i>) Fitzinger, 1826	rã-do-chão-da-mata	endêmica
Família Ranidae			
45	<i>Lithobates catesbeianus</i> Shaw, 1802	rã-touro	exótica introduzida
Classe Reptilia			
Ordem Testudines			
Família Chelidae			
1	<i>Hydromedusa tectifera</i> Cope, 1869	cágado-pescoço-de-cobra	
2	<i>Phrynops Geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)	cágado-de-barbicha	
Família Emydidae			
3	<i>Trachemys dorbigni</i> (Duméril & Bibron, 1835)	tigre-d'água	nativa introduzida
4	<i>Trachemys scripta elegans</i> Wied, 1838	tigre-d'água-de-orelha-vermelha	exótica introduzida
Ordem Crocodylia			
Família Alligatoridae			
Subfamília Alligatorinae			
5	<i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus, 1758)	jacaré-do-pantanal	escape/CITES-II
6	<i>Caiman latirostris</i> Daudin, 1802	jacaré-de-papo-amarelo	endêmica/CITES-I
Ordem Squamata			
Família Amphisbaenidae			
7	<i>Amphisbaena alba</i> Linnaeus, 1758	cobra-de-duas-cabeças	
Família Iguanidae			
8	<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	iguana	escape/CITES-II
Família Leiosauridae			
9	<i>Enyalius inheringii</i> Boulenger, 1885	papa-vento	
10	<i>Enyalius perditus</i> Jackson, 1978	camaleão	
Família Tropiduridae			
11	<i>Tropidurus torquatus</i> (Wied, 1820)	taraguira	
Família Gekkonidae			
12	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnès, 1818)	lagartixa-de-parede	exótica introduzida
Família Anguidae			
13	<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	
Família Teiidae			
14	<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	lagarto-ameiva	
15	<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto-teiú	CITES-II
Família Gymnophthalmidae			
16	<i>Placosoma cordylinum champsonotus</i> (Werner, 1910)	lagartinho-das-árvores	SP-IV
Família Anomalepitidae			
17	<i>Liotyphlops beui</i> (Amaral, 1924)	cobra-cega	
Família Colubridae			
18	<i>Apostolepis assimillis</i> (Reinhardt, 1861)	falsa-coral	
19	<i>Atractus pantostictus</i> Fernandes & Puerto, 1993	cobra-da-terra	
20	<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied, 1820)	cobra-cipó	
21	<i>Clelia plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1820)	coral	
22	<i>Echinanthera undulata</i> (Wied, 1824)	papa-rã	
23	<i>Erythrolamprus aesculapii venustissimus</i> (Wied, 1821)	falsa-coral	
24	<i>Helicops modestus</i> Günther, 1861	cobra-d'água	
25	<i>Liophis jaegeri</i> (Günther, 1858)	cobra-verde	
26	<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	
27	<i>Liophis typhlus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-verde	
28	<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	falsa-coral	
29	<i>Oxyrhopus guibei</i> Hoge & Romano, 1977	falsa-coral	
30	<i>Philodryas olfersii</i> (Linchtenstein, 1823)	cobra-verde	
31	<i>Philodryas patagoniensis</i> (Girard, 1857)	parelheira	
32	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	dormideira	
33	<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira	
34	<i>Thamnodynastes strigatus</i> (Günther, 1858)	corredeira	
35	<i>Tomodon dorsatus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	cobra-espada	
36	<i>Tropidodryas striaticeps</i> (Cope, 1869)	cobra-cipó	
37	<i>Waglerophis merremii</i> (Wagler, 1924)	boipeva	
Família Elapidae			
38	<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	

Família Viperidae			
39	<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca	
40	<i>Crotalus durissus terrificus</i> (Laurenti, 1768)	cascavel	
Classe Aves			
Ordem Tinamiformes			
Família Tinamidae			
1	<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	endêmica/IUCN-NT/CITES-II/SP-VU
2	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	
3	<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó	
4	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	
Ordem Anseriformes			
Família Anatidae			
5	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)	marreca-caneleira	
6	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	
7	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	asa-branca	
8	<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907	pato-de-crista	SP-EN
9	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	
10	<i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789	marreca-parda	
11	<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	marreca-toicinho	
12	<i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816	marreca-cricri	
13	<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-de-bico-roxo	SP-III
Ordem Galliformes			
Família Cracidae			
14	<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	SP-III
15	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	SP-III
Família Odontophoridae			
16	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	endêmica
Ordem Podicipediformes			
Família Podicipedidae			
17	<i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	mergulhão-de-cara-branca	
18	<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	
19	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	
20	<i>Podicepsphorus major</i> (Boddaert, 1783)	mergulhão-grande	
Ordem Pelecaniformes			
Família Phalacrocoracidae			
21	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	
Família Anhingidae			
22	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	biguatinga	
Ordem Ciconiiformes			
Família Ardeidae			
23	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	
24	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	socoí-vermelho	
25	<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socoí-amarelo	
26	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	
27	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	
28	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	
29	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	
30	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	
31	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	
32	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	
33	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	
Família Threskiornithidae			
34	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	
35	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	
Família Ciconiidae			
36	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca	SP-III
Ordem Phoenicopteriformes			
Família Phoenicopteridae			
37	<i>Phoenicopterus chilensis</i> Molina, 1782	flamingo-chileno	CITES-II
Ordem Cathartiformes			
Família Cathartidae			
38	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	
39	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	
Ordem Falconiformes			
Família Pandionidae			
40	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	CITES-II
Família Accipitridae			
41	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	CITES-II
42	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	peneira	CITES-II
43	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	CITES-II
44	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	CITES-II
45	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	CITES-II
46	<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo	CITES-II
47	<i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pomba-pequeno	endêmica/IUCN-VU/CITES-II/ MMA-Ameaçada /SP-VU
48	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo	CITES-II
49	<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	CITES-II/SP-VU

50	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	CITES-II
51	<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-rabo-branco	CITES-II
52	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	CITES-II
53	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	CITES-II/SP-VU
Família Falconidae			
54	<i>Caracara plancus</i> (Miller, JF, 1777)	caracará	CITES-II
55	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	CITES-II
56	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	CITES-II
57	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	CITES-II
58	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	CITES-II
59	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	CITES-II
60	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	CITES-II
61	<i>Falco peregrinus</i> Tunstal, 1771	falcão-peregrino	CITES-I
Ordem Gruiformes			
Família Aramidae			
62	<i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766)	carão	
Família Rallidae			
63	<i>Aramides cajanea</i> (Stadius Muller, 1776)	três-potes	
64	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	endêmica
65	<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	
66	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	
67	<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	
68	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	
69	<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	saracura-carijó	
70	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	
71	<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d' água-azul	
Família Heliornithidae			
72	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	SP-CR
Ordem Charadriiformes			
Família Charadriidae			
73	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	
74	<i>Pluvialis dominica</i> (Stadius Muller, 1776)	batuiraçu	SP-III
Família Recurvirostridae			
75	<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	
Família Scolopacidae			
76	<i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja	
77	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	
78	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário	
79	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	
80	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	
Família Jacanidae			
81	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	
Família Rynchopidae			
82	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	talha-mar	
Ordem Columbiformes			
Família Columbidae			
83	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	rolinha-roxa	
84	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	exótica introduzida
85	<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	SP-EN
86	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	
87	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	
88	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	
89	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	
90	<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	
91	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemedeira	
92	<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juriti-vermelha	SP-EN
93	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	
Ordem Psittaciformes			
Família Psittacidae			
94	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	CITES-II / SP-CR
95	<i>Aratinga leucophthalma</i> (Stadius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	CITES-II
96	<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	jandaia-de-testa-vermelha	escape/IUCN-NT/CITES-II
97	<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	CITES-II
98	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	endêmica/CITES-II
99	<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)	caturrita	escape/CITES-II
100	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	CITES-II
101	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	endêmica/CITES-II
102	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	periquito-de-encontro-amarelo	CITES-II
103	<i>Touit melanonotus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	apuim-de-costas-pretas	endêmica /IUCN-EN/CITES-II/MMA-Ameaçada/SP-VU
104	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	endêmica/CITES-I
105	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	CITES-II
106	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	nativa introduzida/CITES-II/SP-III

107	<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	endêmica/IUCN-NT/CITES-II/SP-VU
Ordem Cuculiformes Família Cuculidae			
108	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	
109	<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	
110	<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler	
111	<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroça	SP-VU
112	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	
113	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	
114	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	
Ordem Strigiformes Família Tytonidae			
115	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja	CITES-II
Família Strigidae			
116	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	CITES-II
117	<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni,1901)	murucututu-de-barriga-amarela	endêmica/CITES-II
118	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	CITES-II/SP-VU
119	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	CITES-II
120	<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	caburé-acanelado	CITES-II/SP-IV
121	<i>Asio clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda	CITES-II
122	<i>Asio stygius</i> (Wagler, 1832)	mocho-diabo	CITES-II
Ordem Caprimulgiformes Família Nyctibiidae			
123	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	
Família Caprimulgidae			
124	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	
125	<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	corucão	
126	<i>Nyctidromus albigollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango	
127	<i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837	bacurau-pequeno	
128	<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante	endêmica /SP-III
Ordem Apodiformes Família Apodidae			
129	<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto	SP-IV
130	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	
131	<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento	
132	<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	
Família Trochilidae			
133	<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	endêmica/IUCN-NT/CITES-II
134	<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	rabo-branco-pequeno	endêmica/CITES-II
135	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & De Lattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	CITES-II
136	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	endêmica/CITES-II
137	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	CITES-II
138	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	endêmica/CITES-II
139	<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	CITES-II
140	<i>Anthracothorax nigricolis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	CITES-II
141	<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	CITES-II
142	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1838)	besourinho-de-bico-vermelho	CITES-II
143	<i>Thalurania glaucopsis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	endêmica/CITES-II
144	<i>Hylocharis cyanus</i> Vieillot, 1818	beija-flor-roxo	CITES-II
145	<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado	CITES-II
146	<i>Leucochloris albigollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	endêmica/CITES-II
147	<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	CITES-II
148	<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	CITES-II
149	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	CITES-II
150	<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	endêmica/CITES-II
151	<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	CITES-II
Ordem Trogoniformes Família Trogonidae			
152	<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	endêmica
153	<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	
Ordem Coraciiformes Família Alcedinidae			
154	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	
155	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	

156	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho	SP-III
157	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	
Ordem Galbuliformes Família Bucconidae			
158	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot,1816)	joão-bobo	
159	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	joão-barbudo	endêmica
Ordem Piciformes Família Ramphastidae			
160	<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776	tucanuçu	CITES-II
161	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	CITES-II
162	<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus,1766	tucano-de-bico-verde	endêmica
163	<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	endêmica /SP-III
Família Picidae			
164	<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-barrado	endêmica
165	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro	
166	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-verde-carijó	endêmica
167	<i>Picus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	endêmica /IUCN-NT
168	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	
169	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	
170	<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	
171	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	
Ordem Passeriformes Família Thamnophilidae			
172	<i>Hypodaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	endêmica
173	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	
174	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	endêmica
175	<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara	endêmica
176	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	
177	<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	
178	<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	endêmica/IUCN-NT/SP-III
179	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	
180	<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	choquinha-de-asa-ferrugem	endêmica
181	<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada	endêmica
182	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	
183	<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	endêmica
184	<i>Dryophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni	endêmica
185	<i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	endêmica /IUCN-NT/SP-III
186	<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	endêmica
187	<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)	zidedê	endêmica
188	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	endêmica
189	<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	endêmica
Família Conopophagidae			
190	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied-Neuwied, 1831)	chupa-dente	endêmica
Família Grallariidae			
191	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	
Família Rhinocryptidae			
192	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	endêmica/IUCN-NT
193	<i>Scytalopus notorius</i> Raposo, Stopiglia, Loskot & Kirwan, 2006	tapaculo-preto	endêmica
Família Formicariidae			
194	<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha	
Família Scleruridae			
195	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	endêmica
Família Dendrocolaptidae			
196	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	
197	<i>Xiphocolaptes albigollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	
198	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	
199	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	endêmica
200	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-do-cerrado	
201	<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822)	arapaçu-escamado	endêmica
202	<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)	arapaçu-de-bico-torto	endêmica
Família Furnariidae			
203	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	
204	<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	endêmica
205	<i>Synallaxis spixi</i> Sclater,1856	joão-teneném	
206	<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	arredio-pálido	endêmica
207	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	

208	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina-do-brejo	endêmica
209	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	cochicho	SP-III
210	<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	endêmica/IUCN-NT
211	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	
212	<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	endêmica
213	<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-testa-baia	
214	<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	trepador-coleira	endêmica
215	<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha	endêmica
216	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	endêmica
217	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	
218	<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	trepadorzinho	endêmica
219	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo	
220	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	
Família Tyrannidae			
221	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-casa-de-cabeça-cinza	endêmica
222	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	
223	<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	endêmica
224	<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	endêmica/IUCN-NT
225	<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	endêmica
226	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	endêmica
227	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> Lafresnaye, 1846	tororó	
228	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	endêmica
229	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	
230	<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	piolhinho-chiador	
231	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	
232	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	
233	<i>Elaenia chilensis</i> Hellmayr, 1927	guaracava-de-crista-branca	
234	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto	
235	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	
236	<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	tucão	
237	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	
238	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	
239	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	
240	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	
241	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	
242	<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-leque-do-sudeste	endêmica /IUCN-VU/SP-VU
243	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	
244	<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin,1789)	assanhadinho	
245	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro	
246	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	
247	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	
248	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	verão	
249	<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado	
250	<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-garganta-vermelha	endêmica
251	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	
252	<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1818)	maria-branca	
253	<i>Muscipira vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	endêmica
254	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	
255	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha	
256	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	
257	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	
258	<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	
259	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-penacho-vermelho	
260	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi	
261	<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bentevi-pequeno	
262	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado	
263	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-de-bico-chato	
264	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	
265	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	
266	<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesoura	
267	<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador	
268	<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê	
269	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	
270	<i>Attila phoenicurus</i> Pelzeln, 1868	capitão-castanho	
271	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	endêmica
Família Cotingidae			
272	<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	endêmica/IUCN-NT
273	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	endêmica/IUCN-VU/SP-VU

274	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	endêmica/SP-VU
Família Pipridae			
275	<i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944	fruxu	endêmica
276	<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	endêmica
277	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw, 1793)	tangará	endêmica
Família Tityridae			
278	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	endêmica
279	<i>Laniisoma elegans</i> (Thunberg, 1823)	chibante	endêmica/SP-VU
280	<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda	
281	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto	
282	<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	
283	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro	
284	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	
285	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-negro	
Família Vireonidae			
286	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	
287	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara	
288	<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	endêmica
Família Corvidae			
289	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	gralha-do-campo	
290	<i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821)	gralha-cancã	escape
Família Hirundinidae			
291	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	
292	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot,1817)	andorinha-serrador	
293	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo	
294	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	
295	<i>Tachycineta leucorrhoea</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	
Família Troglodytidae			
296	<i>Troglodytes musculus</i> Neumann, 1823	corruíra	
Família Donacobiidae			
297	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacanim	
Família Polioptilidae			
298	<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	
Família Turdidae			
299	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una	
300	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	
301	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-barranco	
302	<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	sabiá-da-mata	escape
303	<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	
304	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	endêmica
305	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	
Família Mimidae			
306	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	
Família Motacillidae			
307	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	
Família Coerebidae			
308	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	
Família Thraupidae			
309	<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	pimentão	endêmica
310	<i>Saltator similis</i> Orbigny & Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	
311	<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	endêmica/IUCN-NT/SP-III
312	<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	bico-de-veludo	
313	<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	cigarra-do-campo	escape/IUCN-NT/ SP-EN
314	<i>Thlypopsis sordida</i> (Orbigny & Lafresnaye, 1837)	saí-canário	
315	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	
316	<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	
317	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	endêmica
318	<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	endêmica
319	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	
320	<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-encontro-azul	endêmica/IUCN-NT
321	<i>Thraupis ornata</i> (Sparrman, 1789)	sanhaçu-de-encontro-amarelo	endêmica
322	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	
323	<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)	sanhaçu-frade	
324	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	
325	<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	endêmica
326	<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-lagarta	endêmica
327	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	
328	<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	
329	<i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-militar	endêmica
330	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	
331	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	
332	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	endêmica
333	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	

Família Emberizidae			
334	<i>Zonotrichia capensis</i> (Status Muller, 1776)	tico-tico	
335	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	
336	<i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851	cigarra-bambu	endêmica
337	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro	
338	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	
339	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	endêmica /IUCN-VU/MMA-Ameaçada /SP-CR
340	<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	endêmica /IUCN-VU/MMA-Ameaçada /SP-CR
341	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	
342	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	
343	<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	chorão	escape
344	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	SP-VU
345	<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-do-mato	endêmica
346	<i>Paroaria coronata</i> (Miller, 1776)	cardeal	nativa introduzida/CITES-II
347	<i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758)	cardeal-do-nordeste	nativa introduzida
Família Cardinalidae			
348	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaçu-de-fogo	
349	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	
350	<i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	azulinho	escape
Família Parulidae			
351	<i>Parula pitaiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	
352	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	
353	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	
354	<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	endêmica
355	<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	
Família Icteridae			
356	<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão	
357	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	
358	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	
359	<i>Icterus croconotus</i> (Wagler, 1829)	joão-pinto	escape
360	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	SP-III
361	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	
362	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo	
363	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim	
364	<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	
Família Fringillidae			
365	<i>Sporagra magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	
366	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fi-fi-verdadeiro	
367	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	
368	<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	
369	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	endêmica
370	<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	bandeirinha	
Família Estrildidae			
371	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	exótica introduzida
Família Passeridae			
372	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	exótica introduzida
Classe Mammalia			
Ordem Didelphimorphia			
Família Didelphidae			
1	<i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)	cuíca	
2	<i>Didelphis albiventris</i> Lund, 1840	gambá-de-orelha-branca	
3	<i>Didelphis aurita</i> Wied, 1826	gambá-de-orelha-preta	
4	<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	cuica	endêmica
5	<i>Lutreolina crassicaudata</i> (Desmarest, 1804)	cuíca-de-cauda-grossa	
6	<i>Micoureus demerarae</i> (Thomas, 1905)	cuica	
7	<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	cuica	SP-III
8	<i>Marmosops paulensis</i> (Tate, 1931)	cuica	endêmica/SP-VU
9	<i>Monodelphis americana</i> (Muller, 1776)	catita	endêmica/SP-III
10	<i>Monodelphis iheringi</i> (Thomas, 1888)	catita	endêmica/SP-VU
11	<i>Monodelphis sorex</i> (Hensel, 1872)	catita	endêmica
12	<i>Philander frenatus</i> (Ofers, 1818)	cuíca-de-quatro-olhos	
Ordem Pilosa			
Família Bradypodidae			
13	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	preguiça-de-três-dedos	CITES-II
Ordem Cingulata			
Família Dasypodidae			
14	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatú-galinha	
15	<i>Dasypus septemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatuí	
16	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatú-peba	
Ordem Primates			
Família Callitrichidae			
17	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)	sagui-da-serra-escuro	endêmica/IUCN-VU/CITES-I /MMA-Ameaçada /SP-VU

18	<i>Callithrix jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	sagui-de-tufo-branco	nativa introduzida/CITES-II
19	<i>Callithrix penicillata</i> (É. Geoffroy, 1812)	sagui-de-tufo-preto	nativa introduzida/CITES-II
Família Cebidae			
20	<i>Cebus nigrilus</i> (Goldfuss, 1809)	macaco-prego	endêmica/IUCN-NT/CITES-II/SP-III
Família Pitheciidae			
21	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	endêmica/IUCN-NT/CITES-II/SP-III
Família Atelidae			
22	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo	endêmica/CITES-II/SP-III
23	<i>Brachyteles arachnoides</i> (É. Geoffroy, 1806)	muriqui-do-sul	endêmica/IUCN-EN/CITES-I /MMA-Ameaçada /SP-EN
Ordem Chiroptera			
Família Emballonuridae			
24	<i>Diclidurus scutatus</i> Peters, 1869	morcego-fantasma	SP-IV
Família Molossidae			
25	<i>Cynomops abrasus</i> (Temminck, 1827)	morcego-cara-de-cachorro	
26	<i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	morcego-Mastiff	SP-IV
27	<i>Eumops bonariensis</i> (Peters, 1874)	morcego-Mastiff	SP-IV
28	<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	morcego-Mastiff	SP-IV
29	<i>Eumops maurus</i> (Thomas, 1901)	morcego-Thomas-Mastiff	
30	<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	morcego-Mastiff	SP-IV
31	<i>Molossops neglectus</i> Williams and Genoways, 1980	morcego-cara-de-cachorro	SP-IV
32	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego-de-cauda-livre-aveludada	
33	<i>Molossus rufus</i> (E. Geoffroy, 1805)	morcego-de-cauda-livre	
34	<i>Nyctinomops aurispinosus</i> (Peale, 1848)	morcego-de-cauda-livre	SP-IV
35	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (É. Geoffroy, 1805)	morcego-de-cauda-livre	SP-IV
36	<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1840)	morcego-de-cauda-livre	SP-IV
37	<i>Tadarida brasiliensis</i> (I. Geoffroy, 1824)	morcego-de-cauda-livre	
Família Noctilionidae			
38	<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador	
Família Phyllostomidae			
39	<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego-beija-flor	
40	<i>Artibeus fimbriatus</i> Gray, 1838	morcego-das-frutas-do-sudeste	
41	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego-das-listas-brancas-na-cabeça	
42	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-de-cauda-curta	
43	<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-hematófago	
44	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego-beija-flor	
45	<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-do-ombro-amarelo	
46	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-das-listras-brancas-na-cabeça-e-nas-costas	
47	<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	morcego-ipanema	
Família Vespertilionidae			
48	<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	morcego-borboleta-grande	
49	<i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny, 1847)	morcego	
50	<i>Histiotus velatus</i> (I. Geoffroy, 1824)	morcego-de-orelhas-grandes	
51	<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson and Garnot, 1826)	morcego-vermelho	
52	<i>Lasiurus cinereus</i> (Beauvois, 1796)	morcego-grisalho	
53	<i>Lasiurus ega</i> (Gervais, 1856)	morcego-de-rabo-cabeludo	
54	<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	pequeno-morcego-marrom	
55	<i>Myotis riparius</i> Handley, 1960	morcego-ripario	
Ordem Carnivora			
Família Canidae			
56	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus,1766)	cachorro-do-mato	CITES-II
Família Felidae			
57	<i>Leopardus pardalis mitis</i> (F. G. Cuvier, 1820)	jaguatirica	CITES-I /MMA-Ameaçada/SP-VU
58	<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato	IUCN-VU/CITES-I/ MMA-Ameaçada/SP-VU
59	<i>Puma yaguarondi</i> (É. Geoffroy Saint-Hilare, 1803)	gato-mourisco	CITES-II
60	<i>Puma concolor capricornensis</i> (Linnaeus,1771)	onça-parda	CITES-II/MMA-Ameaçada/SP-VU
Família Mustelidae			
61	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara	

62	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	SP-IV
63	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	CITES-I /SP-III
Família Procyonidae			
64	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	
65	<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	mão-pelada	
Ordem Perissodactyla			
Família Tapiridae			
66	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	IUCN-VU/CITES-II /SP-VU
Ordem Artiodactyla			
Família Tayassuidae			
67	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	porco-do-mato	CITES-II/SP-III
Família Cervidae			
68	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	veado-catingueiro	
Ordem Lagomorpha			
Família Leporidae			
69	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	
Ordem Rodentia			
Família Sciuridae			
70	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	caxinguelê	
Família Muridae			
71	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	ratazana	exótica introduzida
72	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	rato-doméstico	exótica introduzida
Família Cricetidae			
73	<i>Akodon sp</i> Meyen, 1833	rato-silvestre	
74	<i>Oligoryzomys nigripes</i> (Olfers, 1818)	rato-silvestre	
75	<i>Oxymycterus quaestor</i> (Thomas, 1903)	rato-silvestre	
76	<i>Oxymycterus rufus</i> (Fischer, 1814)	rato-silvestre	
77	<i>Sooretamys angouya</i> (Fischer, 1814)	rato-silvestre	
78	<i>Thaptomys nigrita</i> (Lichtenstein, 1829)	rato-pitoco	SP-VU
Família Erethizontidae			
79	<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Couvier, 1823)	ouriço-cacheiro	
Família Caviidae			
80	<i>Cavia fulgida</i> Wagler, 1831	preá	
81	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	
Família Cuniculidae			
82	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	SP-III
Família Myocastoridae			
83	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	ratão-do-banhado	nativa introduzida

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

- Número total de espécies: 700
- Número de espécies da Classe Malacostraca: 02
- Número de espécies da Classe Arachnida: 09
- Número de espécies da Classe Insecta: 126
- Número de espécies da Classe Osteichthyes (peixes): 23
- Número de espécies da Classe Amphibia: 45
- Número de espécies da Classe Reptilia: 40
- Número de espécies da Classe Aves: 372
- Número de espécies da Classe Mammalia: 83
- Número de espécies endêmicas: 127
- Número de exóticas introduzidas: 15
- Número de nativas introduzidas: 07
- Número de espécies de provável escape de cativeiro: 10
- Número de espécies que constam na IUCN (NT, VU, EN, CR,DD): 26
- Número de espécies que constam na CITES (I e II): 86
- Número de espécies ameaçadas segundo MMA: 09
- Número de espécies que constam no Decreto Nº 53. 494/08 (SP-CR, VU, EN, SP-III e SP-IV): 65

FAUNA SILVESTRE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO AMEAÇADA NO ESTADO DE SÃO PAULO
(ANEXO I - DECRETO Nº 53. 494/08)

1	<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	SP-VU
2	<i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907	pato-de-crista	SP-EN
3	<i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pomba-pequeno	SP-VU
4	<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	SP-VU
5	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	SP-VU
6	<i>Helionis fulica</i> (Boddaert, 1783)	picaparra	SP-CR
7	<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	SP-EN
8	<i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809)	juriti-vermelha	SP-EN
9	<i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	maracanã-pequena	SP-CR
10	<i>Touit melanonotus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	apuim-de-costas-pretas	SP-VU
11	<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	SP-VU
12	<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	SP-VU
13	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	SP-VU
14	<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-leque-do-sudeste	SP-VU
15	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	SP-VU
16	<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavão-do-mato	SP-VU
17	<i>Laniusoma elegans</i> (Thunberg, 1823)	chibante	SP-VU
18	<i>Neothraupis fasciata</i> (Lichtenstein, 1823)	cigarra-do-campo	SP-EN
19	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	SP-CR
20	<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)	cigarra-verdadeira	SP-CR
21	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	SP-VU
22	<i>Marmosops paulensis</i> (Tate, 1931)	cuica	SP-VU
23	<i>Monodelphis iheringi</i> (Thomas, 1888)	catita	SP-VU
24	<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)	sagui-da-serra-escuro	SP-VU
25	<i>Brachyteles arachnoides</i> (É. Geoffroy, 1806)	muriqui-do-sul	SP-EN
26	<i>Leopardus pardalis mitis</i> (F. G. Cuvier, 1820)	jaguatirica	SP-VU
27	<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato	SP-VU
28	<i>Puma concolor capricornensis</i> (Linnaeus,1771)	onça-parda	SP-VU
29	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	SP-VU
30	<i>Thaptomys nigrita</i> (Lichtenstein, 1829)	rato-pitoco	SP-VU

LISTA DA FAUNA SILVESTRE QUASE AMEAÇADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(ANEXO III - DECRETO Nº 53. 494/08)

1	<i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)	marreca-de-bico-roxo
2	<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba
3	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu
4	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	cabeça-seca
5	<i>Pluvialis dominica</i> (Status Muller, 1776)	batuiraçu
6	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro
7	<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	bacurau-tesoura-gigante
8	<i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764)	martinho
9	<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca
10	<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado
11	<i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho
12	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)	cochicho
13	<i>Orchesticus abellei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo
14	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna
15	<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	cuica
16	<i>Monodelphis americana</i> (Muller, 1776)	catita
17	<i>Cebus nigritus</i> (Goldfuss, 1809)	macaco-prego
18	<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá
19	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	bugio-ruivo
20	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra
21	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	porco-do-mato
22	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca

LISTA DA FAUNA SILVESTRE COM DADOS DEFICIENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(ANEXO IV - DECRETO Nº 53. 494/08)

1	<i>Placosoma cordylinum champsonotus</i> (Werner, 1910)	lagartinho-das-árvores
2	<i>Aegolius harrisii</i> (Cassin, 1849)	caburé-acanelado
3	<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto
4	<i>Diclidurus scutatus</i> Peters, 1869	morcego-fantasma
5	<i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	morcego-Mastiff
6	<i>Eumops bonariensis</i> (Peters, 1874)	morcego-Mastiff
7	<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	morcego-Mastiff
8	<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	morcego-Mastiff
9	<i>Molossops neglectus</i> Williams and Genoways, 1980	morcego-cara-de-cachorro
10	<i>Nyctinomops aurispinosus</i> (Peale, 1848)	morcego-de-cauda-livre
11	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (E. Geoffroy, 1805)	morcego-de-cauda-livre
12	<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1840)	morcego-de-cauda-livre
13	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão

Bibliografia

ARAUJO, C. O. Levantamento da fauna de anuros do Parque Anhanguera (São Paulo, SP). São Paulo: Instituto de Biociências da USP, 1997. 45 p. Relatório de Iniciação a Pesquisa II.

BENCKE, G.A.; GIOVANNI, N.M; DEVELEY, P. F. & GOERCK, J.M. **Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte 1 – estados do domínio da Mata Atlântica.** São Paulo: SAVE Brasil, 2006.

BONVICINO C. R.; DE OLIVEIRA J. A. & D’ANDREA, P. S. **Guia dos roedores do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos.** Rio de Janeiro: Centro Pan-Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS, 2008.

BROWN JR., K.S. **Borboletas da Serra do Japi: diversidade, habitats, recursos alimentares e variação temporal.** *In:* L.P.C. Morellato (Ed); História Natural da Serra do Japi, ecologia e preservação de uma área florestal no Sudeste do Brasil. Editora da UNICAMP/FAPESP, Campinas, p.142-186.

CITES 2009. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. www.cites.org/eng/app/appendices.shtml. Acesso em 04/04/2010.

EMMONS, L.H.; FEER, F. **Neotropical Rainforest Mammals. A field guide.** The University of Chicago, 1990.

FAIVOVICH, J.; HADDAD, C. F. B.; GARCIA, P. C. A.; FROST, D. R.; CAMPBELL, J. A. & WHEELER, W. C. Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylineae: phylogenetic analysis and taxonomic revision. **Bulletin of the American Museum of Natural History, 224:** 240p., 2005.

FROST, D. R. **Amphibian Species of the World:** an Online Reference. Version 5.3 (12 February, 2009). Electronic Database accessible at <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/American Museum of Natural History, New York, USA>. 2009. (acessado em 09/03/2010).

GREGORIN, R. Taxonomia e Variação Geográfica das Espécies do Gênero Alouatta Lacépède (Primates, Atelidae) no Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 2006, v.23, n.1, p. 64-144.

HADDAD, C.F. B.; TOLEDO, L.F. & PRADO, C.P.A. Anfíbios da Mata Atlântica. São Paulo: Editora Neotropica, 2008.

IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Versão 2010.1. disponível em <www.iucnredlist.org>. Acessado em: [03/03/2010].

LAMAS, G. **Atlas of Neotropical Lepidoptera Checklist. Part 4A – Hesperioidea - Papilionoidea.** Gainesville: Scientific Publishers, 2004.

MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE) 2003. Instrução Normativa nº 3, de 27 de maio de 2003. Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 28 de maio de 2003.

MMA. 2000. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Brasília, Ministério do Meio Ambiente. 40 pp.

OYAKAWA, O.T.; AKAMA, A.; MAUTARI, K.C. & NOLASCO, J.C. **Peixes de riachos da Mata Atlântica nas Unidades de Conservação do Vale do Rio Ribeira de Iguape no Estado de São Paulo.** São Paulo: Editora Neo-tropical, 2006.

REIS, N.R. PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A. & LIMA, I.P. **Mamíferos do Brasil.** Londrina. Universidade Estadual de Londrina, 2006.

REIS, N.R. PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A. & LIMA, I.P. **Morcegos do Brasil.** Londrina, Universidade Estadual de Londrina, 2007.

RYLANDS, A. B.; SCHNEIDER; LANGGUTH, A; MITTERMEIER, R. A.; GROVES,C. P. & RODRÍGUEZ-LUNA, E. An Assessment of The Diversity of New World Primates. Neotropical Primates. **Neotropical Primates. v. 8, n.2:** 61-93,2000.

SÃO PAULO (CIDADE) 2008. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. PROJETO - Inventariamento Faunístico em Áreas Verdes do Município de São Paulo. Lista Preliminar das Espécies de Borboletas (Lepidópteros) nos Parques Municipais de São Paulo. **Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 53(88):** 199-2000, 2008. Publicado em 14/05/2008. Disponível em <http://www.imprensaoficial.com.br/>

SÃO PAULO 2008. Decreto Estadual nº 53.494/08. Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas, as Quase Ameaçadas, as Colapsadas, Sobreexplotadas, Ameaçadas de Sobreexploração e com dados insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas, atualizando a listagem anterior. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/contAmbientalLegislacaoAmbiental_dec.php> Acesso em: 17 abr. 2009.

SBH 2010. **Brazilian amphibians - List of species.** Disponível em <http://www.sbherpetologia.org.br>. Sociedade Brasileira de Herpetologia. (acessado em 06 abril de 2010).

WILSON, D. E & REEDER, D. M. (EDS). **Mammal of Species of the World.**EUA: The John Hopkins University Press, 2005.