tos informativos do processo administrativo 2017-0.173.967-0e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.92 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Itasfalto Comércio de Asfalto EIRELI-EPP inscrita no CNPJ 06.935.475/0001-56, empresa de atendimento credenciada Atmo Hazmat Ltda., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1999	ALCATRÕES LÍQUIDOS	48.000 L	Líquido	Fracionado/ Granel
3082	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.	48.000 L	Líquido	Fracionado/ Granel
3257	LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.	48.000 L	Líquido	Fracionado/ Granel

2017-0.173.603-5

INTERESSADO: A.R.P. Transportes Rodoviários Ltda. – ME (CNPJ 09.111.271/0001-99). **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.173.603-5 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl. 106 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa A.R.P. Transportes Rodoviários Ltda. – ME inscrita no CNPJ 09.111.271/0001-99, empresa de atendimento credenciada WGRA Gerenciamento de Riscos Ambientais Ltda, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1942	Nitrato de amônio	15.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado
2426	Nitrato de amônio, líquido	15.000 kg	Líquido	Granel / Fracionado

2017-0.167.471-4

INTERESSADO: Transportadora Lita LTDA. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** O Diretor do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.167.471-4 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.103 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Transportadora Lita LTDA inscrita no CNPJ 96.170.048/0001-17, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência SA, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1170	ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) ou SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)	30.000 L	Líquido	Granel
1202	GASÓLEO, ou ÓLEO DIESEL, ou ÓLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE	30.000 L	Líquido	Granel
1203	COMBUSTÍVEL PARA MOTORES ou GASOLINA ou GASOLINA DE AVIAÇÃO	30.000 L	Líquido	Granel
3475	MISTURA DE ETANOL E GASOLINA ou MISTURA DE ETANOL E COMBUSTÍVEL PARA MOTORES	30.000 L	Líquido	Granel

2017-0.156.555-9

INTERESSADO: Ambiliberty Soluções Ambientais Ltda. ME (CNPJ 18.061.955/0001-14). **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.156.555-9 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl. 124 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Ambiliberty Soluções Ambientais Ltda. ME inscrita no CNPJ 18.061.955/0001-14, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência S.A., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
3077	Substância que apresenta risco para o meio ambiente, sólida, N.E.	7.000 kg	Sólido	Fracionado
3082	Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E.	5.000 L	Líquido	Fracionado

2017-0.167.477-3

INTERESSADO: Rede Bandeiras Serviços Administrativos LTDA – ME. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.167.477-3 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.136 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Rede Bandeiras Serviços Administrativos LTDA – ME inscrita no CNPJ 05.749.888/0001-83, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência SA, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1170	ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) ou SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)	30.000 L	Líquido	Granel
1202	GASÓLEO, ou ÓLEO DIESEL, ou ÓLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE	30.000 L	Líquido	Granel
3475	MISTURA DE ETANOL E GASOLINA ou MISTURA DE ETANOL E COMBUSTÍVEL PARA MOTORES	30.000 L	Líquido	Granel

2017-0.167.475-7

INTERESSADO: Onira Soluções Ambientais Eireli EPP. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.167.475-7 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.108 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Onira Soluções Ambientais Eireli EPP inscrita no CNPJ 18.258.740/0001-98, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência SA, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
2590	AMIANTOS, CRISOTILIA	20 ton	Sólido	Granel / Fracionado
3077	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.	20 ton	Sólido	Granel / Fracionado
3082	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.	20 ton	Líquido	Fracionado

2017-0.168.834-0

INTERESSADO: Liderox Comércio Gases Ltda. ME. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** O Diretor(a) do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.168.834-0 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.147 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Liderox Comércio Gases Ltda. ME inscrita no CNPJ 04.448.785/0001-10, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência S.A., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1001	ACETILENO, DISSOLVIDO	36 kg	Gasoso	Fracionado
1046	HÉLIO, COMPRIMIDO	2.000 kg	Gasoso	Fracionado
1072	OXIGÊNIO, COMPRIMIDO	20.000 kg	Gasoso	Fracionado

2017-0.158.350-6

INTERESSADO: Petroluz Distribuidora Ltda. (CNPJ 03.016.811/0001-79)

ASSUNTO: Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.158.350-6 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl. 98 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Petroluz Distribuidora Ltda. inscrita no CNPJ 03.016.811/0001-79, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência S.A, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1170	Etanol (álcool etílico) ou solução de etanol (solução de álcool etílico)	60.000 L	Líquido	Granel
1202	Gasóleo, ou óleo diesel, ou óleo para aquecimento, leve	60.000 L	Líquido	Granel
1203	Combustível para motores ou gasolina ou gasolina de aviação	60.000 L	Líquido	Granel
3082	Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E.	60.000 L	Líquido	Granel

2017-0.170.048-0

INTERESSADO: Gedival Azzari Junior ME. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** O Diretor(a) do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.170.048-0 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.115 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Gedival Azzari Junior ME inscrita no CNPJ 07.413.304/0001-20, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência S.A., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1993	LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.E.	16.000 L	Líquido	Fracionado
3077	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.	16.000 L	Sólido	Fracionado/ Granel
3082	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.	11.000 L	Líquido	Granel

2017-0.163.226-4

INTERESSADO: Transportes Pesados Minas AS. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** O Diretor do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.163.226-4 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.148 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Transportes Pesados Minas SA inscrita no CNPJ 17.215.039/0007-14, empresa de atendimento credenciada WGRA-Gerenciamento de Riscos Ambientais Ltda., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1202	GASÓLEO, ou ÓLEO DIESEL, ou ÓLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE	6.500 L	Líquido	Fracionado/ Granel
1263	TINTA ou MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS	6.500 L	Líquido	Fracionado/ Granel

2017-0.176.257-5

INTERESSADO: Transtec Express Ltda.- ME. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.176.257-5 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.98 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Transtec Express Ltda.-ME inscrita no CNPJ 09.398.013/0001-35, empresa de atendimento credenciada WGRA-Gerenciamento de Riscos Ambientais Ltda., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
2814	SUBSTÂNCIA INFECTANTE, QUE AFETA SERES HUMANOS	4.000 kg	Sólido	Fracionado

2017-0.150.573-4

INTERESSADO: P.T.R. Comercial de Gás LTDA – EPP. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.150.573-4 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.71 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa P.T.R. Comercial de Gás LTDA - EPP inscrita no CNPJ 03.547.433/0001-50, empresa de atendimento credenciada WGRA – Gerenciamento de Riscos Ambientais LTDA, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1075	GÁS(ES) DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO(S) ou GAS(ES) LIQUEFEITO(S) DE PETRÓLEO ou GLP	5 m3	Gasoso	Granel / Fracionado

2017-0.168.831-6

INTERESSADO: Luzardi Transportes Ltda. EPP (CNPJ 05.397.226/0001-91). **ASSUNTO:** Análise do Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.168.831-6 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl. 150 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Luzardi Transportes Ltda. EPP inscrita no CNPJ 05.397.226/0001-91, empresa de atendimento credenciada Emergência S.A., por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1760	Líquido corrosivo, N.E.	30.000 L	Líquido	Granel
1778	Ácido fluorsilícico	30.000 L	Líquido	Granel
1789	Ácido clorídrico	30.000 L	Líquido	Granel
1832	Ácido sulfúrico, residual	30.000 L	Líquido	Granel
2581	Cloreto de alumínio solução	30.000 L	Líquido	Granel
2582	Cloreto férrico solução	30.000 L	Líquido	Granel

2017-0.174.810-6

INTERESSADO: Cardoso & SA Transportadora LTDA EPP. **ASSUNTO:** Plano de Atendimento a Emergências no Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo. **I –** A Diretora do Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, no exercício de sua competência legal, à vista dos elementos informativos do processo administrativo 2017-0.174.810-6 e diante da manifestação da Divisão Técnica de Controle Ambiental sob fl.123 **APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS – PAE** para os produtos constantes na tabela a seguir, apresentada pela empresa Cardoso & SA Transportadora LTDA EPP inscrita no CNPJ 19.483.025/0001-11, empresa de atendimento credenciada Suatrans Emergência SA, por atender ao Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO
1170	ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) ou SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)	25.000 L	Líquido	Granel
1202	GASÓLEO, ou ÓLEO DIESEL, ou ÓLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE	25.000 L	Líquido	Granel
3475	MISTURA DE ETANOL E GASOLINA ou MISTURA DE ETANOL E COMBUSTÍVEL PARA MOTORES	25.000 L	Líquido	Granel

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

6031.2016/0000095-4

Ass.: Abertura de Licitação na Modalidade Convite

Ref.: Elaboração Projeto Executivo de Recuperação Estrutural e Drenagem e Recuperação do Pavimento para a Galeria.

Loc.: Av. Eliseu de Almeida.

DESPACHO: Em face dos elementos constantes do processo, especialmente da manifestação da ATAJ, AUTORIZO a abertura da licitação, na modalidade Convite, na forma do artigo 23, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93, cujo objeto é a Elaboração Projeto Executivo de Recuperação Estrutural e Drenagem e Recuperação do Pavimento para a Galeria localizada na Av. Eliseu de Almeida, com prazo de execução de 60 dias corridos, que deverá ser processado sem inversão de fases, conforme preceitua o inciso I do parágrafo único, do Decreto Municipal nº 56.003/2015, cujo orçamento perfaz o montante de R$ 74.278,46 (setenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.39.00.03 (Intervenções no Sistema de Drenagem), considerando que há disponibilidade de recursos previstos para o exercício de 2018, conforme informação da Assessoria Contábil desta Pasta - SMSO/CONT - doc. Sei 6276024.

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA: N° 01/SMSO/18.

Interessado: ILUME

Assunto: Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção de Rotina e, Serviços por Intervenção para a Manutenção Corretiva, Remodelação e Expansão, da Rede de Iluminação Pública de São Paulo, incluindo o fornecimento de materiais e operação do Teleatendimento ao munícipe

PROCESSO: n° 2017-0.187.328-8

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em cumprimento ao artigo 39 da Lei Federal 8.666/93 e subsequentes alterações, torna público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 02/02/2018, das 10:00min às 11:00min, na Secretaria Municipal de Serviços e Obras, situada na Avenida São João, 473 – 3° andar – Centro – São Paulo, que terá como objeto a contratação de prestação de serviços técnicos de manutenção de rotina e, serviços por intervenção para a manutenção corretiva, remodelação e expansão, da Rede de Iluminação Pública de São Paulo, incluindo o fornecimento de materiais e operação do Teleatendimento ao munícipe.

2017-0.187.328-8

Interessado: ILUME

Assunto: Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção de Rotina e, Serviços por Intervenção para a Manutenção Corretiva, Remodelação e Expansão, da Rede de Iluminação Pública de São Paulo, incluindo o fornecimento de materiais e operação do Teleatendimento ao munícipe

DESPACHO: À vista dos elementos constantes do presente, AUTORIZO a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, para informar e esclarecer aos participantes interessados, pessoa física ou jurídica, entidade ou órgão público, sobre as condições gerais da licitação, na modalidade Concorrência Pública a ser realizada para contratação de Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção de Rotina e, Serviços por Intervenção para a Manutenção Corretiva, Remodelação e Expansão, da Rede de Iluminação Pública de São Paulo, incluindo o fornecimento de materiais e operação do Teleatendimento ao munícipe, conforme art. 39 da Lei Federal 8.666/93 e subsequentes alterações e APROVO o Regulamento Interno da Audiência Pública que fica fazendo parte integrante deste.

6027.2017/0000468-2

Ass.: Abertura de Licitação na Modalidade Convite

Ref.: Elaboração de Projeto Básico Estrutural, Drenagem e Pavimentação para Contenção de talude em área externa do Parque.

Loc.: Parque Linear Consciência Negra.

DESPACHO: Em face dos elementos constantes do processo, especialmente da manifestação da ATAJ, AUTORIZO a abertura da licitação, na modalidade Convite, na forma do artigo 23, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/93, cujo objeto é a Elaboração de Projeto Básico Estrutural, Drenagem e Pavimentação para Contenção de talude em área externa do Parque Linear Consciência Negra, com prazo de execução de 60 dias corridos, que deverá ser processado sem inversão de fases, conforme preceitua o inciso I do parágrafo único, do Decreto Municipal nº 56.003/2015, cujo orçamento perfaz o montante de R$ 91.067,53 (noventa e um mil, sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), onerando a dotação orçamentária nº 86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.39.00.03 (Intervenções no Sistema de Drenagem), considerando que há disponibilidade de recursos previstos para o exercício de 2018, conforme informação da Assessoria Contábil desta Pasta - SMSO/CONT - doc. Sei 6275985.

6022.2017/0000773-0

Int.: Conestuga-Rovers e Associados Engenharia Ltda.

Ass.: Suspensão Contratual - Contrato nº 014/SIURB/16 – Prestação de serviços de Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social, inseridas no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

DESPACHO: À vista dos elementos constantes no presente e em especial da ATAJ (doc SEI nº 6312281), que acolho, como razão de decidir, AUTORIZO a suspensão do prazo de execução do Contrato nº 014/SIURB/16, celebrado com a empresa Conestuga-Rovers e Associados Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.104.432/0001-78, para a prestação de serviços de Investigação preliminar para diversas áreas, denominadas HIS – Habitação de Interesse Social, inseridas no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, suspensão essa, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar de 06/12/2017 até 04/04/2018, na medida em que persiste situação que deu ensejo às suspensões anteriores.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DO CADASTRO - CJCAD-SMSO

INSCRIÇÃO NO REGISTRO CADASTRAL
do Processo SEI nº 6022.2017/0003187-9
Interessado: REFERMA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA..

Diante dos elementos constantes do Processo SEI nº 6022.2017/0003187-9, adotando, como fundamento para decisão, as conclusões alcançadas pela Comissão de Julgamento de Cadastro – CJCAD, observada a competência que alude a Portaria nº 047/SMSO-G/2017, DEFIRO a inscrição cadastral da REFERMA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.680.207/0001-42, nas seguintes categorias e grupos: Categoria I – Conservação – 3. Pavimentação em blocos Intertravados paralelepidos Grupo "B"; Categoria- II – Edificações -. 1. Obras Novas – Grupo "D", 2. Obras de Reforma Grupo "B", V- Paisagismo – 2. Implantação de Áreas Verdes e 3. Conservação de Áreas Verdes Grupo "Único", VI- Pavimentação – 1. Obras Novas Grupo "A", VII- Serviços Técnicos Profissionais - 3. Instalações Elétricas- Grupo Único; VIII- Projetos- 4. Estrutura de Concreto - Grupo Único; 7. Instalações Elétricas – Grupo "Único"; 8. Instalações Hidrossanitárias - Grupo "Único", XI- Demolições- Grupo "Único".

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE CADASTRO--CJCAD/SMSO

INSCRIÇÃO CADASTRAL
Processo nº 2017-0.117.254-9
Interessado: GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na Divisão Técnica de Licitações – SMSO-G2, reuniram-se os membros ao final nomeados da Comissão de Julgamento de Cadastro, instituída pela Portaria nº 063/SMSO--G/2017, a seguir designada Comissão. I - Compulsando os Autos do processo em epigrafe, que trata da inscrição cadastral da empresa GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, CNPJ n.º 55.069.736/0001-08, foi constatado que por um lapso foi expedido em duplicidade o Certificado de Registro Cadastral nº 017/SMSO/17, fica a empresa convocada a, no prazo de 03 (três) dias úteis, proceder a substituição do Certificado de Registro Cadastral. II – Os atos eventualmente praticados com o documento expedido em duplicidade deverão ser considerados válidos. Nada mais havendo a tratar foi a presente ata por mim, lavrada.

DEPTO DE CONTROLE E USO DE VIAS PÚBLICAS

2017-0.162.505-5 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.164.464-5 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.070.035-5 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.166.827-7 – ELETROPAULO – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A ELETROPAULO fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.166.829-3 – ELETROPAULO – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A ELETROPAULO fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.146.034-0 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.162.651-5 – COMGAS – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.166.373-9 – TIM CELULAR – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A TIM CELULAR fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2017-0.162.716-3 – TIM CELULAR – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A TIM CELULAR fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

2018-0.003.432-2 – JR&JS – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO NOS TERMOS DA PORTARIA 25/SMSO-G/2017, BEM COMO PORTARIA 46/SMSO-G/2017. A JR&JS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvará, sob pena de indeferimento por abandono.

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 18 de janeiro de 2018 às 00:48:31.