

ANEXOS I, II e III AO DECRETO Nº 57.565, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I

Antonio Carlos C. de Souza
 Ag. de Apoio-RE 571.450.1
 SMUL/SOAF 3

Formulário de comprovação de atendimento da pontuação mínima da Quota Ambiental

Nº do processo: 2016-0.242.206-7

Interessado: Imaven Imóveis Ltda

Endereço: Via Anchieta, 1.494 - Sacomã - São Paulo

Número de contribuinte (SQL): 049.107.0016-1

CARACTERÍSTICAS DO LOTE E ZONEAMENTO INCIDENTE	
Área total do lote - A (m²)	712,50
Localização do lote (Zona de uso)	ZC
Perímetro de Qualificação Ambiental (PA)	PA6
Taxa de ocupação máxima (TO)	0,343
Gabarito do empreendimento (em metros)	7
Taxa de permeabilidade mínima - TP	20,0%
Fator alfa α	0,50
Fator beta β	0,50
QA mínimo obrigatório	0,34

- Existe previsão de manejo arbóreo / Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
- Localizado em Área de Preservação Permanente nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
- Existe Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

ATENDIMENTO À COBERTURA VEGETAL (V)					
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS	PROJETO	UNID.	FATOR FV	TCA	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A. Áreas ajardinadas					
A1. Área ajardinada sobre solo natural	72,50	(m²)	0,25	n/a	0,03
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0,00	(m²)	0,20	n/a	0,00
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0,00	(m²)	0,10	n/a	0,00
B. Vegetação					
B1. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte pequeno	2	(unid)	15	Medida do Projeto	0,04

2010 242 200-1
Antonio Carlos de Souza
Ag. de Anál. 521.480.1
SIMULADIAF 3

B2. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte médio	0	(unid)	35	Medida do Projeto	0,00
B3. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte grande	0	(unid)	80	Medida do Projeto	0,00
B4. Palmeira a ser plantada	0	(unid)	20	TCA	0,00
B5. Indivíduo arbóreo existente com DAP entre 20 e 30 cm	0	(unid)	80	Medida do Projeto	0,00
B6. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 30 cm e menor ou igual a 40 cm	0	(unid)	180	Medida do Projeto	0,00
B7. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 40 cm	0	(unid)	400	Medida do Projeto	0,00
B8. Palmeira existente	0	(unid)	90	Medida do Projeto	0,00
B9. Maciço arbóreo	0	(m ²)	17	n/a	0,00
C. Cobertura verde					
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0	(m ²)	0,20	n/a	0,00
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0	(m ²)	0,15	n/a	0,00
D. Fachada / muro verde					
D1. Porção de fachada / muro verde	0	(m ²)	0,10	n/a	0,00
D2. Jardim vertical	0	(m ²)	0,15	Medida do Projeto	0,00
V PARCIAL					0,07
V FINAL					0,18

Notas:

- 1- Na coluna PROJETO, itens B1 a B8 deverá ser informada a quantidade total de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros utilizados no projeto mesmo que decorrentes de TCA.
- 2- Na coluna TCA, itens B1 a B4 deverá ser informada apenas a quantidade de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros decorrentes de TCA.
- 3- Na coluna TCA, itens B5 a B8 deverá ser informado apenas a quantidade de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros transplantados no lote.
- 4- Na coluna TCA, item D2 deverá ser informada a quantidade de metros quadrados de jardim vertical decorrentes de TCA.

ATENDIMENTO À DRENAGEM (D)				
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS	PROJETO	UNID.	FATOR FD	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A1. Área ajardinada sobre solo	72,50	(m ²)	0,22	0,02
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0	(m ²)	0,26	0,00
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0	(m ²)	0,60	0,00
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0	(m ²)	0,26	0,00
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0	(m ²)	0,31	0,00
E. Pavimento poroso	70,00	(m ²)	0,10	0,01
F. Pavimento semi-permeável sem vegetação	0	(m ²)	0,78	0,00
G. Superfícies com pavimentos não permeáveis	570,00	(m ²)	0,82	0,66

D PARCIAL (12)				0,69
Volume de reservação mínima obrigatório para controle de escoamento superficial	4.488,75	(t)	n/a	0
H. Volume de reservação proposto para controle de escoamento superficial	14.000,00			0
D FINAL				0,67
SÍNTESE AO ATENDIMENTO DA PONTUAÇÃO FINAL - QA				0,34

92
 Antonio Carlos C. de Souza
 Ag. de Apoio-RF 621.480.1
 3MUL/SQAF 3


- Solicito o benefício da redução da taxa de permeabilidade (Art. 81 § 2º da Lei nº 16.402, de 2016).
- Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em desconto da Outorga Onerosa (Art. 82 § 1º da Lei nº 16.402, de 2016).
- Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em área computável incentivada (Art. 82 § 3º da Lei nº 16.402, de 2016).
- Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP do desconto em Outorga Onerosa (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).
- Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP em área não computável (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).
- Solicito o benefício do incentivo de certificação (Art. 83 da Lei nº 16.402, de 2016).
- Solicito o benefício do incentivo de 25% na pontuação de Quota Ambiental (Art. 86 da Lei nº 16.402, de 2016).

Declaro que os dados acima fazem parte de projeto para:

- Aprovação de Edificação Nova.
- Reforma com alteração de área superior a 20%.
- Declaro que a vazão máxima estimada de saída do lote com período de retorno de 5 anos para qualquer duração de chuva é 3,50 L/s, menor, portanto, do que a vazão máxima exigida pelo § 1º do art. 79 da Lei nº 16.402, de 2016, que é de 3,78 L/s.
- Declaro que o volume de reservação de aproveitamento de águas pluviais provenientes da cobertura é 9.120 L, maior, portanto, do que o volume mínimo exigido pelo artigo 80 da Lei nº 16.402, de 2016, que é 9.120 L.

Estou ciente que essas declarações são feitas na forma da Lei, estando, em caso de falsidade, sujeito às sanções civis, penais e administrativas cabíveis.

São Paulo, 05 de Setembro de 2017


 Responsável Técnico:
 Claudio Desontini
 CREA: 060.085.730-9
 CCM: 8.569.787-7