



Viveiros
Manequinho Lopes
Carmo e Cotia

Fotografias por:

Yone k. Fukusima Hein – bióloga de Depave-2

Luiz Paulo Meinberg Sacchetto Junior - estagiário de agronomia – Depave-2.

Relação das espécies de plantas herbáceas e arbustivas produzidas nos viveiros
Manequinho Lopes e Carmo.



Abelia X grandiflora (Abélia)2



Acalypha reptans (Rabo-de-gato)



Acalypha wilkesiana (Acalifa vermelha)



Agapanthus africanus (Agapanto)



Agave americana variegata



Agave attenuata (Agave-dragão)

7



Allamanda cathartica (Alamanda amarela)

8



Aptenia cordifolia (Rosinha de sol)

9



Arachis repens (Amendoim rasteiro)2

10



Arachis repens (Amendoim-rasteiro)

11



Asystasia gangetica (violeta da China)

12



Barleria repens (Barleria)



13

Belamcanda chinensis (Flor leopardo)



14

Bougainvillea sp. (Primavera)



15

Bulbine frutescens (Cebolinha de jardim)



16

Buxus sempervirens (Buxinho)



17

Calathea zebrina (Calatéia-zebra)



18

Callisia repens (Mini-trapoeraba)

19



Chlorophytum comosum (Clorofito)

20



Cissus rhombifolia (Cipó uva)

21



Codiaeum variegatum (Croton)

22



Cordylone fruticosa (dracena vermelha)

23



Crinum X powellii (Crinum)

24



Cuphea ignea (Planta cigarro)

25



Curculigo capitulata (Curculigo)

26



Dichorisandra thyrsiflora (Gengibre azul)

27



Dietes bicolor (moréia-amarela)

28



Euphorbia millii (Coroa de Cristo)

29



Evolvulus pusillus (evolvulus branco)

30



Ficus quercifolia

31



Galphimia brasiliensis (Resedá amarelo)

32



Galphimida brasiliensis (Resedá amarelo)

33



Gazania rigens (Gazania)

34



Gloxinia sylvatica (Sesmania)

35



Hemerocallis flava (Hemerocalis híbrido)

36



Hemerocallis flava (Lírio amarelo)

37



Hemerocallis fulva (Lírio laranja)

38



Hemerocallis fulva Flore pleno (Lírio dobrado)

39



Heterocentrum elegans

40



Hibiscus rosa-sinensis

41



Holmskioldia sanguinea (Chapéu chinês)

42



Hydrangea macrophylla (Hortensia)

43



Impatiens walleriana (Maria sem vergonha)

44



Iris japonica (Iris japônica)

45



Iris pallida (Iris variegata)

46



Justicia brandegeana (Camarão vermelho)

47



Ligustrum sinense variegatum
(ligustrinho variegata)

48



Lycianthes asarifolia (Solano-violeta)

49



Medinilla magnifica (medinila)

50



Neomarica caerulea (doze-apóstolos)

51



Ochna serrulata (Ochna)

52



Odontonema strictum (Odontonema)

53



Ophiopogon japonicus (Gramma preta)

54



Pachystachys lutea (Camarão amarelo)



Petrea volubilis 2



Philodendron bipinnatifidum (Guaimbê)



Pilea microphylla (Brilhantina)



Maranta arundinacea (Araruta)



Plumbago auriculata (Bela-Emilia)



Podranea ricasoliana

61



Pseuderanthemum atropurpureum tricolor
(Pseuderântemo)

62



Ruellia squarrosa (Ruélia roxa)

63



Russelia equisetiformis (Russelia)

64



Sanchezia nobilis (Sanquésia)

65



Sansevieria trifasciata (espada-de-são-jorge)

66



Solenostemon scutellarioides (Coléus)

67



Solenostemon scutellarioides
(Coléus-verde)

68



Spathiphyllum wallisi (Lirio-da-paz)

69



Sphagneticola trilobata (Vedélia)

70



Strelizia augusta

71



Strelizia reginae (Ave do paraíso)

72



Streptosolen jamesonii (Marianinha)

73



Syngonium podophyllum (Singônio)

74



Thumbergia erecta (tumbérgia)

75



Tibouchina grandifolia (orelha-de-onça)

76



Tradescantia pallida var. *purpurea* (Setcresea)

77



Tradescantia zebrina (lambari)

78



Tradescantia zebrina (Trapoeraba roxa)

79



Tulbaghia violacea (Alho roxo)

80



Vinca major (Vinca)

81



Lantana camara (Cambará)

82



Clerodendron ugandense (Borboleta azul)

83



Polygonum capitatum (Tapete inglês)

| Nome Científico | Nome Popular |
|------------------------------------|--------------------------|
| <i>Aptenia cordifolia</i> | Rosinha de sol |
| <i>Acalypha hispida</i> | Rabo de gato |
| <i>Agapanthus africanus</i> | Agapanto |
| <i>Aglaonema commutatum</i> | Café de salão |
| <i>Ajuga repens</i> | Ajuga |
| <i>Altermanthera ficoidea</i> | Periquito vermelho |
| <i>Anthurium sp.*</i> | Antúrio |
| <i>Arachis pintoii</i> | Amendoim rasteiro grande |
| <i>Arachis repens</i> | Amendoim rasteiro miúdo |
| <i>Ardisia crenata *</i> | Ardísia |
| <i>Asystasia gangetica</i> | Asistasia branca |
| <i>Barleria repens</i> | Barleria vermelha |
| <i>Belamcanda chinensis</i> | Flor leopardo |
| <i>Bulbine frutescens</i> | Bulbine |
| <i>Canna indica</i> | Biri |
| <i>Catharanthus roseus</i> | Catarantus |
| <i>Centropogon cornutus</i> | Crista de peru |
| <i>Cissus rhombifolia *</i> | Cipó-uva |
| <i>Clorophytum comosum</i> | Clorofito mole |
| <i>Clorophytum laxum</i> | Clorofito duro |
| <i>Coreopsis grandiflora</i> | Coreopsis |
| <i>Crinum "powelii"</i> | Crinum |
| <i>Cuphea gracilis *</i> | Érica |
| <i>Curculigo capitulata</i> | Curculigo |
| <i>Dichorisandra thyrsiflora</i> | Gengibre azul |
| <i>Dietes bicolor</i> | Moréia amarela |
| <i>Dietes iridioides</i> | Moréia branca |
| <i>Drimiopsis sandersii</i> | Drimiopsis |
| <i>Ensete ventricosum*</i> | Bananeira jardim |
| <i>Eranthemum nervosum</i> | Salva-azul |
| <i>Evolvulus glomeratus</i> | Azulzinha |
| <i>Evolvulus pulsillus</i> | Gota-de-orvalho |
| <i>Ficus quercifolia</i> | Ficus quercifolia |
| <i>Gazania rigens</i> | Gazania |
| <i>Gloxinia sylvatica</i> | Semânia |
| <i>Hedera canariensis</i> | Hera batata |
| <i>Hemerocalis fulva</i> | Lírio laranja |
| <i>Hemerocalis lilioasphodelus</i> | Lírio amarelo |
| <i>Hemerocalis sp</i> | Lírio dobrado |
| <i>Hemigraphis colorata</i> | Hera roxa |
| <i>Heterocentron elegans</i> | Quaresmeira arbustiva |
| <i>Hypoestes sanguinolenta</i> | Face sardenta |
| <i>Impatiens walleriana</i> | Maria sem vergonha |

| Nome Científico | Nome Popular |
|--|---------------------------|
| <i>Iresine herbstii</i> | Iresine vermelha |
| <i>Iresine herbstii var aureo</i> | Iresine verde |
| <i>Iris japonica</i> | Iris japónica |
| <i>Iris pallida*</i> | Iris pallida |
| <i>Lobularia maritima*</i> | Alisso |
| <i>Lysimachia congestiflora*</i> | Lisimáquia |
| <i>Maranta arundinacea*</i> | Araruta |
| <i>Maranta leuconeura</i> | Barriga de sapo |
| <i>Neomarica caerulea</i> | Doze apóstolos |
| <i>Neomarica candida</i> | Íris-da-praia |
| <i>Ophiopogon japonicus</i> | Grama preta |
| <i>Parthenocissus tricuspidata</i> | Falsa vinha |
| <i>Peperomia obtusifolia</i> | Peperomia |
| <i>Philodendron undulatum</i> | Guaimbê-da-folha-ondulata |
| <i>Pilea cadierei</i> | Piléia |
| <i>Pilea microphylla</i> | Brilhantina |
| <i>Plectranthus coleoides</i> | Plectranthus |
| <i>Polygonum capitatum</i> | Tapete-inglês |
| <i>Portulaca grandiflora</i> | Onze horas |
| <i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> | Pseuderantemo |
| <i>Raphidophora sp</i> | Mão-de-macaco |
| <i>Rhoeo spathaceae</i> | abacaxi-roxo |
| <i>Ruellia brevifolia</i> | Pingo-de-sangue |
| <i>Ruellia squarrosa</i> | Ruellia-roxa |
| <i>Russelia equisetiformes</i> | Russélia |
| <i>Sanseveria trifasciata</i> | Espadinha |
| <i>Sanseveria trifasciata var. laurentii</i> | Espada S. Jorge |
| <i>Schizocentron elegans</i> | Quaresmeira herbácea |
| <i>Sedum pachyphyllum</i> | Dedinho-de-moça |
| <i>Senecio douglasii*</i> | Cinerária |
| <i>Senecio mikanioides</i> | Senécio-trepadeira |
| <i>Solenostemon scutellarioides</i> | Coleus |
| <i>Spathiphyllum wallisi</i> | Lírio da paz |
| <i>Strelitzia reginae</i> | Ave do paraíso |
| <i>Syngonium angustatum</i> | Singônio |
| <i>Tanacetum vulgare</i> | Catinga de mulata |
| <i>Tradescantia pallida var. purpurea</i> | Setcreasea |
| <i>Tradescantia spathacea</i> | Abacaxi roxo |
| <i>Tradescantia zebrina</i> | Lambari |
| <i>Tradescantia zebrina var. purpusii</i> | Lambari roxo |
| <i>Tulbaghia violacea</i> | Alho social |
| <i>Wedelia trilobata</i> | Vedélia |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i> | Copo de leite |

| Nome Científico | Nome Popular |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>Aegiphila sellowiana</i> | Aegifila |
| <i>Aiphanes aculeatum</i> | Palmeira aifanes |
| <i>Alchornea sidaefolia</i> | Tapia guaçu |
| <i>Allophyllus edulis</i> | Fruto de pombo |
| <i>Anadenanthera peregrina</i> | Angico |
| <i>Anadenanthera sp</i> | Angico |
| <i>Araucaria angustifolia</i> | Pinheiro do parana |
| <i>Araucaria bidwillii</i> | Bunya bunya |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> | Seafortia |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> | Jaca |
| <i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> | Peroba rosa |
| <i>Aspidosperma ramiflorum</i> | Peroba amarela |
| <i>Astronium graviolens</i> | Guaritá |
| <i>Ateleia glazioneana</i> | Timbó |
| <i>Averrhoa carambola</i> | Carambola |
| <i>Balfourodendron riedellianum</i> | Pau marfim |
| <i>Bauhinia cupulata</i> | Pata de vaca |
| <i>Bixa orellana</i> | Urucum |
| <i>Bombacopsis glabra</i> | Castanha do maranhão |
| <i>Caesalpinia echinata</i> | Pau brasil |
| <i>Caesalpinia leiostachya</i> | Pau-ferro |
| <i>Caesalpinia peltophoroides</i> | Sibipiruna |
| <i>Caesalpinia spinosa</i> | Falso pau brasil |
| <i>Campomanesia phaea</i> | Cambuci |
| <i>Campomanesia xanthocarpa</i> | Gabirola |
| <i>Cariniana estrellensis</i> | Jequitibá |
| <i>Caryota urens</i> | Rabo de peixe |
| <i>Cassia excelsa</i> | Cassia excelsa |
| <i>Cassia ferruginea</i> | Cassia ferruginea |
| <i>Cassia fistula</i> | Chuva de ouro |
| <i>Cassia leptophylla</i> | Cassia leptofila |
| <i>Cedrela fissilis</i> | Cedro |
| <i>Cedrela odorata</i> | Cedro |
| <i>Centrolobium tomentosum</i> | Arariba |
| <i>Chamaedorea microspadix</i> | Chamedorea |
| <i>Chorisia speciosa</i> | Paineira |
| <i>Citrus sp</i> | Limão cravo |
| <i>Clitoria racemosa</i> | Sombreiro |
| <i>Coccothrinax barbadensis</i> | Palmeira coccothrinax |
| <i>Copaifera langsdorffii</i> | Copaiba |

| Nome Científico | Nome Popular |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Cordia superba</i> | Jangada do campo |
| <i>Croton floribundus</i> | Capixingui |
| <i>Croton urucurana</i> | Sangra d'água |
| <i>Cupania vernalis</i> | Cambotá |
| <i>Cybistax antisyphilitica</i> | Ipê verde |
| <i>Cytharexillum myrianthum</i> | Pau de viola |
| <i>Dictyosperma album</i> | Palmeira princesa |
| <i>Dypsis decary</i> | Palmeira triangulo |
| <i>Dypsis lutescens</i> | Areca bambu |
| <i>Enterolobium contortisiliquum</i> | Tamboril |
| <i>Eriobotrya japonica</i> | Ameixa |
| <i>Esenbeckia grandiflora</i> | Guaxupita |
| <i>Esenbeckia leiocarpa</i> | Guarantá |
| <i>Eugenia dodonefolia</i> | Eugenia |
| <i>Eugenia bocainensis</i> | Eugenia |
| <i>Eugenia candoleana</i> | Eugenia |
| <i>Eugenia involucrata</i> | Cereja do rio grande |
| <i>Eugenia jambosa</i> | Jambo |
| <i>Eugenia springuelli</i> | Eugenia |
| <i>Eugenia uniflora</i> | Pitanga |
| <i>Eugenia uvalha</i> | Uvaia |
| <i>Euplasa cantareirae</i> | Carvalho brasileiro |
| <i>Euterpe edulis</i> | Palmito |
| <i>Euterpe oleraceae</i> | Açaí |
| <i>Ficus microcarpa</i> | Figueira |
| <i>Fraxinus americanus</i> | Freixo |
| <i>Genipa americana</i> | Jenipapo |
| <i>Gliricidia sepium</i> | gliciridia |
| <i>Gochnatia polymorpha</i> | Cambará |
| <i>Grevilea banksii</i> | Grevilea-de-jardim |
| <i>Guapira opposita</i> | Guapira |
| <i>Guibourtia hymenifolia</i> | Jatobá mirim |
| <i>Hibiscus pernambucensis</i> | Algodão da praia |
| <i>Hibiscus tiliaceus</i> | Hibisco |
| <i>Holocalyx balansae</i> | Alecrim-de-campinas |
| <i>Hymenea courbaril</i> | Jatobá |
| <i>Inga sp</i> | Inga |
| <i>Jacaranda mimosaefolia</i> | Jacaranda mimoso |
| <i>Joannesia princeps</i> | Boloteira |
| <i>Koelreuteria bipinnata</i> | Pinange |

| Nome Científico | Nome Popular |
|--------------------------------|-------------------|
| <i>Lafoensia glijptocarpa</i> | Mirindiba |
| <i>Lafoensia pacari</i> | Dedaleira |
| <i>Lithraea molleoides</i> | Aroeira brava |
| <i>Livistona australis</i> | Livistona |
| <i>Livistona chinensis</i> | Palmeira leque |
| <i>Luehea divaricata</i> | Açoita cavalo |
| <i>Mimosa bimucronata</i> | Maricá |
| <i>Moquilea tomentosa</i> | Oiti |
| <i>Morus nigra</i> | Amora |
| <i>Murraya paniculata</i> | Murraia |
| <i>Myrcianthes pungens</i> | Guabiju |
| <i>Myrciaria candolleana</i> | Mirciaria |
| <i>Myrciaria cauliflora</i> | Jabuticaba |
| <i>Myrciaria florinunda</i> | Cambuí |
| <i>Myrciaria tenella</i> | Mirciaria |
| <i>Myroxylon peruiferum</i> | Cabreuva |
| <i>Nectandra megapotamica</i> | Canela |
| <i>Pachira aquatica</i> | Munguba |
| <i>Pachystroma longifolium</i> | Canxim |
| <i>Parapiptadenia rigida</i> | Angico vermelho |
| <i>Peltophorum dubium</i> | Faveira |
| <i>Peschiera australis</i> | Leiteira |
| <i>Phoenix canarienses</i> | Fenix |
| <i>Phoenix dactylifera</i> | Fênix dactilifera |
| <i>Phoenix reclinata</i> | Fenix |
| <i>Phoenix roebelenii</i> | Fenix robelini |
| <i>Phoenix rupicola</i> | Fênix dactilifera |
| <i>Phyllanthus acidus</i> | Groselha da Índia |
| <i>Phytollaca dioica</i> | Ceboleiro |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> | Pau-jacaré |
| <i>Piptadenia paniculata</i> | Angico |
| <i>Piptadenia sp</i> | Angico |
| <i>Plinia edulis</i> | Cambucá |
| <i>Plinia glomerata</i> | Cabeludinha |
| <i>Poecilanthe parviflora</i> | Coração de negro |
| <i>Psidium cattleianum</i> | Araça |
| <i>Psidium guajava</i> | Goíaba |
| <i>Psidium guineense</i> | Pidium guineense |
| <i>Psidium rufum</i> | Psidium rufum |
| <i>Psidium sp</i> | Araça vermelho |

| Nome Científico | Nome Popular |
|---|----------------------|
| <i>Psidium sp</i> | Araça roxo |
| <i>Pterocarpus violaceus</i> | Aldrigo |
| <i>Pterogyne nitens</i> | Amendoim bravo |
| <i>Pithecolobium tortum</i> | Tatané |
| <i>Ptychosperma macarthurii</i> | Palmeira piticospema |
| <i>Randia armata</i> | Limão bravo |
| <i>Rapanea sp.</i> | Rapaneaia |
| <i>Roystonea oleracea</i> | Palmeira imperial |
| <i>Roystonea regia</i> | Palmeira real |
| <i>Sabal minor</i> | Palmeira sabal |
| <i>Samanea samanea</i> | Samanea |
| <i>Sapindus saponaria</i> | Saboneteira |
| <i>Schinus molle</i> | Aroeira salsa |
| <i>Schinus terebinthifolius</i> | Aroeira mansa |
| <i>Senna macranthera</i> | Cassia speciosa |
| <i>Senna macranthera</i> | Cassia speciosa |
| <i>Senna multijuga</i> | Cassia multijuga |
| <i>Senna spectabilis var excelsa</i> | Cassia excelsa |
| <i>Sparattosperma leucanthum</i> | Caroba branca |
| <i>Spathodea campanulata</i> | Espatodea |
| <i>Stenocarpus sinuatus</i> | Roda de fogo |
| <i>Stenolobium stans</i> | Ipe mirim |
| <i>Sterculia chicha</i> | Chichá |
| <i>Sterculia striata</i> | Pau-rei |
| <i>Swartzia langsdorfii</i> | Pacova de macaco |
| <i>Syagrus oleracea</i> | Palmito amargoso |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> | Palmeira jeriva |
| <i>Tabebuia avellanadae</i> | Ipê rosa |
| <i>Tabebuia avellanadae var paulensis</i> | Ipê rosa anão |
| <i>Tabebuia chrysotricha</i> | Ipê amarelo |
| <i>Tabebuia ochraceae</i> | Piuva |
| <i>Tabebuia roseo-alba</i> | Ipê branco |
| <i>Tabebuia umellata</i> | Ipê amarelo do brejo |
| <i>Tabebuia vellosi</i> | Ipê tabaco |
| <i>Tamarindus indica</i> | Tamarindo |
| <i>Thevetia peruviana</i> | Chapéu de Napoleão |
| <i>Tibouchina granulosa</i> | Quaresmeira |
| <i>Tipuana tipu</i> | Tipuana |
| <i>Vitex megapotamica</i> | Vitex |
| <i>Washingtonia filifera</i> | Washingtonia |
| <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> | Marmica de porca |

| Nome Científico | Nome Popular |
|--|-------------------------------|
| <i>Abelia x grandiflora</i> | Abélia |
| <i>Abutilon megapotamicum</i> | Lanterninha japonesa rosa |
| <i>Abutilon megapotamicum</i> | Lanterninha japonesa vermelha |
| <i>Abutilon striatum</i> | Lanterninha japonesa amarela |
| <i>Acalipha hispida</i> | Acalifa rabo de gato |
| <i>Acalipha wilkesiana. var hoffmani</i> | Acalifa variegata |
| <i>Acalipha w. var marginata</i> | Acalifa vermelha |
| <i>Acalipha wilkesiana</i> | Acalifa verde |
| <i>Agave americana</i> | Pita |
| <i>Allamanda cathartica</i> | Alamanda amarela |
| <i>Allamanda polyantha</i> | Alamanda ereta |
| <i>Aphelandra squarrosa</i> * | Afelandra |
| <i>Bambusa gracilis</i> * | Bambu de jardim |
| <i>Bambusa multiplex</i> * | Bambu chinês |
| <i>Begonia cotinifolia</i> * | Begônia arbustiva |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> | Primavera |
| <i>Brassaia actinophylla</i> | Brassaia |
| <i>Buxus sempervirens</i> | Buxinho |
| <i>Cadiaeum variegatum</i> | Cróton |
| <i>Cestrum nocturnum</i> | Dama da noite |
| <i>Clusia fluminensis</i> | Clusia |
| <i>Cordilyne terminalis</i> | Cordiline vermelha |
| <i>Dizygotheca elegantissima</i> | Dizygoteca |
| <i>Dracaena marginata</i> | Dracena vermelha |
| <i>Dracaena sp</i> | Dracena verde |
| <i>Duranta repens "Aurea"</i> | Pingo-de-ouro |
| <i>Ervatamia coronaria</i> | Jasmin largo |
| <i>Eugenia sprengelii</i> | Eugenia |
| <i>Euphorbia leucocephala</i> * | Neve-da-montanha |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> | Bico de papagaio |
| <i>Euphorbia milii</i> | Coroa de Cristo |
| <i>Fucsia regia</i> * | Brinco de princesa |
| <i>Gardenia jasminoides</i> * | Gardênia |

| Nome Científico | Nome Popular |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> | Hibisco amarelo |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> | Hibisco rosa |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> | Hibisco variegata |
| <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> | Hibisco vermelho |
| <i>Hibiscus schizopetalus</i> | Hibisco crespo |
| <i>Hibiscus syriacus</i> | Hibisco branco |
| <i>Hydrangea macrophylla</i> | Hortêsia |
| <i>Jasmin mesnyi</i> | Jasmin amarelo |
| <i>Justicia rizinii</i> | Farroupilha |
| <i>Lantana camara</i> | Camaradinha |
| <i>Ligustrum sinense</i> | Ligustrinho variegata |
| <i>Lonicera japonica</i> | Madressilva |
| <i>Malvaviscus aboreus</i> | Malvavisco creme |
| <i>Malvaviscus aboreus</i> | Malvavisco rosa |
| <i>Maranta sp</i> | Maranta |
| <i>Megaskepasma erythrochlamys</i> | Justícia vermelha |
| <i>Mussaenda erythrophylla</i> | Mussaenda vermelha |
| <i>Nandina domestica</i> | Nandina |
| <i>Odontonema strictum</i> | Odontonema |
| <i>Pachystachys lutea</i> | Camarão amarelo |
| <i>Pachystachys coccinea</i> | Camarão-vermelho |
| <i>Pelargonium hortorum</i> * | Gerânio |
| <i>Pentas lanceolata</i> * | Penta vermelha |
| <i>Petrea volubilis</i> | Viuvinha |
| <i>Pleomele reflexa</i> * | Dracena pleomalis |
| <i>Plumbago capensis</i> | Bela Emília |
| <i>Pyracantha coccinea</i> | Piracanta |
| <i>Rhododendron simsii</i> | Azaléia |
| <i>Sanchezia nobilis</i> | Sanquésia |
| <i>Thunbergia erecta</i> | Tumbérgia |
| <i>Tibouchina grandifolia</i> | Orelha de urso |
| <i>Tibouchina radula</i> | Orelha de urso branca |
| <i>Turnera ulmifolia</i> | Flor do Guarujá |