

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	X
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
<b>APIACEAE</b>						
<i>Cyclospium leptophyllum</i> (Pers.) Sprague	aipo-bravo, mastruço	H	ee		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato	V	ee		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	jiboia	V	tr		c	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	tr		c	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		c	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Heptapleurum actinophyllum</i> (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Heptapleurum arboricola</i> Hayata	cheflera	V	arb		c	

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		i	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		i	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	V	pu		c	X
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pc, pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	washingtônia-do-sul	V	pu		c	
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques	clrofito	V	eces		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		i	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge, espadinha	V	eriz		i	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Bidens pilosa</i> L.	picão-preto	H	ee		s	
<i>Chaptalia</i> sp.		V	eros		n	
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	cosmo-amarelo	H	ee		s	
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	serralha-mirim	H	ee		n	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee		s	
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	macela, meloso	H	ee		n	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		H	eros		n	
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	arnica-do-mato	H	ee		n	
<i>Praxelis diffusa</i> (Rich.) Pruski		H	ee		n	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	serralha	H	eros		n	
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund	dente-de-leão	H	eros		s	
<i>Tridax procumbens</i> L.		H	era		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	barba-de-falcão	H	eros		s	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	X
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H	avt		i	
<b>BRASSICACEAE</b>						
<i>Lepidium virginicum</i> L.	mastruço, mentruz	H	ee		s	
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
<b>CARYOPHYLLACEAE</b>						
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.		H	era		s	
<b>COMMELINACEAE</b>						
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	trapoeraba	V	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era		i	
<b>CUCURBITACEAE</b>						
<i>Sicyos edulis</i> Jacq.	chuchu	V	tr		i	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	capim-de-botão, junça	H	eces		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Acalypha poiretii</i> Spreng.		H	ee		n	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Euphorbia hirta</i> L.	erva-de-santa-luzia, erva-andorinha	V	era		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	árvore-orquídea	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cassia fistula</i> L.	cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	V	avt		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		c	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<b>HELICONIACEAE</b>						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
<b>HYPOXIDACEAE</b>						

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
<b>IRIDACEAE</b>						
<i>Dietes bicolor</i> (Steud.) Sweet ex Klatt	dietes	V	eb		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Ocimum carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	alfavaca-cheiro-de-anis, atroveram	H	suba		n	
<i>Plectranthus</i> sp.		V	era		c	
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã, azeitona-do-mato	V	avt		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela	V	árv		n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma- preta	H	suba		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.		V	avt		c	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa- seringueira	H	árv		c	X
<i>Ficus guaranitica</i> Chodat		V	he, árv		n	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata- pau	H	he, árv		n	X

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrcia</i> sp.		V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	H	árv		i	X
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		i	
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	H	arb		c	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	tr		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
<b>OXALIDACEAE</b>						

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Oxalis debilis</i> Kunth	azedinha, trevo	H	eb		n	
<b>PASSIFLORACEAE</b>						
<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá, maracujá-roxo	H	tr		n	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné, tipi	H	arb		s	
<b>PITTOSPORACEAE</b>						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		i	X
<b>PLANTAGINACEAE</b>						
<i>Plantago major</i> L.	tanchagem, língua-de-vaca	H	eros		s	
<i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Hassl.	meladinha-anã	V	era		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv.	grama-são-carlos	V	eriz		n	
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	capim-carrapicho	H	ed		n	
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	milhã, capim-colchão	H	ed		s	
<i>Eragrostis tenuifolia</i> (A.Rich.) Hochst. ex Steud.		H	eces		s	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colonião	H	eces		i	
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	capim-favorito	H	eces		i	

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	capim-da-roça	H	eces		n	
<i>Poa annua</i> L.	pastinho-de-inverno	H	eces		s	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	capim-mourão	H	eces		n	
<i>Urochloa brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster	braquiarão	H	eces		i	
<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.		H	eriz		c	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D.Don	tapete-inglês	H	era		s	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		c	
<b>PORTULACACEAE</b>						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	V	ee		n	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		i	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		i	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack		V	avt		c	
<b>SAPINDACEAE</b>						

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv		c	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	V	suba		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	H	avt		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
<i>Parietaria debilis</i> G.Forst.		H	ee		s	
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	brilhantina	H	ee		s	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Petrea volubilis</i> L.	flor-de-são-miguel	V	tr		c	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	fel-da-terra	H	ee		n	
<b>VITACEAE</b>						
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	insulina-vegetal, uvinha-do-mato	V	tr		n	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	V	árv		c	X
<b>CUPRESSACEAE</b>						

<b>Parque Augusta. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 13/09/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Cupressus</i> sp.		V	árv		c	
<b>CYCADACEAE</b>						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	V	cic		c	X
<b>PINACEAE</b>						
<i>Pinus</i> sp.		V	árv		c	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>NEPHROLEPIDACEAE</b>						
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl	samambaia-de-metro	H	eces		n	
<b>THELYPTERIDACEAE</b>						
<i>Thelypteris</i> sp.		H	eriz		n	

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

he: hemiepífita

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### GUIA

X: citadas nos destaques