

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, R	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	pindaíba, biribá	R	árv		n	
<i>Gutteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H, R	árv		n	
<b>APIACEAE</b>						
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	R	árv		n	
<i>Macropharynx peltata</i> (Vell.) J.F.Morales & M.E.Endress	cipó-bênção	V	tr		s	
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra	jalapa-do-campo, jalapa-do-cerrado	H	arb		n	
<i>Oxypetalum appendiculatum</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Temnadenia violacea</i> (Vell.) Miers		H	tr		n	
<b>AQUIFOLIACEAE</b>						
<i>Ilex microdonta</i> Reissek	congoinha	R	avt		n	
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	R, V	árv		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	congonha-amarga, orelha-de-mico	R	árv		n	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Didymopanax</i> sp.	mandioqueira	V	árv		n	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	V	pc		n	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricanga	H	pu		n	
<i>Syagrus hoehnei</i> Burret	palmeira-prateada, icá	H	pu		n	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	R, V	pu		n	
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Cordyline spectabilis</i> Kunth & Bouché	guaraíva	R	dr		n	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Achyrocline flaccida</i> (Weinm.) DC.		H	ee		n	X
<i>Baccharis anomala</i> DC.		H	ae		n	
<i>Baccharis burchellii</i> Baker		H	arb		n	X
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis incisa</i> Hook. & Arn.		H	arb		n	
<i>Baccharis intermixta</i> Gardner		H	arb		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Baccharis montana</i> DC.		H	arb, avt		n	
<i>Baccharis sphenophylla</i> Dusén ex Malme		H	arb		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	
<i>Enydra anagallis</i> Gardner		H	ea		n	
<i>Grazielia intermedia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania ulei</i> Hieron.		H	tr		n	X
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	vassoura-preta-de-folha-larga, vassourão	R	árv		n	
<i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	H	era		n	
<i>Symphyopappus itatiayensis</i> (Hieron.) R.M.King & H.Rob.	chilca	H, R	avt		n	
<i>Trichogoniopsis adenantha</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		R	árv		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	V	ee		i	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann	penete-de-macaco	H	tr		n	
<i>Fridericia chica</i> (Bonpl.) L.G.Lohmann	carajiru, chica	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	R	avt		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	R, V	árv		n	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	R, V	árv		n	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	bromélia	H	ep		n	
<i>Billbergia</i> sp.	bromélia	V	ep		n	
<i>Edmondoa lindenii</i> (Regel) Leme	bromélia	H	ep		n	
<i>Nidularium</i> sp.	bromélia	V	eros		n	
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	bromélia	V	ep		n	
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	bromélia	V	ep		n	
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	V	ep		n	
<b>CAMPANULACEAE</b>						
<i>Lobelia exaltata</i> Pohl		V	ee		n	
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Jacaratia heptaphylla</i> (Vell.) A.DC.	jaracatiá, mamãozinho	R	árv		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Monteverdia evonymoides</i> (Reissek) Biral	cafezinho	R	árv		n	
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>						
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de-lixá	R	árv		n	
<i>Licania hoehnei</i> Pilg.		R	árv		n	
<b>CLETHRACEAE</b>						
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca	H, R	árv		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus odoratus</i> L.	tiriricão, junça-de-ouriço	H	eces		n	
<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	capim-navalha	H	eces		n	
<i>Rhynchospora foliosa</i> (Kunth) L.B.Sm.		H	eces		n	
<b>DILLENACEAE</b>						
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo	V	tr		n	
<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	R	árv		n	
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	H, R	avt		n	
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>						
<i>Erythroxylum</i> sp.		V	avt		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Müll.Arg.	laranjeira-do-mato	H	árv		n	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	R, V	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	R	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	R	árv		n	
<i>Croton gnaphaloides</i> Schrad.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Croton lundianus</i> (Didr.) Müll.Arg.	curradeira, chá-de-periquito	H	suba		n	
<i>Croton</i> sp.		V	avt		n	
<i>Mabea fistulifera</i> Mart.		H	avt		n	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		i	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	R	avt		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Albizia edwallii</i> (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes		R	avt		n	
<i>Anadenanthera</i> sp.	angico	V	árv		n	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	H, R	árv		n	
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	R	árv		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	era		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	R	árv		n	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	R, V	árv		n	
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	jacarandá-de-espino	R	árv		n	
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	jacarandá-bico-de-pato	R	árv		n	
<i>Machaerium cantarellianum</i> Hoehne	jacarandá-trepador	H, R	tr		n	
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H, R	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	R	árv		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	bico-de-pato	R	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	R	árv		n	
<i>Machaerium</i> sp.		H	árv		n	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	V	avt		n	
<i>Mimosa debilis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	sensitiva	H	arb		n	
<i>Piptadenia paniculata</i> Benth.	angico	R	árv		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	R	árv		n	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		H	suba		n	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	R, V	árv		n	
<b>GESNERIACEAE</b>						
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	batata-de-perdiz	H	suba		n	
<b>HYPERICACEAE</b>						
<i>Hypericum brasiliense</i> Choisy	orelha-de-gato	H	suba		n	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	R	avt		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Cinnamomum</i> sp.	canela-garuva	R	árv		n	
<i>Cryptocarya saligna</i> Mez	canela-sebosa	R	árv		n	
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H, R	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H, R	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	R	árv		n	
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-poca	R	árv		n	
<i>Ocotea bicolor</i> Vattimo-Gil	canela-branca	R	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	H	avt		n	
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	canela-parda	R	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-preta	R	árv		n	



<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha	R	árv		n	
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela	R	árv		n	
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	canela-broto	R	árv		n	
<i>Ocotea nunesiana</i> (Vattimo-Gil) J.B.Baitello		R	árv		n	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	R	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	R	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-preta	R	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		R	árv		n	
<i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello		R	árv		n	
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	R	árv		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, bagaçu	H	árv		n	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	H	árv		c	
<i>Pavonia hastata</i> Cav.		H	suba		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pseudobombax</i> sp.	embiruçu	V	árv		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Goeppertia</i> sp.	caeté	V	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Chaetogastra debilis</i> Cham.		H	suba		n	
<i>Chaetogastra herbacea</i> (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.		H	arb		n	
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Leandra erostrata</i> (DC.) Cogn.		H	arb		n	
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	cambará-do-mato, pixirica	H	suba		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	R	árv		n	
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner		R	avt		n	
<i>Miconia formosa</i> Cogn.	cabuçu	R, V	árv		n	
<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin		R	avt		n	
<i>Miconia petropolitana</i> Cogn.	jacatirão-mirim	H	árv		n	
<i>Miconia theaezans</i> (Bonpl.) Cogn.	jacatirão, urucurana-branca	R	arb		n	
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana	pixirica	H	arb		n	
<i>Pleroma raddianum</i> (DC.) Gardner	manacá-da-serra	R, V	árv		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Tibouchina</i> sp.		V	arb		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	R	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro	R	árv	VUBR, VUSP	n	X
<b>MONIMIACEAE</b>						
<i>Mollinedia oligantha</i> Perkins		R	avt		n	
<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins	espinheira-santa, guatambu- langanha	H	avt		n	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo- antônio	R	árv		n	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Campomanesia</i> sp.	guabiroba	R, V	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	R	avt		n	
<i>Eugenia excelsa</i> O.Berg		R	árv		n	
<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely	guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	guamirim	V	avt		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.		H, R	árv		n	
<i>Myrcia hartwegiana</i> (O.Berg) Kiaersk.		H	avt		n	
<i>Myrcia macrocarpa</i> DC.		R	árv		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Myrcia neolucida</i> A.R.Lourenço & E.Lucas		R	árv		n	
<i>Myrcia neorubella</i> A.R.Lourenço & E.Lucas		H	avt		n	
<i>Myrcia palustris</i> DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	R	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	R	árv		n	
<i>Myrcia venulosa</i> DC.		H, R	avt		n	
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg		H	avt		n	
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	louro-cravo	H	avt		n	
<i>Plinia anonyma</i> Sobral		H	avt		n	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do-campo	H	arb		n	
<i>Psidium longipetiolatum</i> D.Legrand		R	árv		d	
<i>Psidium myrtoides</i> O.Berg	araçá-roxo	H, R	arb		n	
<i>Psidium</i> sp.		R	avt		n	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell		R	árv	VUSP	n	X

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	R	árv		n	
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill.	guatinga	R	avt		n	
<b>OLACACEAE</b>						
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	gumbivoja, rapadura	R	árv		n	
<b>ONAGRACEAE</b>						
<i>Fuchsia regia</i> (Vell.) Munz	brinco-de-princesa	H	tr		n	
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	cruz-de-malta	H	ee		n	
<i>Ludwigia longifolia</i> (DC.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
<b>ORCHIDACEAE</b>						
<i>Phymatidium</i> sp.	orquídea	V	ep		n	
<b>OROBANCHACEAE</b>						
<i>Agalinis communis</i> (Cham. & Schltld.) D'Arcy		H	ee	ENSP	n	X
<b>PERACEAE</b>						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	R, V	árv		n	
<b>PHYLLANTHACEAE</b>						
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	iricurana	R	árv		n	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper malacophyllum</i> (C.Presl) C.DC.	jaborandi	H	arb		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Piper</i> sp.	jaborandi	V	arb		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, macega	H	eces		n	
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	capim-membeca	H	eces		n	
<i>Dendrocalamus asper</i> (Schult. & Schult.f.) Backer ex K.Heyne	bambu-balde, bambu-gigante	V	b		s	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	capim-arroz	H	eces		s	
<i>Hymenachne pernambucensis</i> (Spreng.) Zuloaga	capim-de-pernambuco	H	eces	ENSP	n	X
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	sapé	H	eces		n	
<i>Panicum campestre</i> Nees ex Trin.	colchão-pé-de-galinha	H	eces		n	
<i>Panicum repens</i> L.	grama-portuguesa	H	eriz		s	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	V	b		i	
<i>Saccharum villosum</i> Steud.	capim-guaçu	H	eces		n	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	capim-rabo-de-burro	H	eces		n	
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.	capim-setária	H	eces		s	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Taquara micrantha</i> (Kunth) I.L.C.Oliveira & R.P.Oliveira	taquari, criciúma	H	eces		n	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	R, V	árv		n	
<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth	erva-de-bicho- peluda	H	era		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, R	avt		n	
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	capororoca	R	árv		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, R	avt		n	
<b>PROTEACEAE</b>						
<i>Roupala montana</i> Aubl. var. <i>montana</i>	canjica, carne- de-vaca	R	árv		n	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	R	avt		i	
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro- bravo	R	árv		n	
<i>Prunus</i> sp.	cerejeira	R	avt		c	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa- silvestre	V	ee		n	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	café-de-bugre, guapiricica	R	árv		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de- elefante	H	árv		n	
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do- campo	H	suba		n	
<i>Coccocypselum capitatum</i> (Graham) C.B.Costa & Mamede	hortelãzinha	H	era		n	
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		H	era		n	
<i>Cordia concolor</i> (Cham.) Kuntze	marmelinho- do-campo	H	arb		n	
<i>Fareamea montevidensis</i> (Cham. & Schltld.) DC.		H	avt		n	
<i>Oldenlandia salzmanii</i> (DC.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.		H	era		n	
<i>Palicourea ruelliifolia</i> (Cham. & Schltld.) Borhidi	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Palicourea sessilis</i> (Vell.) C.M.Taylor	erva-de-rato- de-folhas- estreitas	H	avt		n	
<i>Palicourea tenerior</i> (Cham.) Delprete & J.H.Kirkbr.		H	arb		n	
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	cafeeiro-do- mato	H	avt		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho- roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do- mato	H, R	árv		n	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	V	avt		n	



<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	R	árv		n	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	cafezinho-do-mato, guaçatonga	R	árv		n	
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	R	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	R	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	R	avt		n	
<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	camboatá, cajueiro-do-mato	R	árv		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	R	árv		n	
<i>Matayba intermedia</i> Radlk.	camboatá-do-miúdo	R	árv		n	
<i>Matayba obovata</i> R.Coelho, Souza & Ferrucci		R	árv		n	
<i>Matayba</i> sp.	camboatá, mataíba	R, V	árv		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	V	tr		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Serjania reticulata</i> Cambess.	timbó-vermelho	H	tr		n	
<b>SAPOTACEAE</b>						
<i>Diploon cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist	guapeva	R	árv		n	
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	R	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Pouteria caimito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	R	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltldl.) Benth.	manacá-de-cheiro	H	arb, avt		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	R	árv		n	
<i>Solanum cinnamomeum</i> Sendtn.		R	árv		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	V	árv		n	
<i>Solanum melissarum</i> Bohs		H	avt		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha-amarela	R	árv		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	R	árv		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
<i>Solanum</i> sp.		H	arb		n	
<b>STYRACACEAE</b>						
<i>Styrax acuminatus</i> Pohl	benjoim	R	árv		n	
<b>SYMPLOCACEAE</b>						

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Symplocos estrellensis</i> Casar.		R	árv		n	
<i>Symplocos glandulosomarginata</i> Hoehne		R	árv		n	
<i>Symplocos uniflora</i> (Pohl) Benth.	cauná, cangalha	R	árv		n	
<b>THYMELAEACEAE</b>						
<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	embira	H	avt		n	
<i>Daphnopsis</i> sp.		V	avt		n	
<b>TYPHACEAE</b>						
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúba- vermelha	R	árv		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	R	árv		n	
<b>VOCHYSIACEAE</b>						
<i>Vochysia</i> sp.		R	árv		n	
<b>ZINGIBERACEAE</b>						
<i>Hedychium</i> sp.		V	eriz		s	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do- paraná	R	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>PINACEAE</b>						

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus	R	árv		i	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>ANEMIACEAE</b>						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
<b>ASPLENIACEAE</b>						
<i>Asplenium mucronatum</i> C.Presl		H	ep		n	
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Alsophila sternbergii</i> (Sternb.) D.S.Conant	samambaiaçu	R	fa		n	
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espino, samambaiaçu-verde-escuro	R, V	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	R, V	fa		n	
<b>DICKSONIACEAE</b>						
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim	V	fa	ENBR, VUSP	n	X
<b>HYMENOPHYLLACEAE</b>						
<i>Trichomanes polypodioides</i> L.		H	ep		n	
<b>POLYPODIACEAE</b>						
<i>Microgramma squamulosa</i> (Kaulf.) de la Sota		H	ep		n	
<i>Pleopeltis hirsutissima</i> (Raddi) de la Sota		H	ep		n	

<b>Parque Natural Municipal Jaceguava. Flora: última atualização do Herbário Municipal (PMSP) em 29/07/2021</b>						
<b>GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i></b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>SALVINIACEAE</b>						
<i>Salvinia biloba</i> Raddi	salvínia	H	ea		n	

## Referências bibliográficas e levantamentos

ROSÁRIO, R.P.G. 2015. Parâmetros e descritores biológicos para o estabelecimento de classes de estágios sucessionais iniciais para a Floresta Ombrófila Densa Montana, como contribuição à conservação da Mata Atlântica. Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); R: Rosário (2015); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambu ou bambusoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eces: erva cespitosa

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

fa: feto arborescente

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

tr: trepadeira

### STATUS DE CONSERVAÇÃO:

EN em perigo

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

### ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

d: dúvida se é nativa no MSP

s: exótica subespontânea

i: exótica invasora

### GUIA

X: citadas nos destaques

### VEGETAÇÃO

campo; mata secundária; vegetação de várzea