



Os Serviços Municipais Especializados em ISTs/Aids de São Paulo atendem gratuitamente de segunda a sexta.

Nas unidades de atendimento são realizados testes, consultas, orientações de prevenção e o tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV, aids e hepatites.

Todas as unidades distribuem camisinhas, materiais educativos e kits de redução de danos para usuários de drogas injetáveis.

“LIGA, COMBINA!!
USE **CAMISINHA**”

PEP - PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO

A camisinha rompeu, saiu ou você não usou:
E AGORA?

A PEP é o uso do medicamento que pode proteger da infecção do HIV depois de uma exposição de risco - sexo sem preservativo, quando o preservativo rompe, sai ou em caso de violência sexual.

QUANTO ANTES COMEÇAR, MELHOR!



A PEP DEVE
SER INICIADA
EM ATÉ
72 HORAS
DEPOIS DA
EXPOSIÇÃO

A PEP NÃO SUBSTITUI A CAMISINHA!

ONDE ENCONTRAR A PEP

Serviço de Assistência Especializada em ISTs/Aids (SAE). De segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.

Períodos noturnos, finais de semana e feriados, procure o serviço mais próximo em: prefeitura.sp.gov.br/saude/dstaids





ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

ÀS ISTs/Aids ENTRE JOVENS

O Plantão Jovem é um projeto de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids, do Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo, desenvolvido por agentes de prevenção dos serviços municipais especializados junto a outros jovens da comunidade.

Estes agentes atuam em espaços de convivência jovem para orientar sobre como se prevenir das ISTs/HIV/Aids, como ter acesso gratuito a insumos de prevenção como a camisinha masculina e feminina, os testes para HIV, sífilis e hepatites B e C, e à PEP.



VOCÊ SABE O QUE SÃO AS IST?

ISTs são infecções sexualmente transmissíveis que podem ser passadas de uma pessoa para outra nas relações sexuais. Nos homens as ISTs são mais fáceis de serem percebidas. Já nas mulheres, como os órgãos genitais femininos são internos, elas são mais difíceis de serem identificadas.

PREVENÇÃO ÀS ISTs/Aids?

A aids é uma doença causada pelo HIV, que é transmitido por relações sexuais sem camisinha (anal, vaginal ou oral), pelo contato com sangue contaminado, por meio de compartilhamento de seringas ou durante a gravidez e na amamentação da mãe infectada para o filho, quando a mãe não está em tratamento.

ASSIM NÃO PEGA AIDS



BEIJO (SALIVA)



SUOR



CONTATO / ABRAÇO / AR



COPOS E TALHERES



SABONETE / TOALHA / LENÇÓIS



PISCINA, BANHEIROS

ASSIM PEGA AIDS



SEXO SEM CAMISINHA MASCULINA OU FEMININA



POR SANGUE E INSTRUMENTOS QUE CORTAM E FURAM CONTAMINADOS
NÃO COMPARTILHE SERINGAS



DA MÃE INFECTADA E NÃO TRATADA PARA O FILHO, NA GRAVIDEZ, PARTO OU AMAMENTAÇÃO



RETIRE E ENVOLVA-SE COM PRAZER!



TESTE RÁPIDO DO HIV

Todos os serviços da Rede Municipal Especializada em ISTs/Aids realizam o teste rápido, uma maneira prática e segura de acesso ao resultado.



JOVEM TAMBÉM TOMA

VACINA

Existe vacina para hepatite B, mas é preciso tomar três doses para ficar protegido. A vacina é oferecida gratuitamente para crianças, adolescentes e jovens. Não existe vacina para a hepatite C.

