



RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

REMUME-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SÃO PAULO
3ª EDIÇÃO | 2016





Prefeito

Fernando Haddad

Secretário Municipal da Saúde

Alexandre Rocha Santos Padilha

Secretária Adjunto Municipal da Saúde

Celia Cristina Pereira Bortoletto

Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Luis Fernando Pracchia

Área Técnica de Assistência Farmacêutica

Dirce Cruz Marques

Ficha catalográfica

Relação Municipal de Medicamentos. São Paulo. 2016.

Organizado por Área Técnica de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2016.

189p.

1. Assistência Farmacêutica/organização
2. Comitê de Farmácia e Terapêutica
3. Farmacoterapia

Comissão Farmacoterapêutica da SMS

CFT/SMS - 2016

Sandra Aparecida Jeremias – Secretária Executiva da CFT Farmacêutica – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Cesar Augusto Inoue
Médico – Área Técnica de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde do Homem - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Dirce Cruz Marques
Farmacêutica – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Edméa Costa Pereira
Médica – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Elcio Tarkieltaub
Médico – Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto - Autarquia Hospitalar Municipal

Fabiana Érica Vilanova da Silva
Farmacêutica – Área Técnica de Assistência Laboratorial - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Fernanda Carolina Cruz Evangelista
Farmacêutica – Comissão de Avaliação de Incorporação de Tecnologia - Autarquia Hospitalar Municipal

Helder Luciano Nogueira de Menezes
Farmacêutico – Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto - Au-
tarquia Hospitalar Municipal

José Ruben de Alcântara Bonfim
Médico – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordenação das
Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Juang Horng Jyh
Médico – Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio - Autarquia Hospi-
talar Municipal

Laura Satiko Yano Nakano
Farmacêutica – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordena-
ção das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Lorraine Martins Diamante
Enfermeira - Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio - Autarquia
Hospitalar Municipal

Marcos Antonio Cyrillo
Médico – Hospital do Servidor Público Municipal

Nilton Cesar dos Santos Melo
Farmacêutico – Autarquia Hospitalar Municipal

Regina Auxiliadora de Amorim Marques
Cirurgiã-dentista – Área Técnica de Saúde Bucal - Coordenação da
Atenção Básica

Regina Maria Barbosa Chain
Farmacêutica – Coordenação Regional de Saúde Norte

Vilberto Crispiniano de Oliveira

Farmacêutico – Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha
- Autarquia Hospitalar Municipal

Subcomissão de Fitoterapia

Sandra Aparecida Jeremias – Secretária Executiva da Subcomissão
Farmacêutica – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Angela Surian Moreira Iacona

Médica – Coordenação Regional de Saúde Sul

Dirce Cruz Marques

Farmacêutica – Área Técnica de Assistência Farmacêutica - Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas

Emilio Telesi Junior

Médico – Área Técnica de Medicinas Tradicionais, Homeopatia e Práticas Integrativas em Saúde- Coordenação da Atenção Básica

Tiago Moraes Cello Dali Caiuby

Farmacêutico – Ouvidoria Central da Saúde

Luis Carlos Marques – Coordenador da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo



Revisão da Apresentação da REMUME

Daisy de Castro Ferraz e Sandra Aparecida Jeremias – Coordenação

Dirce Cruz Marques

Edméa Costa Pereira

José Ruben de Alcântara Bonfim

Laura Satiko Yano Nakano

Renata Rodriguez Imparato

Apêndice

José Ruben de Alcântara Bonfim

Agradecimentos

Agradecemos a todos os colaboradores da 3ª edição, profissionais das Áreas Técnicas da SMS, da Autarquia Hospitalar, da Covisa, do SAMU, da Comissão de Padronização de Materiais e Equipamentos, do Grupo Técnico de Compras da Divisão de Suprimentos, das Coordenadorias Regionais de Saúde e dos serviços de saúde assim como dos técnicos consultores da instância paulista e federal do SUS e de consultores externos.



Sumário

Agradecimentos.....	7
Apresentação.....	9
Introdução.....	10
Relação de medicamentos para a rede de atenção básica e de especialidades.....	11
Caixa de emergência UBS/ AE / CR DST AIDS / SAE DST AIDS / CAPS / CRST.....	83
Relação de medicamentos para a rede hospitalar.....	86
Relação de medicamentos para urgência e emergência móvel.....	166
Relação de medicamentos para a saúde bucal.....	175
Apêndice.....	184

Apresentação

A Secretaria Municipal da Saúde, em cumprimento da Política Municipal de Assistência Farmacêutica, apresenta a 3ª edição da Relação Municipal de Medicamentos – Remume - SP, conforme recomenda a Política Nacional de Medicamentos, tendo em conta a constante renovação de informações técnico-científicas propiciada pela prática de saúde com base em provas. Embora se trate de terceira versão impressa, a Remume-SP está continuamente renovada na página eletrônica da Secretaria, desde há uma década, particularmente com relação aos itens que podem ser dispensados aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos em unidades básicas de saúde e ambulatórios de especialidades.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o acesso a medicamentos indispensáveis é considerado, depois da promoção de hábitos saudáveis de vida e da aplicação de vacinas, a estratégia de melhor resultado, sob os aspectos de custo e efetividade, na saúde pública.

A existência da Remume-SP significa que o município de São Paulo garante o acesso efetivo aos medicamentos de maior relevância, em observância às metas propostas no Plano Municipal de Saúde.

Esta terceira edição reúne as relações de medicamentos para distintas unidades de atendimento – hospitais e prontos-socorros, unidades da Rede de Atenção Básica e de Especialidades, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e serviços de odontologia, estabelecidas para a cobertura de ações de saúde que requerem intervenções farmacológicas, num total de 692 apresentações farmacêuticas, imunoterápicos e produtos relacionados a fármacos.

Nas unidades de saúde da Rede de Atenção Básica e de Especialidades encontram-se disponíveis para dispensa aos cidadãos paulistanos, e de outros municípios que as procuram, 192 fármacos e produtos relacionados em 280 apresentações farmacêuticas, o que assegura o tratamento necessário às doenças mais prevalentes.

A Relação de Medicamentos -SP deve ser efetivamente adotada pelos profissionais de saúde, uma vez que ela abrange as recomendações do Ministério da Saúde em grande parte existentes nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e nos programas de atenção básica e estratégicos, e em outras decisões de incorporação terapêuticas, incluindo as da melhor literatura internacional, cujo resultado favorece os usuários ao acesso de produtos farmacêuticos e seu uso racional.

Alexandre Rocha Santos Padilha
Secretário Municipal da Saúde



Introdução

A Comissão Farmacoterapêutica da SMS – CFT/SMS, sob coordenação da Área Técnica de Assistência Farmacêutica, iniciou o processo de revisão para elaboração da 3ª edição da Remume com o recebimento de propostas de alteração dos profissionais da SMS e da sociedade, bem como identificou as necessidades de revisão de grupos farmacológicos segundo a ampliação da rede de serviços e o planejamento de recursos financeiros.

A Saúde Baseada em Evidências, ou saúde com base em provas, foi o principal instrumento da revisão, aperfeiçoada pela adoção de método de trabalho para garantir a hierarquia dos critérios de seleção primordiais: eficácia e segurança, comodidade e custo. Serviu de base também a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

Cada lista classifica os fármacos considerando grupos farmacológicos, doenças, classificação Anatômico-Terapêutica e Química (ATC) de modo a propiciar fácil consulta. A Denominação Comum Brasileira (DCB) de fármacos foi a nomenclatura empregada; as tabelas compreendem o nome do fármaco, a forma farmacêutica e concentração, a apresentação do produto farmacêutico e sua condição de uso (ponto de atenção e orientações terapêuticas). Além disso, na Relação de Medicamentos para a Rede Básica e de Especialidades estão definidas as orientações quanto à dispensa de fármacos e a composição de caixas de emergência.

Assim estão definidas as diretrizes para aquisição, distribuição, prescrição e uso de medicamentos na SMS-SP.

O trabalho da CFT/SMS não se interrompe com a revisão, pois acompanha o desenvolvimento do conhecimento científico. Nesse sentido, a contribuição permanente dos profissionais é indispensável para o aperfeiçoamento da Remume.

Área Técnica de Assistência Farmacêutica e Comissão Farmacoterapêutica da SMS

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E DE ESPECIALIDADES

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1 Anestésicos gerais

1.1.1 Agentes de inalação

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
isoflurano	líquido volátil frasco 100 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
óxido nitroso	gás inalante	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
sevoflurano	líquido volátil frasco 100 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

1.1.2 Agentes intravenosos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
alfentanila	solução injetável 0,544 mg/mL (equivalente a 0,5 mg de alfentanila/mL) amp. 5 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
cetamina, cloridrato	solução injetável 57,67 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de cetamina) fr-amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
droperidol	solução injetável 2,5 mg/mL amp. 1 mL (sem conservante)	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
etomidato	solução injetável 2 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
propofol	emulsão injetável 10 mg/mL amp. 20 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	emulsão injetável 10 mg/mL fr-amp. ou seringa 50 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

1.1.3 Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
	comprimido 5 mg	item para dispensa
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento CAPS adulto, CAPS AD (uso é restrito em agitação psicomotora na esquizofrenia); auxiliar de diagnóstico e caixa de emergência de todas as unidades
	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)	exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS
	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
morfina, sulfato	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

1.2 Anestésicos locais

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) fr-amp. ou amp. 20 mL	exclusivo para procedimento cirúrgico AMA, AMA-E, AE, Rede Hora Certa
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) amp. 4 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
bupivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
bupivacaína, cloridrato + glicose	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 80 mg/mL (8%) amp. 4 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
	solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL	exclusivo para procedimento Casa do Parto e Rede Hora Certa
	pomada 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para procedimento
	gel 20 mg/g (2%) bisnaga	exclusivo para procedimento; dispensa exclusiva para o Programa Melhor em Casa
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
lidocaína, cloridrato + glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%) + 75 mg/mL (7,5%) amp. 2 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento AMA e Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
prilocaína, cloridrato + felipressina	solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 1,8 mL	uso restrito para pacientes que não podem utilizar vasoconstritor adrenérgico associado ao anestésico local; exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

1.3 Bloqueador neuromuscular periférico e anticolinesterásicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atracúrio, besilato	solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
dantroleno	pó para solução injetável 20 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
neostigmina, metilsulfato	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
rocurônio	solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 5 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades

2 ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA ENXAQUECA

2.1 Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dipirona sódica	comprimido 500 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução oral gotas 500 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensa
	suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco	item para dispensa
paracetamol	comprimido 500 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução oral gotas 200 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa

2.2 Analgésicos opioides* e antagonista

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)	exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS
	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
morfina, sulfato	solução injetável 1 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, Rede Hora Certa
	solução oral 10 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	comprimido 30 mg	exclusivo para procedimento e dispensa para usuarios da Rede Hora Certa
nalbufina, cloridrato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades
tramadol	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, UBS I, DST/ Aids, Rede Hora Certa
	comprimido 50 mg	exclusivo para procedimento e dispensa para usuarios da Rede Hora Certa

2.3 Medicamentos para alívio da enxaqueca

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg	item para dispensa
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	não indicado para crianças pela possibilidade de indução de reação extrapiramidal; exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
paracetamol	comprimido 500 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução oral gotas 200 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensa

3 MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
gabapentina	comprimido 300 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

4 ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

4.1 Anti-inflamatórios não-esteroides*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cetoprofeno	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL IM	exclusivo para procedimento
	pó para solução injetável 100 mg fr-amp. IV	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
diclofenaco	comprimido 50 mg	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensa
	suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco	item para dispensa

4.2 Anti-inflamatórios esteroides*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
beclometasona, dipropionato	aerossol nasal 50 µg/dose frasco	item para dispensa
	pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg /dose frasco	item para dispensa
	pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose frasco	item para dispensa
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico	suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dexametasona	solução oral 0,1 mg/mL frasco	item para dispensa
	solução oftálmica 1 mg/mL (0,1%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga	item para dispensa
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp 2,5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
hidrocortisona, acetato	creme 10 mg/g (1%) bisnaga	item para dispensa
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensa
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
triancinolona	solução injetável 40mg/mL fr-amp.1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

4.3 Medicamentos para o tratamento da gota



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
alopurinol	comprimido 100 mg	item para dispensa
Ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensa

5 ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dexclorfeniramina, maleato	solução oral 0,4 mg/mL frasco	item para dispensa
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
loratadina	comprimido 10 mg	item para dispensa
	solução oral 1 mg/mL frasco	item para dispensa
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
prometazina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades

6 ANTI-INFECTANTES

6.1 Antibacterianos

6.1.1 Penicilinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
amoxicilina	comprimido 500 mg	item para dispensa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensa
benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 600.000 UI fr-amp.	item para dispensa
	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 1.200.000 UI fr-amp.	item para dispensa

6.1.2 Cefalosporinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cefalexina	comprimido 500 mg	item para dispensa
	suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cefazolina	pó para solução injetável 1 g fr-amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
ceftriaxona sódica	pó para solução injetável 250 mg c/ diluente lidocaína 10 mg/mL (1%) fr-amp. IM ou pó para solução injetável 500 mg c/ diluente lidocaína 10 mg/mL (1%) fr-amp. IM	restrito para tratamento em dose única de infecção por <i>N. gonorrhoeae</i> , inclusive abordagem sindrômica; exclusivo para procedimento DST/Aids

6.1.3 Aminoglicosídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
amicacina, sulfato	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	solução injetável 250 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

6.1.4 Sulfonamídeos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
sulfadiazina	comprimido 500 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800 mg + 160 mg	item para dispensa
	suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco	item para dispensa

6.1.5 Macrolídeos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
azitromicina	comprimido 500 mg	uso preferente para tratamento de tracoma e para tratamento em dose única de infecção genital por <i>Chlamydia trachomatis</i> ; item para dispensa
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	
claritromicina	comprimido ou comp de liberação prolongada 500 mg	uso preferente contra micobacterioses atípicas; erradicação de <i>Helicobacter pylori</i> ; em casos de resistência à amoxicilina; item para dispensa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

6.1.6 Fluorquinolonas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ciprofloxacino, cloridrato	comprimido 500 mg	uso restrito em infecções complicadas do trato urinário; item para dispensa
	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
norfloxacino	comprimido 400 mg	uso em infecções do trato urinário não complicadas; item para dispensa

6.1.7 Lincosamida

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	uso em infecções estafilocócicas e outras por gram-positivos em pacientes com antecedentes de alergia aos betalactâmicos; item para dispensa
clindamicina, fosfato	solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

6.1.8 Tetraciclina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
doxiciclina, cloridrato	comprimido 100 mg	item para dispensa

6.1.9 Imidazólicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco	item para dispensa
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensa
	solução injetável 5 mg/mL frasco 100 mL IV	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

6.1.10 Medicamentos para o tratamento da tuberculose

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
estreptomicina, sulfato**	pó para solução injetável 1 g + diluente fr-amp.	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância grave; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para procedimento em unidades de referência secundária e terciária definidas pela CRS**

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
etambutol, cloridrato	comprimido 400 mg	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância grave; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para unidades de referência secundárias e terciárias definidas pela CRS; item para dispensa
etionamida	comprimido 250 mg	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para unidade de referência terciária definida pela CRS; item para dispensa
isoniazida	comprimido 100 mg	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; tratamento de TB latente (quimioprofilaxia) e tratamento de crianças; item para dispensa
isoniazida + rifampicina*	comprimido 75 mg + 150 mg	item para dispensa
levofloxacino	comprimido 500 mg	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância grave; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para unidades de referência secundárias e terciárias definidas pela CRS; item para dispensa
ofloxacino	comprimido 200 mg	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância grave; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para unidades de referência secundárias e terciárias definidas pela CRS; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
pirazinamida	comprimido 500 mg	restrito para o tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância grave; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para unidades de referência secundárias e terciárias definidas pela CRS; item para dispensa
	solução oral 30 mg/mL (3%) frasco*	exclusivo para crianças; item para dispensa
rifampicina	cápsula 300 mg	uso no tratamento de TB em casos de resistência ou intolerância grave; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/SP; exclusivo para unidades de referência secundárias e terciárias definidas pela CRS; item para dispensa
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco*	uso no tratamento de tuberculose em crianças; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol, cloridrato*	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	item para dispensa

*Tratamento convencional

** Nos casos de tratamento supervisionado, poderá ser dispensado ao paciente para administração na sua UBS de origem

6.1.11 Antimicrobianos e outros medicamentos para o tratamento da hanseníase

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dapsona	comprimido 100 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
clofazimina + rifampicina + dapsona (multibacilar) pediátrico	comprimido – blíster*	exclusivo para dispensa em unidade de referência de hanseníase definidas pela CRS
clofazimina + rifampicina + dapsona (multibacilar) adulto	comprimido – blíster*	exclusivo para dispensa em unidade de referência de hanseníase definidas pela CRS
dapsona + rifampicina (paucibacilar) pediátrico	comprimido – blíster*	exclusivo para dispensa em unidade de referência de hanseníase definidas pela CRS
dapsona + rifampicina (paucibacilar) adulto	comprimido – blíster*	exclusivo para dispensa em unidade de referência de hanseníase definidas pela CRS
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
talidomida	comprimido 100 mg	restrito para prescrição de médicos cadastrados na Covisa; dispensa em unidades definidas pela CRS e DST/Aids
uréia	creme 100 mg/g (10%) pote	exclusivo para pacientes com hanseníase; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

* as concentrações dos comprimidos que constituem os blisters estão definidas no Guia para Utilização de Medicamentos e Imunobiológicos no Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde

6.2 Medicamentos para tratamento de endemias focais

6.2.1 Medicamentos para o tratamento de tracoma



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
azitromicina	comprimido 500 mg	item para dispensa
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensa

6.2.2 Medicamentos para prevenção de meningite em comunicantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
rifampicina	cápsula 300 mg	uso para cobertura de foco de meningites bacterianas e doença meningococcica; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	uso para cobertura de foco de meningites bacterianas e doença meningococcica; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

6.2.3 Desinfetante para tratamento da água e alimentos no controle do cólera

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
hipoclorito de sódio	solução 25 mg/mL de cloro ativo (2,5%) frasco	item para dispensa

6.2.4 Medicamentos para o tratamento da esquistossomose

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
praziquantel	comprimido 600 mg	restrito para o tratamento de esquistossomose; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

6.3 Antifúngicos

6.3.1 Antifúngicos sistêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
fluconazol	cápsula 100 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	cápsula 150 mg	item para dispensa
itraconazol	cápsula 100 mg	item para dispensa

6.3.2 Antifúngicos tópicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cetoconazol	creme 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensa
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco	item para dispensa
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensa

6.3.3 Antimicrobianos e outros medicamentos para o tratamento da pneumocistose

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	item para dispensa
dapsona	comprimido 100 mg	exclusivo DST/Aids; item para dispensa
primaquina	comprimido 15 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensa
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800 mg + 160 mg	item para dispensa
	suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco	item para dispensa

6.4 Antivirais

6.4.1 Inibidores da polimerase viral

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para dispensa DST/Aids, Centro de Especialidades Odontológicas, Rede Hora Certa
	comprimido 200 mg	item para dispensa
	comprimido 400 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg de ganciclovir) fr-amp 10 mL ou sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento DST/Aids

6.4.2 Antirretrovirais

6.4.2.1 Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
abacavir, sulfato (ABC)	comprimido 300 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	solução oral 20 mg/mL frasco	exclusivo para dispensa DST/ Aids
didanosina (DDI)	cápsula de liberação entérica (EC) 250 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	cápsula de liberação entérica (EC) 400 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	pó para solução oral 10 mg/mL após reconstituição frasco 4 g	exclusivo para dispensa DST/ Aids
estavudina (d4T)	pó para solução oral 1 mg/mL fr 200 mL	exclusivo para dispensa DST/ Aids
lamivudina (3TC)	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids e profilaxia pós exposição ocupacional
	solução oral 10 mg/mL frasco 240 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids e prevenção da Transmissão Vertical

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
zidovudina (AZT)	cápsula 100 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	solução oral 10 mg/mL frasco 200 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids e prevenção da Transmissão Vertical
	solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 20 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids e prevenção da Transmissão Vertical
zidovudina (AZT) + lamivudina (3TC)	comprimido 300 mg + 150 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids, prevenção da Transmissão Vertical e quimioprofilaxia na violência sexual

6.4.2.2 Inibidores de transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
efavirenz (EFZ)	comprimido 200 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	comprimido 600 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	solução oral 30 mg/mL fr 180 mL	exclusivo para dispensa DST/ Aids
etravirina (ETR)	comprimido 100 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
nevirapina (NVP)	comprimido 200 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	suspensão oral 10 mg/mL frasco 100 mL e 240 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids e prevenção da transmissão vertical

6.4.2.3 Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleotídeo

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
tenofovir desoproxila, fumarato (TDF)	comprimido 300 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids e proilaxia pós exposição ocupacional

6.4.2.4 Inibidores de protease

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atazanavir, sulfato (ATV)	cápsula 200 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	cápsula 300 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
darunavir (DRV)	comprimido 75 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	comprimido 600 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
fosamprenavir (FPV)	comprimido 700 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	solução oral frasco 50 mg/mL fr 225 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids
lopinavir (LPV) + ritonavir (r)	cápsula 100 mg + 25 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	cápsula 200 mg + 50 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	solução oral 80 mg/mL + 20 mg/mL frasco 160 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids, prevenção da transmissão vertical e quimioprofilaxia
ritonavir (RTV)	cápsula 100 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids
	solução oral 80 mg/mL frasco 240 mL	exclusivo para dispensa DST/Aids

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
saquinavir (SQV)	cápsula gel mole 200 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
tipranavir (TPV)	cápsula 250 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	solução oral 100 mg/mL frasco 95 mL	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.4.2.5 Inibidores de fusão

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
enfuvirtida (T-20)	pó para solução injetável 90 mg/mL após reconstituição fr-amp. 108 mg + fr-amp. diluente	exclusivo para procedimento DST/Aids

6.4.2.6 Inibidor de CCR5

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
maraviroque (MVQ)	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.4.2.7 Inibidor de integrase

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
raltegravir (RAL)	comprimido 100 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
	comprimido 400 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.4.2.8 Combinação de inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleotídeo e inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC)	comprimido 300 mg + 300 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.4.2.9 Combinação de inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleotídeo, inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo e inibidor de transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeo

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC) + efavirenz (EFZ)	comprimido 300 mg + 300 mg + 600 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.4.3 Imunomodulador

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
imiquimode	creme 50 mg/g (5%) sachê 250 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.4.4 Inibidor da neuraminidase

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
oseltamivir	cápsula 30 mg	item para dispensa
	cápsula 45 mg	item para dispensa
	cápsula 75 mg	item para dispensa

6.4.5 Outros antivirais



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
valaciclovir	comprimido 500 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids
podofilina	solução alcoólica 100 mg/mL (10%) frasco 20 mL	exclusivo para procedimento
podofilotoxina	creme 1,5 mg/g bisnaga 5 g	exclusivo para dispensa DST/ Aids

6.5 Antiparasitários

6.5.1 Anti-helmínticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
albendazol	comprimido mastigável 400 mg	item para dispensa
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensa
ivermectina	comprimido 6 mg	tratamento de <i>Strongyloides stercoralis</i> , <i>Wuchereria bancrofti</i> e <i>Ancylostoma caninum</i> . O uso de ivermectina em pediculose e escabiose é recomendado na impossibilidade de tratamento tópico; item para dispensa
mebendazol	suspensão oral 20 mg/mL frasco	item para dispensa

6.5.2 Antiprotozoários

6.5.2.1 Amebicida, giardicida e tricomonocida

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco	item para dispensa
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensa
tinidazol	comprimido 500 mg	item para dispensa

6.5.2.2 Medicamentos para o tratamento da toxoplasmose e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
folinato de cálcio	comprimido 15 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	item para dispensa
espiramicina	comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)	exclusivo no primeiro trimestre da gravidez; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
pirimetamina	comprimido 25 mg	contra-indicado no primeiro trimestre da gravidez; item para dispensa
sulfadiazina	comprimido 500 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS

6.6 Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ácido peracético	solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) frasco	exclusivo para procedimento
álcool etílico	solução 70% (p/p) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL	exclusivo para procedimento
	gel 70% (p/p) frasco com bomba doseadora 500 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	gel 70% (p/p) refil 800 mL	exclusivo para procedimento
clorexidina, digliconato	solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução alcoólica 5 mg/mL (0,5%) almotolia	exclusivo para procedimento - marcação de campo cirúrgico AMA, AMA-E, Rede Hora Certa
	solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	solução degermante 20 mg/mL (2%) frasco com bomba doseadora 500 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
hipoclorito de sódio	solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco	exclusivo para procedimento; Laboratório de Saúde Pública
iodopovidona	solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução alcoólica 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

7 IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

7.1 Imunossupressores*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico	suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensa
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
rifabutina	cápsula 150 mg	restrito para o tratamento de TB para pacientes em uso de inibidores de protease; medicamento para prescrição autorizada pelo CVE/SES/ SP e Programa de DST/Aids; exclusivo para unidades de referência secundárias e terciárias definidas pela CRS; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
talidomida	comprimido 100 mg	restrito para prescrição de médicos cadastrados na Covisa; item para dispensa em unidades definidas pela CRS e DST/Aids
triancinolona	solução injetável 40mg/mL fr-amp.1 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

7.2 Imunoglobulina*

* Outros imunoterápicos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
imunoglobulina anti-Rho (D)	solução injetável 250 µg a 300 µg seringa/amp./fr-amp.	exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS e casa de parto

8 MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

8.1 Não-específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
bicarbonato de sódio	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL	caixa de emergência de todas as unidades

8.2 Específicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
folinato de cálcio	comprimido 15 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL Ca ⁺⁺) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e casa de parto e caixa de emergência AMA e Rede Hora Certa
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades
tiamina, cloridrato (vit. B ₁)	solução injetável 100 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento
sulfato de magnésio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa

9 SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
água para injeção	amp. 10 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
	sistema fechado 500mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
bicarbonato de sódio	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
cloreto de potássio	solução injetável 191 mg/mL (19,1% - 2,56 mEq/mL K ⁺) amp. de 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
cloreto de sódio	solução injetável 200 mg/mL (20% - 3,4 mEq/mL Na ⁺) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) amp. 10 mL	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 100 mL	exclusivo para procedimento
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento de todas as unidades, casa de parto e caixa de emergencia de todas as unidades
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento de todas as unidades, casa de parto e caixa de emergencia de todas as unidades
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL Ca ⁺⁺) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa, casa de parto e caixa de emergencia AMA, Rede Hora Certa
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80 mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato	item para dispensa
sulfato de magnésio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL de Mg ⁺⁺) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp.10 mL	restrito para casos de pré-eclampsia e eclampsia; exclusivo procedimento casa de parto e caixa de emergencia UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids e Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ringer + lactato	solução injetável sistema fechado (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e casa de parto e caixa de emergência AMA e Rede Hora Certa

10 AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
glicose	solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
	solução injetável 250 mg/mL (25%) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 100 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento de todas as unidades, casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades

11 VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
ácido fólico	comprimido 5 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco	item para dispensa
ácido ascórbico (vit. C)	solução injetável 100 mg/mL amp.	exclusivo para procedimento AMA, DST/Aids
carbonato de cálcio	comprimido 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca ⁺⁺)	medicamento sob protocolo; o uso do carbonato de cálcio isolado não está recomendado na prevenção de fraturas decorrentes da osteoporose; item para dispensa.
cianocobalamina (vit. B ₁₂)	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL	item para dispensa
colecalfiferol (vit. D ₃)	solução oral 200 a 220 UI/gota frasco	exclusivo no pós-operatório de cirurgia bariátrica; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
piridoxina, cloridrato (vit. B ₆)	comprimido 40 mg	item para dispensa
polivitamínico (vitaminas A, C, D, E e do complexo B)	comprimido	exclusivo no pós-operatório de cirurgia bariátrica; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80 mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato	item para dispensa
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40 mg de Fe ⁺⁺	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe ⁺⁺) frasco	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
tiamina, cloridrato (vit. B ₁)	comprimido 300 mg	item para dispensa
	solução injetável 100 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento
retinol, acetato (vit. A) + colecalfiferol (vit. D)	solução oral gotas 50.000 UI/mL + 10.000 UI/mL frasco	item para dispensa
retinol, acetato (vit. A)	cápsula gelatinosa 100.000 UI	restrito para crianças incluídas no Programa Nacional de Suplementação de vitamina A; exclusivo para procedimento
retinol, acetato (vit. A)	cápsula gelatinosa 200.000 UI	restrito para crianças incluídas no Programa Nacional de Suplementação de vitamina A; exclusivo para procedimento
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	solução injetável amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, DST/Aids

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

12. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

12.1 Anticonvulsivantes*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
valproato de sódio	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)	item para dispensa
	solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/mL) frasco	item para dispensa
carbamazepina	comprimido 200 mg	item para dispensa
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	item para dispensa
clonazepam	comprimido 0,5 mg	item para dispensa
	comprimido 2 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	item para dispensa
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
fenitoína ou fenitoína sódica	comprimido 100 mg	item para dispensa
	solução injetável 50 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
fenobarbital	comprimido 100 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco	item para dispensa
fenobarbital sódico	solução injetável 100 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL	restrito para casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia; exclusivo procedimento casa de parto e caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids e Rede Hora Certa

12.2 Antidepressivos e estabilizadores de humor

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
valproato de sódio	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)	item para dispensa
	solução oral/ xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/mL) frasco	item para dispensa
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
carbamazepina	comprimido 200 mg	item para dispensa
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco	item para dispensa
clomipramina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
carbonato de lítio	comprimido 300 mg	item para dispensa
fluoxetina, cloridrato	comprimido 20 mg	item para dispensa
imipramina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
nortriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
sertralina	comprimido 50 mg	item para dispensa

12.3 Medicamentos utilizados na doença de parkinson*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
levodopa + benserazida	cápsula de liberação prolongada (HBS) 100 mg + 25 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	comprimido dispersível 100 mg + 25 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	comprimido 100 mg + 25 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	comprimido 200 mg + 50 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS
levodopa+carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg	item para dispensa em unidades definidas pela CRS

12.4 Antipsicóticos* e adjuvantes

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
clorpromazina, cloridrato	comprimido 25 mg	item para dispensa
	comprimido 100 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco	item para dispensa
	solução injetável 5 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento
haloperidol	comprimido 1 mg	item para dispensa
	comprimido 5 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 2 mg/mL (0,2%) frasco	item para dispensa
	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
haloperidol, decanoato	solução injetável 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/ mL de haloperidol) amp. 1 mL	item para dispensa
periciazina	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco	item para dispensa
risperidona	comprimido 2 mg	item para dispensa; Medicamento do Componente Especializado da AF
biperideno, cloridrato	comprimido 2 mg	item para dispensa
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1mL	exclusivo para procedimento

12.5 Ansiolíticos e hipnosedativos



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
clonazepam	comprimido 0,5 mg	item para dispensa
	comprimido 2 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	item para dispensa
diazepam	comprimido 5 mg	item para dispensa
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
hidrato de cloral	solução oral 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades definidas pela CRS
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento CAPS adulto, CAPS AD (uso é restrito em agitação psicomotora na esquizofrenia); auxiliar de diagnóstico e caixa de emergência de todas as unidades

12.6 Medicamento para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
metilfenidato	comprimido 10 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

12.7 Produtos para o tratamento do tabagismo

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
bupropiona, cloridrato	comprimido 150 mg	exclusivo para dispensa em unidades definidas pela CRS para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
nicotina	goma de mascar 2 mg	exclusivo para dispensa em unidades definidas pela CRS para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
	adesivo transdérmico 7 mg	exclusivo para dispensa em unidades definidas pela CRS para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
	adesivo transdérmico 14 mg	exclusivo para dispensa em unidades definidas pela CRS para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo
	adesivo transdérmico 21 mg	exclusivo para dispensa em unidades definidas pela CRS para pacientes cadastrados no Programa de Tabagismo

13 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

13.1 Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e choque cardiovascular

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
captopril	comprimido 25 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa
carvedilol	comprimido 6,25 mg	item para dispensa
carvedilol	comprimido 12,5 mg	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
digoxina	comprimido 0,25 mg	item para dispensa
dobutamina, cloridrato ¹ ou milrinona, lactato ²	solução injetável 12,5 mg/mL amp. 20 mL ¹ ; solução injetável 1 mg/mL amp. 10 mL ²	exclusivo para caixa de emergência AMA, Rede Hora Certa
dopamina, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL	recomendado nos casos de hipotensão grave; exclusivo para caixa de emergência AMA, Rede Hora Certa
enalapril, maleato	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
espironolactona	comprimido 25 mg	item para dispensa
	comprimido 100 mg	item para dispensa
furosemida	comprimido 40 mg	item para dispensa
	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL	uso restrito para o tratamento de edema agudo de pulmão; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	item para dispensa
lanatosideo C	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência AMA, Rede Hora Certa
losartana potássica	comprimido 50 mg	indicado para tratamento de segunda linha nos casos de intolerância ao IECA; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
nitroglicerina	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente	necessidade de monitoria contínua da pressão arterial; exclusivo para caixa de emergência AMA, Rede Hora Certa
norepinefrina, hemitartrato	solução injetável 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL	exclusivo para caixa de emergência AMA, Rede Hora Certa
vasopressina	solução injetável 20 UI/mL amp. 1 mL	exclusivo para caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, Rede Hora Certa

13.2 Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
adenosina	solução injetável 3 mg/mL amp.	restrito para o tratamento de taquicardia supraventricular; exclusivo para caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, Rede Hora Certa, AE, DST/Aids
amiodarona, cloridrato	comprimido 200 mg	item para dispensa
	solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL	recomendado para o tratamento de arritmia aguda; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades
atenolol	comprimido 50 mg	item para dispensa
digoxina	comprimido 0,25 mg	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento; caixa de emergência de todas as unidades
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	uso cardiológico - restrito para o tratamento de taquicardia ventricular aguda; exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL	recomendado em urgência hipertensiva, nas fases iniciais do infarto do miocárdio e taquiarritmias; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência UBS, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, Rede Hora Certa
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensa

13.3 Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 10 mg	item para dispensa
atenolol	comprimido 50 mg	item para dispensa
atorvastatina	comprimido 10 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids. Medicamento do Componente Especializado da AF
captopril	comprimido 25 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
clopidogrel	comprimido 75 mg	restrito na síndrome coronariana aguda como atendimento pré-hospitalar; caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, Rede Hora Certa, DST/Aids. Não pode ser dispensado. A dispensa é realizada por meio do Componente Especializado da AF
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL SC	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição de profissionais médicos da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS.
	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL SC	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição de profissionais médicos da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL SC	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição de profissionais médicos da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
enalapril, maleato	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL	exclusivo para procedimento
	solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0,25 mL SC	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
isossorbida, dinitrato ¹ ou propatilnitrato ²	comprimido sublingual 5 mg ¹ , comprimido 10 mg ²	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
isossorbida, mononitrato	comprimido 20 mg	item para dispensa
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5mL	recomendado em urgência hipertensiva, nas fases iniciais do infarto do miocárdio e taquiarritmias; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência UBS, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, Rede Hora Certa
morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	uso restrito quando a dor não for aliviada com o nitrato sublingual ou nos casos de recorrência da dor apesar da adequada terapêutica anti-isquêmica; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, Rede Hora Certa
nifedipino	comprimido liberação prolongada 20 mg	item para dispensa
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensa
pravastatina	comprimido 20 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids. Medicamento do Componente Especializado da AF
sinvastatina	comprimido 10 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa
	comprimido 20 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa
	comprimido 40 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa

13.4 Anti-hipertensivos

13.4.1 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
espironolactona	comprimido 25 mg	item para dispensa
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	item para dispensa

13.4.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atenolol	comprimido 50 mg	item para dispensa
metildopa	comprimido 250 mg	item para dispensa
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5mL	recomendado em urgência hipertensiva, nas fases iniciais do infarto do miocárdio e taquiarritmias; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência UBS, AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, Rede Hora Certa
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg	item para dispensa

13.4.3 Bloqueadores de canal de cálcio

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 10 mg	item para dispensa
nifedipino	comprimido liberação prolongada 20 mg	item para dispensa

13.4.4 Vasodilatadores diretos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
hidralazina, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente	necessidade de monitoria contínua da pressão arterial; exclusivo para caixa de emergência AMA, Rede Hora Certa

13.4.5 Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
captopril	comprimido 25 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
enalapril, maleato	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa

13.4.6 Bloqueador de receptor da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
losartana potássica	comprimido 50 mg	indicado para tratamento de segunda linha nos casos de intolerância ao IECA; item para dispensa

13.5 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
espironolactona	comprimido 25 mg	item para dispensa
	comprimido 100mg	item para dispensa
furosemida	comprimido 40 mg	item para dispensa
	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL	uso restrito para o tratamento de edema agudo de pulmão; exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	item para dispensa

13.6.Hipolipemiantes*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atorvastatina	comprimido 10 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids. Medicamento do Componente Especializado da AF
pravastatina	comprimido 20 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids. Medicamento do Componente Especializado da AF
sinvastatina	comprimido 10 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa
	comprimido 20 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa
	comprimido 40 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa

14 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

14.1 Antianêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ácido fólico	comprimido 5 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cianocobalamina (vit. B ₁₂)	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL	item para dispensa
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40 mg de Fe ⁺⁺	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe ⁺⁺) frasco	item para dispensa

14.2 Anticoagulantes e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL	medicamento sob protocolo; item para dispensa em unidades definidas pela CRS.
	vsolução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL	medicamento sob protocolo; item para dispensa em unidades definidas pela CRS.
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL	medicamento sob protocolo; item para dispensa em unidades definidas pela CRS.
fitomenadiona (vit. K)	solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL IM	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa e casa de parto
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL	exclusivo para procedimento
	solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0.25 mL SC	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
varfarina sódica	comprimido 2,5 mg	item para dispensa
	comprimido 5 mg	item para dispensa

14.3 Antiagregantes plaquetários

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa
clopidogrel	comprimido 75 mg	restrito na síndrome coronariana aguda como atendimento pré-hospitalar; caixa de emergência UBS, UBS I, AMA, AMA-E, AE, Rede Hora Certa, DST/Aids. Não pode ser dispensado. A dispensa é realizada por meio do Componente Especializado da AF

14.4 Agentes esclerosantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
glicose	solução injetável 750 mg/mL (75%) amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
polidocanol	solução injetável 5mg/mL (0,5%) amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	solução injetável 10 mg/mL (1%) amp.	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
monoetanolamina, oleato	solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

15 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

15.1 Antiácidos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
hidróxido de alumínio	suspensão oral 60 mg/mL a 63 mg/mL frasco	item para dispensa

15.2 Auxiliares de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
bisacodil	comprimido 5 mg	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades definidas pela CRS
simeticona	emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades definidas pela CRS
fosfato de sódio dibásico+ fosfato de sódio monobásico	enema 0,06 g/mL + 0,16 g/mL frasco	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

15.3 Antissecretores

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ranitidina, cloridrato	solução oral 15 mg/mL frasco	exclusivo no pós-operatório de cirurgia bariátrica; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento AMA, DST/Aids, Rede Hora Certa e caixa de emergência de todas as unidades
omeprazol	cápsula 20 mg	item para dispensa
omeprazol sódico	pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

15.4 Antimicrobianos (erradicação de *Helicobacter pylori*)

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
amoxicilina	comprimido 500 mg	item para dispensa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensa
claritromicina	comprimido ou comprimido de liberação prolongada 500 mg	item para dispensa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensa
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensa
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco	item para dispensa

15.5 Antieméticos e agente procinético

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit. B ₆)	solução oral gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento casa de parto; item para dispensa
	solução injetável 50 mg/mL + 50 mg/mL amp. 1 mL IM	exclusivo para procedimento de todas as unidades e casa de parto
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit. B ₆) + glicose + frutose	solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL + 100 mg/mL amp. 10 mL IV	exclusivo para procedimento de todas as unidades, casa de parto e caixa de emergência de todas as unidades
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg	item para dispensa
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	não indicado para crianças pela possibilidade de indução de reação extrapiramidal; exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ondansetrona, cloridrato	solução injetável 2 mg/mL amp. 2mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

15.6 Antiespasmódicos e antidiarreico sintomático

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
escopolamina	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento
	solução oral gotas 10 mg/mL frasco ou comprimido 10 mg	item para dispensa
escopolamina + dipirona sódica	solução oral gotas 6,67 mg/mL + 333,4 mg/mL frasco	item para dispensa
	solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento
loperamida	comprimido 2 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

15.7 Laxativos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
glicerol	enema 120 mg/mL (12%) frasco 500 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
manitol	solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento
óleo mineral	frasco 100 mL	item para dispensa

16 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

16.1 Antiasmáticos* e fármaco para o alívio dos sintomas de rinite

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
beclometasona, dipropionato	aerossol nasal 50 µg/dose frasco	item para dispensa
	pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg /dose frasco	item para dispensa
	pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose frasco	item para dispensa
efedrina, sulfato	solução injetável 50 mg /mL amp. 1mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
fenoterol	solução inalante gotas 5 mg/mL frasco	a dispensa deve ser criteriosa para evitar erros de utilização; caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
formoterol + budesonida	6 µg + 200 µg pó em cápsula para inalação	exclusivo para o tratamento de asma; item para dispensa de prescrição de profissional médico da rede de SMS. Medicamento do Componente Especializado da AF para asma e DPOC
	12 µg + 400 µg pó em cápsula para inalação	exclusivo para o tratamento de asma; item para dispensa de prescrição de profissional médico da rede de SMS. Medicamento do Componente Especializado da AF para asma e DPOC
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento e caixa de emergência de todas as unidades
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco	item para dispensa
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco	item para dispensa
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco	caixa de emergência de todas as unidades; item para dispensa
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100 mg	item para dispensa
terbutalina	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento casa de parto e caixa de emergência AMA e Rede Hora Certa

16.2 Descongestionante nasal para uso tópico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
oximetazolina, cloridrato	solução nasal 0,5 mg/mL (0,05%) frasco	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
	solução nasal 0,25 mg/mL (0,025%) frasco	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

16.3 Medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
fenoterol	solução inalante gotas 5 mg/mL frasco	a dispensa deve ser criteriosa para evitar erros de utilização; caixa de emergência de todas as unidades
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco	item para dispensa
prednisona	comprimido 5 mg	item para dispensa
	comprimido 20 mg	item para dispensa
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100 mg	item para dispensa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
oxigênio	gás inalante	medicamento sob protocolo; exclusivo para procedimento;

16.4 Fluidificante das vias aéreas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cloreto de sódio	solução nasal gotas 9 mg/mL (0,9%) frasco	item para dispensa
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na*) amp. 10 mL	item para dispensa

16.5 Mucolítico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
acetilcisteína	solução injetável* 100 mg/mL amp.	exclusivo para procedimento AMA/UBS I

* A solução injetável também pode ser usada para nebulização

17 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMAS ENDÓCRINO, REPRODUTOR E URINÁRIO

17.1 Hormônio tireoidiano, medicamentos antitireoidianos e adjuvante



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
levotiroxina sódica	comprimido 25 µg	item para dispensa
	comprimido 50 µg	item para dispensa
	comprimido 100 µg	item para dispensa
propiltiuracila	comprimido 100 mg	item para dispensa
propranolol, cloridrato	comprimido 40mg	item para dispensa
tiamazol	comprimido 5 mg	item para dispensa

17.2 Insulinas e hipoglicemiantes orais

Denominação	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
glibenclamida	comprimido 5 mg	item para dispensa
gliclazida	comprimido de liberação prolongada 30 mg	recomendado em pacientes idosos pelo menor potencial de hipoglicemia; item para dispensa
	comprimido de liberação prolongada 60 mg	recomendado em pacientes idosos pelo menor potencial de hipoglicemia; item para dispensa
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.	item para dispensa
insulina humana regular	suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.	item para dispensa
metformina, cloridrato	comprimido 500 mg	item para dispensa
	comprimido 850 mg	item para dispensa

17.3 Hormônios sexuais*, antagonistas e medicamentos relacionados

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

17.3.1 Estrógenos

Denominação	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
estrogênios conjugados	comprimido 0,3 mg	não recomendado para mulheres com risco aumentado para tromboembolismo venoso; item para dispensa
estriol	creme vaginal 1 mg/g (0,1%) bisnaga	item para dispensa
estradiol, valerato	comprimido 2 mg	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição do programa de transexualização da SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

17.3.2 Progestógeno

Denominação	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
medroxiprogesterona, acetato	comprimido 10 mg	item para dispensa
	suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL	item para dispensa

17.3.3 Andrógeno



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
testosterona undecilato	solução injetável 250 mg/mL amp. 4 mL	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição do programa de transexualização da SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

17.3.4 Antiandrógeno

Denominação	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ciproterona	comprimido 50 mg	medicamento sob protocolo; exclusivo para prescrição do programa de transexualização da SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

17.3.5 Contraceptivos hormonais orais

Denominação	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
levonorgestrel + etinilestradiol	comprimido 0,15 mg + 0,03 mg cartela	item para dispensa
levonorgestrel	comprimido 0,75 mg ou 1,5 mg	uso restrito para contracepção de emergência; item para dispensa
noretisterona	comprimido 0,35 mg cartela	item para dispensa

17.3.6 Contraceptivos hormonais injetáveis e implante subdérmico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
etonogestrel	implante subdérmico 68 mg cartucho	medicamento sob protocolo; exclusivo para procedimento em unidades definidas pela CRS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
medroxiprogesterona, acetato	suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL	item para dispensa
noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL seringa 1 mL	item para dispensa

17.4 Fármacos que atuam na contratilidade uterina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ocitocina	solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento casa de parto e caixa de emergencia AMA
metilergometrina, maleato	solução injetável 0,2 mg/mL amp.1 mL	exclusivo procedimento casa de parto

17.5 Fármaco usado para bloqueio da lactação

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
cabergolina	comprimido 0,5 mg	exclusivo para dispensa DST/Aids. Medicamento do Componente Especializado da AF para hiperprolactinemia e acromegalia.

17.6 Fármaco para alívio da retenção urinária

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
doxazosina	comprimido 2 mg	item para dispensa

17.7 Fármaco utilizado no tratamento da hiperplasia benigna da próstata



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
finasterida	comprimido 5 mg	exclusivo para prescrição de urologista; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

18 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO /PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
alendronato de sódio	comprimido 70 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa

19 MEDICAMENTO UTILIZADO NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PAGET

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
alendronato de sódio	comprimido 10 mg	medicamento sob protocolo; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

20 FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

20.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento AMA, Rede Hora Certa
lidocaína, cloridrato	gel 20 mg/g (2%) bisnaga	exclusivo para procedimento; dispensa exclusiva para o Programa Melhor em Casa
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
	pomada 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para procedimento

20.2 Anti-infectantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para dispensa DST/Aids, Centro de Especialidades Odontológicas, Rede Hora Certa
cetoconazol	creme 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensa
metronidazol	creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bisnaga	item para dispensa
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga	item para dispensa
mupirocina	pomada 20 mg/g bisnaga	exclusivo para procedimento e dispensa para usuarios da Rede Hora Certa
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco	item para dispensa

20.3 Antipruriginosos e anti-inflamatórios

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dexametasona	creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga	item para dispensa
hidrocortisona, acetato	creme 10 mg/g (1%) bisnaga	item para dispensa

20.4 Imunomodulador

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
imiquimode	creme 50 mg/g (5%) sachê 250 mg	exclusivo para dispensa DST/ Aids

20.5 Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, emolientes, protetores e de limpeza

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
ácido nítrico fumegante	solução 660 mg/ml (66%) frasco	exclusivo para procedimento dermatológico em unidades definidas pela CRS, Rede Hora Certa
ácido tricloroacético	solução 500 mg/mL (50%) frasco	exclusivo para procedimento
	solução 900 mg/mL (90%) frasco	exclusivo para procedimento
	solução 350 mg/mL (35%) frasco	exclusivo para procedimento dermatológico em unidades definidas pela CRS, Rede Hora Certa

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
fenol	solução 880 mg/mL (88%) frasco	exclusivo para procedimento dermatológico em unidades definidas pela CRS; Rede Hora Certa
óleo mineral	frasco 100 mL	item para dispensa
óxido de zinco + retinol (vit. A) + colecalciferol (vit. D)	pomada 150 a 250 mg/g de óxido de zinco bisnaga	item para dispensa
policresuleno	solução 360 mg/mL (36%) frasco	exclusivo para procedimento
uréia	creme 100 mg/g (10%) pote	exclusivo para pacientes com hanseníase; item para dispensa em unidades definidas pela CRS
vaselina	líquido almotolia 100 mL	exclusivo para procedimento
	líquido estéril amp. 10 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

20.6 Escabicida e pediculicida

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
permetrina	creme/loção 50 mg/mL (5%) frasco	item para dispensa
	loção capilar 10 mg/mL (1%) frasco	item para dispensa

21 MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

21.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica /Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
proximetacaína, cloridrato	solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades definidas pela CRS e Rede Hora Certa

21.2 Anti-infectantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
aciclovir	pomada oftálmica 30 mg/g (3%) bisnaga	exclusivo para procedimento e dispensa para usuários da Rede Hora Certa e unidade com oftalmologia
cloranfenicol + retinol, acetato + aminoácidos + metionina	pomada oftálmica 5 mg/g + 10.000 UI/g + 25 mg/g + 5 mg/g bisnaga	item para dispensa
iodopovidona colírio	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
nitrate de prata	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento casa de parto
tobramicina	solução oftálmica 3mg/mL (0,3%) frasco	item para dispensa
	pomada oftálmica 3 mg/g (0,3%) bisnaga	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa

21.3 Anti-inflamatórios e antialérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dexametasona	solução oftálmica 1 mg/mL (0,1%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

21.4 Midriáticos, cicloplégicos e de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
atropina, sulfato	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades definidas pela CRS
ciclopentolato	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades definidas pela CRS
fenilefrina	solução oftálmica 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades definidas pela CRS
fluoresceína sódica	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades definidas pela CRS
tropicamida	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento oftalmológico em unidades definidas pela CRS

21.5 Medicamentos para o tratamento do glaucoma*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
brimonidina	solução oftálmica 2 mg/mL (0,2%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS. Medicamento do Componente Especializado da AF
pilocarpina, cloridrato	solução oftálmica 20 mg/mL (2%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS. Medicamento do Componente Especializado da AF

timolol, maleato	solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS. Medicamento do Componente Especializado da AF
	solução oftálmica 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista da rede de SMS; item para dispensa em unidades definidas pela CRS. Medicamento do Componente Especializado da AF

21.6 Substituto da lágrima

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dextrana + hipromelose	solução oftálmica 1 mg/mL + 3 mg/mL frasco	exclusivo para prescrição de oftalmologista e para prescrição em unidades de atendimento de hanseníase; item para dispensa em unidades definidas pela CRS

SEÇÃO C. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

22 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
dispositivo intra-uterino modelo T	380 mm ² de cobre	exclusivo para procedimento

23 MÉTODOS DE BARREIRA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso/ disponibilidade
diafragma	65 mm de diâmetro	item para dispensa
	70 mm de diâmetro	item para dispensa
	75 mm de diâmetro	item para dispensa
	80 mm de diâmetro	item para dispensa
preservativo feminino	borracha nitrílica	item para dispensa
preservativo masculino	borracha de látex 170 mm x 49 mm	item para dispensa
	borracha de látex 180 mm x 52 mm	item para dispensa
	borracha de látex 180 mm x 53 mm	item para dispensa

24 AGENTES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
ácido acético	solução 20 mg/mL (2%) frasco	exclusivo para procedimento
	solução 50 mg/mL (5%) frasco	exclusivo para procedimento
azul de toluidina	solução 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
bisacodil	comprimido 5 mg	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades definidas pela CRS
cloreto de metiltionínio (azul de metileno)	solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
simeticona	emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades definidas pela CRS
formaldeído	solução 100 mg/mL (10%) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
glicina	solução 1,5 g/100 mL (1,5%) sistema fechado	exclusivo para procedimento Rede Hora Certa
hidróxido de potássio	solução 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
hipossulfito de sódio	solução 50 mg/mL (5%) frasco	item para colposcopia; exclusivo para procedimento diagnóstico em unidades definidas pela CRS
iodo + iodeto de potássio (iodo composto para teste de Schiller, lugol forte)	solução 50 mg/mL (5%) + 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento
manitol	solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento
vaselina	sólida bisnaga	exclusivo para toque retal; exclusivo para procedimento

25 AGENTE HEMOSTÁTICO

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso/ disponibilidade
cloreto férrico	gel 500 mg/g (50%) bisnaga	restrito para cirurgia de alta frequência para remoção de lesão do colo uterino; exclusivo para procedimento

CAIXA DE EMERGÊNCIA UBS / AE / CR DST AIDS / SAE DST AIDS / CAPS / CRST

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1. Anestésicos gerais

1.1.1. Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	20
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	2
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL	2

1.1.2. Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	2
	aerosol 100 mg/mL (10%) frasco	1

2. ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO

2.1. Analgésico e antipirético

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
dipirona sódica	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL	4

2.2. Analgésico opióide e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	2,00

2.3 Medicamentos para alívio da enxaqueca

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
metoclopramida, cloridrato	solução injetável 2 mg/mL amp. 2mL	2

3. ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA

3.1. Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL	1
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	2

4. ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	20
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	*
prometazina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL	3

5.IMUNOSSUPRESSORES

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL fr- amp. 2,5 mL	*
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	*

6.MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

6.1.Não-específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2mL	4

6.2.Específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação	Quantidade
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	*
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL	2

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1 Anestésicos gerais

1.1.1 Agentes de inalação

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
isoflurano	líquido volátil frasco 100 mL
óxido nitroso	gás inalante
sevoflurano	líquido volátil frasco 100 mL ou frasco 250 mL

1.1.2 Agentes intravenosos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
alfentanila	solução injetável 0,544 mg/mL (equivalente a 0,5 mg de alfentanila/mL) amp. 5 mL
cetamina, cloridrato	solução injetável 57,67 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de cetamina) fr-amp.
droperidol	solução injetável 2,5 mg/mL amp.1 mL (sem conservante)

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
etomidato	solução injetável 2 mg/mL amp. 10 mL
propofol	emulsão injetável 10 mg/mL amp. 20 mL
	emulsão injetável 10 mg/mL fr-amp. ou seringa 50 mL
tiopental sódico	pó para solução injetável 1 g fr-amp.

1.1.3 Medicamentos adjuvantes da anestesia geral e em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
	comprimido 10 mg
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL
	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)
remifentanila, cloridrato	pó para solução injetável 2 mg fr-amp.
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL
	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL
morfina, sulfato	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
sufentanila, citrato	solução injetável 5 µg/mL amp. 2mL
	solução injetável 50 mcg/mL amp. 2 mL
nitrazepam	comprimido 5 mg

1.2 Anestésicos locais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) fr-amp. ou amp. 20 mL
	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) amp. 4 mL
bupivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL
bupivacaína, cloridrato + glicose	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 80 mg/mL (8%) amp. 4 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL
	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
	solução injetável 20 mg/mL (2%) tubete 1,8 mL
	pomada 50 mg/g (5%) bisnaga
	gel 20 mg/g (2%) bisnaga
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco
lidocaína, cloridrato + glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%) + 75 mg/mL (7,5%) amp. 2 mL
lidocaína, cloridrato + epinefrina , hemitartrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato ¹ ou norepinefrina, hemitartrato ²	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,036 mg/mL (equivalente a 0,02 mg /mL de epinefrina - 1:50.000) ¹ ou solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,04 mg/mL (equivalente a 0,02 mg/mL de norepinefrina -1:50.000) tubete 1,8 mL ² tubete 1,8 mL
prilocaína, cloridrato + felipressina	solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 1,8 mL

1.3 Bloqueadores neuromusculares periféricos e anticolinesterásicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
atracúrio, besilato	solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
baclofeno	comprimido 10mg
dantroleno	pó para solução injetável 20 mg fr-amp.
neostigmina, metilsulfato	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 2 mL
pancurônio, brometo	solução injetável 2 mg/mL amp. 2 mL
rocurônio	solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 5 mL
suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
vecurônio, brometo	pó para solução injetável fr-amp. 4 mg
neostigmina, metilsulfato	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL

2 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1 Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
dipirona sódica	comprimido 500 mg
	solução oral gotas 500 mg/mL frasco
	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dipirona sódica + prometazina + adifenina	solução injetável 750 mg + 25 mg + 25 mg amp. 2 mL
ibuprofeno	comprimido 300 mg
	suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco
paracetamol	comprimido 500 mg
	solução oral gotas 200 mg/mL frasco

2.2 Analgésicos opióides e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
codeína, fosfato	comprimido 30 mg
	solução oral 3 mg/mL frasco
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL
	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)
sufentanila, citrato	solução injetável 50 µg/mL amp. 2 mL
	solução injetável 5 µg/mL amp. 2mL
remifentanila, cloridrato	pó para solução injetável 2 mg fr-amp.

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
morfina, sulfato	solução injetável 1 mg/mL amp. 2 mL
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
	solução oral 10 mg/mL frasco
	comprimido 10 mg
	comprimido 30 mg
nalbufina, cloridrato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL
petidina, cloridrato	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL
tramadol	solução oral 100 mg/mL frasco
	comprimido 50 mg
	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL

3 ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

3.1 Anti-inflamatórios não-esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cetoprofeno	pó para solução injetável 100 mg fr-amp. IV

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diclofenaco	comprimido 50 mg
	solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL
ibuprofeno	comprimido 300 mg
	suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco

3.2 Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
beclometasona, dipropionato	pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg/dose frasco
	pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose frasco
	suspensão para inalação 400 µg/mL flaconete 2 mL
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico	suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL
dexametasona	solução oral 0,1 mg/mL frasco
	comprimido 4 mg
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp.
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg

3.3 Medicamentos modificadores de doença em distúrbios reumatóides e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido fólico	comprimido 5 mg
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
sulfassalazina	comprimido 500 mg

3.4 Medicamentos para o tratamento da gota

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
alopurinol	comprimido 100 mg
colchicina	comprimido 0,5 mg
ibuprofeno	comprimido 300 mg

4 ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
dexclorfeniramina, maleato	solução oral 0,4 mg/mL frasco
	comprimido 2 mg
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidroxizina	solução oral 2 mg/mL frasco
loratadina	comprimido 10 mg
	solução oral 1 mg/mL frasco
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg
prometazina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL

5 ANTI-INFECTANTES

5.1 Antibacterianos*

***A utilização de antibacterianos com restrição de uso deve se dar sob consulta à CCIH**

5.1.1 Penicilinas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
amoxicilina	comprimido 500 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
amoxicilina + clavulanato de potássio	comprimido 500 mg + 125 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL + 12,5 mg/mL frasco
	pó para suspensão injetável 1 g + 200 mg fr-amp.
ampicilina	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
ampicilina + sulbactam	pó para suspensão injetável 1 g + 500 mg fr-amp.
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI fr-amp.
benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 600.000 UI fr-amp.
	pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 1.200.000 UI fr-amp.
benzilpenicilina potássica	pó para solução injetável 5.000.000 UI fr-amp.
oxacilina	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
piperacilina + tazobactam	pó para suspensão injetável 4 g + 500 mg fr-amp.

5.1.2 Carbapenêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
imipenem + cilastatina	pó para solução injetável 500 mg + 500 mg fr-amp.
meropenem	pó para solução injetável 500 mg fr-amp. sistema fechado 100 mL
	pó para solução injetável 1 g fr-amp. sistema fechado 100 mL

5.1.3 Cefalosporinas*

*O uso excessivo de cefalosporinas está relacionado com maior risco de infecções por bactérias produtoras de E.S.B.L.

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cefalexina	comprimido 500 mg
	suspensão oral 50 mg/mL frasco
cefazolina	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
cefepima	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
cefotaxima	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
cefotitina	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
ceftazidima	pó para solução injetável 1 g fr-amp.
ceftriaxona sódica	pó para solução injetável 1 g c/ diluente lidocaína 10 mg/mL (1%) fr-amp. IM
	pó para solução injetável 1 g fr-amp. IV

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
cefuroxima sódica	pó para solução injetável 750 mg fr-amp.
cefuroxima, axetil	comprimido 300,27 mg (equivalente a 250 mg de cefuroxima)

5.1.4 Aminoglicosídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
amicacina, sulfato	solução injetável 250 mg/mL amp. 2 mL
	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL
gentamicina, sulfato	solução injetável 40mg/mL amp. 2 mL
neomicina, sulfato	cápsula 500mg

5.1.5 Sulfonamídeos e antissépticos urinários

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
nitrofurantoína	comprimido 100 mg
sulfadiazina	comprimido 500 mg
	suspensão oral 150 mg/mL frasco
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800 mg + 160 mg
	solução injetável 80 mg/mL + 16 mg/mL amp. 5 mL
	suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco

5.1.6 Macrolídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
azitromicina	comprimido 500 mg
	suspensão oral 40 mg/mL frasco
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
claritromicina	comprimido ou comp de liberação prolongada 500 mg
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco
espiramicina	comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)
eritromicina	suspensão oral 50 mg/mL frasco

5.1.7 Fluorquinolonas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ciprofloxacino, cloridrato	comprimido 500 mg
	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
levofloxacinó	comprimido 500 mg
	solução injetável 5 mg/mL sistema fechado 100 mL
norfloxacinó	comprimido 400 mg

5.1.8 Glicopeptídeos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
teicoplanina	pó para solução injetável 400 mg fr-amp.
vancomicina	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 1 g fr-amp.

5.1.9 Lincosamidas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg
clindamicina, fosfato	solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL

5.1.10 Tetraciclínas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
doxiciclina, cloridrato	comprimido 100 mg

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
tigeciclina	pó para solução injetável 50 mg fr-amp.

5.1.11 Polimixinas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
polimixina B, sulfato	pó para solução injetável 500.000 UI fr-amp.

5.1.12 Oxazolidinona

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
linezolida	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 300 mL

5.1.12 Lipopeptídeo

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
daptomicina	pó para reconstituição 500 mg/frasco IV

5.1.13 Imidazólicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco
metronidazol	comprimido 250 mg
	solução injetável 5mg/mL frasco 100 mL IV



5.1.14 Anfenicol

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cloranfenicol	pó para solução injetável 1g fr-amp

5.2 Antifúngicos**

****A utilização de antifúngicos com restrição de uso deve se dar sob consulta à CCIH**

5.2.1 Antifúngicos sistêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
anfotericina B	pó para solução injetável 50 mg em desoxicolato de sódio fr-amp.
	pó para solução injetável 50 mg em lipossomas de fosfatidilcolina hidrogenada fr-amp.
micafungina sódica	pó para solução injetável 50 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
fluconazol	cápsula 100 mg
	cápsula 150 mg
	solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
itraconazol	cápsula 100 mg

5.2.2 Antifúngicos tópicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cetoconazol	creme 20 mg/g (2%) bisnaga
metronidazol	creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bisnaga
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco

5.3 Antivirais

5.3.1 Inibidores da polimerase viral

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga
	comprimido 200 mg
aciclovir sódico	pó para solução injetável 250 mg fr-amp.IV
ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg de ganciclovir) fr-amp ou sistema fechado 500 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ganciclovir sódico	250mg solução injetável sistema fechado

5.3.2 Inibidores da neuraminidase

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
oseltamivir	cápsula 30 mg
	cápsula 45 mg
	cápsula 75 mg

5.4 Antiparasitários

5.4.1 Anti-helmínticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
albendazol	comprimido mastigável 400 mg
	suspensão oral 40 mg/mL frasco
ivermectina	comprimido 6 mg
mebendazol	suspensão oral 20 mg/mL frasco
piperazina	solução oral 100 mg/mL frasco

5.4.2 Antiprotozoários

5.4.2.1 Amebicida, giardicida e tricomonocida

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco
metronidazol	comprimido 250 mg

5.4.2.2 Medicamentos para o tratamento da toxoplasmose e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
folinato de cálcio	comprimido 15 mg
	solução oral 5 mg/mL frasco
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg
clindamicina, fosfato	solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL
espiramicina	comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)
pirimetamina	comprimido 25 mg
	solução oral 3 mg/mL frasco

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
sulfadiazina	comprimido 500 mg
	suspensão oral 150 mg/mL frasco

5.5 Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido peracético	solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) frasco
álcool etílico	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL
	solução 70% (p/p) frasco 1 L
	gel 70% (p/p) almotolia 100 mL
	gel 70% (p/p) refil 800 mL
	gel 70% (p/p) frasco com bomba doseadora 500 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
clorexidina, digliconato	solução alcoólica 5 mg/mL (0,5%) almotolia
	solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia
	solução aquosa 1,2 mg/mL (0,12%) frasco 1 L
	solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia
	solução degermante 20 mg/mL (2%) refil 800 mL
	solução degermante 20 mg/mL (2%) frasco com bomba doseadora 500 mL
hipoclorito de sódio	solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco
iodopovidona	solução alcoólica 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia
	solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia
	solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia
nitrate de prata	bastão 50 mg/g (5%)
benjoim tintura	solução 200 mg/mL (20%) frasco 100 mL

6 IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

6.1 Imunossupressores



Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico	suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL
dexametasona	solução oral 0,1 mg/mL frasco
	comprimido 4 mg
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
metilprednisolona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp.
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg

6.2 Imunoglobulinas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
imunoglobulina anti-Rho (D)	solução injetável 250 µg a 300 µg seringa/amp./fr-amp.

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
imunoglobulina humana	solução injetável fr-amp. 2,5 g IV
	solução injetável fr-amp. 5 g IV
	solução injetável fr-amp. 1 g IV

6.3 Imunomodulador

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
filgrastim	solução injetável 300 µg/mL

7 MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

7.1 Não-específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
bicarbonato de sódio	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL
carvão vegetal ativado	pó envelope 50 g
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL



7.2 Específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
folinato de cálcio	pó para solução injetável 50 mg fr-amp.
acetilcisteína	solução injetável 100 mg/mL amp.
álcool etílico absoluto	solução injetável 99,5% v/v amp. 10 mL
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL
bromocriptina	comprimido 2,5 mg
	comprimido 5 mg
cloreto de metiltionínio (azul de metileno)	solução injetável 10 mg/mL (1%) amp 5mL
desferroxamina, mesilato	pó para solução injetável 500 mg fr-amp
fitomenadiona (vit. K)	solução injetável 10 mg/mL amp. IV
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5mL
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL de Ca ⁺⁺) amp. 10 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
nitrito de sódio	solução injetável 30 mg/mL amp. 10 mL
octreotida	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 1 mL
	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL
piridoxina, cloridrato (vit. B ₆)	solução injetável 100 mg/mL amp. 10mL
poliestirenosulfonato de cálcio	pó para suspensão oral 900 mg/g envelope
protamina, cloridrato	solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL
sulfato de magnésio	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL
sulfato de sódio	pó 15 g envelope
tiamina, cloridrato (vit. B ₁)	solução injetável 100 mg/mL amp. 1mL IM ou IV
tiosulfato de sódio	solução injetável 250 mg/mL amp. 10 mL
dantroleno	pó para solução injetável 20 mg fr-amp.

8 SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS, CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO E DE IRRIGAÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
água para injeção	amp. 10 mL
	sistema fechado 500mL



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
bicarbonato de sódio	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL
	solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) sistema fechado 250 mL
cloreto de potássio	solução injetável 191 mg/mL (19,1% - 2,56 mEq/mL de K ⁺) amp. de 10 mL
cloreto de sódio	solução injetável 200 mg/mL (20% - 3,4 mEq/mL Na ⁺) amp. 10 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) amp. 10 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 100 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 500 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na ⁺) sistema fechado 1 L
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL de Ca ⁺⁺) amp. 10 mL
manitol + sorbitol	solução para irrigação urológica 5,4 mg/mL +27 mg/mL frasco 1L
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato
ringer + lactato	solução injetável sistema fechado (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 500 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL
	solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL

9 AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
aminoácidos	solução injetável para uso adulto 100 mg/mL (10%) (composição no Apêndice A)
	solução injetável para uso pediátrico 100 mg/mL (10%) (composição no Apêndice A)
glicose	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 100 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 500 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 1 L
	solução injetável 100 mg/mL (10%) sistema fechado 500 mL
	solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL
	solução injetável 250mg/mL (25%) amp. 10mL



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lipídios	emulsão injetável 100 mg/mL (10%) frasco
	emulsão injetável 200 mg/mL (20%) frasco
oligoelementos	solução injetável para uso adulto (composição no Apêndice A)
	solução injetável para uso pediátrico (composição no Apêndice A)
polivitamínico	solução injetável para uso adulto (composição no Apêndice A)
	solução injetável para uso pediátrico (composição no Apêndice A)

10 VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido ascórbico (vit. C)	solução oral gotas 200 mg/mL frasco
	solução injetável 100 mg/mL amp. 5mL
ácido fólico	comprimido 5 mg
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco
carbonato de cálcio	comprimido 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca ⁺⁺)
cloreto de potássio	solução oral 60 mg/mL (6%) frasco

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
fosfato tricálcico	solução oral 129 mg/ mL (12,9% - equivalente a 40 mg Ca ⁺⁺ e 20 mg de P) frasco
cianocobalamina (vit. B ₁₂)	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL
polivitamínico (vitaminas A, C, D, E e do complexo B)	solução oral gotas (composição no Apêndice B)
retinol, acetato (vit.A) + colecalciferol (vit.D)	solução oral gotas 50.000 UI/mL + 10.000 UI/mL frasco
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40 mg de Fe ⁺⁺
	solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe ⁺⁺) frasco
tiamina, cloridrato (vit. B ₁)	comprimido 300 mg
tiamina, cloridrato (vit. B ₁)	solução injetável 100 mg/mL amp. 1mL IM ou IV
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	solução injetável amp. 2mL
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	solução oral gotas frasco
vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	comprimido
ácido ascórbico (vit. C)	comprimido ou comprimido revestido ou cápsula 500 mg
carbonato de cálcio	pó 50 g frasco

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
fosfato de potássio	solução injetável 2 mEq/mL amp 10mL

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

11 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

11.1 Anticonvulsivantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
carbamazepina	comprimido 200 mg
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco
clobazam	comprimido 10 mg
clonazepam	comprimido 2 mg
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
fenitoína ou fenitoína sódica	comprimido 100 mg
	solução injetável 50 mg/ mL amp. 5mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
fenobarbital	comprimido 100 mg
	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco
fenobarbital sódico	solução injetável 100 mg/mL amp. 2mL
lamotrigina	comprimido 50mg
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL
valproato de sódio	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)
	solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/mL) frasco
	comprimido 300 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)

11.2 Antidepressivos e estabilizadores de humor

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
valproato de sódio	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)
	solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico/mL) frasco
	comprimido 300 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
carbamazepina	comprimido 200 mg
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco
carbonato de lítio	comprimido 300 mg
clomipramina, cloridrato	comprimido 25 mg
fluoxetina, cloridrato	comprimido 20 mg
imipramina, cloridrato	comprimido 25 mg
sertralina	comprimido 50 mg

11.3 Medicamentos utilizados na doença de parkinson

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
bromocriptina	comprimido 2,5 mg
levodopa + benserazida	cápsula de liberação prolongada (HBS) 100 mg + 25 mg
	comprimido dispersível 100 mg + 25 mg
	comprimido 100 mg + 25 mg
levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg

11.4 Antipsicóticos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL
biperideno, cloridrato	comprimido 2 mg
clorpromazina, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 5 mL
	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco
	comprimido 25 mg
	comprimido 100 mg
clozapina	comprimido 100 mg
haloperidol	comprimido 1 mg
	comprimido 5 mg
	solução injetável 5 mg/mL amp. 1mL
	solução oral gotas 2 mg/mL (0,2%) frasco
haloperidol, decanoato	solução injetável 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) amp. 1 mL



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
levomepromazina	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco
	comprimido 100 mg
olanzapina	comprimido 10 mg
periciazina	solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco
quetiapina	comprimido 100 mg
	comprimido 200 mg
risperidona	comprimido 1 mg
	comprimido 2 mg

11.5 Ansiolíticos e hipnosedativos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
bromazepam	comprimido 3 mg
clobazam	comprimido 10 mg
clonazepam	comprimido 2 mg
	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	comprimido 10 mg
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
hidrato de cloral	solução oral 100 mg/mL (10%) frasco
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL
	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL

11.6 Medicamentos utilizados na síndrome de abstinência a opióides e benzodiazepínicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
lorazepam	comprimido 1 mg
	comprimido 2 mg
metadona	comprimido 5 mg
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

12 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

12.1 Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
captopril	comprimido 25 mg
	solução oral 3 mg/mL
carvedilol	comprimido 6,25 mg
	comprimido 12,5 mg
digoxina	comprimido 0,25 mg
	solução oral 0,05 mg/mL frasco
dobutamina, cloridrato	solução injetável 12,5 mg/mL amp. 20 mL
	solução injetável 1 mg/mL sistema fechado 250 mL
dopamina, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL
enalapril, maleato	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
espironolactona	comprimido 25 mg
	comprimido 100 mg
	solução oral 2 mg/mL frasco
furosemida	comprimido 40 mg
	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL
	solução oral 2 mg/mL frasco
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg
	solução oral 2 mg/mL frasco
lanatosideo C	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL
losartana potássica	comprimido 50 mg
milrinona, lactato	solução injetável 1 mg/mL amp. 10 mL
nitroglicerina	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente
norepinefrina, hemitartrato	solução injetável 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) amp. 4 mL
metaraminol	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lanatosideo C	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL

12.2 Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
adenosina	solução injetável 3mg/mL amp.
amiodarona, cloridrato	comprimido 200 mg
	solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL
	suspensão oral gotas 200 mg/mL
atenolol	comprimido 50 mg
digoxina	comprimido 0,25 mg
	solução oral 0,05 mg/mL frasco
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg

12.3 Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg
atenolol	comprimido 50 mg
captopril	comprimido 25 mg
clopidogrel	comprimido 75 mg
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL SC
	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL SC
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL SC
enalapril, maleato	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg
estreptoquinase	solução injetável 1.500.000 UI fr-amp.

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL
	solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0,25 mL SC
isossorbida, dinitrato ¹ ou propatilnitrato ²	comprimido sublingual 5 mg ¹ , comprimido 10 mg ²
isossorbida, mononitrato	comprimido 20 mg
	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL
morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
nifedipino	comprimido de liberação prolongada 20 mg
nitroglicerina	solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg
tenecteplase	pó para solução injetável fr-amp. 40 mg + diluente
	pó para solução injetável fr-amp. 50 mg + diluente

12.4 Anti-hipertensivos

12.4.1 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
espironolactona	comprimido 25 mg
	comprimido 100 mg
	solução oral 2 mg/mL frasco
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg
	solução oral 2 mg/mL frasco
espironolactona + hidroclorotiazida	solução oral 1 mg/mL + 1 mg/mL frasco 50mL

12.4.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
atenolol	comprimido 50 mg
carvedilol	comprimido 6,25 mg
	comprimido 12,5 mg
metildopa	comprimido 250 mg
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL
pindolol	comprimido 5 mg



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg

12.4.3 Bloqueadores de canais de cálcio

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg
diltiazem	comprimido 30 mg
nifedipino	comprimido de liberação prolongada 20 mg
nimodipino	comprimido 30 mg

12.4.4 Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
captopril	comprimido 25 mg
enalapril, maleato	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg

12.4.5 Bloqueador de receptor da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
losartana potássica	comprimido 50 mg

12.4.6 Vasodilatador direto

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
hidralazina, cloridrato	comprimido 25 mg
	solução injetável 20 mg/mL amp. 1mL
nitroprusseto de sódio	pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp.

12.5 Diuréticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
espironolactona	comprimido 25 mg
	comprimido 100 mg
	solução oral 2 mg/mL frasco
furosemida	comprimido 40 mg
	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL
	solução oral 2 mg/mL frasco



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg
	solução oral 2 mg/mL frasco
manitol	solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL frasco

12.6 Hipolipemiantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
colestiramina	pó 4g envelope
sinvastatina	comprimido 20 mg

12.7 Vasodilatadores periféricos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
pentoxifilina	comprimido 400 mg
	solução injetável 20mg/mL amp. 5mL
cinarizina	comprimido 25 mg
alprostadiil	pó para solução injetável 20 µg fr-amp ou amp

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
sildenafil	solução oral 1 mg/mL frasco 50 mL
	comprimido 20 mg

12.8 Oclisor do ducto arterial em neonatos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
indometacina	solução oral 0,2 mg/mL
	pó liofilizado 1 mg/fr-amp.

12.9 Mantenedor do ducto arterial em neonatos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
alprostadiil	pó para solução injetável 500 µg fr-amp ou amp.

12.10 Agonistas Adrenérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
clonidina cloridrato	solução injetável 150 µg/mL amp 1mL
etilefrina	solução injetável 10mg/mL amp 1mL



12.11 Antivaricoso

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
monoetanolamina, oleato	solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL

13 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

13.1 Antianêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido fólico	comprimido 5 mg
	solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco
epoetina (alfa ou beta)	solução injetável 2.000 UI fr-amp.ou seringa/solução injetável 4.000 UI fr-amp. ou seringa
hidróxido férrico polimaltosado	complexo 165 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de Fe ⁺⁺⁺) amp. 2 mL IM
cianocobalamina (vit. B ₁₂)	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL
hidróxido férrico, sacarato	complexo coloidal 500 mg (equivalente a 20 mg/mL de Fe ⁺⁺⁺) amp. 5 mL IV

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
sulfato ferroso heptahidratado	comprimido equivalente a 40 mg de Fe ⁺⁺
	solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe ⁺⁺) frasco
folinato de cálcio	comprimido 15 mg
	solução oral 5 mg/mL frasco

13.2 Anticoagulantes e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
enoxaparina sódica	solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,2 mL SC
	solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,4 mL SC
	solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa 0,6 mL SC
fitomenadiona (vit. K)	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL IM
	solução injetável 10 mg/mL amp. IV
	solução injetável 10 mg/mL amp. 0,2 mL IM, IV, oral
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL
	solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0,25 mL SC

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
protamina, cloridrato	solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL
varfarina sódica	comprimido 5 mg

13.3 Antiagregantes plaquetários

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg
clopidogrel	comprimido 75 mg

13.4 Trombolíticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
alteplase	pó líofilo 50 mg fr-amp.
estreptoquinase	solução injetável 1.500.000 UI fr-amp.
tenecteplase	pó para solução injetável fr-amp. 40 mg + diluente
	pó para solução injetável fr-amp. 50 mg + diluente

13.5 Antifibrinolítico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido aminocapróico	solução injetável 1 g fr-amp.

13.6 Fração do plasma para fins específicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
albumina humana	solução injetável 200 mg/mL (20%) fr-amp 50 mL

13.7 Expansores Volêmicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
hetamido	solução 60 mg/mL (6%) de baixo peso molecular sistema fechado 500 mL
gelatina	solução 35 mg/mL (3,5%) sistema fechado 500 mL

14 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO



14.1 Antiácidos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
bicarbonato de sódio	pó 100 g envelope
hidróxido de alumínio	suspensão oral 60 mg/mL a 63 mg/mL frasco

14.2 Antifisético, auxiliar de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
bisacodil	comprimido 5 mg
simeticona	emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco

14.3 Antissecretores

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
omeprazol	cápsula 20 mg
	solução oral 3 mg/mL frasco
omeprazol sódico	pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ranitidina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL
	solução oral 15 mg/mL frasco

14.4 Antimicrobianos (erradicação de *Helicobacter pylori*)

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
amoxicilina	comprimido 500 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco
claritromicina	comprimido ou comp de liberação prolongada 500 mg
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco
metronidazol	comprimido 250 mg
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco

14.5 Antieméticos e agentes procinéticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit. B ₆)	solução oral gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL frasco
	solução injetável 50 mg/mL + 50 mg/mL amp. 1 mL IM



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit.B ₆) + glicose + frutose	solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL+ 100 mg/mL amp. 10 mL IV
domperidona	suspensão oral 1 mg/mL frasco
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
	solução oral gotas 4 mg/mL frasco 10 mL
ondansetrona, cloridrato	solução injetável 2 mg/mL amp. 2mL
bromoprida	solução oral 4 mg/mL

14.6 Antiespasmódicos e antidiarreicos sintomáticos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
escopolamina	solução oral gotas 10 mg/mL frasco
	solução injetável 20 mg/mL amp. 1mL
escopolamina + dipirona sódica	solução oral gotas 6,67 mg/mL + 333,4 mg/mL frasco
	solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
loperamida	comprimido 2 mg

14.7 Laxativos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
glicerol	enema 120 mg/mL (12%) frasco 500 mL
óleo mineral	frasco 100 mL
lactulose	solução oral 667mg/mL frasco
manitol	solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL frasco
glicerol	líquido puro frasco 1L

14.8 Antiinflamatórios intestinais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
sulfassalazina	comprimido 500 mg
mesalazina	comprimido 800 mg



14.9 Antilitiásico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido ursodesoxicólico	comprimido 50 mg

15 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

15.1 Antiasmáticos e fármaco para o alívio dos sintomas de rinite

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL
beclometasona, dipropionato	pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg /dose frasco
	pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose frasco
	suspensão para inalação 400 µg/mL flaconete 2 mL
cafeína, citrato ou cafeína base	solução oral 20mg/mL de cafeína, citrato ou solução oral 10 mg/mL de cafeína base frasco
efedrina, sulfato	solução injetável 50 mg /mL amp. 1mL
fenoterol	solução inalante gotas 5 mg/mL frasco
formoterol	cápsula inalante 12 µg (equivalente a 9 µg de formoterol)

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) frasco
prednisona	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco
	solução oral 0,4mg/mL
salmeterol, xinafoato + fluticasona, propionato	spray oral 25 µg + 125 µg frasco
	disco 50 µg + 250 µg
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100 mg
terbutalina	solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL

15.2 Medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL
fenoterol	solução inalante gotas 5 mg/mL frasco
formoterol	cápsula inalante 12 µg (equivalente a 9 µg de formoterol)
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco
prednisona	comprimido 5 mg
	comprimido 20 mg
teofilina	cápsula de liberação prolongada 100 mg
oxigênio	gás inalante

15.3 Agentes para prevenção e tratamento de síndrome desconforto respiratório em neonatos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
beractanto	suspensão intra-traqueal 25 mg/mL fr-amp.
alfaporactanto	suspensão intra-traqueal 80 mg/mL fr-amp.

15.4 Fluidificante das via aéreas

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cloreto de sódio	solução injetável 9 mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10 mL
	solução nasal gotas 9 mg/mL (0,9%) frasco

15.5 Mucolítico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
acetilcisteína	solução injetável* 100 mg/mL amp.
	pó para uso oral 200 mg envelope

*** A solução injetável também pode ser usada para nebulização**

16 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMAS ENDÓCRINO, REPRODUTOR E URINÁRIO

16.1 Hormônios hipofisários e relacionados

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
desmopressina	solução spray nasal 0,1 mg/mL frasco
ocitocina	solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
vasopressina	solução injetável 20 UI/mL amp. 1 mL

16.2 Hormônio hipotalâmico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
octreotida	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 1 mL

16.3 Hormônio tireoideo, medicamentos antitireoideos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
levotiroxina sódica	comprimidos 25 µg
	comprimidos 50 µg
	comprimidos 100 µg
propiltiuracila	comprimido 100 mg
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg

16.4 Insulinas e hipoglicemiantes orais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
glibenclamida	comprimido 5 mg
gliclazida	comprimidos de liberação prolongada 60 mg
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.
insulina humana regular	suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.
metformina, cloridrato	comprimido 500 mg
	comprimido 850 mg

16.5 Hormônios sexuais, antagonistas e medicamentos relacionados

16.5.1 Estrogênios

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
estriol	creme vaginal 1 mg/g (0,1%) bisnaga
estrogênios conjugados	comprimido 0,3 mg

16.5.2 Progestogênio



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
medroxiprogesterona, acetato	comprimido 10 mg
	suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL

16.5.3 Esteróide sintético

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
tibolona	comprimido 2,5 mg

16.5.4 Contraceptivos hormonais orais

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
levonorgestrel + etinilestradiol	comprimido 0,15 mg + 0,03 mg cartela
levonorgestrel	comprimido 0,75 mg
noretisterona	comprimido 0,35 mg cartela

16.5.5 Contraceptivos hormonais injetáveis e implante subdérmico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
medroxiprogesterona, acetato	suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL
noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL seringa 1 mL
etonogestrel	implante subdérmico 68 mg cartucho

16.5.6 FÁRMACO usado para bloqueio da lactação

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cabergolina	comprimido 0,5 mg

16.6 Medicamentos que atuam na contratilidade uterina

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ergonovina	comprimido 0,2 mg
metilergometrina, maleato	solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1 mL
	comprimido 0,125 mg
misoprostol	comprimido vaginal 25 µg
	comprimido vaginal 200 µg
nifedipino	comprimido 10 mg
ocitocina	solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL
terbutalina	solução injetável 0,5mg/mL amp. 1 mL

16.7 Antiespasmódico urinário

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
oxibutinina	comprimido 5 mg
	comprimido revestido de liberação controlada 10 mg

16.8 Fármaco para o tratamento da retenção urinária

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
doxazosina	comprimido 2 mg

16.9 Fármaco utilizado no tratamento da hiperplasia benigna da próstata

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
finasterida	comprimido 5 mg

17 MEDICAMENTOS USADOS EM PELE, MUCOSAS e FÂNEROS

17.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
lidocaína, cloridrato	gel 20 mg/g (2%) bisnaga
	pomada 50 mg/g (5%) bisnaga
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco

17.2 Anti-infectantes, antissépticos e adjuvantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga
cetoconazol	creme 20 mg/g (2%) bisnaga
metronidazol	creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bisnaga
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga
	gel oral 20 mg/g (2%) bisnaga
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco
nitrato de prata	bastão 50 mg/g (5%)
policresuleno	solução 360 mg/mL (36%) frasco



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
peróxido de hidrogênio	solução 30 mg/mL (10 volumes) frasco
colagenase	pomada 0,6 UI/g bisnaga 30 g
sulfadiazina de prata	creme 10 mg/g pote
sulfadiazina de prata micronizada + nitrato de cério hexaidratado	creme 10 mg/g (1%) + 4 mg/g (0,4%) bisnaga

17.3 Antipruriginosos e anti-inflamatórios

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
betametasona	pomada 1 mg/g (0,1%) bisnaga
dexametasona	creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga
hidrocortisona, acetato	creme 10 mg/g (1%) bisnaga

17.4 Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, cicatrizantes, proteolíticos, emolientes, protetores e de limpeza

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cloreto de sódio	solução 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema aberto frasco 250 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido tricloroacético	solução 500 mg/mL (50%) frasco
	solução 900 mg/mL (90%) frasco
óleo mineral	frasco 100 mL
óxido de zinco + retinol (vit.A) + colecalciferol (vit.D)	pomada 150 a 250 mg/g de óxido de zinco bisnaga
papaína	pó flaconete 1g
vaselina	líquido almotolia 100 mL
vaselina	líquido estéril amp. 10 mL

17.5 Escabicida e pediculocida

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
permetrina	creme/loção 50 mg/mL (5%) frasco
	loção capilar 10 mg/mL (1%) frasco

18 MEDICAMENTOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

18.1 Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
proximetacaína, cloridrato	solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco

19.2 Anti-infectantes

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
aciclovir	pomada oftálmica 30 mg/g (3%) bisnaga
ciprofloxacino, cloridrato	solução oftálmica 3 mg/g (0,3%)
cloranfenicol + retinol, acetato + aminoácidos + metionina	pomada oftálmica 5 mg/g + 10.000 UI/g + 25 mg/g + 5 mg/g bisnaga
nitrito de prata	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco
tobramicina	solução oftálmica 3 mg/mL (0,3%) frasco
gentamicina	solução oftálmica 5 mg/mL frasco 5 mL

18.3 Antiinflamatórios e antialérgicos

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
dexametasona	solução oftálmica 1 mg/mL (0,1%) frasco

18.4 Midriáticos, cicloplégicos e de diagnóstico

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
atropina, sulfato	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco
ciclopentolato	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco
fenilefrina	solução oftálmica 100 mg/mL (10%) frasco
fluoresceína sódica	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco
tropicamida	solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco

18.5 Medicamentos para o tratamento do glaucoma

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
acetazolamida	250 mg comprimido
pilocarpina, cloridrato	solução oftálmica 20 mg/mL (2%) frasco
timolol, maleato	solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco

18.6 Substituto da lágrima

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
dextrana + hipromelose	solução oftálmica 1 mg/mL + 3 mg/mL frasco

SEÇÃO C. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

19 AGENTES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
ácido acético	solução 20 mg/mL (2%) frasco
	solução 50 mg/mL (5%) frasco
azul de toluidina	solução 10 mg/mL (1%) frasco
bisacodil	comprimido 5 mg
simeticona	emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco
formaldeído	solução 100 mg/mL (10%) frasco 1L
hipossulfito de sódio	solução 50 mg/mL (5%) frasco

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
iodo + iodeto de potássio (iodo composto para teste de Schiller, lugol forte)	solução 50 mg/mL (5%) + 100 mg/mL (10%) frasco
peróxido de hidrogênio	solução 30 mg/mL (10 volumes) frasco
álcool etílico absoluto	solução 99,5 % (p/p) galão 1 L
cloreto de metiltionínio (azul de metileno)	solução injetável 10 mg/mL (1%) amp 5mL

20 AGENTE HEMOSTÁTICO

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
cloreto férrico	gel 500 mg/g (50%) bisnaga

21 Soluções para Diálise

Denominação	Forma farmacêutica/ Apresentação
solução para diálise peritoneal com glicose	1,5% sistema fechado frasco ou bolsa 1L
solução polieletrólítica para hemodiálise - fração ácida	0,11% galão
solução polieletrólítica para hemodiálise - fração básica	8,4% galão



APÊNDICES

Apêndice A - Preparações de dieta parenteral

1.Oligoelementos

Elementos traços para NP adultos	Recomendação diária (ASPEN)
zinco	2,5–5 mg
cobre	0,3–0,5 mg
manganês	0,06–0,1 mg
cromo	10–15 µg

NP, nutrição parenteral

Adaptado de Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in commercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 2012;27:440–491.

Elementos traços para NP bebês e crianças	Recomendação diária (sociedades ESPEN/ESPGHAN)
zinco	Bebês prematuros 450–500 µg/kg/dia
	Bebês <3 meses: 250 µg/kg/dia
	Bebês ≥3 meses: 100 µg/kg/dia
	Crianças: 50 µg/kg/dia (máximo 5,0 mg/dia)

Elementos traços para NP bebês e crianças	Recomendação diária (sociedades ESPEN/ESPGHAN)
cobre	20 µg/kg/dia
manganês	1µg/kg/dia
cromo	Suplementação é considerada desnecessária

Adaptado de J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2005; 41(Suppl. 2), Koletzko B, Goulet O, Hunt J, et al.

2. Polivitamínicos

Vitaminas para NP adultos	Dose parenteral recomendada (ASPEN)
retinol (vit. A)	3.300 UI
colecalfiferol (vit. D)	200 UI
acetato de dextroalfatocoferol (vit. E)	10 UI
tiamina	6 mg
riboflavina (vit. B2)	3,6 mg
nicotinamida (vit. B3)	40 mg
dexpantenol/ácido pantotênico (vit. B5)	15 mg
piridoxina (vit.B6)	6 mg

Vitaminas para NP adultos	Dose parenteral recomendada (ASPEN)
ácido ascórbico (vit. C)	200 mg
fitomenadiona (vit. K)	150 µg
biotina (vit. B7)	60 µg
ácido fólico (vit. B9)	600 µg
cianocobalamina (vit. B12)	5 µg

UI, unidade internacional

Adaptado de Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in commercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 2012;27:440–491.

Obs: solução injetável contendo 5 ou 10mL

Vitaminas para NP uso pediátrico	Dose parenteral recomendada (ASPEN)
retinol (vit. A)	2.300 UI
colecalfiferol (vit. D)	400 UI
acetato de dextroalfatocoferol (vit. E)	7 UI
tiamina	1,2 mg
riboflavina (vit. B2)	1,4 mg

Vitaminas para NP adultos	Dose parenteral recomendada (ASPEN)
nicotinamida (vit. B3)	17 mg
dexpantenol/ácido pantotênico (vit. B5)	5 mg
piridoxina (vit. B6)	1 mg
ácido ascórbico (vit. C)	80 mg
fitomenadiona (vit. K)	200 µg
biotina (vit. B7)	20 µg
ácido fólico (vit. B9)	140 µg
cianocobalamina (vit. B12)	1 µg

August D, Teitelbaum D, Albina J, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2002; 26 (1, Suppl.): 1SA-138SA.

Obs: solução injetável contendo 5 mL ou 10 mL

3. Aminoácidos

Composição para uso adulto solução injetável 100mg/mL (10%)	Concentração g/L
*aminoácidos totais (g/L)	100

Composição para uso adulto solução injetável 100mg/mL (10%)	Concentração g/L
nitrogênio (g/L)	16 - 16,5

*Aminoácidos essenciais	Concentração g/L
L-leucina	7,3 - 8,9
L-fenilalanina	5,1 - 5,6
L-lisina	5,6 - 6,6
L-metionina	3,8 - 4,3
L-isoleucina	5,0 - 6,0
L-valina	4,8 - 6,2
L-treonina	4,1 - 4,4
L-triptofano	1,8 - 2,0

*Aminoácidos condicionalmente essenciais	Concentração g/L
L-histidina	3,0 - 5,2

*Aminoácidos não-essenciais	Concentração g/L
L-alanina	13,7 - 20,7
L-glicina	7,9 - 14
L-arginina	9,2 - 12
L-prolina	6,8 - 15
pH	5,0 - 7,0
Osmolaridade (mOsm/L)	890 - 998

Composição para uso infantil solução injetável 100mg/mL (10%)	Concentração (g/L)
*aminoácidos totais (g/L)	100
nitrogênio (g/L)	14,43 - 15,5

*Aminoácidos essenciais	Concentração (g/L)
L-leucina	9,5 - 14
L-fenilalanina	4,2 - 4,8



*Aminoácidos essenciais	Concentração (g/L)
L-lisina	7,09 - 11
L-metionina	2,4 - 4,62
L-soleucina	6,4 - 8,2
L-valina	7 - 7,8
L-treonina	3,7 - 5,2
L-triptofano	1,8 - 2

*Aminoácidos condicionalmente essenciais	Concentração (g/L)
L-histidina	3,8 - 6
L-tirosina	0,3 - 5,49
L-cisteína	0,16 - 2,46

*Aminoácidos não-essenciais	Concentração (g/L)
L-alanina	5,4 - 8
L-arginina	6,4 - 12

*Aminoácidos essenciais	Concentração (g/L)
L-prolina	3 - 16,19
L-serina	3,8 - 9,03
pH	5,0 - 7,0
Osmolaridade (mOsm/L)	780 - 875

Apêndice B. Suplementação de vitaminas Recém-nascido pré-termo

Recomendação parenteral ¹	
Vitaminas	Dose/kg/dia
vitamina A*	150-300 µg
vitamina C	15-25 mg
vitamina D	0,8 µg (32 UI)
vitamina E	2,8-3,5 mg
vitamina B ₁	0,35-0,5 mg
vitamina B ₂	0,15-0,2 mg
niacina	4,0-6,8 mg

Recomendação parenteral ¹	
Vitaminas	Dose/kg/dia
vitamina B ₆	0,15-0,2 mg
vitamina B ₁₂	0,3 µg

*Note-se que 1 µg de RE (equivalente a retinol) corresponde a 3,33 UI de vitamina A.

Adaptado de: 2. Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2010;50:85–91.

3. Tsang RC, Lucas A, Uauy R, Zlotkin S. Nutritional needs of the preterm infant: scientific basis and practical guidelines. Baltimore: 2006, Williams & Wilkins.

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

1. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1. Medicamentos adjuvantes em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
etomidato	solução injetável 2 mg/mL amp. 10 mL
fentanila, citrato	solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL

1.2. Anestésico local

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
	gel 20 mg/g (2%) bisnaga

1.3. Bloqueador neuromuscular periférico



Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
suxametônio, cloreto	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

2.ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1.Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dipirona sódica	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL
paracetamol	solução oral gotas 200 mg/mL frasco

2.2. Analgésico opióide e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

3.ANTI-INFLAMATÓRIOS

3.1Anti-inflamatório não-esteróide

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
trometamina (trometamol) cetorolaco	solução injetável 30 mg/mL IV amp. 1 mL

3.2.Anti-inflamatórios esteróides

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

4.ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
prometazina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL

5.ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES E ESTERILIZANTES

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido peracético	solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) frasco
álcool etílico	solução 70% (p/p) frasco 1L
	gel 70% (p/p) frasco com bomba doseadora 500 mL
	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL
	gel 70% (p/p) refil 800 mL
hipoclorito de sódio	solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco 1L
cloridrato de polihexametileno biguanida + cloreto de didecildimetilamônio	líquido pulverizável frasco spray 750ml
clorexidina, digliconato	solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia 100 mL

6. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL
hidroxocobalamina	pó para solução injetável 2,5g fr-amp.
tiamina, palmitato (vit.B1)	solução injetável 100 mg/mL amp. 1mL

7. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
água para injeção	amp. 10 mL
cloreto de sódio	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL) amp. 10 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL) sistema fechado
	solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 9 mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 500 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
gliconato de cálcio	solução injetável 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL de Ca ⁺⁺) amp. 10 mL
ringer + lactato	solução injetável (composição por litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema fechado 500 mL
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg ⁺⁺) amp. 10 mL

8.AGENTE EMPREGADO NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
glicose	solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL
	solução injetável 100 mg/mL (10%) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 250 mL
	solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 500 mL

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

9.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

9.1.Anticonvulsivantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
fenitoína ou fenitoína sódica	solução injetável 50 mg/mL amp. 5mL
fenobarbital sódico	solução injetável 100 mg/mL amp. 2 mL
sulfato de magnésio	solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL

9.2. Antipsicótico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
haloperidol	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL

9.3. Ansiolítico e hipnosedativo

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
diazepam	comprimido 5 mg
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

10. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

10.1. Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e no choque cardiovascular

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

10.2. Medicamentos antiarrítmicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
adenosina	solução injetável 3 mg/mL amp. 2 mL
amiodarona, cloridrato	solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

10.3. Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg
isossorbida, dinitrato ¹ ou propatilnitrato ²	comprimido sublingual 5 mg ¹ , comprimido 10 mg ²
metoprolol, tartarato	solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL
tenecteplase	pó liofilizado para solução injetável 40 mg fr-amp. + seringa com diluente
	pó liofilizado para solução injetável 50 mg fr-amp. + seringa com diluente

10.4. Anti-hipertensivos

10.4.1. Inibidor da enzima conversora da angiotensina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
captopril	comprimido 25 mg

10.4.2. Vasodilatador direto

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
hidralazina, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL

10.5.Diurético

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

11.ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg

12.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

12.1.Antissecretor

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
omeprazol sódico	pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente

12.2.Antieméticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit. B ₆) + glicose + frutose	solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL + 100 mg/mL amp. 10 mL IV
ondansetrona, cloridrato	solução injetável 2 mg/mL amp. 2 mL

12.3.Antiespasmódicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL
escopolamina	solução injetável 20 mg/mL amp. 1mL
escopolamina+ dipirona	solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL

13.ANTIASMÁTICOS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
fenoterol	solução inalante gotas 5 mg/mL frasco 20 mL
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.
ipratrópio, brometo	solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco 20 mL
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco

14.FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
lidocaína, cloridrato	gel 20 mg/g (2%) bisnaga
	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco

14.2 Agente protetor

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação
protetor solar + repelente	loção cremosa FPS 30 frasco



RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE BUCAL

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

1. ANESTÉSICOS LOCAIS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
articaína, cloridrato	solução injetável 40 mg/mL (4%) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
articaína cloridrato + epinefrina hemitartrato	solução injetável 40 mg/mL (4%) + 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01 mg/mL 1:100.000) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
bupivacaína, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
bupivacaína cloridrato + epinefrina hemitartrato	solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091 mg/mL (epinefrina 0,005 mg/mL 1:200.000) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
lidocaína, cloridrato	aerossol 100 mg/mL (10%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01mg/mL 1:100.000) tubete 1,8mL	exclusivo para procedimento
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) tubete 1,8mL	exclusivo para procedimento
mepivacaína, cloridrato	solução injetável 30 mg/mL (3%) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
mepivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0182 mg/mL (epinefrina 0,01mg/mL 1:100.000) tubete 1,8 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
prilocaína, cloridrato + felipressina	solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 1,8 mL	restrito aos casos onde não se pode utilizar lidocaína+ epinefrina; exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
benzocaína	gel 200 mg/g (20%) pote ou bisnaga	exclusivo para procedimento

2.ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1.Analgésicos e antipiréticos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
dipirona sódica	comprimido 500 mg	item para dispensa
	solução oral (gotas) 500 mg/mL frasco	item para dispensa
	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensa
	suspensão oral (gotas) 50 mg/mL frasco	item para dispensa
paracetamol	comprimido 500 mg	item para dispensa
	solução oral gotas 200 mg/mL frasco	item para dispensa

2.2.Analgésicos opioides e antagonista

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
tramadol	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
naloxona, cloridrato	solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento em CEO/COE/AE

3.MEDICAMENTO PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; requer interconsulta médica; 1ª opção
nortriptilina cloridrato	comprimido 25 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; requer interconsulta médica; 1ª opção em idosos ou para intolerantes à amitriptilina
fluoxetina cloridrato	comprimido 20 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; requer interconsulta médica; 2ª opção nos casos de contraindicação aos tricíclicos e sintomas depressivos associados

4.ANTI-INFLAMATÓRIOS

4.1.Anti-inflamatórios não-esteroides

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
diclofenaco	comprimido 50 mg	item para dispensa
	solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para procedimento

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
ibuprofeno	comprimido 300 mg	item para dispensa
	suspensão oral (gotas) 50 mg/mL frasco	item para dispensa

4.2.Anti-inflamatórios esteroides

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
triancinolona, acetona	pomada 1 mg/g em base emoliente para uso odontológico bisnaga	exclusivo para procedimento e dispensa para usuários de CEO/ COE/AE; exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE

5.ANTI-INFECTANTES

5.1.Antibacterianos

5.1.1.Penicilinas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
amoxicilina	comprimido 500 mg	item para dispensa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensa

5.1.2.Macrolídeos



Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
claritromicina	comprimido ou comprimido de liberação prolongada 500 mg	item para dispensa
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco	item para dispensa
azitromicina	comprimido 500 mg	item para dispensa
	suspensão oral 40 mg/mL frasco	item para dispensa

5.1.3. Lincosamidas

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
clindamicina, cloridrato	cápsula 300 mg	1ª opção para pacientes alérgicos à penicilina; item para dispensa

5.1.4. Tetraciclina

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
doxiciclina, cloridrato	comprimido 100 mg	opção para tratamento de periodontites resistentes à amoxicilina; exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/COE/AE; item para dispensa

5.1.5. Imidazólicos

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco	item para dispensa
metronidazol	comprimido 250 mg	item para dispensa

5.2. Antifúngico tópico

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
miconazol, nitrato	gel oral 20 mg/g (2%) bisnaga	exclusivo para procedimento e dispensa para usuarios da propria unidade; a dispensa é exclusiva para prescricao de odontologo

5.3. Antiviral inibidor da polimerase viral

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
aciclovir	creme 50 mg/g (5%) bisnaga	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensa
aciclovir	comprimido 200 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensa
aciclovir	comprimido 400 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de SAE/DST/Aids; item para dispensa

5.4. Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
ácido peracético	solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) frasco	exclusivo para procedimento

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
álcool etílico	solução 70% (p/p) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
	solução 70% (p/p) almotolia 100 mL	exclusivo para procedimento
	gel 70% (p/p) refil 800 mL	exclusivo para procedimento
clorexidina, gliconato	solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
	solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
	solução aquosa 1,2 mg/mL (0,12%) frasco 1 L	exclusivo para procedimento
hipoclorito de sódio	solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco	exclusivo para procedimento
iodopovidona	solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento
	solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia	exclusivo para procedimento

6.VITAMINAS E SUBSTÂNCIA MINERAL

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
fluoreto de sódio	gel acidulante 12,3 mg/mL (1,23%) frasco 200 mL	exclusivo para procedimento
cianocobalamina (vit. B ₁₂)	solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensa
tiamina, cloridrato (vit. B ₁)	comprimido 300 mg	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensa

7. ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS

Denominação	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso
clonazepam	solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
diazepam	comprimido 5 mg	exclusivo para procedimento

8. FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

8.1. Agente hemostático

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
fitomenadiona (vit. K)	solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL IM	exclusivo para procedimento

8.2. Antifibrinolítico

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
ácido tranexâmico	comprimido 250 mg	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE

9. AGENTE ESCLEROSANTE

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
monoetanolamina, oleato	solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE

10. AGENTE EMOLIENTE E PROTETOR



Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
uréia	gel oral 100 mg/g (10%) em base não oleosa frasco	exclusivo para prescrição de odontólogo de CEO/ COE/ AE; item para dispensa

11. AGENTE DIAGNÓSTICO

Denominação	Forma farmacêutica	Condição de uso
ácido tricloroacético	solução 900 mg/mL (90%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE
azul de toluidina	solução 10 mg/mL (1%) frasco	exclusivo para procedimento em CEO/ COE/ AE

APÊNDICE

Fontes de Informação Farmacoterapêutica

Inicialmente, recomenda-se a consulta permanente às fontes didaticamente apresentadas nos artigos abaixo:

Day RO, Snowden L. Where to find information about drugs. Australian Prescriber. 2016;39(3):88-95. doi:10.18773/austprescr.2016.023.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4919170/>

Este link permite rápida consulta às fontes citadas (52), apresentadas em quadro por meio de lista alfabética de recursos e métodos de acesso de informação acerca de fármacos

Gérvas J. En busca de las fuentes óptimas para contrastar la veracidad: Criterios y herramientas para seleccionar rápidamente las fuentes óptimas de las que recabar los aspectos que conviene contrastar con los autores del estudio. Curso 2015, a distancia para informadores-periodistas del sector salud. Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial

<http://equipocesca.org/en-busca-de-las-fuentes-optimas-para-contrastar-la-veracidad-criterios-y-herramientas-para-seleccionar-rapidamente-las-fuentes-optimas-de-las-que-recabar-los-aspectos-que-conviene-contrastar-con-los/>

Las noticias tienen que ser interesantes, y si es posible importantes. Pero, sobre todo, las noticias tienen que ser veraces. ¿Cómo saber que una noticia es cierta y que vale la pena difundirla siendo periodista y no dominando todos los sectores sanitarios?. En este texto se dan claves (incluso los mejores componentes de “la receta”) y se analizan

dos casos prácticos.

Fuentes de Información de Medicamentos. Infac. 2011; 19(6): 33-40.
Disponível em: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkfarm02/eu/contenidos/informacion/cevime_infac/eu_miez/adjuntos/infac_v19_n6.pdf

Além de bases de dados traz, com links: extensa relação de boletins farmacológicos que permitem uma revisão rápida e objetiva de farmacoterapia; fontes de fichas de avaliação de fármacos novos; diretrizes de prática clínica; recursos para responder perguntas clínicas concretas; blogs e páginas de compiladores; links para se ter acesso a estudos originais; páginas de informação ao paciente

Entre boletins e revistas de informação de políticas farmacêuticas e de farmacoterapêutica, frise-se:

Boletín Salud y Fármacos

<http://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/>

Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante

Tiene filiación a ISDB (International Society of Drug Bulletins)

Información en cuatro secciones(volúmenes): Farmacovigilância y uso adecuado de medicamentos; Economía y acceso, Agencias Reguladoras y Políticas ; Ética, Derecho y Ensayos Clínicos

Cada una de estas secciones incluye: artículos de investigación, algunos originales que son sometidos a revisión por pares, y otros traducidos de revistas científicas; breves que generalmente resumen información de diferentes fuentes sobre un tema específico; noticias de diferentes fuentes (organizaciones públicas y privadas, revistas científicas y prensa); entrevistas y comunicaciones.

También incluye reseñas de libros e informes, información sobre futuros

congresos, reuniones y cursos, y nuevas conexiones electrónicas. El Boletín Fármacos tiene permiso de Worst Pills Best Pills y de Prescrire International para reproducir al castellano la información que se considere de utilidad para los lectores del Boletín Fármacos.

Boletín de Información Farmacoterapéutica - AIS Nicaragua, CIME (Centro de Información en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN Managua)

<http://www.aisnicaragua.net/boletin-ais-coime.html>

El boletín AIS-CIME es parte de la ISDB (International Society of Drugs Bulletins) que agrupa a boletines independientes de la industria farmacéutica en todo el mundo y que producen información objetiva y de calidad en base a criterios establecidos

Boletim Farmacoterapêutica, Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (Cebrim), órgão do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
<http://www.revistas.cff.org.br/?journal=boletimfarmacoterapeutica&page=issue&op=archive>

Oferece informação atual, imparcial e fundamentada nas melhores provas científicas disponíveis aos profissionais da saúde. Esta é uma das estratégias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a promoção do uso racional de medicamentos. É membro pleno da ISDB (International Society of Drugs Bulletins)

Prescrire International (in english)

<http://english.prescrire.org/en/>

Reliable, rigorously independent information on treatments and healthcare strategies, to enable fully informed decision-making. Prescrire is financed by its subscribers. No grants, no advertising. No shareholders, no sponsors.

The complete contents of this issue of Prescrire International are available for download by Prescrire International subscribers. Certain



texts are also available to non-subscribers for free download, as indicated.

The International Society of Drug Bulletins (ISDB), founded in 1986, is a world-wide network of bulletins and journals on drugs and therapeutics that are financially and intellectually independent of the pharmaceutical industry. Prescrire is a founding member.

http://www.isdbweb.org/members/bulletin_index

Acción Internacional para la Salud – Latinoamérica & Caribe - Enlaces de interes

<http://www.aislac.org/component/weblinks/category/156-enlaces?Itemid=98>

Portal SBE Saúde Baseada em Evidências

<http://www.psbe.ufrn.br/>

O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), oferta a todos os profissionais de saúde do Brasil, bases de dados científicas para auxiliá-los na tomada de decisão clínica e de gestão.

Entre as treze bases disponíveis: Access-Medicine, CareNotes, Dynamed, Micromedex 2.0, PROQUALIS

CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

<http://conitec.gov.br/>

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec foi criada pela lei nº 12.401 de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. A Conitec, assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde - DGITS, tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde - MS nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT.

Por fim, seleção de boletins e blogues assinalados nos artigos acima e adições

Alosa's Independent Drug Information Service (IDIS)

<http://www.alosahealth.org/>

Australian Prescriber

<http://www.australianprescriber.com/>

BIT Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/

Blog Sano y Salvo

<http://sano-y-salvo.blogspot.com.br/>

Centro Cochrane do Brasil

<http://brazil.cochrane.org/>

Clinical Evidence

<http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html>

DTB – Drug and Therapeutics Bulletin

<http://dtb.bmj.com/>

Fundació Institut Català de Farmacologia - Butlletí Groc

<http://www.icf.uab.cat/es/productes/bg/butlletigroc.html>

INFAC – Información Farmacoterapéutica de la Comarca (País Basco)

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime_infac/es_cevime/2016.html

NoGracias

<http://www.nogracias.eu/>

Trip Database

<https://www.tripdatabase.com/>

Apêndice – Fontes de Informação Farmacoterapêutica





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE