

Demografia e dados de morbi-mortalidade (Fonte: DATASUS/IBGE)

11.895.893

Obs.: O detalhamento apresentado abaixo tem como fonte o IBGE

População (ano 2012) 100,00%

Total 11.376.685

População estimada do ano 2014 (Fonte: TCU) 100,00%

População do último Censo(ano 2010) %

Branca 62,77%

Preta 6,19%

Amarela 2,07%

Parda 28,86%

Indígena 0,11%

Sem declaração 0,00%

População estimada de 2012 - Sexo e faixa etária

Faixa Etária	Homem	Mulher	Total
00-04	365.667	353.043	718.710
05-09	389.893	376.686	766.579
10-14	443.155	433.770	876.925
15-19	425.156	426.320	851.476
20-29	1.020.172	1.068.686	2.088.858
30-39	914.180	1.005.365	1.919.545
40-49	735.174	837.554	1.572.728
50-59	551.688	677.391	1.229.079
60-69	313.425	419.908	733.333
70-79	161.284	251.455	412.739
80+	67.163	139.550	206.713
Total	5.386.957	5.989.728	11.376.685

Análise e considerações

O MSP faz parte da Região Metropolitana de São Paulo e ocupa 7.943,85 Km2 de área territorial. É a cidade mais populosa do Brasil e conta com 11.253.503 habitantes (2011), sendo 5.328.632 do sexo masculino e 5.924.871 do sexo feminino. Da sua população 99,1% vivem em área urbana e 0,9% em área rural (IBGE 2010). A taxa de crescimento populacional do MSP está em queda, encontrando-se abaixo do esperado exclusivamente em decorrência do crescimento vegetativo. Deve-se fundamentalmente a um saldo de migração maior para fora da cidade. Este quadro leva a uma estabilização da população e a mudanças importantes na estrutura da sua composição etária, com uma redução na proporção de crianças e adolescentes e um aumento dos idosos. As moradias subnormais são fenômenos localizados em regiões específicas, sendo que as favelas, onde residem 14% dos moradores da cidade, representam local de moradia de mais de 20% dos moradores da região Sul em 2011. A população moradora em cortiços e também a população em situação de rua predominam nas regiões Centro e Oeste e Sudeste. As taxas brutas de natalidade se mantêm praticamente estáveis na cidade.

Mais comentários podem ser obtidos em:

1 – Documento de apoio ao processo de planejamento estratégico da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 2013, acesso por:

Texto com 2356 caracteres restantes

Dados Epidemiológicos


Mortalidade por Grupo de Causas, Faixa Etária e por Residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2013) - Última atualização: 30/03/2015 13:53:44		Faixa Etária										Mortalidade por Capítulo CID 10													
Total	80 e mais	70 a 79	60 a 69	50 a 59	40 a 49	30 a 39	20 a 29	15 a 19	10 a 14	5 a 9	1 a 4	Menor	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	Total	
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	72	21	8	6	20	135	298	438	474	424	360	428	9	2.693											
Capítulo II Neoplasias (tumores)	8	29	31	29	46	160	428	1.037	2.601	3.587	3.569	3.132	1	14.658											
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários	4	4	0	2	4	20	20	17	32	41	41	68	1	254											
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	11	6	3	3	13	29	67	136	332	606	779	1.120	4	3.109											
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	3	9	21	53	90	66	140	615	0	997											
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	25	29	18	18	32	60	75	102	163	202	424	1.401	3	2.552											
Capítulo VII Doenças do olho e anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2											
Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	6											
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	14	17	10	15	84	230	506	1.349	3.152	4.315	5.620	8.300	58	23.670											
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	110	44	17	20	60	152	231	439	849	1.361	2.038	4.343	35	9.699											
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	12	7	2	5	9	48	209	459	771	798	788	941	6	4.055											
Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0	0	0	2	3	2	10	26	41	58	165	0	307											
Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	0	0	0	2	8	10	18	23	46	45	63	118	0	333											
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário	3	2	3	3	7	15	34	69	141	253	428	1.149	3	2.110											
Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério	0	0	0	0	3	29	38	12	0	0	0	0	0	82											
Capítulo XVI Algumas afeições originadas no período perinatal	1.110	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1.121											
Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	439	54	19	15	6	11	10	10	17	11	11	5	0	608											
Capítulo XVIII Síntomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	56	7	8	7	73	104	88	84	99	76	74	203	18	897											
Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	71	47	39	78	562	1.171	1.001	818	621	479	435	652	186	6.160											
Total	1.935	271	159	203	933	2.187	3.047	5.057	9.414	12.307	14.829	22.643	328	73.313											

Texto com 1348 caracteres restantes

Em 2013 ocorreram 81.287 óbitos no MSP, dos quais 69.780 (85,8%) correspondem a residentes e 11.507 (14,2%) a não residentes no município. Entre os não residentes, 10,8% eram de outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 2,3% de outros municípios do Estado de São Paulo e 1,1% de outras Unidades da Federação. No mesmo ano foram a óbito 73.187 residentes no MSP, dos quais 69.780 (95,3%) ocorreram no próprio município e 3.407 (4,7%) em outras localidades. Os principais grupos de causas básicas de morte, tanto em homens como em mulheres residentes no Município de São Paulo, segundo capitulos da CID-10, foram as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório. Nota-se que as causas externas constituem a quarta causa de morte na cidade, com participação bastante elevada entre os homens.


O CMI no Município de São Paulo (MSP) apresentou redução importante nas últimas décadas passando de 50,6 óbitos por mil nascidos vivos em 1980 para 30,9 em 1990 e 11,3 em 2011, o que representa uma queda de 63,4% entre 1990 e 2011. Isso ocorreu em função de fatores como o aumento da cobertura vacinal, a melhoria das condições de saneamento básico, a queda da taxa de fecundidade, a melhoria geral das condições de vida, da segurança alimentar e nutricional e do grau de instrução das mulheres, o maior acesso aos serviços de saúde e a ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família, o avanço das tecnologias na área da saúde, a terapia de reidratação oral, o aumento da prevalência do aleitamento materno. Estes fatores, entre outros, foram decisivos na redução das doenças infecciosas e do componente pós-neonatal da mortalidade infantil (MI), já que este período é o mais essencial da infância na conduta de vida e se intensifica na velhice.

Análise e considerações



Morbidade Hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan a Dez - 2014) - Última atualização: 30/03/2015 13:53:44

Internações por Capítulo CID-10	Faixa Etária												
	Menor	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	Total
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2.874	2.520	1.045	706	724	2.043	2.892	3.271	3.772	3.647	3.085	3.212	29.791
Capítulo II Neoplasias (tumores)	148	818	647	847	830	1.699	3.721	7.302	9.472	10.316	6.553	2.867	45.220
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários	167	432	358	287	300	411	444	437	418	456	406	290	4.406
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	178	212	170	338	277	544	857	1.033	1.422	1.367	1.073	816	8.287
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	8	21	167	195	1.125	3.668	4.833	4.054	2.725	1.223	407	235	18.661
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	467	799	593	530	391	876	1.235	1.574	1.899	1.457	957	568	11.346
Capítulo VII Doenças do olho e anexos	78	206	248	175	195	381	467	628	1.258	2.093	1.953	871	8.553
Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide	81	233	160	162	108	139	173	212	157	83	20	9	1.537
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	168	176	143	165	354	1.484	3.645	7.550	12.665	14.850	11.545	7.304	60.049
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	11.000	10.754	4.363	1.691	1.115	2.115	2.454	2.699	3.876	4.338	4.211	4.478	53.094
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	1.042	2.827	2.481	2.061	2.159	5.485	6.778	7.285	8.516	7.408	4.540	2.361	52.943
Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	424	1.284	830	620	1.472	1.537	1.706	1.851	1.446	905	511	13.269	3.316
Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	39	153	230	439	428	984	0	0	0	747	296	3.316	3.316
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturnário	1.093	2.778	2.036	1.298	1.567	3.476	4.254	4.438	4.622	5.076	3.602	2.444	36.684
Capítulo XV Gravidez, parto e puerfrio	4	0	0	965	22.506	61.091	31.487	3.943	21	6	3	1	120.027
Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal	15.553	36	5	4	29	115	89	12	1	0	0	0	15.844
Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	0	0	826	623	433	444	267	195	195	103	59	17	3.162
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	264	333	234	285	278	666	745	0	0	0	0	677	3.482
Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas	528	1.774	1.873	2.380	4.657	11.338	10.268	8.416	7.328	5.198	3.523	3.183	60.466
Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	4	9	2	2	9	25	14	13	13	7	6	2	106
Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	191	315	361	469	525	3.449	6.648	3.065	1.433	880	556	208	18.100
Total	35.713	27.143	16.772	14.242	38.693	101.905	84.059	60.108	64.371	62.586	45.186	30.350	581.128



Análise e considerações

“A morbidade hospitalar reflete a oferta de serviços hospitalares disponíveis e sua estrutura determina o que é atendido. A principal causa de internação hospitalar agrupada por capítulo da Classificação Internacional de Doenças (CID)-10 é gravidez, parto e puerpério, seguido das doenças do aparelho circulatório, lesões, doenças do aparelho digestivo e respiratório. Considerando a faixa etária de menores de 15 anos a principal causa são as doenças do aparelho respiratório e a partir dos 35 anos as doenças do aparelho circulatório. Entre 15 e 34 anos, a principal causa difere segundo gênero. Lesões decorrentes de causas externas entre homens e gravidez e parto entre mulheres.”

Mais análises podem ser obtidas em:

1 – Documento de apoio ao processo de planejamento estratégico da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo 2013, acesso por:

<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/ah/online/?isScript=lah/ah.xis&src=gooqle&base=LILAOS&lang=p&nextAction=in&exprSearch=699497&indexSearch=ID>

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão
SCFP - Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

Última consulta dos dados na fonte: 27/03/2015 00:00:00
Última gravação dos dados no sistema: 30/03/2015 13:53:44
A simples atualização dos dados não grava as informações.

ATUALIZAR GRAVAR IMPRIMIR

Texto com 2995 caracteres restantes