


Acidente escorpionicó (Provável ou confirmado)



*Acidente MODERADO: Soroterapia formalmente indicada em crianças até 10 anos. Nas crianças acima de 10 anos e nos adultos com quadro moderado de escorpionismo, é possível tratar inicialmente a dor e reavaliar o paciente. Se persistirem as manifestações sistêmicas, mesmo após a analgesia, iniciar a soroterapia. **IMPORTANTE:** Todo o paciente submetido ao tratamento soroterápico deve ficar em observação por, no mínimo, 24h.

Classificação quanto à gravidade de acidente escorpiônico



Acidentes leves

Somente presente a sintomatologia local, sendo a dor referida em praticamente 100% dos casos. Podem ocorrer náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia e agitação discretas, decorrentes da ansiedade e do próprio fenômeno doloroso.

Acidentes moderados

Além dos sintomas locais, também estão presentes algumas manifestações sistêmicas, isoladas, não muito intensas, como sudorese, náuseas, alguns episódios de vômitos, hipertensão arterial, ▲ ou ▼ FC, ▲ PA e agitação.

Acidentes graves

Manifestações sistêmicas bastante evidentes e intensas. Vômitos profusos e frequentes (sinal premonitório e sensível da gravidade), sudorese generalizada e abundante, sensação de frio, pele arrepiada, palidez, agitação psicomotora acentuada (podendo estar alternada com sonolência), hipotermia, ▲ou▼ FC, ▲ou▼ PA, taquidispneia, priapismo, tremores e espasmos musculares, convulsões, insuficiência cardíaca, extra-sístolias, EAP.



Para mais informações aponte a câmera para o QR code ao lado.

FC – Frequência cardíaca; PA – Pressão arterial; EAP – Edema Agudo de Pulmão



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE