

**USO DE MEDICAMENTOS****BLOCO J**

J 01. O(a) Sr.(a) usou algum medicamento **nos últimos 15 dias**? O(a) sr.(a) deve incluir comprimidos, cápsulas, xaropes, adesivos cutâneos, cremes, pomadas, injeções, supositórios, colírios, gotas orais, nasais e auditivas, aerossóis, bombinhas e inalações, qualquer medicamento que tenha usado. Não se esqueça de incluir os medicamentos que o(a) Sr.(a) toma diariamente e os contraceptivos.

1. não → pular para J 13.
2. sim
9. NS/NR → pular para J 13.

J 01a. Qual(is) medicamento(s)?

**Entrevistador: Olhar o rótulo dos medicamentos**

01. \_\_\_\_\_

02. \_\_\_\_\_

03. \_\_\_\_\_

04. \_\_\_\_\_

05. \_\_\_\_\_

06. \_\_\_\_\_

07. \_\_\_\_\_

08. \_\_\_\_\_

09. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

J 02. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 02a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 02b. Qual foi o **principal** problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 02c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 02d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 03.

J 02e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 02e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 02f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 03. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 03a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 03b. Qual foi o principal problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 03c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 03d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 04.

J 03e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 03e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 03f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 04. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 04a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 04b. Qual foi o principal problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 04c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 04d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 05.

J 04e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 04e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 04f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 05. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 05a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 05b. Qual foi o principal problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 05c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 05d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 06.

J 05e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 05e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 05f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 06. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 06a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 06b. Qual foi o principal problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 06c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 06d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 07.

J 06e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 06e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 06f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 07. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 07a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 07b. Qual foi o principal problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 07c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 07d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 08.

J 07e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 03e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 07f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 08. Nome do medicamento: \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 08a. O Sr.(a) usou esse medicamento nos últimos 3 dias?

1. sim

2. não

9. NS/NR

J 08b. Qual foi o principal problema de saúde que o levou a tomar esse medicamento?

01. \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 08c. Para este problema de saúde, quem indicou o medicamento para o(a) Sr.(a)?

1. médico ou dentista

2. farmacêutico/balconista de farmácia

3. automedicação

4. parente, amigo ou vizinho

5. outro

9. NS/NR

J 08d. O(a) Sr.(a) pagou pelo remédio?

1. não

2. sim, parcialmente

3. sim, integralmente

9. NS/NR → pular para J 09.

J 08e. Onde obteve o medicamento?

01. Serviço Público de Saúde

02. Programa Farmácia Popular

03. Programa Dose Certa

04. Programa Remédio em Casa

05. Programa Saúde Não Tem Preço

06. medicamento com desconto dado pela indústria farmacêutica

07. medicamento obtido pelo Plano de Saúde

08. Convênio Empresa

09. já tinha o medicamento

10. farmácia privada

11. outro

99. NS/NR

J 08e1. Qual? \_\_\_\_\_

99. NS/NR

J 08f. Como você avalia a distribuição gratuita desse medicamento na Rede Pública de Saúde?



1. muito boa

2. boa

3. ruim

4. muito ruim

9. NR

J 09. Você sabe para que servem todos os medicamentos que usa?

1. todos
2. alguns
3. nenhum
9. NS/NR

J 10. O(a) Sr.(a) considera que usualmente recebe orientação adequada, e se sente bem orientado sobre como deve utilizar o medicamento que lhe foi prescrito? (L)

1. sempre
2. quase sempre
3. às vezes
4. quase nunca
5. nunca
6. não se aplica
9. NS/NR

J 11. Quando o(a) Sr.(a) tem dúvidas sobre algum medicamento que lhe foi prescrito, qual é o principal local ou a principal pessoa que o(a) Sr.(a) procura para tirar suas dúvidas?

01. médico
02. farmacêutico
03. balconista
04. familiares/amigos/vizinhos
05. na internet
06. na própria bula
07. não tem com quem tirar as dúvidas
08. outro
09. não costuma ficar com dúvida
99. NS/NR

J 12. O(a) Sr.(a) sabe se é possível substituir algum dos medicamentos que usou **nos últimos 3 dias**, por um medicamento genérico?

1. não sabe o que é genérico → **pular para J15**
2. não sabe se seria possível fazer a substituição
3. não seria possível fazer a substituição
4. sim, seria possível substituir
5. está usando medicamento genérico
9. NS/NR → **pular para J15**

J 13. Em sua opinião, existem vantagens em utilizar medicamentos genéricos? Quais?

(+1)

1. não existem vantagens
2. sim, porque são mais baratos
3. sim, porque o número de opções aumenta
4. sim, porque é mais fácil de encontrar
5. sim, porque são bons
6. outros
9. NS/NR



