

julho 2017

CER

CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO



SUS 



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITO

João Doria

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Wilson Modesto Pollara

SECRETÁRIA-ADJUNTA MUNICIPAL DA SAÚDE

Maria da Gloria Zenha Wieliczka

CHEFE DE GABINETE

Daniel Simões de Carvalho Costa

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Rosana Marques Ferro Cruz

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Lúcia de Fátima Luna Mota

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Elza de Santana Braga

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

José Mauro Del Roio Correa

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

José Roberto Abdalla

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Marco Antonio Carvalho de Lima

PRODUÇÃO

COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - CESCOM/SMS

Coordenadora de Comunicação

Shirley Nara Pinho de Araújo

Coordenador de Criação

Paulo Roberto Marques

Diagramação

Camila Perez de Souza

Fotografia

Edson Hatakeyama – Secretaria Municipal da Saúde



TIPOGRAFIA

Gotham

Gotham Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Gotham Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



LOGGOS

Modelo de Aplicação dos Logotipos Institucionais

Logo da OSS deverá ter a mesma altura do logo SUS
ambos devem ter 70% da altura do logo da prefeitura




Logotipos Institucionais versão colorida




Logotipos Institucionais versão preto e branco

OSS




**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

OSS




**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

OSS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

OSS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

Logos Institucionais

Usos Indevidos



não utilizar
versões antigas



logo do SUS
não pode estar
maior que os
outros logos





logo da OSS não pode
estar posicionada em lugar
inadequado e nem pode
estar maior que SUS+Prefeitura

Logos Institucionais Usos Indevidos





Não é permitido a
inclinação de nenhum
dos logos em sua aplicação



Logos Institucionais

Usos Indevidos



Não se deve alterar as cores do logo

Logos Institucionais Usos Indevidos



↑
Não é permitido a
aplicação dos logos
em cima de texturas
que prejudiquem
a sua leitura
↑

Logos CER

CER

**CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO**

CER

**CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO**

CER

**CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO**

Régua de Logos Completa do CER Seguindo Manual do Governo Federal disponível no site do Ministério da Saúde

Administração Direta



Ministério da
Saúde



Administração por Contrato de Gestão ou Convênio



Ministério da
Saúde



CRACHÁ DE UNIDADE SOB CONTRATO DE GESTÃO OU CONVÊNIO

Fonte Signika Bold

Grafismo	Cor Fonte Secundária
C - 24	C - 2
M - 100	M - 0
Y - 88	Y - 38
K - 21	K - 0

Nome do Funcionário - Fonte 24pt

Função - Fonte 15pt

Nome da Unidade de Saúde - Fonte 12pt

Logo OSS (mesma altura que logo SUS)



8,5 cm

5,4 cm

CRACHÁ DE UNIDADE DE ADIMINISTRAÇÃO DIRETA

Fonte Signika Bold

Grafismo	Cor Fonte Secundária
C - 24	C - 2
M - 100	M - 0
Y - 88	Y - 38
K - 21	K - 0

Nome do Funcionário - Fonte 24pt

Função - Fonte 15pt

Nome da Unidade de Saúde - Fonte 12pt



FORÇA
REABILITAÇÃO
DEFETOS
COMUNICAÇÃO
SENTIR

CORES

Cores CER


	CMYK	RGB	Pantone	SUVINIL*
	C: 05 M: 06 Y: 12 K: 0	R: 245 G: 239 B: 228	9285 C	Glacê
	C: 47 M: 05 Y: 100 K: 0	R: 157 G: 190 B: 29	375 C	Verde Neon
	C: 04 M: 54 Y: 91 K: 0	R: 235 G: 137 B: 37	144 C	Laranja Imperial

SUVINIL* indicação de marca. Poderá ser de outra desde que mantenha a tonalidade/pantone.

ENERGIA
REABILITAÇÃO
SINALIZAÇÃO
INTERNA

SINALIZAÇÃO INTERNA

A Sinalização é composta por placas de PS - 2 mm de espessura com adesivo de 1200 dpi de resolução.



Placa de Consultório 40x9 cm



Placa Porta

15x40 cm



Placa Direcional

40,5x30 cm



Placa Box 20x10 cm



Pictogramas

ATIVIDADE DE
VIDA PRÁTICA



VESTIÁRIO
FEMININO



AUDITÓRIO



AVALIAÇÃO
AUDIOLÓGICA



SALA DE GRUPO



GERÊNCIA



ATENDIMENTO
INFANTIL



SALA DE MATERIAL
E ESTERILIZAÇÃO



ALMOXARIFADO



CINESIOTERAPIA
ELETROTERMOTERAPIA



SALA DE REUNIÃO
OFICINA



RECEPÇÃO



TECNOLOGIA
ASSISTIVA



SALA DE
UTILIDADES



COPA



VESTIÁRIO
FEMININO



EXAMES AUDITIVOS
COMPLEMENTARES



DML
DEPÓSITO DE MATERIAL
DE LIMPEZA



Pictogramas

ESPERA



BANHEIRO
MASCULINO
FUNCIONÁRIOS



SERVIÇO
SOCIAL



FRALDÁRIO



BANHEIRO
FEMININO
FUNCIONÁRIAS



SUPERINTENDÊNCIA



BANHEIRO
MASCULINO



ARQUIVO



COORDENAÇÃO
DE CLÍNICA



BANHEIRO
FEMININO



ADMINISTRATIVO



BIBLIOTECA
BRINQUEDOTECA



BANHEIRO
MASCULINO



SALA
MULTIMÍDIA



BANHEIRO
FEMININO



SALA DOS
PROFISSIONAIS



PLACAS PORTA

Placas que devem ser utilizadas na norma ABNT NBR 13434-2:2004

Extintores



Hidrante




SINALIZAÇÃO OUVIDORIA

Placa com 45x40 cm



Cartaz com 42x29,7 cm



**SINALIZAÇÃO
EXTERNA**

PLACA EXTERNA

modelo 1



PLACA EXTERNA

modelo 2



QUADRO CONHEÇA O CER

CONHEÇA O CER				
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS	ESCALA DE TRABALHO	AVISOS GERAIS		

120x55 cm
PS 4mm

PAINEL

BOAS - VINDAS

240x75 cm
PS 4mm



CER NOME DA UNIDADE
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

BEM - VINDOS


Essa unidade funciona de segunda à sexta-feira das 7h às 19h

Serviços oferecidos para você:

LISTA DE SERVIÇOS OFERECIDOS EM CADA CER

QUADRO INFORMATIVO

150x90 cm
Acrílico 5mm



ENERGIA
REABILITAZIONE
SUPER
UNIFORME
SENTIERO

Descritivo Jaleco Profissionais de Saúde

Jaleco longo e curto, tipo hospitalar Unissex, tamanho P, M, G e GG em tecido oxford 100% poliéster com micro fibras, cor branca, mangas longas com bainha sem punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 102cm de busto, 88cm de cintura e 108cm de quadril, fenda atrás de 30cm a partir da barra; comprimento 102cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do

aviamento de primeira qualidade. Esclarecemos que a marca da Prefeitura de São Paulo deverá ser bordada no bolso superior esquerdo, no braço direito será aplicado o logotipo do SUS e no braço esquerdo o logotipo da OSS. As especificações de aplicação estão em seguida. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem.

Sapatos, calças e camisa não há padrão, deve-se seguir as orientações do contratante e as normas de segurança

Descritivo Uniforme Administrativo

Sapato fechado preto, camisa polo branca com a devida aplicação de logos, calça jeans para os homens e saia na altura dos joelhos para mulheres, podendo usar calça jeans em dias frios completando com lenço na cor azul. Em dias frios poderão usar blusa de moletom azul marinho com a devida aplicação de logos.

Aplicação de Logos nos Uniformes

Ombro
Direito






Bolso
Esquerdo



Ombro
Esquerdo





Profissionais de Saúde

Administrativo

FORÇA
REABILITAÇÃO
DEFERÊNCIA
AMBIÊNCIA
COMUNICAÇÃO
SENTIR

DESCRIÇÃO DE APLICAÇÃO

Existem dois tipos de adesivos: com grafismos e com aplicação de fotos.

Os adesivos com grafismos tem dois modelos, um verde e um laranja com palavras de incentivo para recuperação e reabilitação dos pacientes.

Nos adesivos com foto, a aplicação deve ser feita em preto e branco com os grafismos laranja e verde transparentes por cima da foto.

Todos os adesivos podem variar de tamanho proporcionalmente com o tamanho da parede que será aplicado.

VONTADE
ENERGIA
REABILITAÇÃO
SUPERAR
DE
VER
AÇÃO
DETERMINAÇÃO
INCLUSÃO
SENTIR FORÇA



FORÇA OUVIR
REABILITAÇÃO
DETERMINAÇÃO
COMUNICAÇÃO INTERAÇÃO
SENTIR VONTADE





CER

CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO



CINÉSIOTERAPIA

VONTADE
ENERGIA
REABILITAÇÃO
SUPERACÃO
SENTIR
TOCAR
RECUPERACÃO
DETERMINAC
LUTA
FORÇA

CER

CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO



RECEPÇÃO

ENERGIA VONTADE RECUPERAÇÃO
REABILITAÇÃO VER DETERMINAÇÃO
SUPERACÃO LUTA
SENTIR INCLUSÃO FORÇA
TOCAR

PINTURA EXTERNA

Muro Externo

Altura máxima do grafismo: 1,20 m


Sendo que a proporção na aplicação é:

1 parte de verde

1 parte de glacê

4 partes de laranja.





Caixa D'água

Altura máxima do grafismo: 1,20 m

Sendo que a proporção na aplicação é:

1 parte de verde

1 parte de glacê

4 partes de laranja.


A aplicação do grafismo deve ser iniciada a 80 centímetros do topo.

Em caixas d'água que apresentem divisórias horizontais na sua estrutura as mesmas devem servir de referencial para a aplicação do grafismo sendo uma divisória em laranja e as quatro abaixo em verde sendo que a aplicação deve ser iniciada a partir da quinta divisória contada de cima para baixo



Beiral superior


O grafismo deve ocupar toda a área na cor laranja



Prédios com colunas externas largas aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:


Inicia-se a com uma coluna pintada totalmente em laranja;
Pula-se duas que ficarão pintadas em glacê;
Inicia-se novamente a sequencia.



Prédios com colunas externas aparentes com variação de largura

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:


As colunas mais finas são pintadas em verde e as mais largas são pintadas em laranja



Prédios com vigas e colunas estruturais aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:


Todas as colunas, e vigas visíveis serão pintadas de laranja.



Prédios com vigas e colunas estruturais aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:

Todas as colunas, e vigas visíveis serão pintadas de laranja.



ENERGIA
REABILITAZIONE
SISTEMI
DETERMINAZIONE
SISTEMI

PINTURA

INTERNA

Parede Interna


Altura máxima do grafismo: 1,20 m

Sendo que a proporção na aplicação é:

1 parte de verde

1 parte de glacê

4 partes de laranja.



Paredes

SUVINIL
Glacê

**Portas e
Janelas**

SUVINIL
Glacê

**Bate maca
e rodapé**

SUVINIL
Laranja
Imperial

Contatos Gabinete

COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - CESCO/SMS

Coordenador de Comunicação

Shirley Nara Pinho de Araújo

3397-2368

snparaujo@prefeitura.sp.gov.br

Coordenador de Criação

Paulo Roberto Marques

3397-2385

prmarques@prefeitura.sp.gov.br

Diagramação

Camila Perez de Souza

3397-2385

camilaperez@prefeitura.sp.gov.br

Contatos Regionais

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Nilson Hernandes Fortes Filho
Rua Dr. Albuquerque Lins, 40 - Santa Cecilia
3101-7727
nhffilho@prefeitura.sp.gov.br

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 77 - Itaim Bibi
Marizete Soares de Oliveira
msomonteiro@prefeitura.sp.gov.br
3078-6680

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Rua Silva Bueno, 821 - Ipiranga
Rosângela Rosendo
rrsferreira@prefeitura.sp.gov.br
2591-3011

Contatos Regionais

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Av Pires do Rio, 199 - Vila Americana

Raquel Bariani

rbariani@prefeitura.sp.gov.br

3397-0940

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

Rua Paineira do Campo, 902 - Santana

Ligia Souza

ligiaasouza@prefeitura.sp.gov.br

2224-6827

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Rua Fernandes Moreira, 1.470 - Chacara Santo Antonio

Tatiana Ferreira

tatianafdasilva@prefeitura.sp.gov.br

2075-1169

CER

CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE