

Prestação de Contas Câmara Municipal de São Paulo

Indicadores de Transição 2012

02 de abril de 2013



Indicadores de Transição 2012


Total de indicadores: 31

Pactuados pelo MSP: 25

- 5 indicadores são de pactuação estadual ou em áreas específicas do país (malária).
- 1 indicador não foi pactuado pelo MSP (“Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero).

Indicadores de Transição 2012

Resultados parciais de alcance das metas




Objetivo Nacional: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.

Indicador	Unidade	Meta 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
<u>Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada</u>	%	1,0	1,0	
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal (CBO-múltiplo)	%	17,65	18,4	

Objetivo Nacional: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.

Indicador	Unidade	Meta 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (CBO-múltiplo)	%	62,0	61,3	
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família	%	73,0	74,84 2º semestre/12	 (5)


Objetivo Nacional: Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política da atenção especializada.

Indicador	Unidade	Meta 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
<u>Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado</u>	%	43,5	43,5%	

Fonte: CNES

Comentário: a meta estabelecida pela SES-SP e Ministério da Saúde foi 40%

Objetivo Nacional: Implementação da Rede de Atenção às Urgências.


Indicador	Unidade	Meta 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantada	Nº absoluto	430	525	

Nota: CRS Norte: 115; CRS Leste: 125; CRS Centro-Oeste: 61

CRS Sul: 114; CRS Sudeste: 110

Unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantadas


nº de notificações e nº de serviços notificantes



Fonte: SIVVA -COVISA – SMS

Dados atualizados em 18/02/13

Número de Notificações segundo semestre de notificação.
Município São Paulo - 2008 a 2012



Oficinas regionais
Qualificação da informação

SIVVA
Implantação sistema WEB
Treinamento TABNET

Publicação BOLETIM SIVVA



FORUNS DANT e Acidentes e Violência

Capacitações SIVVA
Vigilância de DANT
Promoção da Saúde


Fonte: CCD - COVISA – SMS

Dados atualizados em 18/02/13


Objetivo Nacional: Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
<u>Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 1/3 população feminina na mesma faixa etária</u>	Exame/ mulher	0,55	0,54	
<u>Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 e 1/2 população da mesma faixa etária</u>	Exame/ mulher	0,35	0,27	 (11)

Objetivo Nacional: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Unidade	Meta 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Proporção de partos normais (total de partos ocorridos no MSP)	%	43,0	42,8	

Objetivo Nacional: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Proporção nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal	%	78,0%	74,5%	 Resultado 2011: 77,24%

Comentário:

Houve mudança no formulário de coleta (Declaração de Nascido Vivo). A variável “nº de consultas de pré-natal” mudou no final de 2011, o que levou a impossibilidade de manter a série histórica. A variável era coletada nas seguintes categorias (nenhuma consulta; 1 a 3; 4 a 6; 7 e mais) e agora a pergunta é aberta.

Objetivo Nacional: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Unidade	Meta 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Taxa de mortalidade infantil	/1.000 nascidos vivos	10,98	11,48	

CMI 2011: 11,40/1.000 NV

Objetivo Nacional: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Proporção de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil (MIF) por causas presumíveis de morte materna investigados	%	98,0	82,3	Dados preliminares, casos ainda em investigação.
Nº de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Nº absoluto	79	58	

(17)


Objetivo Nacional: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	%	30,0	22,0	Dados preliminares, casos ainda em investigação.

Objetivo Nacional: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Unida de	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Incidência de Sífilis Congênita	Nº casos	760	725	

Número de casos de sífilis congênita estimados (*) e notificados, segundo ano de nascimento.
MSP 2003 a 2012



Comitê Municipal

Vigilância Laboratorial

**Comitês Regionais
Planilha de Acompanhamento Gestante com Sífilis**

Fonte: SINASC Nascidos Vivos - Município de São Paulo
SINAN – SIF CONGÊNITA

(*) Estimativa : “Estudo de parturientes região Sudeste” - Ministério da Saúde, 2004

(**) Notificados: 2011 – notificados e confirmados após investigação dos CR; 2012 – dados preliminares – ainda não foi encerrada a investigação de todos os casos pelos comitês regionais.

Incidência de sífilis congênita (SC)

2003 – 2006: dados apontavam para a necessidade de **busca ativa**, melhoria da notificação e investigação, pesquisa dos óbitos. Serviços silenciosos - **sem notificação – SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS MATERNIDADES E SUVIS PARA A NOTIFICAÇÃO DOS CASOS**

2007: implantação da **vigilância laboratorial** da gestante com sífilis

2010: necessidade de se investigar os casos de SC quanto à **EVITABILIDADE – IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS REGIONAIS** - com o objetivo de identificar e intervir sobre os fatores que contribuem para a ocorrência deste agravo


2011: INVESTIGAÇÃO DE TODOS OS CASOS NOTIFICADOS – quanto à classificação de SC (**CONFIRMAÇÃO**) e **EVITABILIDADE**. Implantação da **"Planilha de Acompanhamento da Gestante com Sífilis"**

2012: Monitoramento da gestante com sífilis – SUVIS/CRS/COVISA

Perfil de vulnerabilidade dos casos de SIFILIS CONGÊNITA investigados em 2011:

- 36,2% classificados como INEVITÁVEIS
 - DROGADIÇÃO - principalmente entre os casos que não fizeram PN
 - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE
 - SITUAÇÃO DE RUA
 - MIGRANTES (bolivianas, paraguaias)
 - PRÉ-NATAL IRREGULAR OU NÃO REALIZADO



Objetivo Nacional: Ampliar o acesso à Atenção Psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.


Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	/100.000 hab	0,77	0,80	

Objetivo Nacional: Objetivo Nacional - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Sinal do resultado em relação à meta
Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur	/10.000 hab. 60 anos e mais	22,34	19,3	

Objetivo Nacional: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde

Indicador	Unidade	Resultado 2011	Resultado 2012	Observação
Cobertura Vacinal com vacina tetravalente (DTP+Hib)/Pentavalent e em crianças menores de um ano	%	95,0	92,4 	CRS Norte:90,8 CRS Leste:95,2 CRS Centro-Oeste:93,7 CRS Sul:90,2 CRS Sudeste:92,2
Proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	%	78,0	78,3 	CRS Norte: 77,8 CRS Leste:79,1 CRS Centro-Oeste:68,4 CRS Sul:89,0 CRS Sudeste:77,0



PACTUADO: 78,0%

Recomendação OMS: 85% - HOJE JÁ TEMOS **10 STS** que atingem 85% ou mais

Objetivo Nacional: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Observação
Proporção de casos de doenças e agravos de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação	%	90,0	96,8 	CRS Norte: 95,3% CRS Leste: 96,9% CRS Centro-Oeste: 97,5% CRS Sul: 96,8% CRS Sudeste: 97,5

Objetivo Nacional: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Observação
Incidência de aids em menores de cinco anos	/100.000 < 5 anos	1,8	2,2 	Total: 16 casos CRS Norte: 2 CRS Leste: 2 CRS Centro-Oeste: 2 CRS Sul: 4 CRS Sudeste: 6
Óbitos por dengue	Nº absoluto	8	2 	CRS Norte:0 CRS Leste:0 CRS Centro-Oeste:0 CRS Sul: 1 CRS Sudeste: 1

Situação da Dengue em 2012

72,6%
de redução
comparado
a 2011

Dengue no Brasil :
Nº Casos: 565.512

Estado de São Paulo
Nº casos autóctones: 21.967

Município de São Paulo:
Nº de casos autóctones – 1.150

Coeficiente de Incidência de Dengue





DAs com maior número de casos:
Brasilândia – 199 casos;
Jardim Ângela – 113 casos;
Capão Redondo – 105 casos
Tremembé – 76 casos;

Casos importados: 572 casos
 28,1% ESP; 19,8% Bahia e 16,8% Bahia


CI – coeficiente de incidência por 100.000 habitantes

Fonte: MS dados até 25/02/2013
 ESP dados até 07/01/2013
 MSP dados até 26/03/2013

Objetivo Nacional: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Observação
Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	86	93,1 	CRS Norte: 100,0 CRS Leste:97,9 CRS Centro-Oeste:80,9 CRS Sul:95,0 CRS Sudeste:96,6
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	%	97	97,3 	

Objetivo Nacional: Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais com ênfase no Programa de aceleração do crescimento.

Indicador	Unidade	Metas 2012	Resultado 2012	Observação
Percentual de realização das análises de vigilância da qualidade da água referente ao parâmetro coliformes totais	%	100	339,6 	CRS Norte: 259% CRS Leste: 340% CRS Centro-Oeste: 386% CRS Sul: 378% CRS Sudeste: 364%

Fonte: COVISA – SMS - PMSP

Comentário: Ministério da Saúde preconiza a análise de 40 amostras mensais. O MSP tem realizado análises em número superior ao preconizado. (2011 – 1810/480 ; 2012 – 1630/480)