

Indicadores para Diagnóstico Sintético da Saúde

Cidade de São Paulo | 2004 - 2011

Sumário

Apresentação	05
Quadro 1 - Relação de Indicadores Demográficos e Socioeconômicos	07
Quadro 2 - Relação de Indicadores Epidemiológicos	07
Quadro 3 - Relação de Indicadores de Produção e de Estrutura de Serviços em relação à estimativa de população exclusivamente usuária do SUS	08
Indicadores Demográficos	09
Indicadores Socioeconômicos	10
Indicadores Epidemiológicos	11
Mortalidade	11
Nascidos Vivos	13
Doenças e Agravos de Notificação Compulsória	14
Indicadores de Produção e de Estrutura de Serviços	15
Produção de Serviços	15
Nº de Estabelecimentos /Serviços segundo Coordenadoria Regional de Saúde de localização	17

Apresentação

A divulgação do conjunto de indicadores aqui apresentados teve início em 2005¹. Anualmente é feita atualização dos indicadores para permitir acompanhar a sua evolução ao longo do tempo e também a inclusão ou exclusão de alguns indicadores a depender da disponibilidade e oportunidade. Em janeiro de 2011, por contarmos com uma série histórica de seis anos (2004 a 2009), foi possível realizar análise de tendência, com comparação dos diversos indicadores utilizados, segundo Coordenadoria Regional de Saúde - CRS².

A atual publicação apresenta um conjunto de 64 indicadores, na sua maioria referente aos anos 2004 a 2011, que contemplam temas abrangentes e a diversidade de informações disponíveis ou utilizadas pelo SUS, que influenciam e refletem a realidade de saúde de uma cidade como indicadores demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos (nascidos vivos, doenças e agravos de notificação compulsória e mortalidade), utilização e estrutura de serviços de saúde.

Para facilitar a observação e a comparação das diferenças entre os valores dos indicadores entre as CRS e o município, desde a primeira versão desta série, foram destacados aqueles que nas CRS apresentaram resultado superior ou inferior a 15% em relação à média municipal, em cada ano.

Os indicadores de utilização dos serviços foram calculados em relação a estimativa da população exclusivamente usuária SUS realizada pela CEInfo³ em 2007. Os percentuais encontrados neste ano foram aplicados aos demais anos.

Os indicadores em si e de forma isolada não configuram um diagnóstico, mas sua análise possibilita que as equipes de saúde nos diversos níveis da SMS possam, a partir dessa referência, produzir de forma rápida, uma síntese diagnóstica sobre determinada realidade de saúde, assim como complementá-la se necessário, contribuindo para a superação dos problemas identificados.

Margarida Lira
CEInfo – SMS.Gab.

¹) A denominação inicial utilizada foi Diagnóstico Mínimo (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/informacoes_em_saude/index.php?p=29911)

²) <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/DiagnosticoSinteticoSaudeCidadeSaoPaulo.pdf>

³) <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/boletimeletronico/n01popsus.pdf>

Quadro 1 - Indicadores Demográficos e Socioeconômicos

Demográficos (8)	- População estimada
	- Taxa de crescimento populacional (%)
	- Percentual de crianças (0 a 9 anos) na população total
	- Percentual de adolescentes (10 a 19 anos) na população total
	- Percentual de idosos (mais de 60 anos) na população total
	- Índice de envelhecimento
	- Taxa bruta de natalidade (por 1.000 hab)
	- Taxa bruta de mortalidade (por 1.000 hab)
Socioeconômicos (10)	- Percentual da população coberta por abastecimento de água com rede no(s) cômodo(s)
	- Percentual da população coberta por coleta de esgoto em rede
	- Percentual da população com lixo coletado por serviço de limpeza
	- Percentual de pessoas com 10 anos e mais sem instrução ou com fundamental incompleto
	- Percentual de pessoas com 10 anos e mais com superior completo
	- Percentual da responsáveis com rendimento até 2 salários mínimos*
	- Percentual da responsáveis com rendimento de mais de 10 salários mínimos*
	- Percentual da população em favelas
	- Número de famílias encortiçadas
	- Números de pessoas em situação de rua

Quadro 2 - Indicadores Epidemiológicos

Mortalidade (10)	- Percentual de óbitos em menores de 1 ano
	- Coeficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
	- Coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce (por 1.000 nascidos vivos)
	- Coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, por doença cerebrovascular (por 100.000 hab)
	- Coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, por diabetes mellitus (por 100.000 hab)
	- Percentual de mortalidade precoce (< 60 anos) por AVC
	- Percentual de mortalidade precoce (< 60 anos) por Diabetes
	- Coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, por ac. transp. terrestre (por 100.000 hab)
	- Coeficiente de mortalidade, por quedas acidentais, entre maiores de 60 anos (por 100.000 idosos)
	- Coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, por homicídios (por 100.000 hab)
Nascidos Vivos (5)	- Número de nascidos vivos
	- Percentual de recém-nascido com baixo peso ao nascer (< 2.500 g)
	- Percentual de pré-natal quantitativamente adequado (7 e + consultas)
	- Percentual de mães adolescentes (< 20 anos)
	- Percentual de partos por cesariana
Doenças e Agravos de Notificação Compulsória (6)	- Coeficiente de incidência de tuberculose (por 100.000 hab)
	- Coeficiente de incidência de aids (por 100.000 hab)
	- Coeficiente de incidência de sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos)
	- Coeficiente de incidência de dengue (por 100.000 hab)
	- Coeficiente de detecção de hanseníase (por 100.000 hab)
	- Coeficiente de incidência de leptospirose (por 100.000 hab)

(*)Salário Mínimo: R\$ 151,00 para o ano 2.000 e R\$ 510,00 para o ano 2010.

Quadro 3 - Indicadores de Produção e de Estrutura de Serviços em relação à estimativa de população exclusivamente usuária do SUS

Produção de Serviços (9)

- Percentual da população que não possui plano ou convênio de saúde exclusivamente usuária SUS
- Razão de consultas médicas básicas por população exclusivamente usuária SUS
- Razão de consultas médicas especializadas por população exclusivamente usuária SUS
- Razão de consultas médicas de urgência por população exclusivamente usuária SUS
- Razão de coleta de papanicolau por população feminina exclusivamente usuária SUS
- Razão de primeiras consultas odontológicas programáticas por população exclusivamente usuária SUS (x 100)
- Razão de consultas do enfermeiro por população exclusivamente usuária SUS
- Razão de autorizações de internação hospitalar em clínicas básicas (cirurgias, clínica médica, obstetrícia e pediatria) por população exclusivamente usuária SUS (x100)
- Percentual da população cadastrada pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em relação ao total da população residente

Estrutura de Serviços próprios da SMS (16)

- Hospital Municipal
- Pronto Socorro Municipal e Pronto Atendimento
- Ambulatório de Especialidades - AE
- Assistência Médica Ambulatorial - AMA
- Assistência Médica Ambulatorial em Especialidades - AMA Especialidades
- Unidade Básica de Saúde - UBS
- Unidade especializada em Saúde Mental
- Unidade especializada em Saúde Bucal
- Unidade especializada em DST/AIDS
- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CRST
- Núcleo Integrado de Reabilitação - NIR
- Núcleo Integrado de Saúde Auditiva - NISA
- Unidade de Assistência Domiciliar - UAD
- Unidade de Referência em Saúde do Idoso - URSI
- Unidades de Medicinas Tradicionais
- Outros Estabelecimentos/Serviços

Indicadores Demográficos - Município de São Paulo, 2000 - 2011

Destques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

	Ano	CRS					Cidade São Paulo
		Centro-Oeste	Leste	Norte	Sudeste	Sul	
População estimada	2000	1.294.720	2.260.800	2.092.360	2.530.920	2.255.452	10.434.252
	2010	1.454.592	2.380.783	2.214.654	2.649.670	2.553.804	11.253.503
Taxa de crescimento populacional (%)	1991/2000	1,33	2,37	0,80	0,34	2,55	0,88
	2000/2010	1,17	0,52	0,57	0,46	1,25	0,76
Percentual de crianças (0 a 9 anos) na população total	2000	11,36	19,71	16,35	13,72	18,84	16,36
	2010	10,98	15,93	13,86	11,69	16,89	14,08
Percentual de adolescentes (10 a 19 anos) na população total	2000	14,3	20,2	18,0	16,5	19,6	18,0
	2010	12,3	18,9	16,4	13,7	19,3	16,4
Percentual de idosos (mais de 60 anos) na população total	2000	14,5	5,8	9,6	12,6	5,9	9,3
	2010	16,5	8,7	12,1	15,2	8,6	11,9
Índice de envelhecimento (*)	2000	82,3	19,7	38,7	59,0	20,9	37,5
	2010	110,1	35,7	57,6	86,4	36,3	57,3
Taxa bruta de natalidade (por 1.000 hab)	2007	13,5	16,5	16,0	13,5	17,3	15,6
	2008	13,5	16,7	16,3	13,5	17,3	15,6
	2009	13,7	16,7	15,9	13,5	17,3	15,6
	2010	13,4	16,6	15,9	13,6	17,3	15,5
	2011	13,4	16,8	15,9	13,6	17,3	15,6
Taxa bruta de mortalidade (por 1.000 hab)	2006	7,61	4,71	6,59	7,34	4,66	6,14
	2007	7,71	4,73	6,59	7,31	4,68	6,14
	2008	7,78	4,80	6,55	7,37	4,55	6,13
	2009	8,05	5,05	6,75	7,51	4,54	6,26
	2010	8,05	5,09	6,73	7,67	4,65	6,33
	2011	6,89	5,26	6,55	7,07	4,70	6,02

Fonte: SIM - PRO-AIM - Fundação SEADE com base no Censo-IBGE, elaborados pela SMS/CEInfo

Fonte Primária: Censos do IBGE, 2000 e 2010

(*) Índice de envelhecimento: razão entre os componentes etários extremos da população - representa o número de pessoas de 60 anos e + p/ cada 100 pessoas menores de 15 anos.

Indicadores Socioeconômicos - Município de São Paulo, 2000 - 2012

Indicadores Socioeconômicos - Município de São Paulo, 2000 - 2012							
Destques							
valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano							
valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano							
	Ano	CRS					Cidade São Paulo
		Centro-Oeste	Leste	Norte	Sudeste	Sul	
Percentual de domicílios com abastecimento de água da rede geral	2000 ⁽¹⁾	99,0	97,3	97,9	99,0	94,7	97,6
	2010 ⁽¹⁾	99,5	98,9	99,2	99,8	98,1	99,1
Percentual de domicílios com esgotamento sanitário via rede geral	2000 ⁽¹⁾	96,7	84,1	89,4	95,0	71,9	87,2
	2010 ⁽¹⁾	97,6	90,0	92,2	96,5	83,9	91,9
Percentual de domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza	2000 ⁽¹⁾	97,4	98,4	97,4	98,7	94,4	97,3
	2010 ⁽¹⁾	99,9	99,7	99,7	99,9	99,6	99,8
Percentual de pessoas com 10 anos e mais sem instrução ou com fundamental incompleto	2000 ⁽¹⁾	31,4	58,3	49,8	42,9	56,0	48,7
	2010 ⁽¹⁾	23,2	45,4	38,1	32,2	44,7	37,6
Percentual de pessoas com 10 anos e mais com superior completo	2000 ⁽¹⁾	25,3	2,5	7,4	13,1	5,9	9,9
	2010 ⁽¹⁾	36,4	5,5	13,2	21,5	10,3	16,1
Percentual de responsáveis com rendimento até 2 salários mínimos (R\$ 151,00)	2000 ⁽¹⁾	8,4	24,7	18,9	15,1	20,4	17,9
Percentual de responsáveis com rendimento até 2 salários mínimos (R\$ 510,00)	2010 ⁽¹⁾	20,7	52,1	42,4	33,2	48,9	40,1
Percentual de responsáveis com rendimento de mais de 10 salários mínimos (R\$ 151,00)	2000 ⁽¹⁾	45,9	6,6	17,4	27,3	13,4	21,1
Percentual de responsáveis com rendimento de mais de 10 salários mínimos (R\$ 510,00)	2010 ⁽¹⁾	23,0	0,7	4,5	11,0	5,0	8,3
Percentual da população em favelas ⁽¹⁾	2008 ⁽²⁾	10,1	9,8	12,1	12,7	22,9	14,0
	2009 ⁽²⁾	10,0	9,9	13,0	12,8	21,9	14,0
	2010 ⁽²⁾	8,3	9,2	11,9	11,4	24,3	13,7
	2011 ⁽²⁾	7,4	8,7	10,7	10,2	21,6	12,2
Número de famílias encortiçadas	2008 ⁽²⁾	17.908	4.131	...	22.039
	2009 ⁽²⁾	14.926	6.487	...	21.413
	2011 ⁽⁴⁾	5.586	3.415	...	9.001
	2012 ⁽⁴⁾	5.384	3.342	...	8.726
Número de pessoas em situação de rua	2003 ⁽³⁾	4.470 ^(**)	...	302 ^(**)	1.633 ^(**)	...	10.399
	2009 ⁽³⁾	6.681	494	617	5.157	717	13.666

⁽¹⁾ Fonte: Censo do IBGE, 2000 e 2010. ⁽²⁾ Estimativa SEHAB/HABISP. ⁽³⁾ Fonte: Até 2008, Estimativa do Número de Pessoas em Situação de Rua na Cidade de São Paulo, FIPE, 2003, a partir de 2009, Censo da População em Situação de Rua da Cidade de São Paulo 2009/2010, FIPE/CERU, 2010.

⁽⁴⁾ Cortiços efetivamente vistoriados.

^(*) População em Favelas - cálculo a partir do nº de domicílios em favela por distrito, fornecido por HABISP. Utilizado o parâmetro de 4 pessoas por domicílio para o cálculo da população.

^(**) Inclui apenas o total da população resultado de contagem (6.405 pessoas), exclui a população estimada por amostragem.

Indicadores Epidemiológicos - Município de São Paulo, 2007 - 2011

Mortalidade

Destques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
Percentual de óbitos em menores de 1 ano ⁽¹⁾	Centro-Oeste	1,8	1,8	1,6	1,7	1,5
	Leste	4,6	4,6	4,7	4,3	4,3
	Norte	3,3	3,2	3,0	2,9	3,1
	Sudeste	2,2	2,2	1,9	1,9	1,6
	Sul	5,0	4,5	4,4	4,0	4,3
	Cidade São Paulo	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8
Coeficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) ⁽¹⁾	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	9,3	9,1	8,3	8,8	8,0
	Leste	14,2	13,7	14,9	14,0	13,6
	Norte	13,7	12,6	12,7	12,1	12,6
	Sudeste	11,7	11,3	10,2	10,2	8,4
	Sul	14,3	12,2	11,8	11,1	11,8
Cidade São Paulo	13,0	12,1	12,0	11,6	11,4	
Coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce (por 1.000 nascidos vivos) ⁽¹⁾	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	4,4	4,6	4,3	3,8	4,0
	Leste	6,0	6,2	7,1	6,4	5,7
	Norte	5,5	5,5	5,6	5,7	6,1
	Sudeste	5,1	5,3	4,7	5,0	4,0
	Sul	6,5	5,8	5,4	4,9	5,8
Cidade São Paulo	5,7	5,7	5,6	5,3	5,4	
Coeficiente de mortalidade, padronizado ⁽¹⁾ por idade, por doença cerebrovascular (por 100.000 hab.) ⁽²⁾	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	35,4	38,2	37,0	32,7	33,8
	Leste	69,2	70,5	71,5	67,4	67,7
	Norte	57,2	57,6	55,6	52,1	52,7
	Sudeste	50,5	49,5	47,5	47,1	43,4
	Sul	63,3	61,4	60,3	56,9	56,7
Cidade São Paulo	54,2	54,7	53,3	50,6	51,0	
Coeficiente de mortalidade, padronizado ⁽¹⁾ por idade, por diabetes mellitus (por 100.000 hab.) ⁽²⁾	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	13,7	15,8	14,7	13,7	14,1
	Leste	33,1	30,6	30,4	30,3	30,5
	Norte	26,6	25,2	27,4	26,0	24,6
	Sudeste	19,3	19,0	18,6	20,4	21,4
	Sul	21,5	21,4	21,2	20,5	20,4
Cidade São Paulo	22,2	21,8	21,9	21,9	22,6	

Fonte: PRO-AIM – CEInfo/SMS - PMSP

⁽¹⁾ Coeficiente padronizado por idade por 100.000 habitantes. A padronização por idade é uma técnica utilizada para anular a influência da estrutura etária na construção de coeficientes, permitindo a comparação entre diferentes áreas. Para a padronização dos coeficientes utilizou-se a população do Município de São Paulo de 2010.

⁽²⁾ A série se inicia em 2007 quando foi introduzida nos softwares do SIM e SINASC a rotina de retroalimentação automática dos dados de óbitos e nascidos vivos ocorridos em outros municípios do Brasil. Dessa forma, as bases de dados municipais passaram a ser compostas de todos os eventos de residentes, tornando-se possível efetuar o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil e seus componentes.

Indicadores Epidemiológicos - Município de São Paulo, 2007 - 2011

Mortalidade

Destques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

Percentual de mortalidade precoce (< 60 anos) por AVC ⁽¹⁾	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	14,9	15,7	11,8	13,2	13,8
Leste	30,9	30,1	28,8	29,4	27,0	
Norte	23,9	25,3	21,2	21,4	22,4	
Sudeste	18,9	18,1	16,1	16,8	17,6	
Sul	28,7	33,1	27,6	28,0	27,8	
Cidade São Paulo	23,6	24,4	21,2	22,0	22,5	

Percentual de mortalidade precoce (< 60 anos) por Diabetes ⁽¹⁾	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	11,6	13,0	13,0	12,6	14,1
Leste	26,7	22,5	25,8	26,2	21,1	
Norte	17,3	17,5	19,2	21,0	19,0	
Sudeste	16,4	15,6	13,9	13,6	13,9	
Sul	26,0	22,2	27,7	22,5	23,0	
Cidade São Paulo	19,7	18,1	19,7	19,3	17,9	

Coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, por acidente de transporte terrestre (por 100.000 hab) ^{(1) (2)}	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	10,2	9,9	9,1	8,7	7,2
Leste	14,3	12,9	13,9	13,8	11,6	
Norte	15,7	15,3	12,8	13,5	11,9	
Sudeste	12,7	12,0	11,2	11,5	9,0	
Sul	15,3	14,1	13,7	14,5	11,7	
Cidade São Paulo	14,9	13,9	13,2	13,5	12,7	

Coeficiente de mortalidade, por quedas acidentais, entre maiores de 60 anos (por 100.000 idosos) ^{(1) (2)}	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	23,9	30,1	25,2	42,0	35,5
Leste	39,6	40,9	46,5	67,8	37,1	
Norte	43,9	45,5	40,4	50,9	46,2	
Sudeste	30,7	33,2	35,7	41,7	39,5	
Sul	37,9	35,7	31,4	52,7	34,1	
Cidade São Paulo	34,5	37,2	35,8	49,2	40,2	

Coeficiente de mortalidade, padronizado por idade, por homicídios (por 100.000 hab) ^{(1) (2)}	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	10,1	18,4	8,0	8,1	6,6
Leste	16,4	12,4	13,8	13,0	11,1	
Norte	17,8	13,6	16,4	13,0	10,4	
Sudeste	11,0	9,9	12,3	9,5	7,3	
Sul	20,6	19,0	15,2	16,6	15,2	
Cidade São Paulo	17,0	14,2	14,7	13,5	11,8	

Fonte: PRO-AIM – CEInfo/SMS - PMSP

⁽¹⁾ A série se inicia em 2007 quando foi introduzida nos softwares do SIM e SINASC a rotina de retroalimentação automática dos dados de óbitos e nascidos vivos ocorridos em outros municípios do Brasil. Dessa forma, as bases de dados municipais passaram a ser compostas de todos os eventos de residentes, tornando-se possível efetuar o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil e seus componentes.

⁽²⁾ Nas mortes devidas a causas externas, as informações constantes na Declaração de Óbito costumam não ser suficientes para um adequado conhecimento das circunstâncias da morte. Para qualificar estas informações o PRO-AIM realiza levantamento de informações adicionais junto ao IML e CET. Contudo, em 2010 houve restrição a estas fontes o que atrasou a divulgação das estatísticas de mortalidade por estas causas.

Indicadores Epidemiológicos - Município de São Paulo, 2007 - 2011

Nascidos Vivos ^(*)

Destques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
Número de nascidos vivos	Centro-Oeste	19.026	19.274	19.672	19.416	19.710
	Leste	38.815	39.406	39.631	39.439	40.160
	Norte	34.944	35.664	35.102	35.172	35.408
	Sudeste	35.281	35.452	35.638	35.945	36.152
	Sul	42.634	43.143	43.633	44.137	44.803
	Cidade São Paulo		171.573	173.502	173.853	174.270

	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
Percentual de recém-nascidos com baixo peso ao nascer (< 2.500g)	Centro-Oeste	9,0	9,0	9,4	9,1	8,7
	Leste	9,5	9,2	9,8	9,3	9,5
	Norte	9,4	9,4	9,7	9,4	9,3
	Sudeste	9,4	9,4	9,6	9,6	9,4
	Sul	9,6	9,5	9,6	9,8	9,8
	Cidade São Paulo		9,5	9,3	9,7	9,5

	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
Percentual de pré-natal quantitativamente adequado (7 e + consultas)	Centro-Oeste	77,5	78,6	79,2	82,7	82,2
	Leste	70,4	72,2	74,3	76,6	76,2
	Norte	69,8	68,2	68,0	73,4	75,5
	Sudeste	76,6	77,8	77,7	79,4	79,0
	Sul	69,9	72,8	73,5	76,2	75,9
	Cidade São Paulo		72,2	73,3	74,1	77,1

	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
Percentual de mães adolescentes (< 20 anos)	Centro-Oeste	9,6	8,9	8,6	7,8	8,0
	Leste	16,8	16,2	15,9	15,5	16,0
	Norte	14,8	14,4	13,8	13,6	14,0
	Sudeste	11,5	10,9	10,5	10,1	10,4
	Sul	15,7	15,2	15,5	15,1	15,3
	Cidade São Paulo		14,2	13,7	13,5	13,0

	CRS	2007	2008	2009	2010	2011
Percentual de partos por cesariana	Centro-Oeste	61,2	62,5	62,6	63,8	63,8
	Leste	47,3	47,4	47,4	47,3	47,6
	Norte	52,4	52,9	52,4	53,6	53,3
	Sudeste	59,3	59,5	60,5	61,3	61,3
	Sul	48,5	48,7	49,5	49,5	50,0
	Cidade São Paulo		52,7	53,0	53,3	53,8

Fonte: SINASC - CEInfo - SMS - PMSP

(*) Dados de nascidos vivos de mães residentes no município de São Paulo, incluindo a retroalimentação.

Indicadores Epidemiológicos - Município de São Paulo, 2004 - 2011

Doenças e Agravos de Notificação Compulsória

Destques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Coeficiente de incidência por tuberculose (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	56,2	55,7	54,5	55,6	51,1	49,4	50,7	48,5
	Leste	62,1	61,4	55,4	51,6	54,6	56,7	57,6	59,0
	Norte	60,8	61,8	51,9	51,5	52,7	52,2	52,4	55,0
	Sudeste	51,0	50,5	44,0	45,7	47,0	48,1	48,9	43,6
	Sul	52,8	49,9	45,9	49,1	49,9	48,2	44,2	47,0
	Cidade São Paulo	56,4	55,7	53,5	52,1	52,9	53,3	53,2	52,9
Coeficiente de incidência por aids (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	39,9	40,0	42,1	35,2	33,1	27,4	21,3	23,4
	Leste	19,1	19,0	19,3	15,6	15,0	12,8	8,5	12,5
	Norte	24,2	28,0	28,6	23,1	23,5	14,5	10,4	18,4
	Sudeste	24,5	27,0	24,8	22,7	18,9	19,8	12,5	15,6
	Sul	17,2	18,9	17,3	15,9	16,7	13,2	11,0	13,5
	Cidade São Paulo	25,4	26,1	25,7	22,7	21,6	17,5	14,9	16,0
Coeficiente de incidência por sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos)	Centro-Oeste	3,7	2,6	2,8	2,8	3,3	3,1	4,3	4,8
	Leste	1,7	1,4	1,3	1,1	1,1	1,5	1,1	3,3
	Norte	2,8	3,0	2,5	3,3	3,7	4,0	5,1	4,9
	Sudeste	1,8	1,5	1,4	1,4	1,8	1,7	2,4	3,8
	Sul	1,3	1,8	1,5	2,1	2,3	2,3	3,2	2,5
	Cidade São Paulo	2,1	2,0	1,8	2	2,3	2,5	3,1	3,7
Coeficiente de incidência por dengue (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	0,0	0,1	28,1	36,9	3,2	4,5	76,1	49,6
	Leste	0,0	0,1	6,3	14,1	2,5	2,7	32,2	33,5
	Norte	0,4	0,9	11,3	19,7	1,7	3,0	67,9	42,6
	Sudeste	0,0	0,0	16,0	23,3	1,6	2,0	48,0	18,1
	Sul	0,0	0,5	7,9	32,9	1,6	2,9	53,9	43,6
	Cidade São Paulo	0,1	0,3	31,0	24,2	2,0	2,9	53,0	37,0
Coeficiente de detecção de hanseníase (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	2,6	3,1	1,9	1,6	2,9	1,4	2,4	1,7
	Leste	1,7	2,0	1,8	2,0	2,5	2,3	2,3	2,4
	Norte	3,8	2,7	2,0	2,0	2,2	2,5	2,6	1,7
	Sudeste	2,1	2,4	2,0	2,1	1,3	1,7	1,4	1,6
	Sul	3,8	5,4	4,1	4,4	2,7	2,6	2,5	2,9
	Cidade São Paulo	3,0	3,2	2,5	2,8	2,2	2,2	2,2	2,1
Coeficiente de incidência de leptospirose (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	1,9	1,9	2,2	2,1	1,3	2,0	1,7	1,7
	Leste	3,2	2,6	2,8	2,3	1,2	3,0	3,1	2,7
	Norte	2,1	1,7	2,8	3,0	1,9	2,8	2,1	2,2
	Sudeste	1,8	1,6	1,5	1,6	1,1	1,6	1,8	1,7
	Sul	3,7	3,7	3,8	3,2	2,3	3,2	2,8	2,9
	Cidade São Paulo	2,7	2,4	2,8	2,5	1,6	2,6	2,4	2,3

Indicadores de Produção e Estrutura de Serviços - Município de São Paulo, 2004 - 2011

Produção de Serviços

Destaques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

	Ano	CRS					Cidade São Paulo
		Centro-Oeste	Leste	Norte	Sudeste	Sul	
Percentual da população que NÃO possui plano ou convênio de saúde – exclusivamente SUS ⁽¹⁾	2007	44,5	62,5	55,4	50,5	59,3	55,6

Razão de consultas médicas básicas por população exclusivamente usuária SUS ⁽¹⁾	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste		2,4	2,1	2,0	1,7	1,9	2,2	1,9
Leste		1,7	1,6	1,8	2,2	2,9	3,1	3,1	3,0
Norte		1,9	1,8	2,0	2,3	2,7	2,9	3,2	2,7
Sudeste		2,0	2,0	2,3	2,4	3,1	3,6	3,3	3,0
Sul		1,6	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,1	2,8
Cidade São Paulo		1,8	1,8	2,0	2,2	2,8	3,1	3,0	2,8

Razão de consultas médicas especializadas por população exclusivamente usuária SUS	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste		5,5	5,9	5,8	5,3	5,8	5,6	4,9
Leste		0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
Norte		0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	0,9
Sudeste		2,2	2,3	2,3	2,1	1,8	2,1	2,1	2,0
Sul		0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7
Cidade São Paulo		1,3	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4

Razão de consultas médicas de urgência por população exclusivamente usuária SUS	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste		4,4	5,4	4,7	3,8	2,9	2,6	2,0
Leste		1,5	1,5	1,5	1,4	1,0	1,0	1,1	1,3
Norte		1,1	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	1,6
Sudeste		1,7	1,6	1,5	1,3	1,1	1,2	1,1	1,3
Sul		1,3	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	1,2
Cidade São Paulo		1,7	1,8	1,7	1,5	1,2	1,2	1,2	1,4

Razão de coleta de papanicolau por população feminina exclusivamente usuária SUS ⁽¹⁾	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste		0,37	0,39	0,31	0,24	0,28	0,27	0,21
Leste		0,29	0,23	0,22	0,23	0,23	0,24	0,22	0,18
Norte		0,20	0,24	0,21	0,22	0,22	0,24	0,23	0,18
Sudeste		0,23	0,24	0,22	0,22	0,21	0,22	0,20	0,22
Sul		0,21	0,22	0,21	0,23	0,25	0,25	0,26	0,22
Cidade São Paulo		0,25	0,25	0,22	0,23	0,23	0,24	0,23	0,20

⁽¹⁾ Estimativa realizada pela CEInfo com base na Pesquisa de Condições de Vida - PCV (SEADE) e na Pesquisa Origem/Destino do Metrô 2007

Fontes: Ministério da Saúde/DATASUS/Sistema de Informação Ambulatorial – SIA; Ministério da Saúde/DATASUS/Sistema de Informação Hospitalar – SIH; SMS-SP/Gerência de Processamento da Produção do SUS/Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB.

Indicadores de Produção e Estrutura de Serviços - Município de São Paulo, 2004 - 2011

Produção de Serviços

Destques

valores superiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

valores inferiores a média da cidade em 15% ou mais em cada ano

Razão de primeiras consultas odontológicas programáticas por população exclusivamente usuária SUS (por 100 hab.) ⁽¹⁾	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	22,5	10,9	9,8	7,7	11,8	7,0	4,5	4,0
Leste	4,5	6,8	3,8	3,5	3,6	5,4	6,7	9,4	
Norte	5,7	6,5	5,7	3,9	4,1	4,7	5,2	6,3	
Sudeste	8,9	8,7	6,7	5,5	7,1	14,0	11,0	15,3	
Sul	4,9	4,4	3,2	2,8	2,9	4,6	5,6	7,4	
Cidade São Paulo	7,4	6,9	5,2	4,2	5,0	7,0	6,8	9,0	

Razão de consultas do enfermeiro por população exclusivamente usuária SUS ⁽¹⁾	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	1,4	1,3	1,0	1,1	0,6	1,0	1,1	1,0
Leste	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	
Norte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	
Sudeste	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	
Sul	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	1,2	1,3	0,8	
Cidade São Paulo	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8	0,7	

Razão de autorizações de internação hospitalar em clínicas básicas (cirurgias, clínica médica, obstetrícia e pediatria) por população exclusivamente usuária SUS (por 100 hab.) ⁽²⁾	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	26,6	38,4	38,2	34,0	29,3	31,5	28,4	28,6
Leste	4,9	6,4	6,7	7,3	6,1	6,7	7,4	7,4	
Norte	3,9	5,3	6,2	6,7	5,7	6,4	6,9	7,1	
Sudeste	9,1	12,5	12,5	12,6	11,6	12,2	12,3	11,6	
Sul	3,8	5,3	4,8	5,0	4,6	5,1	6,0	5,9	
Cidade São Paulo	7,2	10,0	10,0	10,2	8,9	9,7	10,1	10,0	

Percentual da população cadastrada pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e de Agentes Comunitários da Saúde (ACS) em relação ao total da população residente	CRS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Centro-Oeste	10,10	10,91	10,53	12,07	12,98	16,77	21,69	17,11
Leste	28,10	28,70	31,30	31,90	32,50	34,20	35,30	38,30	
Norte	19,25	21,94	27,10	28,20	28,50	30,12	32,00	32,20	
Sudeste	16,82	18,67	21,31	22,27	22,58	25,23	26,77	25,33	
Sul	44,75	51,91	55,92	51,53	53,00	60,12	61,46	63,81	
Cidade São Paulo	25,30	28,20	31,40	31,20	32,00	35,50	37,40	37,10	

⁽¹⁾ Estimativa realizada pela CEInfo com base na Pesquisa de Condições de Vida - PCV (SEADE) e na Pesquisa Origem/Destino do Metro 2007

Fontes: Ministério da Saúde/DATASUS/Sistema de Informação Ambulatorial - SIA; Ministério da Saúde/DATASUS/Sistema de Informação Hospitalar - SIH; SMS-SP/Gerência de Processamento da Produção do SUS/Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB.

⁽²⁾ Este indicador reflete a oferta de leitos hospitalares em cada CRS, pois no seu cálculo foram considerados as CRS onde estão localizados os hospitais e não o endereço de residência dos usuários.

Nº de Estabelecimentos/Serviços segundo Coordenadoria Regional de Saúde de localização - Município de São Paulo, 2004 - 2011												
Estab./ Serviços	CRS										Cidade de São Paulo	
	Centro-Oeste		Leste		Norte		Sudeste		Sul			
	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011	2004	2011
Hospital Municipal	3	3	3	4	3	4	5	5	1	2	15	18
Pronto Socorro e Pronto Atendimento	3	3	4	4	4	4	1	1	5	4	17	16
Ambulatório de Especialidade - AE	2	2	4	4	4	5	8	7	4	5	22	23
Assistência Médica Ambulatorial - AMA	-	8	-	31	-	22	-	31	-	25	-	117
Assistência Médica Ambulatorial em Especialidades - AMA Especialidades	-	1	-	4	-	4	-	3	-	4	-	16
Unidade Básica de Saúde - UBS	30	34	107	112	76	85	82	90	85	118	380	439
Unidade especializada em Saúde Mental	10	17	15	22	11	25	17	30	10	22	63	116
Unidade especializada em Saúde Bucal	2	3	2	7	3	5	5	9	4	6	16	30
Unidade especializada em DST/AIDS	4	4	7	7	3	3	3	5	5	5	22	24
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CRST	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	5	6
Núcleo Integrado de Reabilitação - NIR	-	3	-	10	-	7	-	7	-	7	-	34
Núcleo Integrado de Saúde Auditiva - NISA	-	3	-	3	-	3	-	3	-	4	-	16
Unidade de Assistência Domiciliar - UAD	-	3	-	12	-	8	-	8	-	6	-	37
Unidade de Referência em Saúde do Idoso - URSI	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	8
Unidade de Medicinas Tradicionais (*)	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	4
Outros Estabelecimentos/Serviços (**)	1	2	1	3	2	3	3	3	-	1	7	12
Total	57	91	143	226	107	181	125	206	115	212	547	916

(*) Medicinas Tradicionais: CR Plantas, CR Homeopatia, Unidade de Medicinas Tradicionais.

(**) Outros Estab/Serviços: Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, Casa do Parto, Centro de Atenção a Saúde Sexual e Reprodutiva Maria Auxiliadora Lara Barcellos - CASA SER, Centro de Referência Infantil - CR Infantil, Centro de Recuperação e Estado Nutricional - CREN, Centro de Diagnóstico por Imagem - CDI e Laboratório.

