

ANEXO 8. LISTA DAS ESPÉCIES OBTIDA A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS.

Legenda: Grau de ameaça SMA (São Paulo): QA – Quase ameaçada; Grau de ameaça; IUCN: EN – Em perigo, VU – Vulnerável; CITES II: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, apêndices I, II, III. Sete espécies desta lista encontram-se nas categorias da IUCN de LR – Lower risk (baixo risco) e LC – Least concern (menor preocupação) e, portanto, não estão classificadas como ameaçadas. MA: refere-se as espécies endêmicas da Mata Atlântica e estão presentes no Estado de São Paulo assim como em outros Estados. (*): A espécie com um asterisco, é endêmica apenas no Estado de São Paulo.

Hábitos: ae (arbusto escandente); arb (arbusto); árv (árvore); herb. (herbácea); pu (palmeira estipeúnico); fa (feto arborescente).

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
ACANTHACEAE	<i>Justicia carnea</i> Lindl.	justícia	arb.			
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-pimenteira	árv.			
ANACARDIACEAE	<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.	peito-de-pombo	árv.			
ANNONACEAE	<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	araticum-do-mato	árv.		MA	
ANNONACEAE	<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaúva-preta	árv.		MA	
APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	árv.		MA	
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate	árv.			
ARALIACEAE	<i>Dendropanax australis</i> Fiaschi & Jung-Mend.	maria-mole	árv.		MA	
ARALIACEAE	<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	mandiocão	árv.			
ARECACEAE	<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	pu			
ARECACEAE	<i>Geonoma brevispatha</i> Barb.Rodr.	guaricanga	pu			
ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	pu		MA	
ASTERACEAE	<i>Baccharis</i> sp.		arb.			
ASTERACEAE	<i>Chromolaena</i> sp.		arb.			
ASTERACEAE	<i>Piptocarpha</i> cf. <i>macropoda</i>	Vassoura	árv.			
ASTERACEAE	<i>Piptocarpha</i> sp.2		árv.			
ASTERACEAE	<i>Piptocarpha</i> sp.3		árv.			
ASTERACEAE	<i>Piptocarpha</i> sp.4		árv.			
ASTERACEAE	<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H.Rob.	assa-peixe	árv.			
ASTERACEAE	<i>Vernonanthura</i> sp.		árv.			
BIGNONIACEAE	<i>Cybistax antispyhilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	árv.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.)					
BIGNONIACEAE	Mattos	ipê-amarelo	árv.			
BIGNONIACEAE	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	árv.			
BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	caroba	árv.			
BIGNONIACEAE	<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	árv.		MA	
BIGNONIACEAE	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipezinho-de-jardim	árv.			X
BLECHNACEAE	<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.		herb.			
BORAGINACEAE	<i>Cordia</i> sp.		árv.			
CANNABACEAE	<i>Celtis pubescens</i> (Kunth) Spreng.		ae			
CANNABACEAE	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvora	árv.			
CARDIOPTERIDACEAE	<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard	falsa-congonheira	árv.			
CELASTRACEAE	<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	árv.			
CELASTRACEAE	<i>Maytenus robusta</i> Reissek	café-do-mato	árv.			
CHRYSOBALANACEAE	<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	macucurana	árv.			
CLETHRACEAE	<i>Clethra scabra</i> Pers.	guaperô	árv.			
	<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	árv.		MA	
CLUSIACEAE	<i>Dichorisandra</i> sp.	dicorisandra	herb.			
CYATHEACEAE	<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	fa	CITES II		
ELAEocarpaceae	<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopema	árv.		MA	
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	árv.			
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá	árv.			
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá	árv.			
EUPHORBIACEAE	<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	árv.			
EUPHORBIACEAE	<i>Croton macrobothrys</i> Baill.		árv.		MA	
EUPHORBIACEAE	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.		árv.			
FABACEAE	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	árv.			
FABACEAE	<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico	árv.			
FABACEAE	<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-morcego	árv.			
FABACEAE	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba	árv.	QA		
FABACEAE	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	assapuva	árv.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
FABACEAE	<i>Dalbergia</i> sp.		árv.			
FABACEAE	<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	árv.			
FABACEAE	<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá	árv.			
FABACEAE	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá	árv.			
FABACEAE	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) R. de Wit.	leucena	árv.			X
FABACEAE	<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	pau-sangue	árv.			
FABACEAE	<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato	árv.			
FABACEAE	<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	árv.			
FABACEAE	<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	árv.	VU		
FABACEAE	<i>Mimosa</i> sp.		árv.			
FABACEAE	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	canafístula	árv.			
FABACEAE	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	árv.			
FABACEAE	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	branquilha	árv.			
FABACEAE	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) L.B.Sm. & Downs	branquinho	árv.			
FABACEAE	<i>Senegalia</i> sp.		árv.			
FABACEAE	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	árv.			
FABACEAE	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	pau-cigarra	árv.			
FABACEAE	<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	zolernia	árv.			
GLEICHENIACEAE	<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrad.) Underw		herb.			
HYPERICACEAE	<i>Vismia brasiliensis</i> Choisy	pau-de-lacre	árv.			
LAMIACEAE	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	árv.			
LAMIACEAE	<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã	árv.			
LAURACEAE	<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil	canela-vassoura	árv.		MA*	
LAURACEAE	<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-frade	árv.			
LAURACEAE	<i>Nectandra cf. grandiflora</i> Nees	canela	árv.			
LAURACEAE	<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	árv.			
LAURACEAE	<i>Nectandra</i> sp.1		árv.			
LAURACEAE	<i>Nectandra</i> sp.2		árv.			
LAURACEAE	<i>Nectandra</i> sp.3		árv.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
LAURACEAE	<i>Nectandra</i> sp.4		árv.			
LAURACEAE	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	ocotea	árv.			
LAURACEAE	<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez		árv.		MA	
LAURACEAE	<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez		árv.		MA	
LAURACEAE	<i>Ocotea</i> sp.1		árv.			
LAURACEAE	<i>Ocotea</i> sp.2		árv.			
LAURACEAE	<i>Ocotea</i> sp.3		árv.			
LAURACEAE	<i>Ocotea venulosa</i> Benth. & Hook.f.		árv.			
LAURACEAE	<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacateiro-do-mato	árv.			
LOGANIACEAE	<i>Strychnos brasiliensis</i> Mart.	salta-martim	árv.			
LYTHRACEAE	<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleiro	árv.			
MALPIGHIACEAE	<i>Byrsonima cf. intermedia</i> A. Juss.	murici	arb.			
MALPIGHIACEAE	<i>Byrsonima cf. ligustrifolia</i> A. Juss.	murici	árv.			
MALPIGHIACEAE	<i>Byrsonima</i> sp.		árv.			
MALVACEAE	<i>Guazuma cf. ulmifolia</i> Lam.		árv.			
MALVACEAE	<i>Helicteres</i> sp.	saca-rolha	árv.			
MALVACEAE	<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo- grande	árv.			
MALVACEAE	<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do- maranhão	árv.			X
MALVACEAE	<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	árv.			
MARANTHACEAE	<i>Calathea</i> sp.		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabucu	árv.		MA	
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia chamissois</i> Naudin	jacatirão-do-brejo	árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	jacatirão	árv.		MA	
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	vassoura-preta	árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.1		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.2		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.3		árv.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.4		arb.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.5		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.6		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.7		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.8		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	árv.		MA	
MELASTOMATACEAE	<i>Tibouchina</i> sp.		árv.			
MELASTOMATACEAE	<i>Ossaea</i> sp.		árv.			
MELIACEAE	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana	árv.			
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro-rosa	árv.	EN/		
MELIACEAE	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	marinheiro	árv.			
MONIMIACEAE	<i>Mollinedia elegans</i> Tul.		árv.		MA	
MONIMIACEAE	<i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins		árv.		MA	
MORACEAE	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	árv.			X
MORACEAE	<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamina	árv.			X
MORACEAE	<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth		árv.			
MORACEAE	<i>Ficus</i> sp.		árv.			
MORACEAE	<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	árv.			X
MORACEAE	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger et al.	cincho	árv.			
MYRTACEAE	<i>Calyptranthes</i> sp.		árv.			
MYRTACEAE	<i>Calyptranthes</i> sp.2		árv.			
MYRTACEAE	<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.		árv.			
MYRTACEAE	<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	cambuci	árv.	QA/ VU	MA	
MYRTACEAE	<i>Campomanesia</i> sp.		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	árv.			X
MYRTACEAE	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia stigmata</i> DC.		árv.		MA	
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.1		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.2		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.3		árv.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.4		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.5		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.6		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.7		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.8		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.9		árv.			
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.10					
MYRTACEAE	<i>Eugenia</i> sp.11					
MYRTACEAE	<i>Gomidesia</i> sp.		árv.			
MYRTACEAE	<i>Myrcia hebeptala</i> DC.	batinga guamirim-de-folha-	árv.		MA	
MYRTACEAE	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	fina	árv.			
MYRTACEAE	<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	goiaba-brava	árv.			
MYRTACEAE	<i>Myrcia</i> sp.1					
MYRTACEAE	<i>Myrcia</i> sp.2					
MYRTACEAE	<i>Myrciaria</i> sp.		árv.			
MYRTACEAE	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	árv.			X
MYRTACEAE	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	árv.			X
MYRTACEAE	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambo	árv.			X
MUSACEAE	<i>Musa paradisiaca</i> L.	bananeira	herb.			X
NYCTAGINACEAE	<i>Guapira hirsuta</i> (Choisy) Lundell	maria-mole	árv.			
NYCTAGINACEAE	<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	árv.			
NYCTAGINACEAE	<i>Guapira</i> sp.		árv.			
OCHNACEAE	<i>Ouratea spectabilis</i> (Mart.) Engl.		árv.			
PERACEAE	<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	tabocuva	árv.			
PICRAMNIACEAE	<i>Picramnia gardneri</i> Planch.		arb.			
PIPERACEAE	<i>Piper aduncum</i> L.	falso-jaborandi	arb.			
PIPERACEAE	<i>Piper amalago</i> L.	falso-jaborandi	arb.			
PIPERACEAE	<i>Piper ovatum</i> Vahl	jaborandi	arb.			
PIPERACEAE	<i>Piper regnellii</i> (Miq.) C.DC.		arb.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
PIPERACEAE	<i>Piper</i> sp.		árv.			
POACEAE	<i>Andropogon bicornis</i> L.	rabodeburro	herb.			
POACEAE	<i>Merostachys</i> sp.	bambuzinho	herb.			
POACEAE	<i>Olyra</i> sp.		herb.			
POLYGONACEAE	<i>Coccoloba</i> sp.		árv.			
PRIMULACEAE	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca-ferrugem	árv.			
PRIMULACEAE	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	árv.			
PROTEACEAE	<i>Roupala montana</i> Aubl.	carne-de-vaca	árv.			
PTERIDACEAE	<i>Pteridium</i> sp.		herb.			
ROSACEAE	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nêspora	árv.			X
ROSACEAE	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	árv.			
RUBIACEAE	<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	cateretê	árv.			
RUBIACEAE	<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	fumão	árv.			
RUBIACEAE	<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete	marmelinho	árv.			
RUBIACEAE	<i>Coussarea</i> sp.		árv.			
RUBIACEAE	<i>Faramea</i> sp.		árv.			
RUBIACEAE	<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltld.		árv.			
RUBIACEAE	<i>Margaritopsis cephalantha</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor		arb.			
RUBIACEAE	<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	erva-de-rato	arb.			
RUBIACEAE	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.		arb.			
RUBIACEAE	<i>Psychotria longipes</i> Müll.Arg.		árv.		MA	
RUBIACEAE	<i>Psychotria ruellifolia</i> (Cham. & Schltld.) Müll.Arg.	erva-de-rato	arb.		MA	
RUBIACEAE	<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	casca-de-anta	árv.			
RUBIACEAE	<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	casca-de-anta	árv.			
RUBIACEAE	<i>Rudgea gardenioides</i>		árv.			
RUTACEAE	<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.	maria-pobre	árv.			
RUTACEAE	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	mamoninha	árv.			

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
RUTACEAE	Indeterminada		árv.			
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.	mamica-de-porca	árv.			
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	árv.			
SALICACEAE	<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga	árv.			
SALICACEAE	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	árv.			
SALICACEAE	<i>Xylosma</i> sp.		árv.			
SAPINDACEAE	<i>Allophylus</i> sp.	fruta-de-paraó	árv.			
SAPINDACEAE	<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	cuvatã	árv.			
SAPINDACEAE	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatã	árv.			
SAPINDACEAE	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha	árv.			
SAPINDACEAE	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá-branco	árv.			
SAPINDACEAE	<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá	árv.			
SAPINDACEAE	<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	aguaí	árv.			
SAPOTACEAE	<i>Capsicum</i> sp.	pimenta-do-mato	arb.			
SOLANACEAE	<i>Solanum argenteum</i> Dunal		árv.			
SOLANACEAE	<i>Solanum cf. martii</i> Sendtn.		árv.		MA	
SOLANACEAE	<i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil.	joá-de-árvore	árv.			
SOLANACEAE	<i>Solanum pseudoauriculatum</i> Chodat & Hassl.	joá-de-árvore	árv.			
SOLANACEAE	<i>Solanum</i> sp.1		árv.			
SOLANACEAE	<i>Solanum</i> sp.2		árv.			
SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos</i> sp.		árv.			
THEACEAE	<i>Laplacea fructicosa</i> (Schrad.) Kobuski	chazeiro-da-terra	árv.			
THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meisn.) Nevling	embira	árv.			
THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis</i> sp.		árv.			
URTICACEAE	<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.	embaúba-vermelha	árv.		MA	
URTICACEAE	<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	árv.	QA	MA	
VOCHYSIACEAE	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	tucaneiro	árv.			
ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.	gengibre-vermelho	herb.			X
ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium coronarium</i> Koehne	lírio-do-brejo	herb.			X

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME POPULAR	HÁBITO	AMEAÇA	ESP. ENDÊMICA	ESP. EXÓTICA
---------	---------	--------------	--------	--------	------------------	-----------------