

6024.2020/0006231-2

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

SAS - MG,

EDITAL nº: 202/SMADS/2.020,

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SERVIÇO de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV / Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes,

CAPACIDADE: 120,

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 (uma),

DATA DE REALIZAÇÃO: 28/09/2.020 às 10 horas,

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 05.

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC de 07 de agosto de 2.020, a saber:

Titular da Comissão de Seleção: Paulo Senciano Gonçalves, RF 788.040.5, Efetivo,

Titular da Comissão de Seleção: Michelle Corelli Inhumá, RF 858.861.9, Efetivo,

Titular da Comissão de Seleção: Wilson Carlos Simões de Oliveira, RF: 519.369.9, Comissionado

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Wilson Carlos Simões de Oliveira, RF 519.369.9

A abertura da sessão pública foi feita pelo Sr. Rafael Rodrigo de Lima Santos, Supervisor SAS-MG.

Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico.

SEQUENCIA DOS TRABALHOS:

1 – Demonstração de inviolabilidade dos envelopes;

2 – Abertura dos envelopes contendo as propostas recebidas;

3 – Conferência da documentação;

4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações: -

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: não houve manifestação.

INFORMAÇÕES PRESTADAS:

a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no DOC e na íntegra no sítio eletrônico da SMADS;

b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas;

c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo;

d) sobre a publicização do resultado com lista classificatória, se for o caso, no sítio eletrônico da SMADS e no DOC.

A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sítio eletrônico da SMADS.

São Paulo, 28 de setembro de 2.020.

Titular da Comissão de Seleção: Paulo Senciano Gonçalves, RF 788.040.5

Titular da Comissão de Seleção: Michelle Corelli Inhumá, RF 858.861.9

Titular da Comissão de Seleção: Wilson Carlos Simões de Oliveira, RF: 519.369.9