

Prevenção combinada: Acessibilidade à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) através do acompanhamento pela enfermagem – Guaianases, extremo Leste de São Paulo



XIII CONGRESSO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST
IX CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS
IV CONGRESSO LATINO AMERICANO
DE IST / HIV / AIDS

PRÊMIO DE INOVAÇÃO E INICIAÇÃO EM SAÚDE
PESQUISA CLÍNICA, PREVENÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
TECNOLOGIAS LABORATORIAIS PARA ANÁLISE DIAGNÓSTICA

Eixo temático: Pesquisa
Clínica e Prevenção
Biomédica

Autores: SALA, EA¹; GUAREZ, Rosangela das Dores². ¹CTA Guaianases; *Coordenadoria de IST/Aids*², *Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo*³.

Contato: ctaguaianses@prefeitura.sp.gov.br e (11)2554-5312

Introdução

A prevenção combinada remete as diferentes combinações e medidas de prevenção ao HIV, seja do campo biomédico, comportamental ou estrutural. A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é um dos métodos que compõem a prevenção combinada e que consiste em intervenções biomédicas através da utilização de antirretrovirais por pessoas não infectadas pelo HIV. Esta estratégia de prevenção foi introduzida no Centro de Testagem e Aconselhamento Guaianases (CTA) em julho de 2019, primeiramente por profissionais médicos e a partir de março de 2020 por profissionais enfermeiros.

Objetivos

Aumentar o acesso e captação da PrEP para populações de maior vulnerabilidade ao HIV pelo acompanhamento de profissionais enfermeiros.

Métodos

Através do parecer 033/19 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) e da portaria 88/2020-SMS. G/PM-DST/AIDS de 06 de março de 2020 tornou-se possível a prescrição e acompanhamento de usuários do serviço a PrEP por enfermeiros.

A prescrição e o cadastro da PrEP pela enfermagem se faz no ato do aconselhamento, sem agendamento prévio, logo após a realização de testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis (IST) e HIV. Os profissionais médicos do CTA Guaianases continuam atendendo consultas mais complexas para tratamento de IST e PrEP. **Resultados**

Conforme dados do sistema de controle logístico de medicação (SICLOM) de abril de 2020 a abril de 2021 foram realizados 266 cadastros para início da PrEP pelo CTA Guaianases, destes 160 (60%) foram realizados pelo enfermeiro e 106 (40%) pelo médico.

Conclusão

Utilizando a estratégia de uma agenda aberta e desburocratizada do profissional enfermeiro, foi possível ampliar a captação e o acompanhamento da PrEP no território. Através do acolhimento e da consulta de enfermagem, os usuários tiveram maior sensibilidade para início da profilaxia, assim como, o atendimento pelo profissional enfermeiro tornou-se mais acolhedor, integral e resolutivo.

Palavras-chave: *prevenção combinada, profilaxia pré-exposição, enfermagem.*