

# PLANET BRINK

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

RUA ARTHUR ALVES DE BRITO, Nº 14

BAIRRO: FREI MOACIR III CEP: 17.900-000

DRACENA –SP CNPJ: 11.432.336/0001-40

I.E.: 292.111.872.110 TEL : (018) 3822-2560

E-MAIL: licitacao@planetbrink.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/SMSUB/COGEL/2023

PROCESSO Nº 6012.2023/0019662-9

OFERTA DE COMPRA Nº 801010801002023OC00023



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP

Registro de Preços para Fornecimento com instalação de brinquedos, produzidos com materiais ecológicos, em praças/áreas municipais do Município de São Paulo.

### PROPOSTA DE PREÇOS

| Item | Especificações dos produtos<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LOTE 02   | Unid. | Qtd. | Marca/<br>Modelo/<br>Fabricante | Valor unit.  | Valor total         |
|------|--|-------|------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 1    | <p>3.1.1. Descrição do item:</p> <p>a ) Estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba.</p> <p>b) 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm;</p> <p>1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm.</p> <p>Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.</p> <p>c) 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.</p> <p>d ) 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460 mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido.</p> <p>Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>e) 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>f) 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos.</p> <p>g) 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>h) 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> | Unid. | 36   | PB/<br>PB01B/<br>PB             | R\$32.300,00 | R\$<br>1.162.800,00 |

|   |  |       |    |                     |              |                     |
|---|--|-------|----|---------------------|--------------|---------------------|
| 2 | <p>3.2. ITEM 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO DE 2 TORRES</p> <p>3.2.1. Descrição do item:</p> <p>a ) Fornecimento e instalação de Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm, revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba.</p> <p>b) 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.</p> <p>c) 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.</p> <p>d) 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.</p> <p>e) 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>f) 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>g) 1 Escorregador duplo com dimensão de 2220 mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390 mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>h) 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>i) 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> | Unid. | 20 | PB/<br>PB02B/<br>PB | R\$50.490,00 | R\$<br>1.009.800,00 |
| 3 | <p>3.3. ITEM 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO DE 3 TORRES</p> <p>3.3.1. Descrição do item:</p> <p>a ) Fornecimento e instalação de Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm, revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba.</p> <p>b) 3 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.</p> <p>c) 1 Balanço fixado à torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com</p>   | Unid. | 36 | PB/<br>PB03A/<br>PB | R\$75.900,00 | R\$<br>2.732.400,00 |

|  |                  |       |           |              |                          |
|--|------------------|-------|-----------|--------------|--------------------------|
| <p>dimensão de 460 mm x 225 mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação.</p> <p>d) 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570 mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.</p> <p>e) 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90° diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>f) 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460 mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>g ) 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flanges (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.</p> <p>h) 1 Passarela reta rotomoldada. Contém: Estrutura em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática; Assoalho em madeira plástica. Guarda corpos fabricados com polímero de baixa densidade, com uma cobertura de UV. Elementos de fixação zincados. Comprimento de 1,50 metros, largura de 83 centímetros e 84 centímetros de altura.</p> <p>i) 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 1750 mm de comprimento X 790 mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura.</p> <p>j) 2 Guarda corpos dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.</p> <p>k) 1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820 mm de comprimento.</p> |                  |       |           |              |                          |
| <p>4 3.4. ITEM 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO</p> <p>3.4.1. Descrição do item:</p> <p>a ) Piso emborrachado anti-impacto de 40mm em placas de 1000x1000mm, e vincos de 500x500mm, drenante com base em “caixa de ovo”, podendo ser instalado sobre berço de brita ou contrapiso, ambos com contenções laterais.</p> <p>b) Produto composto por partículas de borracha reciclada pigmentada nas cores vermelho, azul, verde e cinza claro. Colado com adesivo PU Monocomponente.</p>  | Mts <sup>2</sup> | 10350 | flexipiso | R\$ 500,00   | R\$ 5.175.000,00         |
| (Dez milhões e oitenta mil reais)  |                  |       |           | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 10.080.000,00</b> |

O licitante acima identificado declara ainda que:

Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a entrega dos produtos do objeto da presente licitação;

Cumprirá rigorosamente o prazo de entrega dos produtos previstos neste edital.

A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas;

Assume inteira responsabilidade na entrega do(s) produto(s) licitado(s);

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta em questão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Condição de pagamento: em conformidade com presente edital.

Prazo de entrega dos produtos e instalação: em conformidade com presente edital.

Prazo de validade da proposta: de acordo com o edital

Local de entrega: De acordo com edital.

Reajuste de preços: fixos e irrevogáveis.

Garantia integral de fábrica dos bens duráveis pelo prazo de 12 (doze) meses a contados a partir do aceite definitivo pela Prefeitura.

Estamos de acordo com todas as exigências deste edital, desde que esteja dentro da lei .

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, frete e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

Declaro que estou ciente, aceito e me submeto a todas as regras do presente Edital.

Pagamentos: Conforme edital.

Declaramos que a prestação dos serviços será efetuada em total conformidade com as condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico n.º 036/2023 o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

#### **INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO**

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0373-5

C/C: 19.806-4

Dracena/SP, 06 novembro de 2023.

#### **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

Nome: José Renato Rodrigues de Freitas

RG: 29.242.634-5          CPF: 213.062.398-00

Cidade/UF: Dracena/ SP

Endereço: Rua Santa Inês, nº 287 - São Cristovão

Cidade/UF: Dracena/ SP

Cargo: Proprietário          Estado Civil: Casado

Nacionalidade: Brasileiro          Telefone: (18) 3822-2560

E-mail: licitacao@planetbrink.com.br

---

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME

José Renato Rodrigues de Freitas

RG: 29.242.634-5          CPF: 213.062.398-00

PROPRIETÁRIO