

**Parque do Carmo. Flora: última atualização do Herbário
Municipal em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	V	arb		c	
ALTINGIACEAE						
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidâmbar, goma-doce	H	árv		c	x
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	x
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	H	árv		n	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaiimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	maria-mole	H	avt		n	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	x
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	x
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	

ASTERACEAE					
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	língua-de-vaca	H	eros	n	
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	cipó-cambraia	H	avt, árv, tr	n	
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	roseta	H	eros	n	
BIGNONIACEAE					
<i>Mansoa diffcilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	H	tr	n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv	c	x
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	árv	n	x
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	H	avt	c	x
<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	ipê-felpudo	V	avt	VUBR, VUSP	n x
BROMELIACEAE					
<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	bromélia	H	ep	n	
<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	bromélia	H	ep	n	
CACTACEAE					
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep	n	
CALOPHYLLACEAE					
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv	n	
CAMPANULACEAE					
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	espora-de-galo	H	suba	n	
COMMELINACEAE					
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	trapoeraba	H	ee	n	
<i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt cv. "purpurea" Boom	trapoeraba-roxa	H	era	c	
CUCURBITACEAE					
<i>Wilbrandia longisepala</i> Cogn.		H	tr	n	
CYPERACEAE					
<i>Rhynchospora pubera</i> (Vahl) Boeckeler		H	eces	n	
DILLENIACEAE					
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	V	árv	c	x
ELAEOCARPACEAE					
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	H	avt	n	
ERICACEAE					

<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
<i>Rhododendron</i> sp.		H	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	H	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	V	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H, RB	árv		n	x
<i>Andira</i> sp.	andira	H	árv		n	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafistula	H, RB	árv		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H	árv		n	x
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	H, RB	árv		n	x
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	caroba-brava	H	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		n	x
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	x
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	H, RB	árv		n	x
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	x
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	H, RB	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	x
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	H, RB	árv		n	x

<i>Banisteriopsis adenopoda</i> (A.Juss.) B.Gates		H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	x
<i>Dombeya</i> sp.	dombeia	V	avt		c	
<i>Ochroma pyramidalis</i> (Cav. ex Lam.) Urb.	pau-de-balsa	H	árv		n	x
MELASTOMATACEAE						
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabuçu	H, RB	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	x
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	H, RB	árv		n	
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	H	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		s	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	x
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	x
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	gameleira-brava	H	árv		n	x
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H, RB	árv		c	x
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H, RB	avt		n	x
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarel	V	árv		s	
NYCTAGINACEAE						

<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	H	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca thyrsiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incens	H	avt		s	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldaoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	x
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	x
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	cevadilha	H	eces		n	
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud. var. <i>montevidensis</i> (Nees) Kampf		H	eces		n	
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	capim-da-roça	H	eces		n	
PORTULACACEAE						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, RB	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	V	árv		c	x
ROSACEAE						
<i>Cerasus spachiana</i> (Lavallée ex H.Otto) Kitam. fo. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	cerejeira-do-japão	H	avt		c	
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	cerejeira-de-formosa	H, RB	avt		c	
<i>Prunus spachiana</i> (Lavallée ex H.Otto) Kitam.	cerejeira-do-himalaia	H	árv		c	
<i>Prunus x yedoensis</i> Matsum.	cerejeira-do-japão	H	árv		c	x
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	

<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltdl.	grandiúva-d'anta	H, RB	avt		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	H	avt		n	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	H	avt		n	
RUTACEAE						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	H	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veadoo	H, RB	avt		n	
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	camboatá, mataíba	H	avt		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H, RB	tr		n	
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	timbó	H, RB	tr		n	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv		n	
SOLANACEAE						
<i>Cestrum corymbosum</i> Schltdl.	coerana-amarela	H	arb		n	
TYPHACEAE						
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul [sin. <i>Cecropia cyrtostachya</i> Miq.]	embaúba-branca	H	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	x
CUPRESSACEAE						

<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB	árv		c	
<i>Juniperus rigida</i> Siebold & Zucc. var. <i>conferta</i> (Parl.) Patschke	jimbro-rasteiro	RB	arb		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	RB	cic		c	
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	sagu-do-japão	RB	cic		c	
GINKGOACEAE						
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo	H, RB	árv		c	x
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro- americano	RB	árv		s	
<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	pinheiro-preto	RB	avt		c	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	podocarpo-do-japão	RB, V	avt		c	
PTERIDÓFITAS						
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com- espinho, samambaiaçu-verde- escuro	RB	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	RB	fa		n	
SALVINIACEAE						
<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4m$)
avt: arvoreta (< 4m)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitziás
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX preseumivelmente extinta
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo
c: exótica cultivada
s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa