

**Parque Guabirobeira. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018**

<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	V	arb		c	
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	X
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona</i> sp.		V	árv		n	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Peltastes peltatus</i> (Vell.) Woodson	cipó-bênção	V	tr		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<b>ARISTOLOCHIACEAE</b>						
<i>Aristolochia</i> sp.	papo-de-peru	V	tr		n	
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	espada-de-são-jorge, espadinha	V	eriz		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	V	avt		n	
<i>Baccharis punctulata</i> DC.		H	arb		n	

<i>Baccharis</i> sp.	carqueja	V	suba		n	
<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.	aruca, erva-de-lagarto, cipó-cruz	V	tr		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		V	arb		s	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	V	ae		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-me-quer	V	era		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia</i> sp.		V	árv		n	
<i>Varronia guazumifolia</i> Desv.		V	arb		n	
<b>BUXACEAE</b>						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
<b>CLUSIACEAE</b>						
<i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana	azedinho	V	árv		n	
<b>CUCURBITACEAE</b>						
<i>Fevillea passiflora</i> Vell.	castanha-de-bugre, jatobá	H	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
n.i.	capim-navalha	V	eces		n	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	

<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	avt		n	
<i>Dalechampia</i> sp.		V	tr		n	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Andira</i> sp.	andira	V	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	unha-de-vaca	V	avt		c	X
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Erythrina</i> sp.		V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Inga</i> sp.	ingá	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		s	
<i>Lonchocarpus</i> sp.		V	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	V	avt		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	
<i>Senegalia</i> sp.		V	tr		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<b>IRIDACEAE</b>						
<i>Crocsmia crocosmiiflora</i> (Lemoine ex Morren) N.E.Br.	estrela-de-fogo, palminha	V	eb		s	
<b>LAURACEAE</b>						

<i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil	canela-vassoura	V	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	V	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-preta	V	árv		n	
<b>MALPIGHIACEAE</b>						
<i>Heteropterys umbellata</i> A.Juss.		H	arb		n	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	embira-branca, pau-jangada	V	árv		n	
<i>Pseudobombax</i> sp.	embiruçu	V	árv		n	
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	carrapicho	H	arb		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	quaresma	H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	V	arb		n	
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabuçu	V	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Tibouchina herbacea</i> (DC.) Cogn.		H	arb		n	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	H	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	V	árv		n	

<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira- santa	H	árv		n	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Myrcia hebeptala</i> DC.		H	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	V	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg		V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper</i> sp.	jaborandi	V	arb		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	V	árv		n	
<b>POACEAE</b>						
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	taquari, criciúma	H	eces		n	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	cana-de-açúcar	V	eces		s	
<i>Urochloa</i> sp.	braquiária	V	eces		s	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Rosa</i> sp.	rosa	V	arb		c	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa- silvestre	V	ee		n	
<i>Rubus</i> sp.		V	tr		n	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha- de-elefante	V	árv		n	

	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	v	avt		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.						
<b>SAPINDACEAE</b>						
	camboatá, arco-de-peneira	V	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.						
	camboatá, mataíba	V	árv		n	
<i>Matayba</i> sp.						
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	V	tr		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
	fruta-de-sabiá, marianeira	V	arb		n	
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schlttdl.						
<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	coerana	H	arb		n	
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	tabaco	V	ee		s	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juaí-una	V	arb		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	V	avt		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
<b>STYRACACEAE</b>						
	cuia-do-brejo, pau-de-remo	H	avt		n	
<i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.						
<b>TYPHACEAE</b>						
<i>Typha</i> sp.	taboa	V	eriz		n	
<b>URTICACEAE</b>						
	embaúba-vermelha	V	árv		n	
<i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.						
	embaúba-prateada	V	árv		n	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.						
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Lantana</i> sp.		V	arb		n	
<b>ZINGIBERACEAE</b>						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig [sin. <i>Hedychium flavum</i> Roxb. ]	lírio-do-brejo	V	eriz		s	

<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiaçu-com-espinho, samambaiaçu-verde-escuro	V	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	H	fa		n	
<i>Cyathea dichromatolepis</i> (Fée) Domin	samambaiaçu	V	fa		n	
<b>DENNSTAEDTIACEAE</b>						
<i>Pteridium</i> sp.	samambaia-das-taperas	V	eriz		n	
<b>LYGODIACEAE</b>						
<i>Lygodium volubile</i> Sw.		H	tr		n	

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada  
cic: cicadoide  
dr: dracenoide ou agavoide  
ea: erva aquática  
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas  
eces: erva cespitosa  
ed: erva decumbente  
ee: erva ereta  
ep: epífita  
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera  
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal  
eros: erva rosulada  
esap: erva saprófita  
esuc: erva suculenta  
ex: erva com xilopódio  
fa: feto arborescente  
he: hemiepífita  
hp: hemiparásita  
par: parasita  
pa: palmeira 'acaule'  
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias  
pu: palmeira estipe único  
suba: subarbusto  
sx: subarbusto com xilopódio  
tr: trepadeira  
o: outros

**STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

CR criticamente em perigo  
EN em perigo  
EW extinta na natureza  
EX presumivelmente extinta  
VU vulnerável



acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

**ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

**GUIA**

X: citadas na versão impressa