

**Parque Guarapiranga. Flora: última atualização do Herbário
Municipal em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	RB	ee		c	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera brasiliiana</i> (L.) Kuntze	anador, perpétuado-mato	H	ee		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB, V	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	pindaíba, biribá	H	árv		n	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.	leiteira-dois-irmãos, matapasto	H, RB	avt		n	
ARACEAE						
<i>Anthurium</i> sp.		H	ep		n	
<i>Asterostigma lividum</i> (Lodd.) Engl.		H	eb		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	mandioqueira	H, RB	árv		n	
<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	mandioqueiro	H	árv		n	x
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	x
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	RB, V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB, V	pc		c	x

<i>Amphilophium dolichoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann	pente-de-macaco	H	tr		n	
<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann	unha-de-gato	H	tr		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB, V	avt		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimosa	H, RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, RB	árv		n	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	RB	árv		n	
CACTACEAE						
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose		H	ep		n	
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	RB	avt		n	x
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB	árv		c	x
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	H, RB	árv		n	
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H	árv		n	
CLETHRACEAE						
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca	RB	árv		n	
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra pubescens</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.		H	ee		n	
CONVOLVULACEAE						
<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	campainha	H	tr		n	
CUCURBITACEAE						
<i>Wilbrandia ebracteata</i> Cogn.	taiuiá	H	tr		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB, V	arb		c	
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	H, RB	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, RB	árv		n	x
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	

<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	RB	árv		n	
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Croton glandulosus</i> L.	gervão	H	suba		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	RB	árv	c	x	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	V	árv		n	
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H, RB	árv	c		
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H	árv		n	
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	H, RB	árv	n	x	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	RB	avt	c		
<i>Camptosema spectabile</i> (Tul.) Burkart	cipó-tapiá, cipó-de-couro	H, RB	tr		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafistula	V	árv		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	RB, V	árv		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árv	n	x	
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB, V	avt	n	x	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB	árv	n	x	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	RB	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB	árv	c		
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	RB	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	x
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB	árv		n	
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB	árv	c		
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB, V	árv	n	x	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	RB, V	avt	n	x	

<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	RB	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	RB	arb, avt		n	
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	H	árv		n	x
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H, RB	avt		n	x
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	V	árv		n	
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB, V	árv	s	x	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus</i> sp.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schltdl. subsp. <i>mesostemon</i> (Koehne) Lourteig	guanxuma-vermelha, sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Cuphea carthagensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv	c	x	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	RB	árv	c		
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv	n		
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB, V	arb	c		
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	RB	árv	n		
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb	s		
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepe	H	suba	n		
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB	árv	n		
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	RB, V	árv	n		
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen		H	eriz	n		
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	H	eriz	n		
MAZACEAE						

<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis		H	ee		s	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	RB	arb		n	
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabuçu	H	árv		n	
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	jacatirão	H	árv		n	
<i>Miconia racemifera</i> (DC.) Triana	jacatirão-de-folha-comprida, tapixirica	H	avt		n	
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	amarelinho, fruta-de-tiriva	H	árv		n	
<i>Miconia valtheri</i> Naudin		H	árv		n	
<i>Miconia</i> sp.		H	arb		n	
<i>Pleroma fissinervia</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	H, RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB, V	árv		c	
<i>Pleroma mutabilis</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	H, RB	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	x
<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro	H	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H, RB	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	RB	árv		s	
MENISPERMACEAE						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB, V	árv		s	x
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	x

<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H, RB	árv		c	x
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Calyptrothecia grandifolia</i> O.Berg	guamirim-araçá	H	avt		n	
<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth.	eucalipto-azul	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	x
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	H, RB	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	H	avt		n	x
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	RB	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	RB	árv		c	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H	árv		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	V	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	

<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árv		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Phytolacca thyrsiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper solmsianum</i> C.DC. var. <i>solmsianum</i>	jaborandi	H	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	RB, V	avt		s	x
POACEAE						
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	x
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		n	
PONTEDERIACEAE						
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	aguapé	V	ea		s	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árv		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB, V	avt		s	x
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amora-branca	H, RB	arb		n	
RUBIACEAE						

<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha-de-elefante	RB	árv		n	x
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	poaia-do-campo	H	suba		n	
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	H, RB	avt		s	
<i>Psychotria ruelliifolia</i> (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg.	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	erva-de-rato-de-folhas-estreitas	RB	avt		n	
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	jasmim-do-mato, limão-do-mato	RB	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	x
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H	árv		n	x
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	
<i>Cupania zanthoxyloides</i> Cambess.	camboatá, pau-d'arco-branco	H	árv		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.	timbó-miúdo	H	tr		n	
SAPOTACEAE						
<i>Pouteria caitito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	abiu, caimito	H	árv		n	
SOLANACEAE						
<i>Capsicum flexuosum</i> Sendtn.		H	avt		n	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	
<i>Nicotiana langsdorffii</i> Weinm.		H	ee		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.		H	arb		n	
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	

<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	H, RB	avt		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha-amarela	H	árvo		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	H	árvo		n	
VERBENACEAE						
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	RB	arb		n	
<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
VOCHysiaceae						
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H	árvo		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árvo	ENBR, ENSP	n	x
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	RB	árvo		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H, RB	árvo		c	
PTERIDÓFITAS						
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiaçu	RB	fa		n	x
Salviniaeae						
<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.
 [Roteriro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico
(Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4m$)
avt: arvoreta (< 4m)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO)

2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa