

Parque Independência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em
30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Ruellia brevifolia</i> (Pohl) C.Ezcurra	pingo-de-sangue	H	arb		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	ASG, H	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	ASG, H	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticunzinho	ASG, H	árv		n	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	ASG, H	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba	V	árv		n	X
ARACEAE						
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	jiboia	H	tr		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	brejaúva	ASG, H	pu		n	
<i>Chamaerops humilis</i> L.	palmeira-de-leque-da-europa	ASG, H	pc		c	
<i>Dyopsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	

<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	V	pu		c	
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	tamareira-de-jardim	ASG, H	pc		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	V	pc		c	
<i>Roystonea borinquena</i> O.F.Cook	palmeira-coca-cola, palmeira-imperial-de-porto-rico	V	pu		c	
ASPARAGACEAE						
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	H	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Calyptocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.		V	ee		s	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	ASG, H	avt		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	H	ee		s	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	ASG, H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	ASG, H	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	ASG, H	árv		c	X
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	ASG, H	avt		s	
BUXACEAE						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	X
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	ASG, H	avt		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	ASG, H	árv		c	

COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	ASG, H	árv		c	
CONVOLVULACEAE						
<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hallier f.		H	tr		n	
COSTACEAE						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	H	eriz		n	
EBENACEAE						
<i>Diospyros blancoi</i> A.DC.	mabolo, pêssego-da-índia	ASG, H	avt		c	
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	ASG, H	árv		c	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	ASG, H	avt		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	H	arb		c	X
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	ASG, H	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	ASG, H	árv		n	X
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	nogueira-de-iguape	ASG, H	árv		c	
<i>Croton fuscescens</i> Spreng.	calção-de-velha	H	arb		n	
<i>Manihot janiphoides</i> Müll.Arg.		H	tr		c	
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.	leiteira-de-espinho, mata-olhos	ASG, H	avt		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	ASG, H	avt		s	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	ASG, H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Abarema langsдорffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		H	árv		n	
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H	árv		c	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	ASG, H	avt		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	ASG, H	avt		c	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	ASG, H	árv		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	ASG, H	árv		n	X

<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	rabo-de-bugio	ASG, H	árv		n	
<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	guaraná-timbó	ASG, H	avt		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	ASG, H	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	ASG, H	árv		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	ASG, H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	ASG, H	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	ASG, H	árv		c	X
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	ASG, H	avt		n	
<i>Muelleria campestris</i> (Mart. ex Benth.) J.M.Silva & A.M.G.Azevedo	rabo-de-bugio	ASG, H	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.						
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	ASG, H	árv		c	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	ASG, H	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	ASG, H	árv		c	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia collinsiana</i> Griggs	helicônia-pêndula	H	eriz		c	
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	H	eriz		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	ASG, H	avt		n	
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã, azeitona-domato	ASG, H	avt		n	
LAURACEAE						
<i>Cryptocarya mandioccana</i> Meisn.	canela-batalha	ASG, H	árv		n	X
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	ASG, H	árv		n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	ASG, H	árv		n	X
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	ASG, H	árv		s	

LECYTHIDACEAE						
<i>Lecythis lanceolata</i> Poir.	sapucaia-miúda	ASG, H	árv		c	X
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia</i> sp.	dedaleira	H	árv		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	ASG, H	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	ASG, H	árv		c	
<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, bagaçu	ASG, H	árv		n	
MALPIGHIACEAE						
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A.Juss.	cipó-ouro	H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Callianthe amoena</i> (K.Schum.) Donnell		H	arb		n	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	ASG, H	árv		n	X
<i>Eriotheca pentaphylla</i> (Vell. & K.Schum.) A.Robyns	imbiruçu	ASG, H	árv		n	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do- maranhão	ASG, H	avt		n	
<i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil.		H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	ASG, H	árv		n	X
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	guanxuma	H	arb		n	
<i>Sida tuberculata</i> R.E.Fr.		H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Maranta sobolifera</i> L.Andersson		H	ee		n	
<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler		H	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	ASG, H	árv		n	
<i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	ASG, H	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	ASG, H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	ASG, H	árv		n	
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	ASG, H	avt		n	X
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	aglaia	ASG, H	avt			c

MENISPERMACEAE						
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	ASG, H	árv		s	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	ASG, H	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	ASG, H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	ASG, H	árv		c	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	ASG, H	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Calyptanthes concinna</i> DC.		H	avt		n	
<i>Calyptanthes</i> sp.		ASG, H	avt		n	
<i>Campomanesia neriiflora</i> (O.Berg) Nied.	guabiroba-branca	ASG, H	avt		n	
<i>Eucalyptus x kirtoniana</i> F.Muell.	eucalipto	ASG, H	árv		c	
<i>Eucalyptus ovata</i> Labill.	eucalipto	ASG, H	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	ASG, H	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	ASG, H	avt		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	ASG, H	avt		n	
<i>Eugenia monosperma</i> Vell.		H	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	ASG, H	árv		n	
<i>Eugenia sprengelli</i> DC.	eugênia	ASG, H	avt		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	ASG, H	avt		n	
<i>Lophostemon confertus</i> (R.Br.) Peter G. Wilson & J.T. Waterh.		H	árv		c	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	ASG, H	árv		c	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	ASG, H	avt		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	ASG, H	árv		s	

<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	ASG, H	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera, três-marias	ASG, H	tr		n	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	ASG, H	tr		n	
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	maravilha, jalapa	V	ee		s	
OCHNACEAE						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	H	arb		c	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	ASG, H	árv		c	
OXALIDACEAE						
<i>Oxalis triangularis</i> A.St.-Hil.	azedinha, caruru-de-sapo	H	eriz		n	
PANDANACEAE						
<i>Pandanus utilis</i> Bory	pândano	V	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	ASG, H	árv		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné, tipi	H	arb		s	
PIPERACEAE						
<i>Piper cernuum</i> Vell.	pariparoba	H	arb		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	ASG, H	avt		s	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldooides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	
<i>Bambusa</i> sp.	bambu	H	b		c	
PRIMULACEAE						
<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.		H	arb		c	
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	ASG, H	árv		n	

RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	ASG, H	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	ASG, H	avt		s	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	H	arb		c	X
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	ASG, H	avt		s	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	ASG, H	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	ASG, H	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	ASG, H	árv		n	
SMILACACEAE						
<i>Smilax quinquenervia</i> Vell.		H	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	ASG, H	árv		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	ASG, H	avt		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	ASG, H	arb		n	
STRELITZIACEAE						
<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton	estrelítzia, ave-do-paráiso	H	eriz		c	
THEACEAE						
<i>Camellia japonica</i> L.	camélia	H	arb		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúba-vermelha	ASG, H	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	ASG, H	árv		n	
ZINGIBERACEAE						

<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	H	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	ASG, H	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	V	árv		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	ASG, H	árv		c	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-oriente, árvore-da-vida- chinesa	ASG, H	árv		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	V	cic		c	X
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro- americano	ASG, H	árv		s	

Referências bibliográficas e levantamentos

ALMEIDA, R.F.; DE SORDI, S.J.; GARCIA, R.J.F. 2010. Aspectos florísticos, históricos e ecológicos do componente arbóreo do Parque Independência, São Paulo, SP. Revista da SBAU 5(3): 18-41.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

ASG: Almeida et al. (2010); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore (≥ 4m)

avt: arvoreta (< 4m)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa