

Parque Jardim da Luz Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm.	camarão, camarão-vermelho	H	arb		c	
ADOXACEAE						
<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltldl.	sabugueiro	V	avt		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB, V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba-rosa	V	árv		n	
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll.Arg.	guatambu	H, RB	árv		n	X
<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	chapéu-de-napoleão	RB	avt		c	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	
<i>Aiphanes aculeata</i> Willd.	cariota-de-espinho	V	pu		c	
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	indaiá	V	pu		c	X
<i>Borassus flabellifer</i> L.	borássus	RB	pu		c	
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	RB	pu		c	

<i>Chamaedorea microspadix</i> Burret	palmeirinha-de-touceira	V	pc		c	
<i>Coccothrinax argentea</i> (Lodd. ex Schult. & Schult.f.) Sarg. ex Becc.	palmeira-prateada-de-leque	RB	pu		c	
<i>Coccothrinax</i> sp.		V	pu		c	
<i>Dypsis decaryi</i> (Jum.) Beentje & J.Dransf.	palmeira-triângulo	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB, V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Howea forsteriana</i> (F.Muell.) Becc.	palmeira-quência	V	pu		c	
<i>Latania lontaroides</i> (Gaertn.) E.H.Moore	latânia-vermelha	RB	pu		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB, V	pu		c	
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	tamareira-anã	V	pu		c	
<i>Phoenix rupicola</i> T.Anderson	tamareira-do-rochedo	V	pu		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	H	pc		c	
<i>Roystonea borinquena</i> O.F.Cook	palmeira-coca-cola, palmeira-imperial-de-porto-rico	V	pu		c	X
<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F.Cook	palmeira-imperial, palmeira-real	RB, V	pu		c	X
<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F.Cook	palmeira-real-de-cuba, palmeira-real	V	pu		c	
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	sabal-anão	RB	pu		c	
<i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.	sabal-da-flórida	H	pu		c	
<i>Sabal</i> sp.		V	pu		c	
<i>Syagrus pseudococos</i> (Raddi) Glassman	coco-amargoso, guariroba	H	pu		n	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	H, RB	pu		n	
<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary	washingtônia-de-saia	RB, V	pu		c	

ASPARAGACEAE						
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	RB, V	dr		c	X
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Achillea millefolium</i> L.	mil-folhas, novalgina	H	eriz		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	RB	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	H, RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma nyassae</i> Oliv.	tecomária	RB	tr		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	V	árv		n	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB, V	árv		c	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H	árv		n	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	RB, V	árv		c	X
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	RB	árv		c	
DILLENACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	

ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, RB	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	nogueira-de-iguape	V	árv		c	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	RB	arb		c	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	V	árv		c	X
FABACEAE						
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>variegata</i>	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Brownea grandiceps</i> Jacq.	sol-da-mata	H	avt		c	X
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	RB	arb		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	RB, V	árv		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árv		n	
<i>Dahlstedtia pinnata</i> (Benth.) Malme	guaraná-timbó	RB	avt		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB, V	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	RB	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	RB	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	H, RB	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	RB, V	árv		n	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	H, RB	árv		n	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Inga</i> sp.	ingá	H	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	

<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv		c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Platygyamus regnellii</i> Benth.	pau-pereira	RB	árv		n	
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB, V	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB, V	árv		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB, V	árv		c	
FAGACEAE						
<i>Quercus suber</i> L.	corticeira	V	árv		c	X
HYPOXIDACEAE						
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	flor-amarela	H	eb		n	
LAMIACEAE						
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	sálvia, alegria-dos-jardins	H	ee		n	
LAURACEAE						
<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	canela	H	árv		n	
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Lecythis lanceolata</i> Poir.	sapucaia-miúda	H, RB	árv		c	
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	sapucaia	H, RB	árv		c	X
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindibarosa	V	árv		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	RB, V	árv		c	
MALPIGHIACEAE						
<i>Lophanthera lactescens</i> Ducke	lofântera-da-amazônia, chuva-de-ouro	H	árv		c	X
MALVACEAE						

<i>Alcea rosea</i> L.	malva-rosa	H	ee		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	H, RB	avt		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	RB	árv		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB, V	avt		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB	árv		n	
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	RB, V	árv		n	X
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma fissinervia</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	H	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB, V	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	H	árv		n	
<i>Tibouchina</i> sp.		H	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H, RB	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	pau-marinheiro	H, RB	árv		n	X
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	aglaia	V	avt		c	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB, V	árv		s	X
<i>Ficus aspera</i> G.Forst.	figueira-da-polinésia	H, RB	avt		c	
<i>Ficus auriculata</i> Lour.	figueira-da-índia	H, RB	avt		c	
<i>Ficus benghalensis</i> L.	figueira-de-bengala	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamins	V	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-de-camarões	RB, V	árv		c	X

<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB, V	árv		c	X
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	cambuci	V	árv		n	
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	eucalipto-limão	RB	árv		c	
<i>Corymbia ficifolia</i> (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	eucalipto-vermelho	H, RB	árv		c	
<i>Eucalyptus gunnii</i> Hook.f.	eucalipto	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H, RB	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	H, RB	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	jaboticabeira-de-sabará, jaboticabeira-graúda	V	avt, arb		n	
<i>Plinia</i> sp.		RB	árv		n	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	RB, V	árv		s	
<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
OLEACEAE						

<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB, V	árv		c	
PANDANACEAE						
<i>Pandanus utilis</i> Bory	pândano	H, RB	árv		c	
PAULOWNIACEAE						
<i>Paulownia kawakamii</i> T.Itô	quiri	RB	árv		c	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	V	árv		n	
POACEAE						
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	X
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB	avt		s	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	X
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	RB	avt		s	
<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	H, RB	árv		n	X
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha- seca	H	árv		n	X
<i>Esenbeckia leiocarpa</i> Engl.	guarantã	RB	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatonga-de-folha- miúda	RB	árv		n	
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de- lagarto	H	árv		n	
SAPINDACEAE						

<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	H	árv		n	
SAPOTACEAE						
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	aguaí-da-serra	H	árv		n	
<i>Pouteria bullata</i> (S.Moore) Baehni	guapeva	H	árv	ENBR, ENSP	n	
<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A.DC.) Eyma		RB	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	V	arb		n	
STRELITZIACEAE						
<i>Strelitzia alba</i> (L.f.) Skeels	estrelítzia-branca	RB	pc		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv		n	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	H, RB	arb		c	
XANTHORRHOACEAE						
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	lírio, hemerocális	H	eb		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Agathis robusta</i> (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey	manila-copal	H, RB	árv		c	X
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	bunya-bunya	RB, V	árv		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	cipreste-do-japão, pinheiro-azul	H, RB	árv		c	
<i>Chamaecyparis</i> sp.		H	árv		c	
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB, V	avt		c	

<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	cuningâmia, pinheiro-chinês	H, RB	árv		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	X
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB, V	árv		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	H, RB	cic		c	
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	sagu-do-japão	RB	cic		c	
GINKGOACEAE						
<i>Ginkgo biloba</i> L.	ginkgo	RB	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	RB, V	árv		s	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	RB	árv		c	
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	V	árv		n	
ZAMIACEAE						
<i>Encephalartos hildebrandtii</i> A.Braun & Bouché	encefalartos	H, RB	o		c	X
PTERIDÓFITAS						
THELYPTERIDACEAE						
<i>Thelypteris hispidula</i> (Decne.) C.F.Reed	samambaia	H	eces		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)
avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa