

**Parque Jardim Prainha. Flora: última atualização do Herbário Municipal em
30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	habito	fonte de dados	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Anacardium occidentale</i> L.	cajueiro	H	avt	c		
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv	s	X	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv	n		
ARACEAE						
<i>Pistia stratiotes</i> L.	alface-d'água	V	ea	n		
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he	n		
ARECACEAE						
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc	c		
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápido, palmeira-rápido	V	pc	c		
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu	n	X	
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr	c		
ASTERACEAE						
<i>Baccharis</i> sp.		H	arb	n		
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae	n		
<i>Mikania</i> sp.		H	tr	n		
<i>Piptocarpha</i> sp.		H	árv	n		
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-mequer	V	era	n		
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt	n		
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt	n		
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv	n		

BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt	c		
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	V	árv	n		
CACTACEAE						
<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck	palmatória	V	ca	s		
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H	avt	n	X	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus</i> sp.		V	avt	n		
COMMELINACEAE						
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	V	era	s		
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv	n	X	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	avt	n		
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	V	avt	c		
<i>Euphorbia lactea</i> Haw.	candelabro	V	ca	c		
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt	s		
<i>Sapium</i> sp.		V	árv	n		
FABACEAE						
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W.Grimes		H	árv	n		
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	H	árv	n	X	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt	n		
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv	n		
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv	c		
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de- folha-miúda	V	árv	n		

<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	H	árv		n	x
<i>Mimosa pigra</i> L.	jiquiri-grande, unha-de-gato	H	arb		n	x
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	x
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	x
<i>Pterogyne nitens</i> Tul.	amendoim	V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	V	avt		n	x
<i>Plectranthus</i> sp.	boldinho	V	ee		c	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	x
<i>Persea</i> sp.		V	árv		n	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	x
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Pseudobombax</i> sp.	embiruçu	V	árv		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	orelha-de-onça	V	arb		n	
<i>Tibouchina herbacea</i> (DC.) Cogn.		H	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	x
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	x

<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he		n	
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	gameleira-brava	H	árv		n	x
<i>Ficus</i> sp.	figueira	H	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	x
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	x
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	H	avt		n	x
<i>Marlierea</i> sp.		V	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	V	árv		n	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	V	árv		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper</i> sp.		V	arb		n	
POACEAE						
<i>Urochloa</i> sp.	capim-braquiária	V	eces		s	
POLYGONACEAE						
<i>Coccoloba</i> sp.		V	árv		n	
<i>Polygonum</i> sp.	erva-de-bicho, cataia	V	ee		n	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga	V	árv		n	
PONTEDERIACEAE						
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	aguapé	V	ea		s	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine</i> sp.	capororoca	V	árv		n	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	

RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt	s		
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv	n		
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	H	árv	n	x	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv	n		
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	V	árv	n	x	
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv	n	x	
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	joá	H	arb	n		
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb	n		
URTICACEAE						
<i>Cecropia glaziovii</i> Snelth.	embaúba-vermelha	V	árv	n	x	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba-prateada	V	árv	n	x	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv	n		
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv	n		
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	V	arb	n		
PTERIDÓFITAS						
DENNSTAEDTIACEAE						
<i>Pteridium</i> sp.	samambaia-das-taperas	V	eriz	n		
SALVINIACEAE						

<i>Salvinia</i> sp.	salvínia	V	ea	n	
---------------------	----------	---	----	---	--

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta (< 4m)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

par: parasita

pa: palmeira 'acaule'

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016.

Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa