

**Parque Leopoldina - Orlando Villas-Bôas. Flora: última atualização do
Herbário Municipal em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	X
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		V	avt		c	
APOCYNACEAE						
<i>Nerium oleander</i> L.	espírradeira	V	avt		c	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Roystonea borinquena</i> O.F.Cook	palmeira-cocacola, palmeira-imperial-de-porto-rico	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H	avt		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
CACTACEAE						
<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck	palmatória	V	ca		s	

CASUARINACEAE						
<i>Casuarina</i> sp.	casuarina	V	árv		c	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	avt		n	
FABACEAE						
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	sansão-do- campo	V	avt		s	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
LYTHRACEAE						
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
MALPIGHIACEAE						
<i>Malpighia glabra</i> L.	acerola	V	arb		c	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell	algodão-da- praia	H	avt		c	
<i>Theobroma cacao</i> L.	cacau	V	avt		c	
MELIACEAE						
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H	árv		s	X

MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	X
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	H	árv		c	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	X
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	X
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	X
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	

RUTACEAE						
<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	limoeiro, limão-cravo	V	avt		c	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SOLANACEAE						
<i>Solanum</i> sp.		V	avt		n	
VERBENACEAE						
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
GIMNOSPERMAS						
PINACEAE						
<i>Pinus</i> sp.	pínus	V	árv		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa