

Parque Linear Bananal - Canivete. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ADOXACEAE | | | | | | |
| <i>Sambucus</i> sp. | | V | arb | | c | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | V | árv | | s | |
| <i>Schinus molle</i> L. | aroeira-salsa | V | avt | | c | X |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | V | árv | | n | X |
| APOCYNACEAE | | | | | | |
| <i>Cascabela</i> sp. | chapéu-de-napoleão | H | avt | | c | |
| <i>Nerium oleander</i> L. | espirradeira | V | avt | | c | |
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms | árvore-polvo | V | árv | | c | |
| <i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr. | cheflera | V | arb | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | V | pu | | s | X |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | V | pc | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | V | pu | | n | X |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | pau-d'água, dracena | V | dr | | c | |
| <i>Sansevieria trifasciata</i> Prain | espada-de-são-jorge, espadinha | V | eriz | | c | |
| <i>Yucca</i> sp. | iúca | V | dr | | c | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | V | avt | | n | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|------|------|---|---|
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | V | avt | | n | |
| <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos | ipê-rosa, ipê-roxo | V | árv | | n | X |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don | jacarandá-mimoso | V | árv | | c | X |
| <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith | ipê-branco | V | avt | | c | X |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | s | X |
| CACTACEAE | | | | | | |
| <i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm-Dyck | palmatória | V | ca | | s | |
| CUCURBITACEAE | | | | | | |
| <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw. | chuchu | V | tr | | s | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Bauhinia blakeana</i> Dunn | árvore-orquídea | V | avt | | c | X |
| <i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i> | pata-de-vaca | V | avt | | n | X |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt | unha-de-vaca | V | avt | | c | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>variegata</i> | unha-de-vaca | V | avt | | c | |
| <i>Erythrina falcata</i> Benth. | mulungu | V | árv | | n | X |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | V | avt | | n | X |
| <i>Inga</i> sp.1 | ingá | V | árv | | n | |
| <i>Inga</i> sp.2 | ingá | H | árv | | n | X |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | leucena, lantoro | V | avt | | s | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c | X |
| <i>Poecilanthe parviflora</i> Benth. | canela-de-brejo | V | árv | | n | |
| <i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz | sibipiruna | V | árv | | c | |
| <i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl | aldrago, folha-larga | V | árv | | c | |
| <i>Sesbania</i> sp. | | V | avt | | n | |
| n.i. | | V | árv | | | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Ocimum gratissimum</i> L. | alfavacão | V | ee | | c | |
| <i>Plectranthus barbatus</i> Andrews | boldo-brasileiro, boldo-felpudo | V | suba | | c | |
| LAURACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|---|---|
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne | dedaleira, mirindibarosa | V | árv | | c | |
| <i>Lagerstroemia indica</i> L. | resedá | V | avt | | c | |
| <i>Punica granatum</i> L. | romãzeira | V | avt | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook.) Walp. | lanterna-chinesa | V | arb | | c | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | V | árv | | n | X |
| <i>Hibiscus acetosella</i> Welw. ex Hiern | vinagreira, quiaboro-roxo | V | arb | | c | |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns | embiruçu | V | árv | | n | |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | V | árv | | c | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Ficus adhatodifolia</i> Schott | figueira-branca | H | árv | | n | |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | X |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | V | árv | | c | X |
| <i>Eugenia involucrata</i> DC. | cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato | H | árv | | n | |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | V | avt | | n | X |
| <i>Plinia</i> sp. | jaboticabeira | V | árv | | n | |
| <i>Psidium cattleianum</i> Sabine | araçá-comum | V | avt | | n | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | n | |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | jambolão | V | árv | | s | |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Bougainvillea</i> sp. | primavera, três-marias | V | tr | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------|--|---|---|
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | X |
| POACEAE | | | | | | |
| <i>Urochloa</i> sp. | braquiária | V | eces | | s | |
| PROTEACEAE | | | | | | |
| <i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br. | grevílea-gigante | V | árv | | c | X |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | V | árv | | s | X |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | V | avt | | s | |
| <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb. | pessegueiro-bravo | H | árv | | n | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Genipa americana</i> L. | jenipapo | V | árv | | n | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck | limoeiro | V | avt | | c | |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack | jasmim-laranja, falsa-murta | V | avt | | c | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Salix</i> sp. | | V | árv | | c | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | V | árv | | n | |
| <i>Solanum scuticum</i> M.Nee | jurubeba | H | avt | | n | |
| <i>Solanum</i> sp. | | H | arb | | n | |
| VERBENACEAE | | | | | | |
| <i>Aloysia gratissima</i> (Gillies & Hook.) Tronc. | alfazema-do-norte | V | arb | | c | |
| <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham. | tarumã-branco, pimenteira | V | árv | | n | |
| <i>Duranta erecta</i> L. | violeteira, pingo-de-ouro | V | arb | | c | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |
| <i>Cupressus</i> sp. | cipreste | V | árv | | c | |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)

avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

par: parasita

pa: palmeira 'acaule'

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo
c: exótica cultivada
s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa