

**Parque Linear Tiquatira. Flora: última atualização do Herbário Municipal
em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	bredo-d'água	H	ed		n	
<i>Alternanthera</i> sp.		H	ee		n	
<i>Amaranthus blitum</i> L.	caruru	H	era		s	
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	caruru-bravo	H	ee		s	
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espinho	H	ee		s	
<i>Chenopodium album</i> L.	falsa-erva-de-santa-maria	H	ee		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aoeira-salsa	H	avt		c	x
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aoeira-mansa	V	árv		n	x
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		H	árv			
APIACEAE						
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	erva-doce, funcho	H	ee		s	
APOCYNACEAE						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	H	ee		n	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	

<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc	c	
<i>Dypsis madagascariensis</i> (Becc.) Beentje & J.Dransf.	areca-de-lucuba	V	pu	c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu	c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu	n	X
ASPARAGACEAE					
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr	c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr	c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr	c	
ASTERACEAE					
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	losna-brava	H	eriz	s	
<i>Bidens pilosa</i> L.	picão-preto	H	ee	s	
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	picão-branco, botão-de-ouro	H	ee	s	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee	s	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	losna-branca, coentro-do-mato	H	ee	s	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	serralha	H	eros	n	
<i>Symphotrichum squatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom		H	suba	n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt	n	
BIGNONIACEAE					
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt	n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árvores	n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimosa	V	árvores	c	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árvores	c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árvores	c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt	c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt	s	
BORAGINACEAE					
<i>Cordia myxa</i> L.	córdia-africana	V	árvores	c	X
BRASSICACEAE					
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	mastruço, mentruz	H	era	n	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	nabo, nabiça	H	ee	s	
<i>Raphanus sativus</i> L.	nabo	H	ee	c	
CHRYSOBALANACEAE					

<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oti	V	árv		c	
CLEOMACEAE						
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	mussambê	H	suba		n	
COMBRETACEAE						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	V	árv	c	x	
CONVOLVULACEAE						
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	H	tr		n	
<i>Ipomoea</i> sp.		V	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	sombrinha-chinesa	H	eces		s	
<i>Cyperus esculentus</i> L.	tiririca-amarela	H	era		n	
<i>Cyperus rotundus</i> L.	tiririca-vermelha, capim-alho	H	era		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	nogueira-de-iguape	H	árv	c		
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra- d'água	V	árv		n	
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	amendoim-bravo, leiteira	H	ee		n	
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy	cabeça-branca	V	avt	c		
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	V	árv	c		
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	V	avt	c		
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	V	avt	c		
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	unha-de-vaca	V	avt	c		
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>variegata</i>	unha-de-vaca	V	avt	c		
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	V	arb		s	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafistula	V	árv		n	
<i>Cassia grandis</i> L.f.	canafistula	V	árv		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv	n	x	
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sobreiro	V	árv	c		

<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	x
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	V	árv		n	x
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Luehea</i> sp.	açoita-cavalo	V	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	castanheira-das-guianas	V	árv		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	avt		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Tibouchina</i> sp.		V	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	x
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	x
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	x
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	

<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	V	árv		c	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUNTINGIACEAE						
<i>Muntingia calabura</i> L.	calabura	H	avt		c	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Callistemon</i> sp.		V	avt		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-domato	V	árv		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	H	avt		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	V	avt	VUBR, VUSP	n	x
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		n	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia</i> sp.	cruz-de-malta	H	ee		n	
POACEAE						

<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	x
<i>Cynodon</i> sp.		H	eces		n	
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	milhã, capim-colchão	H	ed		s	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	capim-arroz	H	eces		s	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	capim-pé-de-galinha	H	eces		s	
<i>Urochloa plantaginea</i> (Link) R.D.Webster	braquiária	H	eces		s	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum persicaria</i> L.	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	língua-de-vaca	H	ee		s	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árvo		n	
PROTEACEAE						
<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden & Betche	macadâmia	H	avt		c	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Prunus</i> sp.	cerejeira	H	avt		c	
<i>Pyracantha</i> sp.	piracanta	V	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir	jenipapo-liso	V	árvo		n	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.	cítrus	V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	V	árvo		c	
<i>Salix</i> sp.		V	árvo		c	
SAPINDACEAE						
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árvo		c	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldl.	fruta-de-sabiá, marianeira	V	arb		n	

<i>Solanum</i> sp.		V	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia kavanayensis</i> Cuatrec.	embaúba	V	árv		c	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de- ouro	V	arb		c	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	fel-da-terra	H	ee		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	x
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	V	árv		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	V	árv		c	x
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro- americano	V	árv		s	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.	pinheiro-bravo	V	árv		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta (< 4m)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57) vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa