

Parque Luiz Carlos Prestes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	V	arb		c	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	
<i>Philodendron</i> sp.	filodendro	V	tr		n	
<i>Syngonium</i> sp.	singônio	V	he		n	
<i>Xanthosoma</i> sp.	taioba	V	eriz		n	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	árvore-do-papel-de-arroz	V	avt		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						

<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	V	árv		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		V	tr		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	V	árv		n	
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
<b>CALOPHYLLACEAE</b>						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		n	X
<b>CUCURBITACEAE</b>						
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.		H	tr		n	
<b>EBENACEAE</b>						
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	V	árv		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	V	árv		n	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	V	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H	árv		n	
<i>Centrolobium</i> sp.	araribá	V	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	V	árv		n	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X
<i>Machaerium</i> sp.		V	tr		n	

<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
<b>HELICONIACEAE</b>						
<i>Heliconia</i> sp.	helicônia	V	eriz			
<b>HYPOXIDACEAE</b>						
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.	congeia	V	tr		c	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Cryptocarya</i> sp.	canela	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	V	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil	canela	V	árv		n	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	X
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Callianthe striata</i> (Dicks. ex Lindl.) Donnell	lanterna-chinesa	H	ae		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	avt		n	X

<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caeté	V	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	H	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	V	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	V	árv		s	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	X
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio- grande, cereja-do- mato	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	V	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	jaboticabeira-de- sabará, jaboticabeira- graúda	V	avt, arb		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	X

<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	cerejeira-australiana, jambinho	H	avt		c	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	V	avt		n	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	H	arb		c	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	X
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir	jenipapo-liso	V	árv		n	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Citrus</i> sp.	cítrus	V	avt		c	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	V	árv		n	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	V	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	V	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	X

<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H	árv		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	X
<b>ZINGIBERACEAE</b>						
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.	lírio-do-brejo-vermelho	V	eriz		c	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria</i> sp.	pinheiro	V	árv		c	
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	V	eros		n	
<b>LOMARIOPSIDACEAE</b>						
<i>Nephrolepis pectinata</i> (Willd.) Schott	samambaia-paulista	V	eriz		n	

## LEGENDA

### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada  
cic: cicadoide  
dr: dracenoide ou agavoide  
ea: erva aquática  
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas  
eces: erva cespitosa  
ed: erva decumbente  
ee: erva ereta  
ep: epífita  
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera  
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal  
eros: erva rosulada  
esap: erva saprófita  
esuc: erva suculenta  
ex: erva com xilopódio  
fa: feto arborescente  
he: hemiepífita  
hp: hemiparásita  
par: parasita  
pa: palmeira 'acaule'  
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias  
pu: palmeira estipe único  
suba: subarbusto  
sx: subarbusto com xilopódio  
tr: trepadeira  
o: outros

**STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

**ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

**GUIA**

X: citadas na versão impressa