

Parque Piqueri. Flora: última atualização do Herbário Municipal em
30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Justicia</i> sp.		H	ee			
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	H	ee		c	
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	tumbérgia-azul	RB	tr		c	
AMARYLLIDACEAE						
<i>Crinum virgineum</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	açucena	RB	eb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB, V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB, V	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Annona muricata</i> L.	graviola	V	árv		c	
APOCYNACEAE						
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
ARACEAE						
<i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don	orelha-de-elefante	RB	eriz		c	
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	jiboia	RB	tr		c	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	RB	he		c	
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	RB, V	he		n	
<i>Raphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott	rafidófora	H, RB	he		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	

<i>Latania lontaroides</i> (Gaertn.) E.H.Moore	latânia-vermelha	RB	pu		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB	pu		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB	pu		c	X
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	tamareira-de-jardim	RB	pc		c	
<i>Rhapis excelsa</i> (Thunb.) Henry	rápis, palmeira-rápis	RB, V	pc		c	
<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F.Cook	palmeira-imperial, palmeira-real	RB, V	pu		c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Agave sisalana</i> Perrine ex Engelm.	cânhamo-americano	RB	dr		c	
<i>Aspidistra elatior</i> Blume	aspidistra	RB	eces		c	
<i>Bowiea volubilis</i> Harv.		H	eb		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	cordine-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB, V	dr		c	
<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	grama-preta	RB, V	eriz		c	
ASTERACEAE						
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	
<i>Trixis praestans</i> (Vell.) Cabrera	assa-peixe-manso	RB	arb		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H, RB	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB, V	avt		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	RB, V	árv		n	

<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB, V	árv		c	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	RB	árv		n	
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	cipó-de-são-joão	H, RB	tr		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	H, RB	árv		c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
CACTACEAE						
<i>Rhipsalis</i> sp.		H	ep		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	RB	avt		n	
CARICACEAE						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	V	avt		c	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	casuarina	RB, V	árv		c	
CONVOLVULACEAE						
n.i.		H	tr			
COSTACEAE						
<i>Costus</i> sp.		V	eriz		n	
DILLENiaceae						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	X
ERICACEAE						
<i>Gaylussacia rhododendron</i> Cham. & Schltdl.		RB	avt		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	RB, V	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	RB	arb		c	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsetia	RB	arb		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	RB	árv		n	
FABACEAE						

<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	RB	árv		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	RB	árv		n	
<i>Bauhinia cupulata</i> Benth.	unha-de-vaca	RB	árv		c	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	H	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	RB	arb		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	ed		n	
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	RB	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	H, RB	avt		n	X
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	RB	árv		n	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB, V	árv		n	X
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	RB	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	RB, V	avt		n	
<i>Paubrasil</i> <i>echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	RB, V	árv		n	X
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB, V	árv		c	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	

<i>Senna cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	H	arb		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	RB	arb, avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H, RB	árv		c	X
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.	bananeirinha-do-mato, caeté-banana	RB	eriz		c	
<i>Heliconia farinosa</i> Raddi	helicônia, bananeirinha	V	eriz		n	
HYPOXIDACEAE						
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	RB	eriz		c	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	RB	avt		n	
<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	sálvia, alegria-dos-jardins	H	ee		n	
LAURACEAE						
<i>Laurus nobilis</i> L.	loureiro	RB	avt		c	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB	árv		s	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus concinnus</i> Mart.	erva-de-passarinho	RB	hp		n	
<i>Struthanthus martianus</i> Dettke & Waechter	erva-de-passarinho	RB	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H, RB	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	RB, V	árv		c	X
MALVACEAE						

<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	H, RB	árv		n	X
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	malva-rosa, rosa-de-jericó	RB	arb		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	hibisco-da-síria	RB	arb		c	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	H, RB	arb		s	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H, RB	avt		n	X
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	RB	árv		s	
<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.	aglaia	RB	avt		c	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	RB, V	árv		s	X
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	RB, V	árv		c	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	H, RB	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H, RB	he, árv		n	X
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	RB	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	H, RB	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa violascens</i> Ridl.	bananeira-violácea	RB	eriz		c	

MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A.Cunn. ex Woolls	eucalipto	H	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	X
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	RB, V	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendra</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	RB, V	árv		c	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	H, RB	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jamba-amarelo	H	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	jasmim-do-imperador	H	arb		c	
OXALIDACEAE						
<i>Oxalis triangularis</i> A.St.-Hil.	azedinha, caruru-de-sapo	H	eriz		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Petiveria alliacea</i> L.	guiné	H	arb		s	
<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
PICRAMNIACEAE						
<i>Picramnia sellowii</i> Planch.		H	avt		n	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	RB, V	avt		s	X
PLUMBAGINACEAE						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	RB	arb		c	
POACEAE						

<i>Bambusa tuldooides</i> Munro	bambu-chinês	RB	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	H, RB	b		s	X
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	RB	b		s	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		n	X
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H, RB	avt		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	H, RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	X
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB	árv		s	X
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB	avt		s	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	RB	avt		c	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	H	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	H	árv		c	X
<i>Spermacoce ocymoides</i> Burm.f.		H	era		n	
RUTACEAE						
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	RB	avt		s	
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	laranjeira, laranja-doce	RB	avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H, RB	árv		n	X
SOLANACEAE						

<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	H	arb		s	
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don	manacá-de-cheiro	RB	arb, avt		n	
<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	coerana	H	arb		n	
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	H, RB	avt		c	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	H	avt		n	
STRELITZIACEAE						
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	árvore-do-viajante, bananeira-de-leque	RB	pu		c	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H	árv		n	
<i>Cecropia</i> sp.	embaúba	RB	árv		n	
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	H	ee		s	
VERBENACEAE						
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	
<i>Petrea volubilis</i> L.	flor-de-são-miguel	H, RB	tr		c	
XANTHORRHOEACEAE						
<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	eces		c	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	RB	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X

<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	RB	árv		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste-italiano	RB	árv		c	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-oriente, árvore-da-vida-chinesa	RB	árv		c	
PINACEAE						
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex G.Don) G.Don	cedro-do-himalaia	H, RB	árv		c	
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	RB	árv		s	
PTERIDÓFITAS						
DICKSONIACEAE						
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim	RB	fa	ENBR, VUSP	n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore (≥ 4m)

avt: arvoreta (< 4m)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016.

Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa