

**Parque Previdência. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>ACANTHACEAE</b>						
<i>Aphelandra longiflora</i> (Lindl.) Profice		H	ee		n	
<i>Aphelandra</i> sp.		H	arb		n	
<i>Sanchezia nobilis</i> Hook.f.	sanquésia	H	arb		c	
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	tumbérgia-azul	RB	tr		c	
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espino	H	ee		s	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	AD, RB	árv		n	
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	tapirira, fruta-de-pomba	AD	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona cacans</i> Warm.	coração-de-boi, araticum-cagão	AD	árv		n	
<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	cortiça, araticum-do-mato	AD	árv		n	
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	AD, H, RB	árv		n	
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	V	árv		n	
<b>APIACEAE</b>						
<i>Coriandrum sativum</i> L.	coentro	H	ee		c	
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	peroba-rosa	V	árv		n	
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	vinca, boa-noite	H	ee		c	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
<i>Vinca major</i> L.	boa-noite	H	era		c	
<b>AQUIFOLIACEAE</b>						

<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	AD	árv		n	
<i>Ilex theezans</i> Mart. ex Reissek	congonha- amarga, orelha- de-mico	V	árv		n	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Aglaonema commutatum</i> Schott	café-de-salão	H	ee		c	
<i>Philodendron</i> sp.		RB	tr		n	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Schefflera calva</i> (Cham.) Frodin & Fiaschi	mandioqueiro	H	árv		n	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB, V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	AD	pu	VUBR, VUSP	n	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	RB	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	erva-de-são-joão, mentrasto	H	ee		n	
<i>Arctium lappa</i> L.	bardana	H	ee		c	
<i>Artemisia annua</i> L.	artemísia, losna- verde	H	ee		c	
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	H	arb, avt		n	
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M.King & H.Hob. [sin. <i>Eupatorium conyzoides</i> Vahl; <i>Eupatorium laevigatum</i> Lam. ]	cambarazinho, mata-pasto	H	arb		n	
<i>Chromolaena maximilianii</i> (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob.		H	suba		n	
<i>Cichorium intybus</i> L.	chicória	H	ee		c	
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	voadeira	H	ee		n	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva- preá	H	ae		n	
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	

<i>Erechtites valerianifolius</i> (Wolf) DC.	capiçoba, caruru-amargoso	H	ee		n	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee		s	
<i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob.		H	arb		n	
<i>Lepidaploa chamissonis</i> (Less.) H.Rob.		H	arb		n	
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker	guaco	H	tr		n	
<i>Mikania triangularis</i> Baker		H	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		H	tr		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	H	avt		n	
<i>Piptocarpha</i> sp.		RB	avt		n	
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	flor-das-almas	H	suba		n	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	serralha-áspera, soncho	H	eros		s	
<i>Trixis antimenorrhoea</i> (Schrank) Kuntze	selidônia, erva-andorinha	H	arb		n	
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	vassourão-preto	H	árv		n	
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.		AD	árv		n	
<i>Vernonanthura petiolaris</i> (DC.) H.Rob.		H	avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H, RB	avt		n	
<b>BALSAMINACEAE</b>						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem-vergonha	H	ee		s	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	ipê-verde	AD	avt		n	
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	AD	árv		n	
<i>Jacaranda macrantha</i> Cham.	caroba	H	árv		n	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	AD, RB	árv		n	
<i>Mansoa difficilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum.	cipó-de-sino	H	tr		n	

<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	RB, V	árv		c	
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	V	avt		c	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	café-do-mato	AD, RB, V	árv		n	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	AD	árv		n	
<b>BRASSICACEAE</b>						
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	mostarda	H	ee		s	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	nabo, nabiça	H	ee		s	
<b>BROMELIACEAE</b>						
<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker	gravatá-branco	H	ep		n	
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	bromélia	H	ep		n	
<i>Billbergia distachia</i> (Vell.) Mez	bromélia	H	ep		n	
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer	bromélia	H	ep		n	
<i>Vriesea</i> sp.	bromélia	H	ep		n	
<b>BURSERACEAE</b>						
<i>Protium widgrenii</i> Engl.	almecegueiro	H	árv		n	
<b>CACTACEAE</b>						
<i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose		H	ep		n	
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.		H	ep		n	
<i>Lepismium</i> sp.		H	ep		n	
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	ripsális	H	ep		n	
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H, RB	avt		n	
<b>CARICACEAE</b>						
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	AD	árv		n	
<b>CARYOPHYLLACEAE</b>						
<i>Silene armeria</i> L.		H	ee		s	
<b>CELASTRACEAE</b>						
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		AD	árv		n	
<b>CERATOPHYLLACEAE</b>						
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.		H	ea		c	
<b>CHRYSOBALANACEAE</b>						

<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	cinzeiro, pau-de- lixa	AD	árv		n	
<b>CLEOMACEAE</b>						
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	mussambê	H	suba		n	
<b>CLETHRACEAE</b>						
<i>Clethra scabra</i> Pers. var. <i>laevigata</i> (Meisn.) Sleumer		H	árv		n	
<b>CLUSIACEAE</b>						
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	V	avt		n	
<b>COMMELINACEAE</b>						
<i>Commelina benghalensis</i> L.	trapoeraba	H	era		n	
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	trapoeraba	H	era		n	
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) C.B.Clarke		H	ee		n	
<i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo		H	ee		n	
<i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse	lambari, trapoeraba-roxa	H	era		s	
<b>CONVOLVULACEAE</b>						
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	ipomeia, jitirana	H	tr		n	
<b>CRASSULACEAE</b>						
<i>Kalanchoe gastonis-bonnieri</i> Raym.-Hamet & H.Perrier	saião, planta-da- vida	H	esuc		c	
<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers.	folha-da-fortuna	H	esuc		s	
<b>CUCURBITACEAE</b>						
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.		H	tr		n	
<i>Fevillea passiflora</i> Vell.	castanha-de- bugre, jatobá	H	tr		n	
<b>CYPERACEAE</b>						
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	sombrinha- chinesa	H	eces		s	
<i>Cyperus</i> sp.		H	eces		n	
<b>DILLENIAEAE</b>						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	AD, H, RB	árv		c	X
<b>DIOSCOREACEAE</b>						
<i>Dioscorea monadelpha</i> (Kunth) Griseb.		H	tr		n	

<b>ELAEOCARPACEAE</b>						
<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	sapopemba, carrapicheiro	AD	avt		n	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	AD, H, RB	árv		n	
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	AD	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	H, RB	avt		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	AD	árv		n	
<i>Jatropha multifida</i> L.		H	suba		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	H	avt		s	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	AD, RB	árv		n	
<i>Sapium sellowianum</i> (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.		H	árv		n	
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp.	canemaçu	AD, V	árv		n	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	AD	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	RB, V	avt		c	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	V	arb			
<i>Calliandra tweedii</i> Benth.	mandaravé, diadema	H, RB	arb		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	X
<i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo	rabo-de-bugio	AD	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	AD, V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura, ingá-macaco	AD	árv		n	

<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	AD, H	árv		n	X
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	AD, RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de- folha-miúda	H	árv		n	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	AD, H, RB	árv		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	bico-de-pato	AD	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá- paulista	RB, V	árv		n	
<i>Medicago lupulina</i> L.	alfafa-lupulina	H	ee		s	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	AD, RB	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	EN	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	H, RB	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	AD, H, RB	árv		n	X
<i>Pithecellobium</i> sp.		H			n	
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	sacambu	AD, H	árv		n	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	AD	árv		n	
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	mata-pasto, candelabro	H	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H, RB	arb, avt		n	
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Burkart	acácia-de-folhas- vermelhas	H	avt		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
<i>Sesbania</i> sp.		H	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	AD, H, RB	árv		c	
<b>GERANIACEAE</b>						
<i>Geranium nepalense</i> Sweet	gerânio	H	ee		c	

<b>HYDROCHARITACEAE</b>						
<i>Egeria densa</i> Planch.		H	ea		n	
<b>HYPOXIDACEAE</b>						
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	RB	eriz		c	
<b>IRIDACEAE</b>						
<i>Iris</i> sp.		H	eriz		c	
<i>Neomarica sabinei</i> (Lindl.) Chukr	falso-íris-azul	H	eriz		c	
<b>LACISTEMATAACEAE</b>						
<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat	espeteiro-do-campo, coari	AD	avt		n	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	RB	avt		n	
<i>Ocimum carnosum</i> (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	alfavaca-cheiro-de-anis, atoveram	H	suba		n	
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	alfavacão	H	ee		c	
<i>Ocimum</i> sp.		H	ee		n	
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, tarumã-do-cerrado	AD, H	árv		n	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H	árv		n	
<i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix.	canela-amarela	H	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	canela	AD	árv		n	
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	canela-ferrugem	AD	árv		n	
<i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez	canela-tatu	H	avt		n	
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-preta	AD	árv		n	
<i>Ocotea nectandrifolia</i> Mez	canela-preta	V	árv		n	
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	canela-sassafrás	V	árv	ENBR, ENSP		X

<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	AD	árv		n	
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez	canelinha, canela-preta	V	árv		n	
<i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil		AD	árv		n	
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	canela-poca	H	árv		n	
<i>Ocotea</i> sp.		H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	H	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	AD, H	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	V	árv	ENBR, VUSP	n	X
<b>LORANTHACEAE</b>						
<i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart. ex Schult.f.) Mart.	erva-de-passarinho	H	hp		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	AD, H	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB, V	avt		c	
<i>Rotala rotundifolia</i> (Roxb.) Koehne		H	ea		s	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB, V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Alcea rosea</i> L.	malva-rosa	H	ee		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	AD, RB, V	árv		n	
<i>Gossypium</i> sp.		H	ee		n	
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	hibisco-crespo	H, RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	AD, RB	árv		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		s	

<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		n	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estrepo	H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	AD, RB, V	árv		n	X
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
<i>Sidastrum micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell	malva-preta	H	suba		n	
<b>MARANTACEAE</b>						
<i>Ctenanthe</i> sp.	caetê	V	eriz		n	
<i>Goeppertia</i> sp.	caetê	H	eriz		n	
<i>Maranta divaricata</i> Roscoe		H	eriz		n	
<i>Maranta leuconeura</i> E.Morren	barriga-de-sapo	H	ee		n	
<i>Maranta</i> sp.		H	eriz		n	
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Leandra regnellii</i> (Triana) Cogn.		H	arb		n	
<i>Leandra variabilis</i> Raddi	pixirica	H	arb		n	
<i>Miconia brunnea</i> DC.	micônia	RB	árv		n	
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	cabucu	H	árv		n	
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.	quaresmeira	AD, RB	avt		n	
<i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.	quaresmeira-da-serra	H	avt		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	AD, H, RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	AD, RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	AD, H, RB	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H, RB	árv		s	
<i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC.		AD	árv		n	
<b>MENISPERMACEAE</b>						
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.		H	tr		n	
<i>Odontocarya acuparata</i> Miers		H	tr		n	

<b>MONIMIACEAE</b>						
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	capixim	AD	avt		n	
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antônio	H	árv		n	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	H	árv		n	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	RB, V	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq. [sin. <i>Ficus pohliana</i> (Miq.) Miq. ]	gameleira-brava	H	árv		n	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	AD, RB	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	AD, RB	avt		s	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer	cega-olho, espinheira-santa	AD, H	árv		n	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	AD, RB	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	AD	árv		n	
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	guabiroba	AD	árv		n	
<i>Eugenia cerasiflora</i> Miq.	guamirim	AD, H	avt		n	
<i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess.		AD, H	árv		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	H	árv		n	X
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia		árv		n	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	AD	avt		n	
<i>Marlierea</i> sp.		V	avt		n	
<i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner	guamirim	AD, H	avt		n	
<i>Myrcia hebeptala</i> DC.		AD	avt		n	

<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	V	avt		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	AD, H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	X
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk.		AD	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	AD, H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo- amarelo	H	árv		s	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três- marias	RB	tr		n	
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	AD, H	árv		n	
<b>OCHNACEAE</b>						
<i>Ochna serrulata</i> Walp.	ocna	H	arb		c	
<i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill.	guatinga	AD, H	avt		n	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green	limoeiro-do-mato	H	avt		n	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	H, RB	árv		c	
<b>ONAGRACEAE</b>						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
<b>ORCHIDACEAE</b>						
<i>Acianthera parva</i> (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães	orquídea	H	ep		n	
<i>Gomesa imperatoris-maximiliani</i> (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Willians	orquídea	H	ep		n	
<i>Gomesa uniflora</i> (Booth ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Willians	orquídea	H	ep		n	
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	orquídea	H	ep		n	
<b>PHYLLANTHACEAE</b>						
<i>Phyllanthus riedelianus</i> Müll.Arg.		H	árv		n	
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	quebra-pedra	H	ee		n	
<b>PHYTOLACCACEAE</b>						
<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Fenzl ex J.A.Schmidt	caruru-bravo	H	ee, suba		n	
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	AD	árv		n	

<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper miquelianum</i> C.DC.	jaborandi	H	arb		n	
<b>PLUMBAGINACEAE</b>						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	RB	arb		c	
<b>POACEAE</b>						
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv.	grama-de-vaso	H	era		n	
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	taquari, criciúma	H	eces		n	
<i>Paspalum corcovadense</i> Raddi		H	eces		n	
<i>Zea mays</i> L.	milho	H	ee		s	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Coccoloba warmingii</i> Meisn.	cauaçu	AD	árv		n	
<i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F.Muell.) Meisn.	fita-de-moça	H	arb		c	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	
<b>PORTULACACEAE</b>						
<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	pulguinha	H	ee		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	AD, H	árv		n	
<b>PROTEACEAE</b>						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea- vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB, V	árv		s	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro- bravo	AD, H, RB	árv		n	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	caá-açu, orelha- de-elefante	AD, RB	árv		n	
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	AD, RB	avt		s	
<i>Cordia myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delprete var. <i>myrciifolia</i>	marmelinho	H	avt		n	

<i>Ixora venulosa</i> Benth.	ixora	H	árv		n	
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schtdl.		H	tr		n	
<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers	pentas, estrela-do-egito	H	ee		c	
<i>Psychotria ruelliifolia</i> (Cham. & Schtdl.) Müll.Arg.	erva-de-rato	H	arb		n	
<i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg.	cafezinho-roxo-da-mata, pixirica	AD, H	avt		n	
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	jasmim-do-mato	AD, H	árv		n	
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	V	árv		c	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	AD	árv		n	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	AD, H	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB, V	árv		c	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	RB	avt		n	
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas-largas	AD	árv		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	AD, RB	árv		n	
<i>Matayba</i> sp.	camboatá	V	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	H, RB	árv		c	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	AD	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Capsicum villosum</i> Sendtn.	pimenta-brava-peluda	H	avt		n	

<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth	coerana	H	arb		n	
<i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don	coerana	H	arb		n	
<i>Dysochroma longipes</i> (Sendtn.) Miers		H	ep		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	
<i>Solanum diploconos</i> (Mart.) Bohs		H	arb		n	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo- bravo	H, RB	árv		n	
<i>Solanum palinacanthum</i> Dunal	joá-bagudo	H	ee		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	H	arb, subarb		n	
<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	capoeira-de-folha amarela	H	árv		n	
<i>Solanum sciadostylis</i> (Sendtn.) Bohs		H	avt		n	
<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	pratinha	H	árv		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúba- vermelha	AD	árv		n	
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	embaúba	V	árv		n	
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	AD	árv		n	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	AD, H	árv		n	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H, RB	arb		n	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	fel-da-terra	H	ee		n	
<b>VOCHYSIACEAE</b>						
<i>Vochysia magnifica</i> Warm.	vinheiro	AD, H	árv		n	
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	H, RB	árv		n	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						

<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB, V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<b>PTERIDÓFITAS</b>						
<b>BLECHNACEAE</b>						
<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	H	eros		n	
<b>CYATHEACEAE</b>						
<i>Alsophila setosa</i> Kaulf.		H	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	H	fa		n	
<b>DICKSONIACEAE</b>						
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	xaxim	H	fa	ENBR, VUSP	n	X
<b>EQUISETACEAE</b>						
<i>Equisetum hyemale</i> L.	cavalinha	H	eriz		c	
<b>POLYPODIACEAE</b>						
<i>Campyloneurum nitidum</i> (Kaulf.) C.Presl		H	ep		n	
<b>SALVINIACEAE</b>						
<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	salvínia	H	ea		n	

### Referências e levantamentos

ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteiro Botânico]

### LEGENDA

#### FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

#### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto  
árv: árvore ( $\geq 4\text{m}$ )  
avt: arvoreta ( $< 4\text{m}$ )  
b: bambusoide  
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada  
cic: cicadoide  
dr: dracenoide ou agavoide  
ea: erva aquática  
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas  
eces: erva cespitosa  
ed: erva decumbente  
ee: erva ereta  
ep: epífita  
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera  
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal  
eros: erva rosulada  
esap: erva saprófita  
esuc: erva suculenta  
ex: erva com xilopódio  
fa: feto arborescente  
he: hemiepífita  
hp: hemiparasita  
par: parasita  
pa: palmeira 'acaule'  
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias  
pu: palmeira estipe único  
suba: subarbusto  
sx: subarbusto com xilopódio  
tr: trepadeira  
o: outros

**STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016.

Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

**ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

**GUIA**

X: citadas na versão impressa