

**Parque Santa Amélia. Flora: última atualização do Herbário
Municipal em 30/11/2018**

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews	camarão-azul	V	ee		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	V	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	V	arb		c	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	V	pu		n	x
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	
<i>Cocos nucifera</i> L.	coqueiro, coco-da-bahia	V	pu		c	x
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu		n	x
<i>Roystonea borinquena</i> O.F.Cook	palmeira-coca-cola, palmeira-imperial-de-porto-rico	V	pu		c	x
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	x
ASPARAGACEAE						

<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha	V	dr		c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	x
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	x
<i>Jacaranda</i> sp.	caroba	V	avt		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	V	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	x
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
COSTACEAE						
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-branca, cana-do-brejo	V	eriz		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	V	arb		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	crôton	V	arb		c	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	V	arb		c	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsétia	V	arb		c	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	V	árv		n	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim-amargoso	H	árv		n	
<i>Bauhinia blakeana</i> Dunn	árvore-orquídea	V	avt		c	x

<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-dos-campo	V	avt		n
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	H	avt		c
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá	V	árv	n	x
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	H	árv		n
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	V	árv		n
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt	n	x
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv	n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt	s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv	c	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	H	árv	n	x
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		n
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	V	árv	c	x
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	H	avt		n
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv	c	x
HELICONIACEAE					
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz	c	
LYTHRACEAE					
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	avt		c
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt	n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt	c	
MAGNOLIACEAE					

<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
MALVACEAE						
<i>Abutilon pictum</i> (Gillies ex Hook.) Walp.	lanterna-chinesa	H	arb		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv	n	x	
<i>Luehea</i> sp.	açoita-cavalo	V	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv	c	x	
MORACEAE						
<i>Ficus</i> sp.	figueira	V	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia</i> sp.	guabiroba	V	árv		n	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt	n	x	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Melaleuca leucadendron</i> (L.) L.	sete-capotes, melaleuca	V	árv	c		
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		n	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
OLEACEAE						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae	c		
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv	c		
PLATANACEAE						
<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	plátano-de- londres	V	árv	c	x	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		n	
ROSACEAE						

<i>Prunus</i> sp.	cerejeira	V	árv		c	
<i>Rosa</i> sp.	roseira	V	ae		c	
RUTACEAE						
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	V	avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga	V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H	árv		n	x
SOLANACEAE						
<i>Cestrum</i> sp.	dama-da-noite	H	arb		n	
<i>Solanum lycocarpum</i> A.St.-Hil.	fruta-de-lobo	H	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	x
CYCADACEAE						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	V	cic		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore (\geq 4m)
avt: arvoreta (< 4m)
b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

par: parasita

pa: palmeira 'acaule'

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa