

Parque Anhanguera. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau	justícia-vermelha	V	ee		c	
<i>Ruellia jussieuoides</i> Schltl. & Cham.		H	ee		n	
<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottl.) Roxb.	tumbérgia-azul	H, RB	tr		c	
ALSTROEMERIACEAE						
<i>Bomarea edulis</i> (Tussac) Herb.		H	tr		n	
AMARANTHACEAE						
<i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	ginseng-brasileiro	V	suba		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	H	avt		n	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H, RB	árv		n	
ANNONACEAE						
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	H	árv		n	
<i>Xylopia</i> sp.		V	árv		n	
APIACEAE						
<i>Eryngium horridum</i> Malme	caraguatá, gravatá	H	eros		n	
APOCYNACEAE						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	H	ee		n	

<i>Aspidosperma parvifolium</i> A.DC.	guatambu	H	árv		n	
<i>Mandevilla emarginata</i> (Vell.) C.Ezcurra	jalapa-do-campo, jalapa-do-cerrado	H	arb		n	
<i>Oxypetalum capitatum</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	costela-de-adão, banana-de-macaco	V	he		c	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB	pu		s	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	X
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu		n	X
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB	pu		c	X
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das-canárias	RB	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pc		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	washingtônia-do-sul	V	pu		c	X
ASPARAGACEAE						
<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	

	coqueiro-de-vênus, cordilínea-vermelha	V	dr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.						
<i>Cordyline spectabilis</i> Kunth & Bouché	guaraíva	H, RB	dr		n	X
<i>Dracaena</i> sp.		V	dr		c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis helichrysoides</i> DC.		H	suba		n	
<i>Baccharis punctulata</i> DC.		H	arb		n	
<i>Baccharis</i> sp.		H	arb		n	
	aruca, erva-de-lagarto, cipó-cruz	V	tr		n	
<i>Calea pinnatifida</i> (R.Br.) Less.						
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	língua-de-vaca	H	eros		n	
<i>Chevreulia acuminata</i> Less.		H	ee		n	
<i>Chrysolaena cognata</i> (Less.) Dematt.		H	suba		n	
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		H	arb		s	
	fumo-bravo, erva-grossa	H	ee		s	
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth						
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight	serralha-mirim	H	ee		n	
	almeirão-do-campo	H	ee		n	
<i>Hypochoeris chillensis</i> (Kunth) Britton		H	tr		n	
<i>Mikania campanulata</i> Gardner		H	tr		n	
<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd.	cipó-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	guaco-cabeludo	H	tr		n	
<i>Mikania laevigata</i> Sch.Bip. ex Baker	guaco	V	tr		n	
<i>Mikania</i> sp.		V	tr		n	
<i>Moquiniastrum polymorphum</i> (Less.) G.Sancho	cambará	H	árv		n	
	suçaiá-açu, erva-grossa	H	eros		n	
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason						
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	flor-das-almas	H	suba		n	

<i>Senecio confusus</i> Burt	jalisco, trepadeira- mexicana	V	tr		c	
<i>Tilesia baccata</i> (L.f.) Pruski	craveiro-do- campo	H	arb		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<i>Vernonanthura</i> sp.	assa-peixe	H	arb		n	
BALSAMINACEAE						
<i>Impatiens walleriana</i> Hook.f.	maria-sem- vergonha	V	ee		s	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H, RB	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê- roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê- rosa	RB	árv		n	
<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	ipê-amarelo	H	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá- mimoso	RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H	árv		n	
<i>Stizophyllum perforatum</i> (Cham.) Miers		H	tr		n	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el- salvador	V	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tanaecium selloi</i> (Spreng.) L.G.Lohmann		H	tr		n	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	H	árv		n	
<i>Cordia</i> sp.		V	árv		n	
<i>Myriopus paniculatus</i> (Cham.) Feuillet		H	avt		n	
<i>Symphytum officinale</i> L.	confrei	V	ee		c	
<i>Varronia guazumifolia</i> Desv.		H	arb		n	
CALOPHYLLACEAE						

<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	H	avt		n	
CAPRIFOLIACEAE						
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	madressilva-do-japão	RB	tr		c	
<i>Valeriana scandens</i> L.	erva-de-gato	H	tr		n	
CELASTRACEAE						
<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	evônimo-do-japão	RB	arb		c	
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	H, RB	árv		n	
<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek	espinheira-santa	H	avt	VUSP	n	X
CLEOMACEAE						
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.	mussambê	H	suba		n	
COMBRETACEAE						
<i>Combretum assimile</i> Eichler	ciúme	H	tr		n	
CONVOLVULACEAE						
<i>Convolvulus crenatifolius</i> Ruiz & Pav.		H	tr		n	
<i>Ipomoea saopaulista</i> O'Donell		H	tr		n	
<i>Jacquemontia sphaerostigma</i> (Cav.) Rusby		H	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus</i> sp.		H	eces		n	
<i>Rhynchospora splendens</i> Lindm.		H	eces		n	
<i>Scleria gaertneri</i> Raddi		H	eriz		n	
<i>Scleria panicoides</i> Kunth		H	eriz		n	
DILLENIAEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	
DIOSCOREACEAE						
<i>Dioscorea marginata</i> Griseb.		H	tr		n	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea lasiocoma</i> K.Schum.	sapopemba	H	árv		n	
ERICACEAE						

<i>Rhododendron mucronatum</i> (Blume) G.Don	azaleia	RB	arb		c	
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	H, RB	arb		c	
ERYTHROXYLACEAE						
<i>Erythroxylum cuneifolium</i> (Mart.) O.E.Schulz		H	avt		n	
<i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.	cocão	H	árv		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	RB	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	H, RB	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	erva-de-santa- luzia, erva- andorinha	H	ee		n	
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	asa-de-papagaio, poinsetia	H, RB	arb		c	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	
<i>Euphorbia sciadophila</i> Boiss.		H	ee		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	H	árv		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H, RB	árv		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	RB	árv		n	
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) Benth.	angelim- amargoso	H	árv		n	
<i>Andira</i> sp.	andira	H	árv		n	

<i>Bauhinia cupulata</i> Benth.	unha-de-vaca	RB	árv		c	
<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	unha-de-vaca-do-campo	H	avt		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia</i> sp.		V	/avt/tr		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafístula	V	árv		n	
<i>Cassia fistula</i> L.	cacho-de-ouro, chuva-de-ouro	RB	avt		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	X
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	H	árv		n	
<i>Crotalaria balansae</i> Micheli		H	arb		n	
<i>Crotalaria breviflora</i> DC.	amendoim-bravo	H	suba		n	
<i>Crotalaria</i> sp.	guizo-de-cascavel	V	arb		n	
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.		H	avt		n	
<i>Desmodium incanum</i> (Sw.) DC.	carrapicho-beiço-de-boi, pega-pega	H	ed		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	H	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Erythrina</i> sp.	eritrina	V	árv			
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-dedo, ingá-feijão	H	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	H	árv		n	
<i>Inga</i> sp.	ingá	V	árv		n	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	H	árv		n	X

<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	RB, V	árv		n	
<i>Machaerium</i> sp.		V	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	H, RB	árv		n	X
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	RB	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	H, RB	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	RB	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB, V	árv		n	X
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB, V	árv		n	
<i>Senna cernua</i> (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	H	arb		n	
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.		H	suba		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	RB	árv		c	X
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	alfafa-do-campo	H	ee		n	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
HYPOXIDACEAE						
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
IRIDACEAE						
<i>Iris</i> sp.		V	eriz		c	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	H	avt		n	
<i>Hyptis radicans</i> (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore	paracari, hortelã-do-mato	H	era		n	
<i>Hyptis</i> sp.	hortelã-brava	H	ee		n	
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	rubim, cordão-de-são-francisco	H	ee		s	

<i>Melissa officinalis</i> L.	erva-cidreira, melissa	V	ee		c	
<i>Ocimum americanum</i> L.	manjeriçã- branco	V	arb		c	
<i>Ocimum gratissimum</i> L.	alfavacão	V	ee		c	
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd	limonete, pluma- de-neve	V	arb		c	
LAURACEAE						
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr.	canela-peluda	H	árv		n	
<i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez	canela-lanosa	H	árv		n	
<i>Ocotea nutans</i> (Nees) Mez		H	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB	árv		s	
<i>Persea willdenovii</i> Kosterm.	abacate-do-mato	H	árv		n	
LILIACEAE						
<i>Lilium regale</i> E.H.Wilson	lírio-branco	H	eb		s	
LYTHRACEAE						
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	sete-sangrias	H	suba		n	
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	RB	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	H	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	RB	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
MALPIGHIACEAE						
<i>Niedenzuella acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson		H	tr		n	
<i>Niedenzuella lucida</i> (A.Juss.) W.R.Anderson		H	tr		n	

<i>Peixotoa parviflora</i> A.Juss.		H	tr		n	
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A.Juss.	cipó-ouro	H	tr		n	
MALVACEAE						
<i>Basiloxylon brasiliensis</i> (Allemão) K.Schum.	pau-rei, farinha-seca	V	árv		c	X
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	
<i>Corchorus argutus</i> Kunth		H	suba		n	
<i>Eriotheca candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns		H	árv		n	
<i>Hibiscus acetosella</i> Welw. ex Hiern	vinagreira, quiabo-roxo	V	arb		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Krapovickasia urticifolia</i> (A.St.-Hil.) Fryxell		H	ee		n	
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	RB	avt		n	
<i>Pavonia communis</i> A.St.-Hil.	arranca-estreppe	H	suba		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	RB	árv		n	
<i>Pseudobombax</i> sp.	embiruçu	V	árv		n	
<i>Sida linifolia</i> Cav.		H	ee		n	
<i>Sida urens</i> L.	guanxuma	H	ee		n	
<i>Sida viarum</i> A.St.-Hil.		H	arb		n	
MARANTACEAE						
<i>Ctenanthe setosa</i> Eichler	maranta-cinza	V	eriz		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Leandra australis</i> (Cham.) Cogn.	pixirica	H	arb		n	
<i>Pleroma fissinervia</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	RB	árv		c	
<i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn.	quaresmeira-da-serra	RB	avt		n	
<i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn.		H	arb		n	
MELIACEAE						

<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB	árv	VUBR, VUSP	n	X
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	H	avt		n	
<i>Guarea</i> sp.		V	avt		n	
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus arpazusa</i> Casar.		RB	árv		n	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Ficus eximia</i> Schott	figueira	RB	árv		n	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	H	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	H	árv		c	
<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth	gameleira	H	árv		n	
<i>Ficus lyrata</i> Warb.	figueira-de-camarões	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		c	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia eugenioides</i> (Cambess.) D.Legrand ex Landrum	guabiroba-do-mato	V	árv		n	
<i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg	araçá-do-mato	H	árv		n	
<i>Campomanesia pubescens</i> (Mart. ex DC.) O.Berg	guabiroba-do-mato	H	avt		n	
<i>Eucalyptus goniocalyx</i> F.Muell. ex Miq.	eucalipto	RB	árv		c	

<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	RB	árv		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral		H	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB	avt		n	
<i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel		H	árv		n	
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	cumaté, guamirim	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	H, RB	árv		n	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	cambuí	H	avt		n	
<i>Myrciaria glomerata</i> O.Berg	cabeludinha	V	avt		c	
<i>Psidium grandifolium</i> Mart. ex DC.	araçá-cinzento	H	arb		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB, V	avt		n	
<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá-do-campo	H	arb		n	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	V	avt		n	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	primavera, três-marias	RB	tr		n	
OLEACEAE						
<i>Jasminum mesnyi</i> Hance	jasmim-amarelo	V	ae		c	
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB	árv		c	
ORCHIDACEAE						
<i>Habenaria josephensis</i> Barb.Rodr.	orquídea	H	ee		n	
OROBANCHACEAE						
<i>Buchnera ternifolia</i> Kunth		H	ee		n	
PASSIFLORACEAE						
<i>Passiflora capsularis</i> L.	maracujá	H	tr		n	
<i>Passiflora suberosa</i> L.	maracujazinho	H	tr		n	
PERACEAE						

<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	H	árv		n	
PICRAMNIACEAE						
<i>Picramnia sellowii</i> Planch.		H	avt		n	
PIPERACEAE						
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper chimonanthifolium</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mikianium</i> (Kunth) Steud.	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper mollicomum</i> Kunth	jaborandi	H	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	H	arb		n	
<i>Piper</i> sp.	jaborandi	V	arb		n	
PLUMBAGINACEAE						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	H, RB	arb		c	
POACEAE						
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de- burro, macega	H	eces		n	
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	capim-membeca	H	eces		n	
<i>Aristida jubata</i> (Arechav.) Herter	barba-de-bode	H	eces		n	
<i>Arundinella hispida</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze	capim-maquiné	H	eces		n	
<i>Bambusa tuldoidea</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	X
<i>Calamagrostis viridiflavescens</i> (Poir.) Steud. var. <i>viridiflavescens</i>		H	eces		n	
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	capim-rosário, lágrima-de-jó	V	eces		s	
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	citronela	V	eces		c	
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstr.		H	ed		n	
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	sapé	H	eces		n	
<i>Megathyrsus maximus</i> (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	capim-colônia	H	eces		s	

<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.	capim-gordura	H	eriz		s	
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	taquari, criciúma	H	eces		n	
<i>Paspalum malacophyllum</i> Trin.		H	eces		n	
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	capim-rabo-de-burro	H	eces		n	
<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.	capim-setária	H	eces		s	
<i>Setaria sulcata</i> Raddi	canoão, capim-palmeirinha	H	eces		n	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	capim-mourão	H	eces		n	
POLYGALACEAE						
<i>Polygala paniculata</i> L.	guiné, bromil	H	ee		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	RB	avt		n	
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	capororoca	RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB	árv		c	X
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	RB	árv		s	X
<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.		V	avt		n	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	H	avt		s	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	amora-branca	H	arb		n	
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	H	arb		n	
<i>Rubus urticifolius</i> Poir.	amora-brava	H	arb		n	
<i>Rubus</i> sp.		V	arb		n	
RUBIACEAE						

<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	poaia, ipecacuanha	H	suba		n	
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	cipó-de-sapo, ruivinha-do- campo	H	tr		n	
<i>Galium noxium</i> (A.St.-Hil.) Dempster subsp. <i>noxium</i>	arrebenta- carneiro	H	era		n	
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltl.	veludo	H	árv		n	
<i>Manettia cordifolia</i> Mart.		H	tr		n	
<i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltl.		H	tr		n	
<i>Manettia luteo-rubra</i> (Vell.) Benth.		H	tr		n	
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	cafeeiro-do-mato	H	avt		n	
RUTACEAE						
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	RB	\ arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva- de-lagarto	V	árv		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	H, RB	avt		n	X
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco- de-peneira	H	árv		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura- vermelha, erva- de-veado	H, RB	avt		n	
<i>Paullinia carpopoda</i> Cambess.	cipó-uva	H	tr		n	
<i>Serjania communis</i> Cambess.	timbó-miúdo	H	tr		n	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltl.	fruta-de-sabiá, marianeira	H	arb		n	

<i>Capsicum mirabile</i> Mart.		H	arb		n	
<i>Physalis pubescens</i> L.	camapu, balãozinho	H	ee		n	
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	H	suba		n	
<i>Solanum bullatum</i> Vell.	capoeira-branca	H	árv		n	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.		H	arb		n	
<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba	H	arb		n	
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	H	avt		n	
<i>Solanum variabile</i> Mart.	jurubeba-falsa	H	arb		n	
THYMELAEACEAE						
<i>Daphnopsis</i> sp.		V	avt		n	
TRIGONIACEAE						
<i>Trigonía nivea</i> Cambess.		H	ae		n	
TROPAEOLACEAE						
<i>Tropaeolum majus</i> L.	capuchinha, chagas	V	era		s	
URTICACEAE						
<i>Boehmeria caudata</i> Sw.		H	avt		n	
<i>Cecropia glaziovii</i> Sneathl.	embaúba- vermelha	V	árv		n	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H, RB	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Aloysia citriodora</i> Palau	erva-cidreira	V	arb		c	
<i>Aloysia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Juss.		H	arb, avt		n	
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	H	árv		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo- de-ouro	V	arb		c	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	H	arb		n	

<i>Lantana fucata</i> Lindl.	cambará-lilás	H	arb		n	
<i>Lantana trifolia</i> L.		H	ee		n	
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson	erva-cidreira-falsa	V	suba		n	
<i>Petrea volubilis</i> L.	flor-de-são-miguel	H, RB	tr		c	
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	gervão	H	suba		n	
<i>Urera nitida</i> (Vell.) P.Brack	urtiga	H	arb		n	
VIOLACEAE						
<i>Pombalia parviflora</i> (Mutis ex L.f.) Paula-Souza		H	era		n	
XANTHORRHOEACEAE						
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	babosa, aloe-candelabro	V	dr		c	
ZINGIBERACEAE						
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.	colônia	V	eriz		c	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	RB	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus canariensis</i> C.Sm.	pinheiro-das-canárias	RB	árv		c	
<i>Pinus</i> sp.	pínus	V	árv		c	
PODOCARPACEAE						
<i>Podocarpus</i> sp.	podocarpo	V	arb, avt		c	
PTERIDÓFITAS						
ANEMIAEAE						
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.		H	eces		n	
<i>Anemia raddiana</i> Link		H	eces		n	
BLECHNACEAE						

<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich	samambaia-do-brejo	H	eros		n	
CYATHEACEAE						
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiçu-com-espinho, samambaiçu-verde-escuro	H	fa		n	
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	samambaiçu	H	fa		n	

levantamentos e referências bibliográficas

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa