

Parque Chácara do Jockey. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

| GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i> | nome popular | fonte de dados | hábito | status de conservação | origem | guia |
|---|------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------|------|
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| AMARANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Gomphrena celosioides</i> Mart. | | H | era | | n | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Mangifera indica</i> L. | mangueira | V | árv | | s | |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | V | árv | | n | X |
| ARACEAE | | | | | | |
| <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott | inhame-preto | V | eb | | c | |
| <i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott | guaimbé, costela-de- adão | V | tr | | n | X |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | V | pu | | s | X |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | V | pc | | c | |
| <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. | palmeira-de- leque-da- china | V | pu | | c | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | V | pu | | n | X |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Asparagus</i> sp. | aspargo | V | tr | | c | |
| <i>Yucca</i> sp. | iúca | V | dr | | c | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Mikania</i> sp. | | H | tr | | n | |
| <i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski | vedélia, mal- me-quer | V | era | | n | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----|--|---|---|
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | V | avt | | n | |
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos | ipê-rosa, ipê-roxo | V | árv | | n | X |
| <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don | jacarandá-mimoso | V | árv | | c | X |
| <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers | cipó-de-são-joão | H | tr | | n | X |
| <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC. | ipê-de-el-salvador | V | árv | | c | |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | V | avt | | s | |
| BROMELIACEAE | | | | | | |
| <i>Tillandsia</i> sp. | bromélia | V | ep | | n | |
| CANNABACEAE | | | | | | |
| <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | crindiúva | V | avt | | n | |
| ERICACEAE | | | | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | azaleia | V | arb | | c | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | | |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | V | árv | | n | X |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss. | cróton | V | avt | | c | |
| <i>Sapium</i> sp. | | V | árv | | n | |
| FABACEAE | | | | | | |
| <i>Calliandra brevipes</i> Benth. | anjo | V | arb | | n | |
| <i>Calliandra tweedii</i> Benth. | mandaravé, diadema | H | arb | | n | |
| <i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth. | araribá-rosa | H | árv | | n | |
| <i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf. | flamboiã | V | árv | | c | X |
| <i>Erythrina speciosa</i> Andrews | suinã | V | avt | | n | |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | leucena, lantoro | V | avt | | s | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | | c | X |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|------|------------|---|---|
| <i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth. | sansão-do-campo | V | avt | | s | |
| <i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz | sibipiruna | V | árv | | c | X |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | aleluia | H | árv | | n | X |
| <i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze | tipuana | V | árv | | c | X |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Plectranthus barbatus</i> Andrews | boldo-brasileiro, boldo-felpudo | V | suba | | c | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix. | canela-amarela | H | árv | VUBR, VUSP | n | X |
| <i>Nectandra</i> sp. | | H | árv | | n | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Pachira glabra</i> Pasq. | castanha-do-maranhão | H | avt | | n | |
| MAGNOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre | magnólia-amarela | V | árv | | c | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda | chichá | H | árv | | n | X |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin | jacatirão | H | avt | | n | |
| <i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | V | árv | | c | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Melia azedarach</i> L. | cinamomo | V | árv | | s | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. | jaqueira | V | árv | | s | |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | X |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|--|---|---|
| <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem. | falsa-seringueira | V | árv | | c | X |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | V | he, árv | | n | |
| <i>Ficus microcarpa</i> L.f. | falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha | V | árv | | n | |
| <i>Morus nigra</i> L. | amoreira, amoreira-preta | V | avt | | s | |
| MUSACEAE | | | | | | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | V | eriz | | s | |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | eucalipto | V | árv | | c | |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | V | avt | | n | X |
| <i>Myrcia oblongata</i> DC. | | V | árv | | n | |
| <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. | cumaté, guamirim | V | árv | | n | |
| <i>Psidium guajava</i> L. | goiabeira | V | avt | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Jasminum</i> sp. | | V | ae | | c | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | |
| PIPERACEAE | | | | | | |
| <i>Piper umbellatum</i> L. | caapeba, pariparoba | V | arb | | n | |
| PITTOSPORACEAE | | | | | | |
| <i>Pittosporum undulatum</i> Vent. | pitósporo-do-taiti, pau-incenso | V | avt | | s | |
| POLYGONACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------|--|---|---|
| <i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D.Don | tapete-inglês | V | era | | s | |
| PONTEDERIACEAE | | | | | | |
| <i>Pontederia sagittata</i> C.Presl | | H | ea | | n | |
| PRIMULACEAE | | | | | | |
| <i>Myrsine</i> sp. | | V | avt | | n | |
| RHAMNACEAE | | | | | | |
| <i>Hovenia dulcis</i> Thunb. | uva-japonesa | V | árv | | s | |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | V | avt | | s | |
| RUBIACEAE | | | | | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | V | avt | | s | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Zanthoxylum</i> sp. | | V | árv | | n | |
| SAPINDACEAE | | | | | | |
| <i>Filicium decipiens</i> (Wight & Arn.) Thwaites | árvore-samambaia | H | árv | | c | X |
| <i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm. | pinange | V | árv | | c | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltld. | fruta-de-sabiá, marianeira | H | arb | | n | |
| <i>Solanum cernuum</i> Vell. | braço-de-preguiça, panaceia | H | avt | | n | |
| <i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | H | árv | | n | |
| STRELITZIACEAE | | | | | | |
| <i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Aiton | estrelítzia, ave-do-paraíso | V | eriz | | c | |
| URTICACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|------|--|---|---|
| <i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. | embaúba-vermelha | V | árv | | n | |
| VITACEAE | | | | | | |
| <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis | insulina-vegetal, uvinha-do-mato | H | tr | | n | X |
| ZINGIBERACEAE | | | | | | |
| <i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig | lírio-do-brejo | H | eriz | | s | X |
| GIMNOSPERMAS | | | | | | |
| CUPRESSACEAE | | | | | | |
| <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. | cedro-de-bussaco | H | árv | | c | |
| CYCADACEAE | | | | | | |
| <i>Cycas circinalis</i> L. | sagu-das-molucas | V | cic | | c | |
| PTERIDÓFITAS | | | | | | |
| BLECHNACEAE | | | | | | |
| <i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O.Dittrich | samambaia-do-brejo | V | eros | | n | |
| CYATHEACEAE | | | | | | |
| <i>Cyathea delgadii</i> Sternb. | samambaiaçu | V | fa | | n | |

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)
avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa