

Parque Cidade de Toronto. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ALISMATACEAE						
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schltdl.	aguapé-de-flecha	H	ea		n	
ALTINGIACEAE						
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidâmbar, goma-doce	H	árv		c	X
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétuo-do-campo	H	ed		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASTERACEAE						
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	V	arb, avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	H	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	V	árv		c	X

<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
CAMPANULACEAE						
<i>Lobelia exaltata</i> Pohl		H	ee		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CHRYSOBALANACEAE						
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	oiti	V	árv		c	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	angico-vermelho	V	árv		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Canavalia</i> sp.		H	tr		n	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	V	árv		n	
<i>Crotalaria</i> sp.	guizo-de-cascavel	H	arb		n	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	X
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-doce, ingá-macarrão	H	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	H	árv		n	X
<i>Inga vulpina</i> Mart. ex Benth.	ingá-bugio, ingá-cabeludo	V	árv		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena	V	avt		s	
<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	chico-pires, angico-rajado	V	árv		n	X
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	X

<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	V	árv		n	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	
<i>Mimosa diplotricha</i> C.Wright ex Sauvalle	juqueri	H	suba		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	X
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	V	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	V	árv		n	
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-guaicá	V	árv		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	castanheira-das- guianas	V	árv		c	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma stenocarpum</i> (Mart. & Schrank ex DC.) Triana	quaresmeirinha	H	árv		n	

MELIACEAE						
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	V	árv		n	
MORACEAE						
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-branca	H	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MYRTACEAE						
<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	eucalipto-limão	V	árv		c	X
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árv		s	
PIPERACEAE						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
PLATANACEAE						
<i>Platanus acerifolia</i> (Aiton) Willd.	plátano-de-londres	V	árv		c	X
POACEAE						
<i>Bambusa tuldooides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	capim-dos-pampas	V	eces		n	X
<i>Urochloa arrecta</i> (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga	braquiária	H	eriz		s	
POLYGONACEAE						
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	língua-de-vaca	H	ee		s	
PONTEDERIACEAE						
<i>Pontederia cordata</i> L.	aguapé, mururé	H	ea		n	
RHAMNACEAE						
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
ROSACEAE						
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	framboesa-silvestre	V	arb		n	
RUTACEAE						

<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	asmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SAPINDACEAE						
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folhas- largas	V	árv		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de- soldado	V	árv		n	X
URTICACEAE						
<i>Cecropia kavanayensis</i> Cuatrec.	embaúba	V	árv		c	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de- ouro	V	arb		c	
ZINGIBERACEAE						
<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	lírio-do-brejo	V	eriz		s	
GIMNOSPERMAS						
CUPRESSACEAE						
<i>Thuja occidentalis</i> L.	tuia-maçã, tuia-do- canadá	V	árv		c	
CYCADACEAE						
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	sagu-do-japão	V	cic		c	
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro- americano	V	árv		s	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4\text{m}$)
avt: arvoreta ($< 4\text{m}$)
b: bambusoide
ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
cic: cicadoide
dr: dracenoide ou agavoide
ea: erva aquática
eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo
c: exótica cultivada
s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa

