

Parque Nabuco. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Pachystachys lutea</i> Nees	camarão-amarelo	H	arb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	RB	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	RB, V	árv		n	X
ANNONACEAE						
<i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil.	pindaíba	RB	árv		n	
APOCYNACEAE						
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	guatambu	RB	árv		n	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	RB	árv		c	
AQUIFOLIACEAE						
<i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil.	erva-mate, congonha	RB	árv		n	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de- adão	RB	he		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	RB	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	RB, V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	RB	pc		c	
<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	tamareira-das- canárias	RB	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	
ASPARAGACEAE						

<i>Agave americana</i> L.	piteira-azul, agave	RB	dr		c	
<i>Dracaena concinna</i> Kunth	dracena	RB	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	H, RB	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker	cambará-do-campo	RB	avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
BERBERIDACEAE						
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	avenca-japonesa	RB	arb		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	RB	avt		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	H, RB	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	RB	árv		c	
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	H, RB	árv		n	X
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	RB	árv		c	
BIXACEAE						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
BORAGINACEAE						
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	capitão-do-mato	RB	árv		n	
CELASTRACEAE						
<i>Maytenus evonymoides</i> Reissek	cafezinho	RB	árv		n	
<i>Maytenus gonoclada</i> Mart.		H	árv		n	
DILLENACEAE						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	
EBENACEAE						
<i>Diospyros kaki</i> L.f.	caqui	RB	árv		c	
ELAEOCARPACEAE						
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato, ouriceiro	RB	árv		n	
ERICACEAE						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	

EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	RB, V	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	RB	árv		n	
<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.	cróton	RB	avt		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	RB, V	árv		n	
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg.	branquinho, pitanga-brava	H, RB	árv		n	
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	RB	árv		c	
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	leiteira	RB, V	árv		n	X
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	RB	árv		c	
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	RB	avt		c	
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	RB	árv		n	
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	angelim-doce, angelim-pintado	RB	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	RB	avt		c	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	RB	arb		n	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	RB	árv		n	
<i>Centrolobium robustum</i> (Vell.) Mart. ex Benth.	araribá	RB	árv		c	
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba, pau-de-óleo	RB, V	árv		n	X
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	açapuva	RB	árv		n	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	RB	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB	avt		n	
<i>Erythrina verna</i> Vell.	mulungu	RB	árv		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	RB	árv		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	RB, V	árv		n	X
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	RB, V	avt		s	

<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld	bico-de-pato-de-folha-miúda	RB	árv		n	
<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vogel	bico-de-pato	RB	árv		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	bálsamo-de-tolu	RB, V	árv		c	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	RB, V	árv	ENBR	c	
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	RB, V	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	RB, V	árv		n	X
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	RB	árv		c	
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	RB, V	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	RB	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	RB, V	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	H, RB	árv		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	RB	avt		n	
LAMIACEAE						
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	tamanqueiro	RB	avt		n	
LAURACEAE						
<i>Laurus nobilis</i> L.	loureiro	RB	avt		c	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	RB, V	árv		s	
LECYTHIDACEAE						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	jequitibá-rosa	RB, V	árv	ENBR, VUSP	n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	RB, V	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	RB	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	RB	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	RB	árv		c	

<i>Magnolia ovata</i> (A.St.-Hil.) Spreng.	pinha-do-brejo, bagaçu	RB	árv		n	
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	RB, V	avt		c	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB	arb		c	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB	arb		s	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma fissinervium</i> Schrank & Mart. ex DC.	quaresmeira	RB	avt		n	
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da-serra	RB	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i>	canjerana	RB	árv		n	
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	RB	árv		c	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira- benjamim, figueira- lacerdinha	RB, V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira- preta	RB	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	RB	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Campomanesia</i> sp.		V	árv		n	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	RB	avt		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	RB, V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB, V	avt		n	
<i>Marlierea</i> sp.		V	árv		n	
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuizinho	H	árv		n	
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	cabeludeira	V	árv		n	

	jaboticabeira-de-sabará, jaboticabeira-graúda	RB	avt, arb		n	
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel						
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	RB	avt		n	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	RB, V	árv		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	RB	árv		s	
NYCTAGINACEAE						
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	RB, V	árv		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	RB, V	árv		c	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	alfeneiro-europeu	RB	arb		s	
PERACEAE						
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	pau-de-tamanco, sapateiro	RB, V	árv		n	
PHYTOLACCACEAE						
<i>Seguiera langsdorffii</i> Moq.	limoeiro-do-mato	RB, V	árv		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldooides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	RB	b		s	
<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière	bambu-japonês, bambu-de-jardim	RB	b		s	
POLYGONACEAE						
<i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F.Muell.) Meisn.	fita-de-moça	H, RB	arb		c	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	RB	árv		n	
PRIMULACEAE						
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	H, RB	árv		n	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	

ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	RB	avt		s	X
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-bravo	RB, V	árv		n	
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	piracanta	RB	avt		c	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
<i>Rosa</i> sp.	rosa	RB	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	RB, V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	pau-marfim, farinha-seca	RB	árv		n	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	mexeriqueira, poncã	RB	avt		s	
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	RB, V	árv		n	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	RB, V	árv		n	X
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
SANTALACEAE						
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	erva-de-passarinho	H, RB	hp		n	
SAPINDACEAE						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	V	avt		n	
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá, arco-de-peneira	H, RB	árv		n	X
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá, mataíba	RB, V	avt		n	
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	RB	árv		n	
SOLANACEAE						
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	dama-da-noite, jasmim-verde	RB	avt		c	

<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	RB	árv		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	H, RB	árv		n	X
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	RB	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	RB	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						
<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	RB	avt		c	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	tuia-do-oriente, árvore-da-vida-chinesa	RB	árv		c	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
LEJEUNEACEAE						
<i>Cololejeunea paucifolia</i> (Spruce) Bernecker	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	
<i>Microlejeunea globosa</i> (Spruce) Steph.	hepática	H, SV	o		n	
LOPHOCOLEACEAE						
<i>Chiloscyphus latifolius</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Chiloscyphus martianus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.	hepática	SV	o		n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTHECIACEAE						
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
BRYACEAE						
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
ERPODIAACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	

FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens angustifolius</i> Sull.	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens scariosus</i> Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Fissidens submarginatus</i> Bruch	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
PILOTRICHACEAE						
<i>Callicostella pallida</i> (Hornsch.) Ångström	musgo	SV	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	H, SV	o		n	
RACOPILOACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						
<i>Donnellia commutata</i> (Müll. Hal.) W.R.Buck	musgo	H, SV	o		n	
<i>Sematophyllum galipense</i> (Müll.Hal.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Sematophyllum subpinnatum</i> (Brid.) E.Britton	musgo	H, SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN. [Roteriro Botânico]

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore (\geq 4m)

avt: arvoreta (< 4m)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

par: parasita

pa: palmeira 'acaule'

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único

suba: subarbusto

sx: subarbusto com xilopódio

tr: trepadeira

o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa