

Parque Prefeito Mário Covas. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Thunbergia mysorensis</i> (Wight) T.Anderson	sapatinho-de-judia	V	tr		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
BIGNONIACEAE						
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	V	árv		c	
COMMELINACEAE						
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan	gengibre-azul, caetê-do-brejo	V	ee		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	X
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tapiá-mirim	V	árv		n	X
FABACEAE						
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	bico-de-pato	V	árv		n	X
<i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho	passuaré	V	árv		n	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		c	
HYPOXIDACEAE						

<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	X
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
MORACEAE						
<i>Ficus auriculata</i> Lour.	figueira-da-índia	V	avt		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	X
MYRTACEAE						
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	X
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PITTOSPORACEAE						
<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	pitósporo-do-taiti, pau-incenso	V	avt		s	X
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
RUTACEAE						
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-porca	V	árv		n	X
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita

hp: hemiparasita

par: parasita

pa: palmeira 'acaule'

pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias

pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa