

**Parque Raposo Tavares. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018**

<b>GRUPO / FAMÍLIA / Espécie</b>	<b>nome popular</b>	<b>fonte de dados</b>	<b>hábito</b>	<b>status de conservação</b>	<b>origem</b>	<b>guia</b>
<b>ANGIOSPERMAS</b>						
<b>AMARANTHACEAE</b>						
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	anador, perpétua-do-campo	H	ed		n	
<b>ANACARDIACEAE</b>						
<i>Lithrea molleoides</i> (Vell.) Engl.	aroeira-branca	V	avt		n	
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	H	árv		n	
<b>ANNONACEAE</b>						
<i>Annona</i> sp.		V	árv			
<b>APOCYNACEAE</b>						
<i>Allamanda cathartica</i> L.	alamanda, dedal-de-princesa	V	arb		n	
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	V	ee		n	
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	RB, V	avt		c	
<i>Plumeria rubra</i> L.	jasmim-manga	V	árv		c	
<b>ARACEAE</b>						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	RB	he		n	
<i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel	lírio-da-paz	V	eriz		c	
<b>ARALIACEAE</b>						
<i>Polyscias guilfoylei</i> (W.Bull) L.H.Bailey	arália-cortina	V	avt		c	
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	

<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
<b>ARECACEAE</b>						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	X
<i>Caryota mitis</i> Lour.	palmeira-rabo-de-peixe-anã	V	pc		c	
<i>Caryota urens</i> L.	palmeira-rabo-de-peixe	V	pu		c	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	X
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	RB, V	pu		c	
<i>Phoenix</i> sp.	tamareira	V	pc, pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-real	V	pu		c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	RB, V	pu		n	X
<b>ASPARAGACEAE</b>						
<i>Agave attenuata</i> Salm-Dyck	agave-dragão, tromba-de-elefante	RB	dr		c	
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	pata-de-elefante	V	dr		c	
<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	coqueiro-de-vênus, cordilene-vermelha	V	dr		c	
<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	pau-d'água, dracena	V	dr		c	
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	RB, V	dr		c	
<b>ASTERACEAE</b>						
<i>Calypocarpus brasiliensis</i> (Nees & Mart.) B.Turner		H	ee		s	
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	enxuga, erva-preá	H	ae		n	

<i>Gymnanthemum amygdalinum</i> (Delile) Sch.Bip. ex Walp.	boldo-baiano, estomalina	V	avt		c	
<i>Moquiniastrum</i> sp.	cambará	H	avt		n	
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	vedélia, mal-mequer	V	era		n	
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	girassol-mexicano	V	arb		s	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	H	avt		n	
<b>BIGNONIACEAE</b>						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-roxo, ipê-rosa	RB	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	H	árv		c	X
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	RB	árv		n	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	H	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	H	árv		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	H	avt		s	
<b>BIXACEAE</b>						
<i>Bixa orellana</i> L.	urucum	H	avt		c	
<b>BORAGINACEAE</b>						
<i>Cordia americana</i> (L.) Gottschiling & J.S.Mill.	guajuvira	V	árv		n	
<i>Cordia myxa</i> L.	córdia-africana	H	árv		c	
<b>BUXACEAE</b>						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	buxo	V	arb		c	
<b>CANNABACEAE</b>						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
<b>COMBRETACEAE</b>						
<i>Terminalia catappa</i> L.	chapéu-de-sol	H	árv		c	
<b>CONVOLVULACEAE</b>						

<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.	campainha-rósea	RB	arb		n	
<b>DILLENIACEAE</b>						
<i>Dillenia indica</i> L.	flor-de-abril	RB, V	árv		c	
<b>ERICACEAE</b>						
<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	azaleia	RB	arb		c	
<b>EUPHORBIACEAE</b>						
<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll.Arg.	acalifa	V	arb		c	
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangra-d'água	H	árv		n	X
<i>Euphorbia cotinifolia</i> L.	caracasana, leiteiro-vermelho	RB, V	avt		c	
<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	coroa-de-cristo	RB	arb		c	
<i>Euphorbia umbellata</i> (Pax) Bruyns	gota-santa	V	arb		c	X
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	andá-açu	H	árv		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
<b>FABACEAE</b>						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	H	árv		c	
<i>Adenantha pavonina</i> L.	carolina	H	avt		c	
<i>Albizia lebeck</i> (L.) Benth.	ébanó-oriental	V	árv		c	
<i>Bauhinia forficata</i> Link subsp. <i>forficata</i>	pata-de-vaca	V	avt		n	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	H, RB	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	H, RB	arb		n	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.		H	avt		c	
<i>Cassia leptophylla</i> Vogel	canafístula	H	árv		n	X
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	H	árv		n	
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	H	árv		c	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboia	RB, V	árv		c	

<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	H	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	RB, V	avt		n	
<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de- campinas	V	árv		n	
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco, ingá-mirim	V	árv		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro- quinas	V	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	H	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	RB, V	árv		c	X
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	H, RB	árv		n	X
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	H	árv		n	
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha- larga	H	árv		c	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	canudo-de-pito	H	arb, avt		n	
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	mata-pasto, fedegoso	H	arb		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambaí	H, RB	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	H, RB	árv		c	X

n.i.		H	árv			
<b>HYPOXIDACEAE</b>						
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	curcúligo, capim-palmeira	V	eriz		c	
<b>LAMIACEAE</b>						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo- brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
<b>LAURACEAE</b>						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha- cheirosa	V	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
<b>LECYTHIDACEAE</b>						
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	V	árv		n	
<b>LYTHRACEAE</b>						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	H	árv		c	X
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	RB	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	H, RB	avt		c	
<b>MAGNOLIACEAE</b>						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia- amarela	RB, V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia- branca	V	árv		c	
<b>MALVACEAE</b>						
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	embira-branca, pau-jangada	H	árv		n	
<i>Bombax ceiba</i> L.	paineira- vermelha	H	avt		c	
<i>Brachychiton</i> sp.		H	árv		c	X
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	RB, V	árv		n	X
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	V	árv		n	

<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	H	árv		n	
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	RB, V	arb		c	
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	hibisco-crespo	RB	arb		c	
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	açoita-cavalo	H	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	RB, V	arb		s	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	castanheira-das- guianas	H	árv		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do- maranhão	V	avt		n	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	X
<b>MELASTOMATACEAE</b>						
<i>Pleroma granulatum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	H, RB	árv		c	
<i>Pleroma mutabile</i> (Vell.) Triana	manacá-da- serra	RB	árv		n	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da- serra	H	árv		n	
<b>MELIACEAE</b>						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	RB, V	árv	VUBR, VUSP	n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	H	árv		s	
<b>MORACEAE</b>						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira- benjamim	H, RB	árv		c	X
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata- pau	H, RB	he, árv		n	
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	gameleira-brava	V	árv		n	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	RB, V	avt		s	
<b>MUSACEAE</b>						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
<b>MYRTACEAE</b>						

<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	RB, V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	RB	avt		n	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	H	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	RB, V	avt		n	X
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árv		n	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	H, RB	avt		n	
<i>Syzygium australe</i> (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland		V	árv		c	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árv		s	
<b>NYCTAGINACEAE</b>						
<i>Bougainvillea</i> sp.	primavera, três-marias	V	tr		n	
<b>OLEACEAE</b>						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	H, RB	árv		c	
<i>Ligustrum</i> sp.		V	avt		c	
<b>PIPERACEAE</b>						
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
<b>PLUMBAGINACEAE</b>						
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	bela-emília	RB	arb		c	
<b>POACEAE</b>						
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf	capim-jaraguá	H	eces		s	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	cana-de-açúcar	V	eces		s	
<b>POLYGONACEAE</b>						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	H	árv		n	
<b>PRIMULACEAE</b>						
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	H	avt		n	
<b>PROTEACEAE</b>						



<i>Grevillea banksii</i> R.Br.	grevílea-vermelha, grevílea-anã	RB	avt		c	
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	RB, V	árv		c	X
<b>RHAMNACEAE</b>						
<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	saraguaji, sobrasil	H	árv		n	
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-japonesa	V	árv		s	
<b>ROSACEAE</b>						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder	piracanta	RB	arb		c	
<b>RUBIACEAE</b>						
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	pau-mulato	H	árv		c	X
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	RB, V	avt		s	
<b>RUTACEAE</b>						
<i>Citrus</i> sp.		V	avt		c	
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	guaxupita, chupa-ferro	H	avt		n	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	H	arb, avt		c	
<b>SALICACEAE</b>						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	H	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	RB	árv		c	
<b>SAPINDACEAE</b>						
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	fruta-de-pombo, chal-chal	H	avt		n	

<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	fruta-de-pombo, guairana	V	avt		n	
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha, erva-de-veado	H, RB	avt		n	
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árv		c	X
<i>Sapindus saponaria</i> L.	saboeiro, sabão-de-soldado	H	árv		n	
<b>SOLANACEAE</b>						
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	tabaco	V	ee		s	
<i>Solanum concinnum</i> Schott ex Sendtn.	juáí-una	H	arb		n	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	H	árv		n	
<i>Solanum robustum</i> H.L.Wendl.	joá-açu	H	avt		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	H	avt		n	
<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.		H	arb		n	
<b>URTICACEAE</b>						
<i>Cecropia kavanayensis</i> Cuatrec.	embaúba	V	árv		c	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba-branca	V	árv		n	X
<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin	alumínio, pileia	V	ee		s	
<b>VERBENACEAE</b>						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árv		n	X
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingo-de-ouro	V	arb		c	
<i>Lantana camara</i> L.	cambará, lantana	RB, V	arb		n	
<b>XANTHORRHOEACEAE</b>						
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	lírio, hemerocális	RB	eb		c	

<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	linho-da-nova-zelândia	RB	eces		c	
<b>GIMNOSPERMAS</b>						
<b>ARAUCARIACEAE</b>						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	
<b>CYCADACEAE</b>						
<i>Cycas circinalis</i> L.	sagu-das-molucas	RB, V	cic		c	

### Referências bibliográficas e levantamentos

HASHIMOTO, G. (supervisão) 1985/1988. Conheça o Verde. São Paulo: CPHN.  
[Roteiro Botânico]

### LEGENDA

#### FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); RB: roteiro botânico (Hashimoto 1985-88); V: vistoria sem inclusão

#### HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ( $\geq 4m$ )

avt: arvoreta ( $< 4m$ )

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita  
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera  
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal  
eros: erva rosulada  
esap: erva saprófita  
esuc: erva suculenta  
ex: erva com xilopódio  
fa: feto arborescente  
he: hemiepífita  
hp: hemiparasita  
par: parasita  
pa: palmeira 'acaule'  
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias  
pu: palmeira estipe único  
suba: subarbusto  
sx: subarbusto com xilopódio  
tr: trepadeira  
o: outros

**STATUS DE CONSERVAÇÃO:**

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016.

Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

**ORIGEM:**

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

**GUIA**

X: citadas na versão impressa