

Parque Senhor do Vale. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ACANTHACEAE						
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau	justícia-vermelha	H	arb		c	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árv		s	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árv		n	
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
ARECACEAE						
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-jussara	V	pu	VUBR, VUSP	n	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	
ASPARAGACEAE						
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	vassourinha	V	arb, avt		n	
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	V	avt		n	
BIGNONIACEAE						
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	ipê-de-jardim	V	avt		s	
CALOPHYLLACEAE						
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	V	árv		n	
CANNABACEAE						
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	crindiúva	V	avt		n	
CLUSIACEAE						

<i>Clusia</i> sp.	clúsia	V	avt		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	V	árv		n	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
FABACEAE						
<i>Albizia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	albízia-chinesa	H	árv		c	X
<i>Bauhinia</i> sp.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	X
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	jacarandá-paulista	V	árv		n	X
<i>Machaerium</i> sp.		V	árv		n	
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	V	avt		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv			
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	
<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz	sibipiruna	V	árv		c	X
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	
LAMIACEAE						
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	X
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba- rosa	V	árv		c	X
MALVACEAE						
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	H	árv		n	X
<i>Hibiscus</i> sp.	hibisco	V	avt		c	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pteroma granulatum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Tibouchina pulchra</i> Cogn.	manacá-da-serra	V	arb		n	

MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		n	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árv		c	
PIPERACEAE						
<i>Piper</i> sp.	jaborandi	V	arb		n	
<i>Piper umbellatum</i> L.	caapeba, pariparoba	V	arb		n	
POLYGONACEAE						
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árv		n	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
SOLANACEAE						
<i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal	cuvinga, fumo-bravo	V	árv		n	
<i>Solanum</i> sp.		V	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	V	árv		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
CUPRESSACEAE						

<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L.f.) D.Don	cedro-japonês, pinheiro-vermelho	V	avt		c	
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	H	árv		c	
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro- americano	V	árv		s	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente

ee: erva ereta

ep: epífita

era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera

eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal

eros: erva rosulada

esap: erva saprófita

esuc: erva suculenta

ex: erva com xilopódio

fa: feto arborescente

he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo
c: exótica cultivada
s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa