

Parque Severo Gomes. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 30/11/2018						
GRUPO / FAMÍLIA / <i>Espécie</i>	nome popular	fonte de dados	hábito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
ANACARDIACEAE						
<i>Sambucus australis</i> Cham. & Schlttdl.	sabugueiro	GR, H	avt		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	GR, H	árv		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	GR, H	avt		c	
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	GR, H	árv		n	X
APOCYNACEAE						
<i>Nerium oleander</i> L.	espirradeira	GR, H	avt		c	
ARACEAE						
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.		V				
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	GR, H	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	GR, H	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	GR, H	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	GR, H	pc		c	
<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart.	palmeira-de-leque-da-china	GR, H	pu		c	
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	GR, H	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	GR, H	dr		c	
<i>Yucca aloifolia</i> L.	iúca	GR, H	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.	assa-peixe	GR, H	avt		n	
BIGNONIACEAE						

<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	ipê-amarelo	GR, H	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-rosa, ipê-roxo	GR, H	árv		n	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	jacarandá-mimoso	GR, H	árv		c	X
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.	espatódea	GR, H	árv		c	X
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	ipê-de-el-salvador	GR, H	árv		c	
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	ipê-branco	V	avt		c	
CACTACEAE						
<i>Rhipsalis</i> sp.	ripsális	V	ep		n	
CARICACEAE						
<i>Carica papaya</i> L.	mamoeiro	GR, H	avt		c	
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	mamãozinho-do-mato	V	árv		n	
CASUARINACEAE						
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	casuarina, pinheiro-australiano	GR, H	árv		c	X
EUPHORBIACEAE						
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá-guaçu	GR, H	árv		n	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	GR, H	árv		n	
FABACEAE						
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico	GR, H	árv		n	
<i>Bauhinia variegata</i> L.	unha-de-vaca	GR, H	avt		c	
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	flamboianzinho	GR, H	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	H	arb		s	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	caliandra	GR, H	avt		c	
<i>Calliandra</i> sp.	caliandra	V	arb		n	
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	GR, H	árv		c	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	GR, H	avt		n	X
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá-banana, ingá-de-quatro-quinas	GR, H	árv		n	X
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	GR, H	avt		n	
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	cabreúva	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	V	avt	ENBR	c	X

<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	X
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	GR, H	árv		n	
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	GR, H	avt		n	
HELICONIACEAE						
<i>Heliconia rostrata</i> Ruiz & Pav.	helicônia	V	eriz		n	
LAURACEAE						
<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canelinha-cheirosa	H	árv		n	
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	GR, H	árv		s	
LORANTHACEAE						
<i>Struthanthus concinnus</i>	erva-de-passarinho	H	hp		n	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	GR, H	avt		n	X
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	GR, H	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	GR, H	árv		c	X
MALVACEAE						
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	GR, H	árv		n	
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	algodoeiro, jangada-brava	GR, H	árv		n	X
<i>Sterculia curiosa</i> (Vell.) Taroda	chichá	V	árv		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	GR, H	árv		c	
MELIACEAE						
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl subsp. <i>tuberculata</i> (Vell.) T.D.Penn.	marinheiro	GR, H	avt		n	
<i>Melia azedarach</i> L.	cinamomo	GR, H	árv		s	
MORACEAE						
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	GR, H	árv		c	
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	GR, H	árv		c	
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	GR, H	he, árv		n	

<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	GR, H	avt		s	X
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	eucalipto-do-brejo	GR, H	árv		c	X
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	GR, H	avt		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	GR, H	avt		n	
<i>Myrciaria glazioviana</i> (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	cabeludinha	H	avt		c	
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	jaboticabeira-de-sabará, jaboticabeira-graúda	GR, H	avt, arb		n	X
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	GR, H	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	GR, H	avt		n	
<i>Psidium</i> sp.	araçá	V	avt			
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	GR, H	árv		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara	cruz-de-malta	H	ee		n	
POACEAE						
<i>Bambusa tuldoides</i> Munro	bambu-chinês	V	b		s	X
POLEMONIACEAE						
<i>Cobaea scandens</i> Cav.	cobeia, sinos-de-convento	H	tr		s	
PROTEACEAE						
<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	grevílea-gigante	GR, H	árv		c	X
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	GR, H	avt		s	
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	pessegueiro, nectarina	GR, H	avt		c	
RUBIACEAE						

<i>Mussaenda frondosa</i> L.	mussaenda-frondosa	H	arb		c	
SALICACEAE						
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatonga, erva-de-lagarto	GR, H	árv		n	
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	GR, H	árv		c	
SOLANACEAE						
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schldtl.	fruta-de-sabiá, marianeira	GR, H	arb		n	
<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & J.Presl	trombeteira, saia-branca	GR, H	arb		s	
<i>Solanum granuloseprosum</i> Dunal	cuvitinga, fumo-bravo	GR, H	árv		n	
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	tomatinho	GR, H	arb, suba		n	
<i>Solanum scuticum</i> M.Nee	jurubeba	GR, H	avt		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	GR, H	árv		n	X
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árv	ENBR, ENSP	n	X
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	GR, H	árv		c	
BRIÓFITAS - HEPÁTICAS						
CHONECOLEACEAE						
<i>Chonecolea doellingeri</i> (Nees) Grolle	hepática	H, SV	o		n	
FRULLANIACEAE						
<i>Frullania ericoides</i> (Nees) Mont.	hepática	H, SV	o		n	
<i>Frullania gibbosa</i> Nees	hepática	SV	o		n	
LEJEUNEACEAE						
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	hepática	H, SV	o		n	
<i>Lejeunea glaucescens</i> Gottsche	hepática	H, SV	o		n	

METZGERIACEAE						
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	hepática	H, SV	o	ENBR	n	
BRIÓFITAS - MUSGOS						
BRACHYTECIACEAE						
<i>Helicodontium capillare</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	SV	o		n	
<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
BRYACEAE						
<i>Bryum limbatum</i> Müll. Hal.	musgo	SV	o		n	
CALYMPERACEAE						
<i>Octoblepharum albidum</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
DICRANACEAE						
<i>Campylopus cryptopodioides</i> Broth.	musgo	SV	o		n	
ERPODIACEAE						
<i>Erpodium glaziovii</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
FABRONIACEAE						
<i>Dimerodontium balansae</i> Müll. Hal.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Dimerodontium mendozense</i> Mitt.	musgo	SV	o		n	
<i>Fabronia ciliaris</i> (Brid.) Brid.	musgo	SV	o		n	
FISSIDENTACEAE						
<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Fissidens pseudoplurisetus</i> Bordin, Pursell & O.Yano	musgo	SV	o		n	
<i>Fissidens zollingeri</i> Mont.	musgo	H, SV	o		n	
HYPNACEAE						
<i>Chryso-hypnum diminutivum</i> (Hampe) W.R.Buck	musgo	SV	o		n	
<i>Isopterygium subbrevisetum</i> (Hampe) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Vesicularia vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.	musgo	H, SV	o		n	
POTTIACEAE						
<i>Hyophila involuta</i> (Hook.) A.Jaeger	musgo	H, SV	o		n	
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	musgo	SV	o		n	
RACOPIACEAE						
<i>Racopilum intermedium</i> Hampe	musgo	H, SV	o		n	
SEMATOPHYLLACEAE						

<i>Sematophyllum galipense</i> (Müll.Hal.) Mitt.	musgo	H, SV	o		n	
<i>Sematophyllum lithophilum</i> (Hornsch.) Ångström	musgo	SV	o		n	
<i>Sematophyllum subpinnatum</i> (Brid.) E.Britton	musgo	H, SV	o		n	
THUIDIACEAE						
<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A.Touw	musgo	SV	o		n	

Referências bibliográficas e levantamentos

GUTZ-ROSSI, F. 2006. Composição florística e censo do componente arbóreo do Parque Severo Gomes, São Paulo - SP. Monografia. Graduação. FACIS. São Paulo.

VISNADI, S.R., 2018. Heterogeneidade florística da brioflora em fragmentos de vegetação e a conservação das áreas verdes urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais 13(3): 327-354.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

GR: Gutz-Rossi (2006); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); SV: Visnadi (2018); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente

arb: arbusto

árv: árvore ($\geq 4m$)

avt: arvoreta ($< 4m$)

b: bambusoide

ca: cactácea arborescente, colunar, articulada

cic: cicadoide

dr: dracenoide ou agavoide

ea: erva aquática

eb: erva com bulbos, cormos ou túberas

eces: erva cespitosa

ed: erva decumbente
ee: erva ereta
ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta
VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo

c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa