



- NOTAS DE ACESSIBILIDADE**
- A EDIFICAÇÃO SERÁ SINALIZADA DE ACORDO COM O ITEM 05 DA NBR 9050/15
  - SERÃO INSTALADAS MAGNETAS DE ALUMINIAÇÃO
  - OS INTERRUPTORES TERÃO  $h=1,00m$  DO PISO ACABADO
  - AS PORTAS TERÃO LARGURA DE  $0,90m$
  - AS CRISELAS TERÃO VÃO LIVRE MÍNIMO DE  $1,50m$ , NAS CONDIÇÕES DO ITEM 6.5.5 DA NBR 9050/15
  - CORRIMÃO DAS ESCADAS TERÁ ALTURA  $h1=0,70m$  E  $h2=0,90m$  DO PISO ACABADO PARA CÉU E EMERG. EM FIM NAS EDIFICAÇÕES O CORRIMÃO TERÁ  $h=0,90m$  DO PISO ACABADO
  - O CORRIMÃO DAS RAMPAS COM ALTURA  $h1=0,70m$  E  $h2=0,90m$  DO PISO ACABADO EM QUALQUER EDIFICAÇÃO
  - A DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PISOS GRAMADO E CIMENTADO SERÁ MENOR OU IGUAL A  $0,50m$
  - AS SOLERAS TERÃO NO MÁXIMO  $0,50m$  DE ALTURA
  - OS BANHEIROS E MÓDULOS DE COZINHA NAS ÁREAS EXTERNAS TERÃO CANTOS ARREDONDADOS E ESPAÇO RESERVADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
  - OS PISOS EXTERNOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA DE  $3\%$
  - A VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DEVERÁ SER ORIENTADA, SINALIZADA E TER DIMENSÕES DE ACORDO COM A NBR 9050/15
  - AS SOLERAS NOS PORTÕES E CALÇADAS TERÃO NO MÁXIMO  $0,50m$  DE ALTURA
  - OS BANHEIROS ACESSÍVEIS ESTARÃO DE ACORDO COM ITEM 7 DA NBR 9050
  - A BACALDA NOS LAVATÓRIOS TERÁ  $h=0,80m$  E ALTURA LIVRE MÍNIMA DE  $0,73m$  DO PISO
  - SERÃO PREVISTOS BEBEDOUROS ACESSÍVEIS
  - OS BALCÕES E QUICHES TERÃO ALTURA  $h=0,80m$  E ALTURA LIVRE MÍNIMA DE  $0,73m$  DO PISO E LARGURA MÍNIMA DE  $0,70m$
  - BOTÍFEROS NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS SERÃO INSTALADOS DISPOSTOS DE SINALIZAÇÃO E DE EMERGÊNCIA AO LADO DA BACALDA SANITÁRIA E DO BOM DO CHUVEIRO A  $0,40m$  DO PISO ACABADO CONFORME ITEM 5.6.4.1 DA NBR 9050/15
  - SINALIZAÇÃO VISUAL NOS DEGRADOS: TODO DEGRAU TERÁ SINALIZAÇÃO VISUAL NA BORDA DO PISO CONFORME ITEM 5.4.4 DA NBR 9050/15
  - AS CALÇADAS EXTERNAS SERÃO EXECUTADAS DE CONFORMIDADE COM O DEBETO 40.904/2005
  - ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOBILIDADE REDUZIDA ATENDERÁ A NORMA ABNT NBR 13813/07 E A CRIARÁ TERÁ DIMENSÃO MÍNIMA DE  $1,10m$  (LARGURA) X  $1,40m$  (PROFUNDIDADE)

**REVISÕES:**

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
001	EMISSÃO INICIAL	15/05/2020	BARBARA