



- NOTAS DE ACESSIBILIDADE**
- A EDIFICAÇÃO SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM O ITEM 05 DA NBR 9050/15 (EXCETO PISO, TETO, NO PISO E TERMO DAS RAMPAS E CORDÃO NAS CONDIÇÕES DO ITEM 5.4.6);
 - SEÃO INSTALADAS MANGUEIRAS DE ALUMINIO;
 - OS INTERRUPTORES TERÃO $h = 1,00m$ DO PISO ACABADO;
 - AS PORTAS TERÃO LARGURA MÍNIMA DE $0,80m$;
 - AS BARRILHAS TERÃO LARGURA MÍNIMA DE $1,50m$, NAS CONDIÇÕES DO ITEM 5.3.5 DA NBR 9050/15;
 - CORRIDA DAS ESCADAS TERÁ ALTURA $H1=0,70m$ E $H2=0,30m$ DO PISO ACABADO PARA CÉU E ENDESE ENFERMOS SEMPRE EFECTUADOS O CORRIDA TERÁ $H=0,30m$ DO PISO ACABADO;
 - O CORRIDA DAS RAMPAS COM ALTURA $H1=0,70m$ E $H2=0,30m$ DO PISO ACABADO EM QUALQUER EDIFICAÇÃO;
 - A DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PISOS GRANDEADO E DENTRADO SERÁ MENOR DO IGUAL A $0,05m$;
 - AS SOLTEIRAS TERÃO NO MÁXIMO $0,50m$ DE ALTURA;
 - OS BRANCO E MARCHA DE CONCRETO NAS REDEAS EXTERNAIS, TERÃO CANTOS ARREDONDADOS E ESPAÇO RESERVADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
 - OS PISOS EXTERNOS DEVERÃO SER EFECTUADOS COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA DE 2% ;
 - A VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DEVERÁ SER DIMENSIONADA, SINALIZADA E TER DIMENSÕES DE ACORDO COM A NBR 9050/15;
 - AS SOLTEIRAS NOS PORTÕES E CALÇADOS TERÃO NO MÁXIMO $0,50m$ DE ALTURA;
 - AS BARRILHAS NOS LANTERISOS TERÃO $H=0,80m$ E ALTURA LIVRE MÍNIMA DE $0,73m$ DO PISO;
 - SEÃO PREVISTOS REDEADOS ACESSÍVEIS;
 - OS BALCÕES E QUIOSQUES TERÃO ALTURA $h = 0,80m$ E ALTURA LIVRE MÍNIMA DE $0,73m$ DO PISO;
 - OS CALÇADOS TERÃO DE $0,30m$ DE LARGURA MÍNIMA;
 - DE ENTRADA AO LADO DA BARRILHA E DO BOM DO CHAVEIRO A $0,40m$ DO PISO ACABADO CONFORME ITEM 5.6.4.1 DA NBR 9050/15;
 - SINALIZAÇÃO VISUAL NOS DEBARRAS: TERÃO DEBARRAS TERÃO SINALIZAÇÃO VISUAL NA BORDA DO PISO CONFORME ITEM 5.4.4 DA NBR 9050/15;
 - AS CALÇADAS EXTERNAS SERÃO EFECTUADAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 45.904/2005;
 - ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA ATENDERÁ A NORMA ABNT NBR 13412/07 E A CANTINA TERÁ DIMENSÃO MÍNIMA DE $1,70m$ X $1,40m$ (EFECTUANDO).

NOTAS:
1. CONTERIR MEDIDAS NO LOCAL.

REVISÕES			
NÚMERO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
001	EMISSÃO INICIAL	21/08/2020	