



Consulta Pública CP 12/2022/SGM-SEDP

SEI N.º 6011.2022/0001869-3

CONCORRÊNCIA N.º [•] SGM-SMT

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E REQUALIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS VINCULADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE SÃO PAULO

APÊNDICE A do ANEXO X – PLANO DE MOBILIÁRIOS



ÍNDICE

1. Capacidade e Especificações.....	4
2. Relação de Mobiliários.....	16

CONSULTA PÚBLICA



O presente Apêndice é composto por informações relativas ao Plano de Mobiliários do Edifício Educacional.

Os Mobiliários aqui listados são referenciais para a CONCESSIONÁRIA realizar a aquisição e equipar o BATALHÃO após a aprovação pelo PODER CONCEDENTE do PLANO DE MOBILIÁRIOS. As possíveis menções a marcas e modelos são meramente referenciais.

Os dados aqui reunidos não eximem os LICITANTES de realizarem consultas formais à Administração Pública Municipal no caso de eventuais divergências entre os dados desse Anexo e outras fontes de informação.

A organização desse Apêndice é formada por dois capítulos: CAPÍTULO I, reúne as informações sobre a capacidade, especificações dos ambientes, dimensionamento mínimo e especificações ambientais; e CAPÍTULO II com uma relação dos mobiliários que compõem cada ambiente.

1. Capacidade e Especificações

Este capítulo reúne informações sobre a capacidade, especificações dos ambientes, dimensionamento mínimo e especificações ambientais de cada ambiente.

A seguir, são descritos os ambientes que compõem o BATALHÃO. A cada descrição é apresentada em um quadro decomposto em três itens principais:

- a) Definição: apresentação do conceito de cada ambiente e a sua finalidade;
- b) Capacidade: caracterização dos elementos e diretrizes que devem ser considerados para a determinação da área e dimensões do espaço; e
- c) Especificações: apresentação das infraestruturas prediais específicas aplicadas ao ambiente que se discorre, com vista a diferenciar as infraestruturas prediais globais das infraestruturas específicas para funcionalidade do ambiente.

Além dos três itens principais, cada ambiente possui uma iconografia que indica quais instalações prediais são necessárias no espaço, a fim de deixar mais explicativo quais as infraestruturas e especificações que se aplicam a determinado ambiente do BATALHÃO, segundo apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Iconografia de instalações prediais nos ambientes

	Ambiente com instalação de água fria.
	Ambiente com rede cabeada de dados.
	Ambiente com instalação de ar-condicionado.

Elaboração: São Paulo Parcerias.

Quadro 1: Sala de Aula.

SALA DE AULA 
<u>Descrição:</u> Ambiente destinado a atividades de ensino regular da unidade.
<u>Quantidade de ambientes:</u> 15
<u>Capacidade mínima:</u> 50 alunos e 1 professor.
<u>Especificações mínimas:</u> A Sala de Aula deverá ser abastecida por rede de dados cabeada interligada ao computador do professor; instalação de projetor interativo, quadro branco, tela retrátil para projeção, e sistema de som embutido no forro.

CONSULTA P

Quadro 2: Sala de Informática.

SALA DE INFORMÁTICA 	
Descrição: Ambiente destinado a atividades pedagógicas de informática e de inclusão digital exclusiva para os alunos da unidade escolar.	
Quantidade de ambientes: 5	
Capacidade mínima: 50 alunos com 1 computador para cada aluno, e 1 professor com 1 computador.	
Especificações mínimas: A sala de Informática deverá ter infraestrutura de internet cabeada e instalações elétricas embutidas no piso. Além disso ter sistema de som embutido no forro com interligação ao computador do professor. A Sala de Informática deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto).	

Quadro 3: Sala de Tutoria.

SALA DE TUTORIA 
<u>Descrição:</u> Ambiente destinado a atividades diversificadas, em grupo destinado à socialização e estudo dos alunos.
<u>Quantidade de ambientes:</u> 1
<u>Capacidade mínima:</u> não possui
<u>Especificações mínimas:</u> rede cabeada de dados para computador e impressora.

CONSULTA

Quadro 4: Sala de Estudos.

SALA DE ESTUDOS 
<u>Descrição:</u> ambiente destinado a atividades pedagógicas interligadas à literatura diversa, empréstimo de livros e espaço de estudos de uso exclusivo dos alunos.
<u>Quantidade de ambientes:</u> 1
<u>Capacidade mínima:</u> Esse espaço deverá ter capacidade para espaços de estudo contemplando 22 lugares (dispostos individualmente e em grupos com, pelo menos uma mesa capaz de receber alunos PcD).
<u>Especificações mínimas:</u> não possui

CONSULTA

Quadro 5: Secretaria.

SECRETARIA 	
<u>Descrição:</u> Ambiente de apoio à direção, armazenamento e manipulação de documentos escolares e atendimento ao público.	
<u>Quantidade de ambientes:</u> 1	
<u>Capacidade mínima:</u> 3 estações de trabalho, com 1 computador para cada funcionário e 2 armários para armazenamento de documentação.	
<u>Especificações mínimas:</u> rede cabeada de dados para as estações de trabalho e estar localizado próximo à circulação vertical do edifício.	

CONSULTA

Quadro 6: Diretoria.

DIRETORIA 
Descrição: Ambiente destinado à direção e coordenação das atividades da unidade educacional.
Quantidade de ambientes: 1
Capacidade mínima: 1 estação de trabalho para diretor e espaço para diálogo com duas pessoas.
Especificações mínimas: rede cabeada de dados para as estações de trabalho e estar localizado próximo à circulação vertical do edifício.

CONSULTA

Quadro 7: Sala de Reuniões.

 SALA DE REUNIÕES
<p><u>Descrição:</u> Ambiente destinado ao trabalho individual e coletivo, reuniões, armazenamento de objetos pessoais, estar e descanso, de uso exclusivo de professores da unidade educacional.</p>
<p><u>Quantidade de ambientes:</u> 3</p>
<p><u>Capacidade mínima.</u> A sala de reuniões deverá ter capacidade para 2 mesas de reunião coletivas com 12 cadeiras comuns; 2 armários com espaço de armazenamento capaz de abrigar documentos e arquivos.</p>
<p><u>Especificações mínimas:</u> A Sala de Reuniões deverá ter infraestrutura de internet cabeada e instalações elétricas embutidas no piso, e mesa de trabalho</p> <p>A Sala de Reuniões deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações centrais de ar-condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto).</p>

Quadro 8: Almojarifado.

ALMOXARIFADO
<u>Descrição:</u> Ambiente destinado ao armazenamento de materiais diversos.
<u>Quantidade de ambientes:</u> 1
<u>Capacidade mínima:</u> espaço para 5 estantes para armazenamento de materiais.
<u>Especificações mínimas:</u> não possui

CONSULTA PÚBLICA

Quadro 9: Sanitários/Sanitários Acessíveis.

SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 
<p><u>Descrição:</u> Ambiente destinado à higiene pessoal. Os Sanitários e os Sanitários acessíveis devem ser subdivididos por gênero (masculino e feminino).</p>
<p><u>Quantidade de ambientes:</u> 4</p>
<p><u>Capacidade mínima:</u> Os conjuntos de sanitários deverão atender à população que ocupa o andar na proporção de número de bacias e lavatórios estabelecida pelo Código de Obras e Edificações da Prefeitura do Município de São Paulo (COE/PMSP) - Lei 16.642/2017 para edifícios de educação seriado e não seriado.</p> <p>Dentro da proporção definida pelo COE/PMSP, deverá ser considerado, pelo menos, 2 bacias e 2 lavatórios adaptados para PcD, separadas por gênero.</p>

CONSULTA

SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS



Especificações mínimas: todos os conjuntos de sanitários devem ser abastecidos de instalações hidrossanitárias, esgoto e água fria.

Os lavatórios deverão ser do tipo cuba de material cerâmico, embutida em bancada em granito ou material semelhante. Não serão admitidos lavatórios de coluna e de material plástico. Cada lavatório deverá ser abastecido com água fria, regulada por torneira monocomando/antifurto individual para cada peça de lavatório.

As bacias sanitárias deverão estar em cabines individuais com portas providas de trinco e apresentar sistema de descarga do tipo caixa acoplada. As divisórias das cabines de bacias devem ser em granito ou material semelhante.

As dimensões mínimas das peças de bacias sanitárias e lavatórios, assim como a circulação e ergonomia no ambiente, devem estar de acordo com as definições do COE/PMSP - Lei 16.642/2017 e com as especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade).

Todos os conjuntos de sanitários devem ter Sanitário Acessível, de acordo com as especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade), com acesso independente e separado por gênero. Não será admitido uma única cabine de Sanitário Acessível no conjunto.

Todos os conjuntos de sanitários deverão ser revestidos com piso cerâmico, antiderrapante e resistente à umidade. As paredes deverão ser revestidas com material cerâmico do piso ao teto. Não serão admitidas soluções de revestimentos mistas de cerâmica e pintura.

Todos os conjuntos de sanitários devem ter 2 pontos de bebedouros nas entradas, sendo que 1 deles necessita estar adaptado para USUÁRIOS PcD.

Quadro 10: Guarita

GUARITA 	
<u>Descrição:</u> Ambiente destinado a recepção, guia e controle de pedestres e automóveis.	
<u>Quantidade de ambientes:</u> 2 salas	
<u>Capacidade mínima:</u> espaço para os profissionais de vigilância e segurança; capacidade para 2 mesas de informática, uma sendo composta por computador; 2 gaveteiros e 1 cadeira.	
<u>Especificações mínimas:</u> A guarita deverá ser abastecida com rede de dados cabeada, sistema de monitoramento das instalações de CFTV	

CONSULTA

Quadro 11: Depósito de Material de Limpeza

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 	
Descrição: Ambiente destinado ao apoio do serviço prestado por profissionais de limpeza.	
Quantidade de ambientes: 1 sala	
Capacidade mínima: abrigar 14 m lineares com profundidade adequada para a guarda de produtos de limpeza.	
Especificações mínimas: o Depósito de Material de Limpeza deverá ter tanque de coluna em material cerâmico com instalação de água fria centralizada; ralo sifonado de piso e varal/toalheiro do tipo articulado e fixo na parede. Deverá estar localizado de forma estratégica e próximo aos acessos de circulação vertical. O piso do ambiente deverá ser cerâmico, antiderrapante. As paredes deverão ser revestidas com material cerâmico.	

2. Relação de Mobiliários

Este capítulo reúne informações relativas aos mobiliários e outros acessórios para a mobiliação e pleno funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas do BATALHÃO.

A tabela a seguir traz a lista de mobiliários com as especificações dos mobiliários dos ambientes listados do CAPÍTULO I. O quadro agrega o ambiente, código, nome e descrição com especificações do mobiliário.

Quadro 12. Lista de Mobiliários dos Ambientes.

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
SALA DE AULA	50	CJA 03	CONJUNTO PARA ALUNO (CARTEIRA E CADEIRA)	Conjunto para aluno individual composto de 1 (uma) mesa em MDF ou MDF e 1 (uma) cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, montados sobre estrutura tubular de aço.
	1	MA0 2	MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS	Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF.
	1	LXG 02	LIXEIRA GERAL - SALAS	Lixeira fabricada em aço inoxidável.
	1	CJP0 1	CONJUNTO PARA PROFESSOR (CARTEIRA E CADEIRA)	Conjunto para professor composto de 1 (uma) mesa em MDP ou MDF e 1 (uma) cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
	1	AR0 9	ARMÁRIO BAIXO	Armário de aço dotado de 2 portas, 2 prateleiras internas e fechadura.
	2	ES06	ESTANTE BAIXA	Estante de aço desmontável com travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", dotada de 3 prateleiras formando 2 vãos de alturas

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
				ajustáveis.
	1	TPR 01	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	Tela de projeção retrátil 133" no formato 16:9.
	1	VN0 2	VENTILADO R DE PAREDE	Ventilador elétrico oscilante de parede, articulado, com três velocidades.
	1	PIT0 1	PROJETOR INTERATIVO	Projektor Multimídia com resolução máxima 1024x768 pixels, 3.000 lumens em cor e em branco, lâmpada de 200W, Sem Zoom Óptico / Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,48 - 1,77 / Distância de projeção: 0,89 - 9,12m / Tamanho da imagem: 30" - 300" / Foco: Manual / Zoom: 1-1.2
	1	QB0 1	QUADRO BRANCO	Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas.
	1	CSP 01	CAIXA DE SOM PORTÁTIL	-
	1	NT0 1	NOTEBOOK	Processador i5, similar ou superior, 32 bits com extensão para 64; índice mínimo de 9300 pontos; consumo de energia compatível com padrão ACPI versão 2.0 ou superior; Memória RAM de

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
				8GB, DDR4, 266Mhz ou superior; Memória SSD de 240GB; Placa de vídeo para tela de 1920x1080, com no mínimo 32 bits;
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	51	ME1 8	MESA DE INFORMÁTIC A	Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica.
	51	CD0 4	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto.
	2	AR0 9	ARMÁRIO BAIXO	Armário de aço dotado de 2 portas, 2 prateleiras internas e fechadura.
	2	ES06	ESTANTE BAIXA	Estante de aço desmontável com travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", dotada de 3 prateleiras formando 2 vãos de alturas ajustáveis.
	1	QB0 1	QUADRO BRANCO	Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas.
	51	CD0 1	COMPUTAD OR DESKTOP	-
	1	LXG 02	LIXEIRA GERAL - SALAS	Lixeira fabricada em aço inoxidável.
	2		Ar- Condicionado Split Piso Teto Hitachi PrimAiry	-

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
			48000 BTUs Frio SPC48F5L	
	1	IMP 01	IMPRESSOR A A LASER	Impressora Laser. WIFI. Resolução 1200 x 1200. Processador: 600mhz. Memória 128mb.
SALA DE TUTORIA	1	ME2 1	MESA 900 MM	Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP.
	3	CJU 02	CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO (1 MESA/2CAD EIRAS)	Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF e 2 (duas) cadeiras, montados sobre estrutura tubular de aço.
	3	CD0 3	CADEIRA COMUM	Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.
	2	AR0 2	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS	Armário de aço dividido verticalmente em 2 compartimentos e 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
	5	AQ0 3	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSA	Arquivo de aço para pastas suspensas com 4 gavetas.
	2	MR0 2	MURAL	Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixação.
	1	CD0 1	COMPUTAD OR DESKTOP	-
	1	LXG 02	LIXEIRA GERAL -	Lixeira fabricada em aço inoxidável.

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
			SALAS	
	1	IMP 01	IMPRESSOR A A LASER	Impressora Laser. WIFI. Resolução 1200 x 1200. Processador: 600mhz. Memória 128mb.
SALA DE ESTUDOS	6	CJU 02	CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO (1 MESA/2CAD EIRAS)	Conjunto de uso múltiplo composto de 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF e 2 (duas) cadeiras, montados sobre estrutura tubular de aço.
	12	CD0 3	CADEIRA COMUM	Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.
	2	AR0 9	ARMÁRIO BAIXO	Armário de aço dotado de 2 portas, 2 prateleiras internas e fechadura.
	2	ES06	ESTANTE BAIXA	Estante de aço desmontável com travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", dotada de 3 prateleiras formando 2 vãos de alturas ajustáveis.
	1	QB0 1	QUADRO BRANCO	Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas.
	1	LXG 02	LIXEIRA GERAL - SALAS	Lixeira fabricada em aço inoxidável.
	SECRETARIA	3	GV0 2	GAVETEIRO

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
	1	ME2 1	MESA 900 MM	Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP.
	3	ME2 0	MESA 750 MM	Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica
	3	ME2 3	MESA 1400 MM	Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP.
	3	CD0 6	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Cadeira giratória estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.
	3	CD0 3	CADEIRA COMUM	Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.
	2	AR0 2	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS	Armário de aço dividido verticalmente em 2 compartimentos e 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
	5	AQ0 3	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSA	Arquivo de aço para pastas suspensas com 4 gavetas.
	2	MR0 2	MURAL	Mural em painel MDF, dotado de suportes de fixação.
	3	CD0 1	COMPUTAD OR DESKTOP	-
	1	LXG 02	LIXEIRA GERAL -	Lixeira fabricada em aço inoxidável.

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
			SALAS	
	1	IMP 01	IMPRESSOR A A LASER	Impressora Laser. WIFI. Resolução 1200 x 1200. Processador: 600mhz. Memória 128mb.
DIRETORIA	1	ME2 0	MESA 750 MM	Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica
	1	ME2 4	MESA 1600 MM	Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP.
	2	CD0 3	CADEIRA COMUM	Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.
	1	CD0 6	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Cadeira giratória estofada, com apoia- braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.
	1	AR0 2	ARMÁRIO DE AÇO - 2 PORTAS	Armário de aço dividido verticalmente em 2 compartimentos e 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
	1	GV0 2	GAVETEIRO	Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízio, fabricado em MDP ou MDF.
	1	CD0 1	COMPUTAD OR DESKTOP	-
	1	QB0 1	QUADRO BRANCO	Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
				metálica, acompanhado de apagador e canetas.
	1	IMP 01	IMPRESSOR A A LASER	Impressora Laser. WIFI. Resolução 1200 x 1200. Processador: 600mhz. Memória 128mb.
SALA DE REUNIÕES	2	ME2 5	MESA DE REUNIÃO	Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal em MDP.
	12	CD0 3	CADEIRA COMUM	Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço.
	2	AR0 9	ARMÁRIO BAIXO	Armário de aço dotado de 2 portas, 2 prateleiras internas e fechadura.
	2	ES06	ESTANTE BAIXA	Estante de aço desmontável com travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", dotada de 3 prateleiras formando 2 vãos de alturas ajustáveis.
	1	QB0 1	QUADRO BRANCO	Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas.
	1	LXG 02	LIXEIRA GERAL - SALAS	Lixeira fabricada em aço inoxidável.
	ALMOXARIFADO	5	ES01	ESTANTE SIMPLES

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
				formando 5 vãos de alturas ajustáveis.
SANITÁRIO ACESSÍVEL GRANDE CIRCULAÇÃO E SANITÁRIO ACESSÍVEL FUNCIONÁRIOS/PRO FESSORES	1	ESPO 1	ESPELHOS - SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS	Espelho para banheiro retangular ou circular.
	1	PP01	PORTA PAPEL - SANITÁRIOS	Porta papel higiênico para banheiros e lavados. Com parafusos e bucha para fixação.
	1	PH0 1	PORTA PAPEL HIGIÊNICO - SANITÁRIOS	Porta papel higiênico para banheiros e lavados. Com parafusos e bucha para fixação.
	2	DAG 01	DISPENSER DE ALCOL EM GEL E SABONETE	Dispenser para álcool em gel com reservatório.
	1	LXG 01	LIXEIRA GERAL - SANITÁRIOS	Lixeira fabricada em aço inoxidável.
	4		LOUÇA BRANCA: vaso sanitário + lavatório	-
BEBEDOUROS ENTRADA DE SANITÁRIOS	1	BB0 1	BEBEDOURO	Bebedouro para área interna.
GUARITA	2	ME1 8	MESA DE INFORMÁTIC A	Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica.
	2	GV0 2	GAVETEIRO	Gaveteiro com 3 gavetas, dotado de rodízio, fabricado em MDP ou MDF.
	1	CD0 6	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Cadeira giratória estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de

Mobiliário				
Ambiente	Qtd/ ambiente	Cód	Nome	Descrição
				mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.
	1	CD0 1	COMPUTADOR DESKTOP	-
DEPÓSITO DE MATERIAL LIMPEZA	3	ES01	ESTANTE SIMPLES	Estante de aço desmontável, fechada nas laterais e no fundo por meio de painéis, dotada de 6 prateleiras formando 5 vãos de alturas ajustáveis.
	1	VA0 1	VARAL DE PAREDE	Varal de parede articulável fixo.
	1	CM0 3	CONTENTOR MÓVEL PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS (240 L)	Contentor móvel para resíduos recicláveis, 240 litros, dotado de tampa, em termoplástico injetado.
	1	CM0 4	CONTENTOR MÓVEL PARA RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS (240 L)	Contentor móvel para resíduos não recicláveis, 240 litros, dotado de tampa, em termoplástico injetado