

Formulário de comprovação de atendimento da pontuação mínima da
Quota Ambiental

(Anexo I do Decreto 57.565, de 27 de dezembro de 2016)

Processo nº:

Interessado: ADRIANA BORGES DE CARVALHO E OUTRO

Endereço: RUA DUARTE LEITE, 36 – GRANJA JULIETA – CEP 04720-070

SQL: 087.245.00035-6

CARACTERÍSTICAS DO LOTE E ZONEAMENTO INCIDENTE	
Área total do lote (m ²)	1677,24 m2
Localização do lote (Zona de Uso)	ZER-1
Perímetro de Qualificação Ambiental (PA)	PA 7
Taxa de Ocupação Máxima (TO)	0,50
Gabarito do Empreendimento (em metros)	9
Taxa de Permeabilidade Mínima (TP)	30%
Fator alfa	0,30
Fator beta	0,70
QA mínimo obrigatório	0,41

- Existe previsão de manejo arbóreo / Termo de Compromisso Ambiental (TCA).
- Localizado em Área de Preservação Permanente nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
- Existe Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

ATENDIMENTO À COBERTURA VEGETAL (V)

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS	PROJETO	UNID.	FATOR FV	TCA	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A. Áreas ajardinadas					
A1. Área ajardinada sobre solo natural	900,22	(m2)	0,25	n/a	0,13
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0,00	(m2)	0,20	n/a	0,00
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0,00	(m2)	0,10	n/a	0,00
B. Vegetação					
B1. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte pequeno (4)	27,00	(unidade)	15	0,00	0,24
B2. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte médio (4)	0,00	(unidade)	35	0,00	0,00
B3. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte grande (4)	0,00	(unidade)	80	0,00	0,00
B4. Palmeira a ser plantada (4)	0,00	(unidade)	20	0,00	0,00
B5. Indivíduo arbóreo existente com DAP entre 20 e 30 cm (6)(7)	0,00	(unidade)	80	0,00	0,00
B6. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 30 cm e menor ou igual a 40 cm (6)(7)	0,00	(unidade)	180	0,00	0,00
B7. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 40 cm (6)(7)	0,00	(unidade)	400	0,00	0,00
B8. Palmeira existente (6)(7)	0,00	(unidade)	90	0,00	0,00
B9. Maciço arbóreo (7)	0,00	(m2)	17	n/a	0,00
C. Cobertura verde					
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0,00	(m²)	0,20	n/a	0,00
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0,00	(m²)	0,15	n/a	0,00
D. Fachada / muro verde					
D1. Porção de fachada / muro verde	0,00	(m2)	0,10	n/a	0,00
D2. Jardim vertical	0,00	(m2)	0,15	n/a	0,00
V PARCIAL					0,38
V FINAL					0,99

ATENDIMENTO À DE DRENAGEM (D)					
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E PAISAGÍSTICAS	PROJETO	UNID.	FATOR FD	TCA	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A1*. Área ajardinada sobre solo	900,22	(m2)	0,22	n/a	0,12
A2*. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0,00	(m2)	0,26	n/a	0,00
A3*. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0,00	(m2)	0,60	n/a	0,00
C1*. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0,00	(m2)	0,26	n/a	0,00
C2*. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0,00	(m2)	0,31	n/a	0,00
E. Pavimento poroso (10)	0,00	(m2)	0,10	n/a	0,00
F. Pavimento semi-permeável sem vegetação	0,00	(m2)	0,78	n/a	0,00
G. Superfícies com pavimentos não permeáveis (11)	768,11	(m2)	0,82	n/a	0,38
D PARCIAL					0,50
Volume de reservação mínima obrigatório para controle de escoamento superficial	10.566,61	(ℓ)	n/a	n/a	n/a
H. Volume de reservação proposto para controle de escoamento superficial	10.730,00	(ℓ)	n/a	n/a	n/a
D FINAL					0,56

SÍNTESE AO ATENDIMENTO DA PONTUAÇÃO FINAL - QA	0,66
---	-------------

Solicito o benefício da redução da taxa de permeabilidade (Art. 81 § 2º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em desconto da Outorga Onerosa (Art. 82 § 1º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em área computável incentivada (Art. 82 § 3º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP do desconto em Outorga Onerosa (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP em área não computável (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de certificação (Art. 83 da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de 25% na pontuação de Quota Ambiental (Art. 86 da Lei nº 16.402, de 2016).

Declaro que os dados acima fazem parte de projeto para:

Aprovação de Edificação Nova.

Aprovação de Reforma com alteração de área superior a 20%.

Declaro que a vazão máxima estimada de saída do lote com período de retorno de 5 anos para qualquer duração de chuva é **0,70 L/s**, menor, portanto, do que a vazão máxima exigida pelo § 1º do art. 79 da Lei nº 16.402, de 2016, que é de **0,79 L/s**.

Declaro que o volume de reservação de aproveitamento de águas pluviais provenientes da cobertura é 8.400 L, maior, portanto, do que o volume mínimo exigido pelo artigo 80 da Lei nº 16.402, de 2016, que é 8.318,08 L.

Estou ciente que essas declarações são feitas na forma da Lei, estando, em caso de falsidade, sujeito às sanções civis, penais e administrativas cabíveis.

São Paulo, 6 de maio de 2021.

Arq. Walter Esber Saad

CAU nº **A8698-3**