

ANEXOS I, II e III AO DECRETO Nº 57.565, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

ANEXO I

Formulário de comprovação de atendimento da pontuação mínima da Quota Ambiental

Nº do processo: 1020.2022/0001362-0

Interessado: Proprietário - Lin Tay Yu / Autor do projeto - Jessica da Cruz Lin

Endereço: PÇ. BENTO DE CAMARGO BARROS, Nº12 E 26 - STA EFIGÊNIA

CEP 01101-020- SÃO PAULO -SP

Número de contribuinte(s) (SQL): 018.100.0052-1

CARACTERÍSTICAS DO LOTE E ZONEAMENTO INCIDENTE	
Área total do lote - A (m ²)	656
Localização do lote (Zona de uso)	ZM
Perímetro de Qualificação Ambiental (PA)	PA-01
Taxa de ocupação máxima (TO)	50,30%
Gabarito do empreendimento (em metros)	12,53
Taxa de permeabilidade mínima — TP	25%
Fator alfa α	0,5
Fator beta β	0,5
QA mínimo obrigatório	0,45

Existe previsão de manejo arbóreo / Termo de Compromisso Ambiental (TCA)

Localizado em Área de Preservação Permanente nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Existe Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

ATENDIMENTO À COBERTURA VEGETAL (V)					
ANEXO I	ANEXO I	ANE	FATOR	TCA	PONTUAÇÃO
Formulário de comprovação de atendimento de	Formulário de	XO I	FV		ATINGIDA
A. Áreas ajardinadas					
A1. Área ajardinada sobre solo natural	165,73	(m')	0,25	n/a	0,06
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0	(m')	0,20	n/a	0
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0	(m')	0,10	n/a	0
B. Vegetação					
B1. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte pequeno	10	(unid)	15	0	0,23
B2. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte médio	0	(unid)	35	0	0
B3. Indivíduo arbóreo a ser plantado de porte grande	0	(unid)	80	0	0
B4. Palmeira a ser plantada	0	(unid)	20	0	0
B5. Indivíduo arbóreo existente com DAP entre 20 e 30 cm	0	(unid)	80	0	0
B6. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 30 cm e menor ou igual a 40 cm	0	(unid)	180	0	0
B7. Indivíduo arbóreo existente com DAP maior que 40 cm	0	(unid)	400	0	0
B8. Palmeira existente	0	(unid)	90	0	0
B9. Maciço arbóreo	0	(m')	17	n/a	0
C. Cobertura verde					
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0	(m ²)	0,20	n/a	0
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0	(m)	0,15	n/a	0
D. Fachada / muro verde					
D1. Porção de fachada / muro verde	0	(m ²)	0,10	n/a	0
D2. Jardim vertical	0	(m ²)	0,15	n/a	0
V PARCIAL					0,29
V FINAL					0,77

Notas:

- 1- Na coluna PROJETO, itens B1 a B8 deverá ser informada a quantidade total de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros utilizados no projeto mesmo que decorrentes de TCA.
- 2- Na coluna TCA, itens B1 a B4 deverá ser informada apenas a quantidade de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros decorrentes de TCA.
- 3- Na coluna TCA, itens B5 a B8 deverá ser informado apenas a quantidade de indivíduos arbóreos, palmeiras e coqueiros transplantados no lote.
- 4- Na coluna TCA, item D2 deverá ser informada a quantidade de metros quadrados de jardim vertical decorrentes de TCA.

ATENDIMENTO À DRENAGEM (D)				
		UNID.	FATOR FD	PONTUAÇÃO ATINGIDA
A1. Área ajardinada sobre solo	165,73	(m ²)	0,22	0,06
A2. Área ajardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 cm	0	(m)	0,26	0
A3. Pavimento semi-permeável com vegetação sobre solo natural	0	(m)	0,60	0
C1. Cob. Verde com espessura de substrato superior a 40 cm	0	(m)	0,26	0
C2. Cob. Verde com espessura de substrato inferior ou igual a 40 cm	0	(m)	0,31	0
E. Pavimento poroso	0	(m')	0,10	0
F. Pavimento semi-permeável sem vegetação	40,08	(m ²)	0,78	0,05
G. Superfícies com pavimentos não permeáveis	450,19	(m')	0,82	0,56
D PARCIAL (12)				0,67
Volume de reservação mínima obrigatório para controle de escoamento superficial	4132,8	, ,	n/a	N/A
H. Volume de reservação proposto para controle de escoamento superficial	5000	(i)	n/a	N/A
D FINAL				0,28
SÍNTESE AO ATENDIMENTO DA PONTUAÇÃO FINAL - QA				0,46

Solicito o benefício da redução da taxa de permeabilidade (Art. 81 § 2º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em desconto da Outorga Onerosa (Art. 82 § 1º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em área computável incentivada (Art. 82 § 3º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP do desconto em Outorga Onerosa (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de Quota Ambiental em ZEU, ZEUa, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP em área não computável (Art. 82 § 4º da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de certificação (Art. 83 da Lei nº 16.402, de 2016).

Solicito o benefício do incentivo de 25% na pontuação de Quota Ambiental (Art. 86 da Lei nº 16.402, de 2016).

Declaro que os dados acima fazem parte de projeto para:

X Aprovação de Edificação Nova.

Reforma com alteração de área superior a 20%.

Declaro que a vazão máxima estimada de saída do lote com período de retomo de 5 anos para qualquer duração de chuva é 2,27 L/s, menor, portanto, do que a vazão máxima exigida pelo § 1º do art. 79 da Lei nº 16.402, de 2016, que é de 6,3 Us.

Declaro que o volume de reservação de aproveitamento de águas pluviais provenientes da cobertura é 5000 L, maior, portanto, do que o volume mínimo exigido pelo artigo 80 da Lei nº 16.402, de 2016, que é 4132,8 L.

Estou ciente que essas declarações são feitas na forma da Lei, estando, em caso de falsidade, sujeito às sanções civis, penais e administrativas cabíveis.

São Paulo, 15 de JULHO de 2022.

JESSYCA DA CRUZ LIN CREA/CAU A74597-9