

OS Número: 5275

Data Emissão: 28/09/2022

Tipo: Monitoramento

Data Execução: 29/09/2022 às 11:30

- ✓ QUALIDADE
- ✓ SEGURANÇA, RESPEITO
- ✓ PRODUTOS APROVADO
- ✓ RESPONSABILIDADE
- ✓ MEIO AMBIENTE
- ✓ 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA
- ✓ TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

# CERTIFICADO DE CONTROLE DE PRAGAS

ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÕES LTDA

SEDE: Rua Angical, 355 – Jardim Ansalca

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07241-110

Fone: (11) 3370-5022 | 3370-5168

E-mail: [vendas@orangebio.com.br](mailto: vendas@orangebio.com.br) | [www.orangebio.com.br](http://www.orangebio.com.br)



ORANGEBIO



LAUDO  
POR QUÍMICO



CNPJ	ALVARÁ SANITÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CRQ IV-SP
29.153.266/0001-56	351880001-812-000055-1-7	796.661.589.110	04452882

## Dados do Cliente

Código: 1505 | Ticket N.: 1443

Cliente: **URBIA GESTAO DE PARQUES SPE S.A.**

Fantasia: **PARQUE LAJEADO**

Endereço: RUA ANTONIO THADEO, 712 -

Telefones: (11)3017-8000 /Cel.: (11)95311-6102

Ponto de Referência: MESMA RUA DO CONSELHO TUTELAR LAJEADO

Contato: ANDRÉ

Atividade do Imóvel: EMPRESARIAL

GUAIANAZES - SAO PAULO - SP

CEP: 08450-160 / CNPJ: 35.814.889/0001-25

## Locais de Tratamento

ÁREA ADMINISTRATIVA COM 79.23M² E ÁREA DE VIVÊNCIA COM 106,60 M² |

## Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
DESINSETIZAÇÃO - TRIMESTRAL	quinta-feira, 29 de dezembro de 2022   CT
DESRRATIZAÇÃO - TRIMESTRAL	quinta-feira, 29 de dezembro de 2022   CT

## Pragas Combatidas

ABELHAS | ANIMAIS SINANTRÓPICOS | BARATAS | FORMIGAS | INSETOS(DIVERSOS) | ROEDORES |

Executores:

Técnico: **ALEXSANDRO DA SILVA PAIVA**

Auxiliares:

## Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume	G. Químico	Equipamento
<b>ALFATEK</b>	ALFA - CIPERMETRINA	3.0425.0098.001-4	5,0% (P/P)	60ML / 10 LITROS DE ÁGUA	PIRETRÓIDE	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>GIRASSOL PARAFINADO</b>	BRODIFACOUM	3.0425.0110.001-8	0,005% (P/P)	1 UN / POR PIP	COUMARINAS	PONTO DE ISCAGEM
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>BLOCO PARAFINADO</b>	BRODIFACOUM	3.0425.0110.001-8	0,005% (P/P)	1 UN / POR PIP	COUMARINAS	PONTO DE ISCAGEM
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>CYPREX 250 CE</b>	CIPERMETRINA	3.0425.0046.001-0	25,0% (P/V)	50 ML / 10 LITROS DE ÁGUA	PIRETRÓIDE	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>DDVP 1000 CE ROGAMA / DDMAX 1000 CE INSETIMAX</b>	DICLORVÓS	3.0425.0127.001-0	* 78,0% (P/P) *1000G/L	50 ML / 10 LITROS DE ÁGUA	ORGANOFOSFORADO	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>COLA - DESRRATIZAÇÃO</b>	NÃO INFORMADO	ISENTO	NÃO CONCENTRADO	1 UN / POR PIP		PONTO DE ISCAGEM
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>PORTA ISCA COM CHAVE</b>	NÃO POSSUI	N.A	N.A	1UN	N.A	PONTO DE ISCAGEM
Ação Tóxica:   Antídoto: N.A						
<b>PORTA ISCA COLA - TÚNEL</b>	NÃO POSSUI	N.A	N.A	1UN	N.A	PONTO DE ISCAGEM
Ação Tóxica:   Antídoto: N.A						
<b>SILICONE DE FIXAÇÃO PARA PORTA ISCAS</b>	SILICONE			1 GR		PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
Ação Tóxica:   Antídoto:						
<b>FORMITEK / DFIM FORMICIDA</b>	SULFLURAMIDA	3.0425.0090.001-0	0,3% (P/P)	15 GR	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						
<b>COLT GEL /DFIM BARATICIDA</b>	SULFLURAMIDA	3.0425.0091.001-6	1%	15 GR	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
Ação Tóxica:   Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO						

Total de Produtos Utilizados: ALFATEK - Quant.: 60 ML (Lote: ) | COLA - DESRRATIZAÇÃO - Quant.: 1 UN (Lote: 00622) |


**Responsável Técnico**



SÉRGIO JOSÉ DE MORAES / 04452882

**Cliente**

SAO PAULO, quinta-feira, 29 de setembro de 2022



---

URBIA GESTAO DE PARQUES SPE S.A.