

**ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PARQUE
SEVERO GOMES - ONLINE
(Biênio 2019/2021)**

Local: Online – Plataforma Meet Google

Data: 27/07/2021

Horário: 15h00min

Participantes: Márcia Regina (Administradora), João Luiz (Representante da SME), Fanny (Conselheira), Fabrício (Conselheiro), Edson (Conselheiro), Ana Regina (Conselheira), Ednei (Conselheiro), Juliana (Conselheira), e Josane (Conselheira e Secretária).

I. PAUTA:

- **Informes gerais** Contratos (vigilância, zeladoria e manejo)
- **Item 01** Manutenção playground e bancos de madeira;
- **Item 02** Levantamento das novas prioridades (item Ata 5ª Reunião Extraordinária);
- **Item 03** Eleição Conselho Gestor;
- **Item 04** Pendências das Atas 52ª, 54ª, 57ª, 58ª, 4ª Reunião Extraordinária, 60ª e 61ª, e 5ª Extraordinária;

II. REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR:

- **Leitura e Aprovação da Ata 62ª - reunião ordinária**

A ata da 62ª Reunião Ordinária realizada em 29 de junho de 2021 foi aprovada por todos os conselheiros por e-mail.

- **Informes gerais**

A administradora informou sobre a situação dos contratos: 1- Vigilância – Sem alterações; 2- Zeladoria – Sem alterações; 3- Campo - Sem alterações.

- **Item 01**

Observada que a frequência acentuada nos parques Alto da Boa Vista e Severo estão demandando esforços da Administradora cujas funções estão sendo compartilhadas. O Conselho Gestor está seguindo de perto estas necessidades dos frequentadores, em função da demanda atual e futura, para avaliar possíveis impactos deste compartilhamento.

Fanny questionou se estão liberados o retorno das atividades, em função da abertura do parque em horário normal. Administradora informou que ainda não tem liberação da Secretaria. Administradora acredita que haverá liberação em breve em função da vacinação, que era um dos critérios adotados para abertura dos parques. O parque voltou em funcionamento normal a partir do dia 24/7/21.

MTC

Administradora informou que a manutenção do playground estava sendo feita pelos funcionários do parque, porém alguns equipamentos estavam muito degradados e oferecendo inclusive riscos aos usuários. Através de uma ação voluntária coordenada pelo Sr. Fabrizio e voluntários Sr. Sasha e Francisco, foi oferecida uma ajuda para reparar o playground com o fornecimento de material e serviços; os brinquedos ficaram funcionais.

A próxima contribuição destes voluntários será a realização de manutenção dos bancos, que em função de estarem muito deteriorados, serão reformados para disponibilização aos frequentadores. Esta iniciativa possibilitou a reabertura dos brinquedos de playground, o que não seria possível a curto prazo, uma vez que, teria que ser aberto chamamento junto à SVMA. Administradora salientou que esta iniciativa será um marco para início de novas parcerias.

Observou-se que o labirinto está sendo muito utilizado pelas crianças e as primeiras impressões dos frequentadores têm sido positiva.

Edson perguntou se existe uma caixa de sugestão para os frequentadores disponibilizada no parque, para através deste meio, fazer uma pesquisa sobre a impressão dos frequentadores do parque para dar feedback à Secretaria. Josane comentou sobre a utilização dos funcionários que estão fazendo o controle de entrada no parque, para buscar estes feedbacks. Fanny sugeriu adoção de perguntas fechadas (múltipla escolha) e sugestão, via pesquisa que será realizada em nome do Conselho Gestor. As pesquisas serão realizadas no próximo final de semana (dias 30 e 31/07 e 01/08) e a Administradora passará as orientações aos colaboradores, os Conselheiros se revezarão nos dias de folgas da Administradora.

➤ **Item 02**

Josane listará os velhos pleitos, não atendidos pelo projeto de revitalização e Fanny/Ana Regina avaliarão os novos pleitos, para consolidação dos mesmos e definição de prioridades.

Incluir os processos em andamento com respectivo status e será agendada uma reunião para próxima semana no dia 03/08/21 às 15:00hs para consolidação de um documento a ser anexado nesta Ata, apresentando os balanços/novos pleitos/prioridades.

➤ **Item 03**

Administradora esclareceu que a eleição do Conselho Gestor do Parque Severo Gomes será realizada no início do próximo ano, em função da posse ter acontecido em fevereiro de 2020.

Administradora informou que haverá reunião em 28/07/21 para esclarecimentos sobre as eleições. Fanny ressaltou a questão do voto útil, dificuldade de meios de acesso à plataforma e necessidade de mais clareza sobre o processo. Administradora comentou que a Secretaria sugere articulação do Administrador com equipamentos públicos no entorno do parque (escolas, UBSs e etc) para divulgar e mobilizar as eleições do Conselho. Fanny sugeriu afixar cartazes nos portões do parque para divulgar e fornecer informações sobre as eleições.

➤ **Item 04**

Ata da 52ª Reunião Ordinária (25/08/2020):

- Alteração do Regimento Interno solicitada pelo Conselho Gestor (SEI 6027.2020/0006402-8) está em análise na DGPU. A administradora verificará a possibilidade de inclusão da Portaria 49 e reenvio para

aprovação final. A administradora não teve retorno do processo e pedirá orientação da Fernanda (CGC) para incluir a portaria. Em 10/12/2020, ocorreu encaminhamento para o CGPABI para análise jurídica. Ainda sem retorno. A administradora informou que para a reunião de maio teremos um parecer quanto a publicação e aprovação do regimento. A Administradora informou que sugestões de mudanças básicas foram apresentadas após análise do CGPABI. Estas alterações serão realizadas pela Administradora, que apresentará esta versão para o Conselho. O art. 7 do regimento, item III, que dispõe sobre proposição de parcerias, necessitará de uma análise jurídica. O Conselho reavaliará este texto e a Administradora, neste íterim, encaminhará o novo texto para aprovação. Segue, texto a ser avaliado pelo Conselho Gestor:

Art. 7º -- São atribuições do Plenário:¶

- I. → Deliberar sobre a exclusão de membro do Conselho que não houver comparecido a 03 (três) reuniões consecutivas, ou a 06 (seis) reuniões alternadas do Plenário;¶
- II. → Elaborar, aprovar e manter atualizado o Regimento Interno do Conselho Gestor e o Regulamento de Uso do Parque;¶
- III. → Solicitar pedidos e informações sobre assuntos pertinentes com as atividades do Conselho Gestor aos órgãos públicos ou a particulares, incluindo proposições de parcerias;¶

Devido afastamento médico da Administradora não foi feita a revisão. Administradora informou que está avaliando o documento (recebido em maio de 2021), porque contém muitas sugestões de alteração da CGPABI. Fanny está questionando o que é o regimento interno, para que serve e por qual lei ele é respaldado. Conselho Gestor sugeriu a elaboração de um requerimento de informação para CGPABI para esclarecimentos porque a redação foi encaminhada no início da gestão, que já está acabando e ainda não houve uma aprovação do regimento. Sentimento de que o regimento interno não tem serventia, uma vez que, sequer é aprovado durante a vigência da gestão do Conselho Gestor. Foi proposta a leitura conjunta das sugestões de mudança e respectivas alterações para encerrar esse tópico.

- Reparo da Mureta do parque: processo SEI 6027.2018/004526.7 aguardando resposta do DGPU. Aguardando visita do Sr. Julio da Base, que esteve no parque em 03/03/2021 e sugeriu conserto com blocos, de modo que fiquem aberturas para evitar represamento da água. Logo que retomar seu atendimento aos parques, será feito o agendamento do serviço. **Sem alteração.**

Ata da 54ª Reunião Ordinária (27/10/20):

- Item 01: Levantamento da Área Ginástica: Anexo 2- Conversa com Frequentadores 21Nov20.doc. Verificar com os frequentadores para ter um anteprojeto para orçamento até a próxima reunião. Verificar com Secretaria da Pessoa com Deficiência possibilidade de inclusão no orçamento de equipamentos para deficientes no espaço da Academia "Ar Livre". Será retomado pela Administradora o contato com Secretaria da Pessoa com Deficiência para avaliação da inclusão. Administradora encaminhará os equipamentos instalados na Nossa Praça para avaliação pelo grupo de WhatsApp de frequentadores, para avaliação conjunta antes da solicitação de orçamento. Prioritariamente deverá ser definido e delimitado o espaço disponibilizado para este fim, para elaboração de um anteprojeto e apresentação aos frequentadores em função dos obstáculos e equipamentos já existentes, visando uma melhor integração. Deverá ser

e posteriormente emitirá ofício via SEI para solicitar apoio da Subprefeitura. Emitido laudo de uma árvore perto da academia e será encaminhado ofício para apoio da Subprefeitura para remoção desta árvore. Para os demais itens (troncos caídos) foi feito relatório fotográfico e encaminhado SEI6027.2020/0003257-6cota 044746352 para poda e limpeza dos troncos. Solicitação em análise na Prefeitura. **Administradora informou que não houve alteração no status deste pedido, porque a Subprefeitura atualmente está atuando em situações emergenciais dentro de parques.**

- Demais Assuntos: Administradora informou que recebeu visita do Sr. Alexandre, representante da Empresa Mundi, a mesma empresa que instalou aparelho de ginástica na Nossa Praça com patrocínio do Santander. Foi informada a intenção de instalar este equipamento no parque e o Sr. Guilherme (SVMA) destacou um local para a colocação deste aparelho: em frente ao local onde os aparelhos de ginástica estão atualmente instalados. Aguardando tratativas do Sr. Guilherme e Mundi para confirmação deste acordo. Solicitado apresentação de um desenho do espaço onde será instalado para ciência e aval do Conselho Gestor. Sr. Alexandre, da empresa Mundi, não retornou aos contatos através de e-mail e mensagens. **Sem alterações. Este item será retirado da ata.**

Ata da 58ª Reunião Ordinária (23/02/21):

- Item 01: Apresentação projeto ciclovía: Encaminhamento de ofício para Secretaria da Mobilidade **SEI 6027.2020/0003257-6** Cota 043020088. Sem respostas. Fanny destacou a importância de tratar desta questão devido aos problemas de segurança e do aumento do número de usuários, ressaltou que está sendo verificada a possibilidade de elaborar orientação/organização para o uso desta faixa, como medida paliativa para evitar perigos iminentes. Conselho aguarda resposta da Secretaria para entender a proposta e os requisitos do projeto original. Houve questionamento sobre a melhor forma de agilizar a resposta e Patrícia informou que é possível cobrar acompanhando pelo SEI e verificando onde (pessoa responsável) o ofício está parado. Patrícia e Edilson verificarão se é possível ajudar nessa cobrança. Requerimento de informação enviado para CET. Patrícia não conseguiu contato. **Sem alterações.**

Ata da 4ª Reunião Extraordinária (08/03/21):

- Item 01: Principais Questionamentos ao SIURB – Estas questões dependem da apresentação do projeto básico e ficam pendentes. **Sem alterações. Este item será retirado da ata.**
- Item 03: Anexo 2 da Ata- Visita técnica no Parque Severo Gomes (10/03/21): item 1- Elaboração de projeto básico, levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, sondagem e estudo hidrológico para o parque Severo Gomes (Projeto 6027.2018/0003609-8). Este projeto foi encaminhado ao SIURB, pela DIPO, através de SEI 6027.2020/0007522-4. SEI 6027.2018/0003609-8 finalizada em 28/05/21: Informação SIURB/PROJ-2001 N° 045.073049, em resposta ao processo SEI 6027.2020/0007522-4, informa que foram aceitos do ponto de vista estrutural e geotécnico, os projetos do Parque Severo Gomes. Verificar qual o encaminhamento será dado após esta aprovação SIURB do projeto de contenção da erosão da área fechada do parque. Solicitar esclarecimentos sobre os próximos passos na reunião extraordinária com a DIPO em 01/07/21. **Este item também foi apresentado na 5ª Reunião**

Extraordinária e Isabella/Guilherme avaliarão junto com a SIURB, quais serão as tratativas pertinentes a este tema. Conselho Gestor pede uma reunião com DIPO e SIURB (Marcos Augusto) para esclarecimentos sobre a execução desta obra.

Ata da 60ª Reunião Ordinária (27/04/21):

- Item 05: Projeto de Guarda Corpo via TAC- Encaminhamento ao Guilherme (SVMA) – Enviado orçamento para DGPU para tentar conseguir verba através de TAC. **Aberto SEI 6027.2021/0007307-0 solicitando atendimento TAC para CGBAPI. Sem alterações.**
- Item 05: Mapa das águas a ser disponibilizado pelo João. Fanny informou que existe um projeto específico para a Bacia de Espriadas (Gestão de Bacias), que não faz menção à nossa região. Deverá ser confirmado, se não há projeto de piscinão para a região de Santo Amaro. A Administradora deverá questionar a Secretaria de Infraestrutura (SIURB) se há previsão de construção de piscinões no Distrito de Santo Amaro. **Administradora em contato com Dayane- Gabinete SIURB. Sem alterações.**
- Anexo 2: “Informe Projeto Revitalização”, com apontamentos das principais discrepâncias das obras em relação ao projeto e ao que foi acordado em Ata de Reunião com o Conselho Gestor. A única alteração realizada até o momento pela SVMA, foi a elevação da borda do tanque de areia (pleito do Conselho Gestor- item III, 3.5). Administradora informou que está tudo parado e a área ainda não foi liberada. Informou que Patrícia está buscando uma data, junto à DIPO, para reunião com o Conselho. SEI 6027.2020/0013496-4 resposta 046410170 da DIPO ao Informe de Revitalização. Comentários do Conselho Gestor – Anexo 2 desta Ata de Reunião, cujo escopo será objeto da Reunião Extraordinária a ser realizada com a DIPO em 01/07/21 às 15:30hs. **Finalizado. Estará sendo tratado como tema da 5ª Reunião Extraordinária.**

Ata da 5ª Reunião Extraordinária (01/07/21):

- Item 11.1 (II): Procedimento para solicitação de vistoria conjunta com DIPO: definição de uma solução de procedimento com prazo de resposta e diretiva de meio termo (Isabela/Tamires/Deize): **aguardando resposta.**
- Item 11.2 (II): Publicação pela DIPO dos documentos, 4.1- Elaboração de Projeto Executivo e 4.2- Cadastramento Arbóreo: **aguardando resposta.**
- Item 11.3 (II): Estabelecimento de protocolo para comunicação dos processos SEI, para inserção em atas e acompanhamento on-line do Conselho Gestor (DIPO): **monitoramento.**
- Item 4.2 (III):
 - Encaminhamento do projeto executivo da ponte (Guilherme): **pendente;**
 - Solução para falta de prolongamento das laterais (Guilherme): **pendente;**
 - Possibilidade de incluir a substituição do guarda corpo da ponte no processo TAC CGBAPI SEI 6027.2021/0007307-0 (Guilherme): **sem prazo.**
 - Fechamento das cabeças da ponte (Administradora): **Executado.**
- Item 7.1 (III): Projeto de elétrica Área 01(Guilherme): **Foi solicitado um projeto independente para avaliação de solução. Já tem um**

engenheiro da Secretaria (Rogério) trabalhando no projeto e orçamentos.

- Item 7.2 (III): Reforma e manutenção das muretas dos gradis: Encaminhamento à DIPO de relatório da situação das muretas (Administradora/Conselho Gestor): **Ver anexo 2 desta Ata de Reunião.**
- Levantamento das novas prioridades para o parque e envio à DIPO para pensar em segunda fase de intervenção do projeto de requalificação (Administradora/Conselho Gestor): **ítem incluído como pauta da Ata 63ª Reunião Ordinária.**

III. ENCAMINHAMENTOS:

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Conselho Gestor, administradora Márcia Regina Souza Miranda Santos encerrou os trabalhos da 63ª reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque Severo Gomes e eu, Josane Pereira de O Rangel, redigi esta Ata. Print dos participantes desta reunião no Anexo 1 desta Ata.

A próxima reunião será realizada no dia 31 de agosto de 2021 às 15h00 online, as sugestões de pauta para a próxima reunião serão definidas ao longo do mês.

Estiveram presentes os conselheiros online e presença registrada através de print.

São Paulo, 27 de julho de 2021.

Conferência:

Márcia Regina Souza Miranda Santos
Administradora Parque Severo Gomes
Coordenador do Conselho Gestor

Marcia Regina S. M. Santos
ADM de Parque II
RF 811 148.1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES**

ANEXO 1

PRESENÇA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA

27/07/2021



Handwritten signature in blue ink



mtz

← Sobre esta chamada




















Pessoas

Inform.

ADICIONAR PESSOAS

🔗 Compartilhar informações

NA CHAMADA

-  Marcia Miranda (você)
-  Ana Regina Parra  
-  edson_gomes  
-  Fabrizio Carrara  
-  Fanny Moore  
-  Josane Rangel  
-  Victor Sholl  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES

ANEXO 2

DEMANDAS PRIORITÁRIAS

Local: Online – Plataforma Meet Google

Data: 03/08/2021

Horário: 17h00min

Participantes: Márcia Regina (Administradora), Fanny (Conselheira), Fabrício (Conselheiro), Edson (Conselheiro), Ana Regina (Conselheira), Juliana (Conselheira), e Josane (Conselheira e Secretária).

Demandas prioritárias do Parque

Todas as solicitações são extremamente importantes e estão colocadas em ordem de prioridades na visão do Conselho Gestor.

I. Demandas anteriores em andamento

- 1- Projeto e reforma da instalação elétrica para uso das atividades usuais oferecidas pelo Parque (banda acústica, práticas de Liang Gong/Tai Chi Chuan e Dança Circular Sagrada). O projeto deverá envolver o cabeamento em toda a extensão do Parque nesta área - **item 7.1.1-III da Ata 5ª Reunião Extraordinária de 01/07/21: Engenheiro Rogério da SVMA trabalhando no projeto e orçamentos contemplando a área 01 do parque.**
- 2- Providenciar a contenção das encostas em todo o percurso do Córrego Judas dentro do Parque. Há áreas de risco para os frequentadores, aumento da erosão quando ocorrem chuvas mais intensas e risco de comprometimento da ponte, refeita recentemente. A contenção deve privilegiar materiais resistentes à força das águas (gabiões) e naturais (vegetação adequada para plantio nas encostas) –**item 3 do Anexo 2 da Ata 4ª Reunião Extraordinária de 08/03/21 (SEI 6027.2020/0007522-4): Aguardando reunião com DIPO e SIURB para esclarecimentos sobre a execução desta obra, cujo projeto já foi aprovado. Deverá ser encaminhado requerimento de informação em função do caráter de urgência devido à proximidade de período de chuvas intensas.**
- 3- A proteção dos frequentadores necessita de guarda-corpos no entorno do córrego e nas laterais da ponte- **item 5 da Ata 60ª Reunião Ordinária 27/04/21 (SEI 6027.2021/0007307-0): Solicitado atendimento TAC para CGBAPI.**

II. Demandas anteriores não atendidas

- 4- Readequação do espaço da administração (com a retirada da copa da área da administração) para ter um espaço de reunião e demais atividades (educacionais, biblioteca, oficinas e etc), com regularização da parte elétrica considerando as necessidades administrativas

mts

(equipamentos de escritório, computadores e impressoras) - **item 1 da Ata 50ª de Reunião Ordinária de 6/06/20.**

- 5- Reparos de serralheria nas grades e portões envolta do parque. Há áreas bastante comprometidas por ferrugem. Nos portões há dobradiças e fechaduras comprometidas- - **item 1 da Ata 50ª de Reunião Ordinária de 6/06/20.**
- 6- Reconstrução, reparos e pintura das muretas do entorno do Parque; há áreas com rachaduras e algumas destruídas – **item c.3 da Ata 3ª Reunião Extraordinária de 01/09/20.**
- 7- Projeto de educação ambiental na área fechada do Parque: horta e compostagem- **item 3 da Ata 50ª de 16/06/20.**
- 8- Instalação de quadro de aviso com proteção para chuva, nos diversos portões do Parque, além da área central (portões 4 e 6), para comunicação sistemática com frequentadores (comunicados da SVMA, reuniões do Conselho Gestor, normas de funcionamento do Parque, eventos, etc.) - **item III da Ata 49ª de Reunião Ordinária de 27/02/20.**
- 9- Contrato de poda, manejo e roçagem: com número de funcionários adequados aos serviços existentes no parque. Retirada a poda do contrato emergencial. Na nova licitação deverá ser incluído todos os serviços necessários para a manutenção do parque (poda, manejo e roçagem) com funcionários e equipamentos suficientes para o tamanho do parque. O Conselho Gestor já se manifestou sobre a necessidade de um contrato efetivo que inclua poda das árvores, devido às sucessivas quedas de árvores que ocorrem quando há chuvas e temporais- **item Informes Gerais da Ata 57ª Reunião Ordinária de 26/01/21.**

III- Novas Demandas

- 10- Construção de mais sanitários na área 1 (portões 4, 5 e 6). O aumento do número de frequentadores impõe que essa medida seja atendida com urgência. Os sanitários existentes precisam de substituição das portas, revisão das condições de hidráulica, colocação de papeleiras novas, as atuais estão enferrujadas, e de saboneteiras, as atuais são improvisadas (garrafa amarrada com barbante).
- 11- Reposição dos brinquedos do playground da Área 1. Há vários brinquedos faltando, foram retirados por falta de segurança, e outros precisando de manutenção. Essa área é muito frequentada pelas crianças e está em condições muito precárias. Já foi realizado levantamento de custos para a substituição por novos equipamentos (**item 2 da Ata 54ª de 27/10/20**); está faltando somente a definição da retirada dos brinquedos antigos.
- 12- Instalação de equipamentos/ATIs para atender os frequentadores de 3ª idade; o parque dispunha de equipamentos, que por falta de manutenção foram removidos.
- 13- O tanque de areia da área 1 precisa de reparo da parte de alvenaria, limpeza e troca da areia.
- 14- Definir uma forma sistemática de realizar a manutenção dos equipamentos do Parque (brinquedos, lixeiras, bebedouros, sanitários, tanque de areia, etc.). Atualmente não há esse serviço e a precarização compromete o uso e a segurança dos frequentadores. Criar uma empresa tipo Amlurb, que atenda aos parques da cidade ou terceirizar esses serviços.
- 15- Projeto para instalação de local apropriado para pic nic.
- 16- Definições de local e respectivo aparelhamento (mobiliário- cadeiras móveis), sistema de som, iluminação, etc.) para eventos de educação ambiental, palestras e apresentações culturais (música, teatro, literatura, dança, exposições, etc.).
- 17- Melhorias na área do futebol. Estudar a possibilidade de fazer quadra, mesmo que somente para treino devido ao tamanho da área, de futebol de salão ou com piso emborrachado, para uso dos frequentadores, especialmente das crianças. Importante incluir rede para proteção de

eventuais bolas no playground, que fica ao lado. Esta área será compartilhada com outros eventos/atividades, tais como, tai chi, dança circular, etc.

18- Destinação e estruturação (cerca, portão, bancos, etc.) de área exclusiva para cachorros: "parcão". Há muitos frequentadores, que possuem cachorros e desejam uma área onde possam soltar seus animais. Essa providência também aumenta a segurança das crianças e demais frequentadores.

Instalar mesas de alvenaria com bancos para realização jogos de tabuleiro e outros.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL SEVERO GOMES

ANEXO 3







**RELATÓRIO DE VISTORIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS MURETAS DOS
GRADIS DO PARQUE SEVERO GOMES**

**Anexo 3 Ata 63ª Reunião Ordinária de 27/07/21 - Relatório Vistoria Muretas Parque Severo Gomes
item 7.2 da Ata 5ª Reunião Extraordinária de 1/7/21
Reforma e Manutenção de muretas dos gradis**








Classificação das Criticidades:

- MC Média Criticidade- risco baixo de desmoronamento- necessidade de reparo a curto prazo;
- AC Alta Criticidade - risco alto de segurança (iminência ou já desmoronou);

Notas: As medidas entre os pontos são aproximadas (lance de cada gradil em torno de 300m)
Itens baixa criticidade (trincas) com risco baixo desmoronamento não foram considerados.

Marco	Ponto	Localização		Criticidade	Foto	Observação
		Distância (m)	Rua			
Portão 1	P1	300	Pires de Oliveira	MC		fenda
	P2	1200	Pires de Oliveira	MC		desmoronando/tijolo exposto
	P3	300	Pires de Oliveira	MC		fenda
	P4	1800	Pires de Oliveira x Bernardino Machado	AC		fenda
	P5	1500	Bernardino Machado	MC		fenda
	P6	600	Bernardino Machado	MC		desmoronando

mts

	P7	1800	Bernardino Machado	MC		fenda
Portão 2	P8	0	Bernardino Machado	MC		lado direito do portão desmoronando
	P9	200 a 300	Bernardino Machado	MC		fenda
	P10	250	Bernardino Machado	MC		fenda
	P11	450	Bernardino Machado	MC		fenda
	P12	150	Bernardino Machado	MC		fenda
	P13	300	Bernardino Machado	AC		fenda/desmoronando

mtj

P14 150 Bernardino Machado MC fenda



P15 300 Bernardino Machado MC fenda



P16 900 Bernardino Machado x Mário Reis MC fenda



P17 1350 Mário Reis MC fenda



P18 150 Mário Reis MC fenda










P19 600 Mário Reis MC fenda



P20 2400 Mário Reis AC desmoronando/
tijolo exposto



mts

	P21	250	Mário Reis	AC		desmoronando/ tijolo exposto
	P22	950	Mário Reis	AC		desmoronando/ tijolo exposto
Portão 3	P23	100	Mário Reis	MC		portão lado esquerdo fenda
	P24	50	Mário Reis	AC		fenda/desmorona ndo/árvore
	P25	550	Mário Reis	MC		fenda
	P26	550	Mário Reis	MC		fenda/desmorona ndo/tijolo exposto
	P27	300	Mário Reis	MC		desmoronando/ tijolo exposto

mts

P28 1050 Mário Reis MC



desmoronando/
tijolo exposto

P29 1350 a 1650 Mário Reis MC



fenda extensa

P30 600 Mário Reis MC



erosão

P31 1200 a 1500 Mário Reis AC



desmoronou

P32 300 a 400 Mário Reis AC




desmoronou/árvo
re

P33 600 Mário Reis AC



desmoronando

P34 300 Mário Reis AC



desmoronando

P35 1200 Mário Reis AC



desmoronando/
árvore

mt

P36 1350 Mário Reis MC



fenda

P37 800 Mário Reis MC



fenda

P38 2150 Mário Reis MC



fenda

P39 300 Mário Reis MC



fenda

P40 900 Mário Reis MC



fenda

P41 300 Mário Reis MC











fenda

P42 900 Mário Reis MC



lado esquerdo do
portão 4

**Portão
4**

P51	0	Mário Reis	MC		lado direito do portão 4 desmoronando
P44	5400 a 5500	Mário Reis	MC		fenda extensa
P45	950 a 1100	Mário Reis	AC		fenda extensa/desmoronando/serralheria podre
P46	1500	Mário Reis	MC		fenda
P47	1200	Mário Reis	MC		fenda
P48	2700	Mário Reis	MC		fenda
P49	750 a 900	Mário Reis	MC		fenda extensa
P50	300	Mário Reis	MC		lado esquerdo do portão 5 tijolo exposto

mt

Portão
5

P51

0

Mário Reis

MC



lado direito do
portão 5
desmoronando

P52

300

Mário Reis

MC



fenda

P53

500

Mário Reis

MC



fenda

P54

400

Mário Reis

AC



desmoronando

P55

400

Mário Reis

MC



fenda

P56

500 a 800

Mário Reis

MC



fenda extensa

P57

50 a 300

Mário Reis

AC



desmoronando/
árvore

P58

300 a 400











Mário Reis

MC














fenda extensa










mts

P59	500	Mário Reis	AC		desmoronando
P60	100 a 200	Mário Reis	AC		fenda/risco queda
P61	600	Mário Reis x Maestro Jordão Sene	MC		fenda
P62	100	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P63	2100 a 2300	Maestro J. B. Sene	MC		levantando/ erosão
P64	1600	Maestro J. B. Sene	AC		desmoronando
P65	500	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P66	1600	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P67	900	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P68	300	Maestro J. B. Sene	MC		fenda









ms

P69	150	Maestro J. B. Sene	MC		fenda/árvore
P70	150 a 450	Maestro J. B. Sene	AC		fenda extensa/ desmoronando
P71	1200	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P72	300	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P73	300	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P74	300	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P75	600	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P76	300	Maestro J. B. Sene	AC		fenda extensa/ erosão
P77	300	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P78	300 a 600	Maestro J. B. Sene	AC		desmoronando
P79	200	Maestro J. B. Sene	MC		fenda

mts

	P80	100 a 400	Maestro J. B. Sene	AC		desmoronando/ tijolo exposto
	P81		Maestro J. B. Sene	MC		lado esquerdo do portão 6 desmoronando/ serralheria
Portão 6	P82	0	Maestro J. B. Sene	MC		lado direito do portão 6 desmoronando
	P83	350	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
	P84	550	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
	P85	100	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
	P86	200 a 500	Maestro J. B. Sene	MC		fenda extensa
	P87	600	Maestro J. B. Sene	MC		fenda/erosão
	P88	300	Maestro J. B. Sene	MC		fenda

MS

P89	200 a 300	Maestro J. B. Sene	AC		fenda extensa/ desmoronando
P90	100	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P91	800	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P92		Maestro J. B. Sene	AC		atrás da guarita- desmoronando/ár vore
P93	300	Maestro J. B. Sene	AC		fenda extensa/ desmoronando
P94	600	Maestro J. B. Sene	MC		fenda
P95	2100	Maestro J. B. Sene	MC		fenda/ desmoronando/ tijolo exposto
P96	300	Maestro J. B. Sene	AC		desmoronando

mts

P97 300 Maestro J. B. Sene AC desmoronando/
tijolo exposto



P98 1500 Maestro J. B. Sene AC esquina com a
clínica/fenda/des
moronando



P99 700 a 900 Pires de Oliveira AC fenda extensa



P100 300 Pires de Oliveira AC desmoronando/
árvore



P101 Pires de Oliveira AC lado esquerdo do
portão 1 fenda
extensa/
desmoronando



mts